

Anlage 2 - Fotodokumentation



Biotop Nr. A

Reste eines Feldgehölzes mit Weißdorn, Schlehe, Birke und Gräser, Brennnessel, Ackerkratzdistel, Aufwuchs junger Gehölze wie Ahorn, Esche und Eiche, Graben trocken



Biotop Nr. B

Wald auf dem Bild im Hintergrund, Blick auf den Buchberg Buchberg selbst mit alten Rotbuchen beständen, ansonsten Laub- und Mischwald



Biotop Nr. C

Graben, wassergefüllt, überwiegend krautiger Bewuchs, in Grabenkurve alte Silberweiden
Glatthafer, Ackerkratzdistel, Mohn, Zottiges Weidenröschen, Wasserdoldenblüter, Brennnessel, Schachtelhalm, Kamille, Glockenblume



Biotop Nr. D

Baumreihe entlang eines Grabens
Kopfweiden



Biotop Nr. E

Gehölze bahnbegleitend,
vorwiegend Weiden



Biotop Nr. F

Senke
feuchter Boden aber nicht wasserführend,
Schilf, Weidengebüsch, Schlehe, Holunder



Biotop Nr. G
 Staudenflur/Sukzessionsfläche
 Brennessel, Giersch
 einzelne Gehölze aufkommend, Holunder, Erle



Biotop Nr. H
 Voßgraben: Fließgewässer mit Erlen- und Krautsaum,
 teilweise unterbrochen, dort stehen dann alte Weiden in
 lockerer Anordnung



Biotop Nr. I
 Goldbach
 mit Erlensaum




Biotop Nr. J
 Gräben mit Gehölzbewuchs in Grünland
 Silberweiden, Weidengebüsch, Erlen, Schlehe,
 Pfaffenhütchen, Holunder



Biotop Nr. K
 Feldgehölz, feucht, Erle und Esche, an den Säumen Schle-
 he, Pfaffenhütchen und Holunder



Biotop Nr. M
 Kleingewässer
 mit Seggen bewachsen,
 von Erlen umgeben



Biotop Nr. N
 Soll, trocken
 Bewuchs mit Holunder, Bergahorn, Weide, Stieleiche,
 Brennnessel, Gräser



Biotop Nr. O
 Soll, trocken
 bewachsen mit Holunder, Schlehe,
 Brennnessel und Gräsern



Biotop Nr. P
 Feldhecke
 aus Weißdorn, Schlehe, Holunder,
 Kirschen als Überhälter,
 vereinzelt Birke, Bergahorn, Stieleiche, Ginster




Biotop Nr. Q
 temporär wasserführendes Kleingewässer
 mit Staudensaum, Holunderbusch



Biotop Nr. R
 Hecke mit einzelnen Lücken



Biotop Nr. S
 Wald
 Blick auf den Tützpater Wald
 mit Laub- und Nadelwaldparzellen unterschiedlichen Alters



Biotop Nr. T

Allee und Hecken zwischen Gültz und Tützpatz
 Richtung Gültz Alleebaum: Rosskastanie
 Richtung Tützpatz Alleebaum: Linde



Biotop Nr. U

Feldhecke
 alte Eichen als Überhälter



Biotop Nr. V

Baumhecke
 mit alten Stieleichen, Esche, Kirsche, Kastanie, Ahorn,
 Weide, Weißdorn, Schlehe, Holunder



Biotop Nr. W

Erlenbruch und Flachgewässer
 mit Erlen, Birken, Eichen, Weidengebüsch, Seggen



Biotop Nr. X

Feldgehlösz
 überwiegend aus Pappeln gebildet,
 Schwarzerle,



Biotop Nr. Y

Verbuschte Weide
 auf feuchtem Standort (ehem. Niedermoor)
 Gehölze dominieren
 Weidengebüsch, Eiche, Birke, Holunder, Espe



Biotop Nr. Z

Verbuschte Weide mit Entwässerungsgräben auf feuchtem Standort (ehem. Niedermoor)
Grünland dominiert, im Sommer mit Rindern beweidet
Holunder, Weidengebüsch, Eiche, Birke, Erle



Biotop Nr. AA

Feldgehölz, Hainbuche, Grauweide, Stieleiche, Schlehe, Holunder



Biotop Nr. AB

Erlenwald mit dazwischenliegenden Staudenfluren überwiegend Brennnessel und Holunderbüsche, im westlichen teil auch Rotbuche, Stieleiche, Birke, Hasel, Weißdorn, Birne, Kirsche, Schlehe



Biotop Nr. AC

Wiese, ungemäht oder Staudenflur mit Dominanz von Gräsern, einzelne Holunder, Pfaffenhütchen, Ahorn, Erle, Weide



Biotop Nr. AD

Grabenausläufer nach Norden, Schilf



Biotop Nr. 27

Grünland
intensiv genutzte Mähwiese