

Anhang 3

**Leitungsträgerabfrage Nachpflanzung bei
Thorstorf**

Ausbau der K 18 Ortsdurchfahrt Warnow

Abschnitt 010 km 8,237 bis km 9,337

	Adresse	Abfrage
1	Stadtwerke Grevesmühlen GmbH Grüner Weg 26 23936 Grevesmühlen	Telefonisch: keine Leitungen
2	Gasversorgung Grevesmühlen GmbH Grüner Weg 26 23936 Grevesmühlen	Telefonisch: keine Leitungen
3	E.DIS AG Regionalbereich Nord-Mecklenburg An der Silberkuhle 5 23936 Upahl	Angeschrieben per Post Antwort: 03.05.2018 keine Leitungen
4	Hanse Werk AG Netzdienste MVP Jägersteg 2 18246 Bützow Leitungsauskunft-MV@hansewerk.com	Angeschrieben per Mail Antwort: 30.04.2018 keine Leitungen
5	Deutsche Telekom Technik GmbH Technische Infrastruktur Niederlassung Nordost PT123 Grevesmühlener Straße 36 19057 Schwerin	Angeschrieben per Post
6	Zweckverband Grevesmühlen Karl-Marx-Straße 7-9 23936 Grevesmühlen	Angeschrieben per Mail Antwort: 02.05.2018 Trinkwasserleitungen, vorhanden
7	Wasser- und Bodenverband Stepenitz-Maurine Degtower Weg 1 23936 Grevesmühlen	Nicht angeschrieben
8	Kabel Deutschland Vertriebe + Service GmbH & Co. KG Eckdrift 81 19061 Schwerin	Angeschrieben per Post Antwort: 09.05.2018 keine Leitungen
9	50 Hertz Transmission GmbH TG Netzbetrieb Eichenstraße 3A 12435 Berlin	Angeschrieben per Post Antwort: 08.05.2018 keine Leitungen
10	GDMcom mbH Maximilianallee 4 04129 Leipzig per Mail: leitungsauskunft@gdmcom.de	Angeschrieben per Mail Antwort: 30.05.2018 keine Leitungen
11	Global Connect GmbH Wendenstraße 377 20537 Hamburg per Mail: leitungsanfragen@globalconnect.dk	Angeschrieben per Mail Antwort: 30.04.2018 keine Leitungen

Leitungsträger

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH
Grüner Weg 26
23936 Grevesmühlen

Gasversorgung Grevesmühlen GmbH
Grüner Weg 26
23936 Grevesmühlen

Telefongespräch vom 27.04.2018
in dem Bereich liegen keine Leitungen.

Leitungsträger

E.DIS AG
Regionalbereich Nord-Mecklenburg
An der Silberkuhle 5
23936 Upahl

Von: Planeingang_N
An: Info@plantago-planung.de
Betreff: NBK 0638-2018 Kreisstr. K 18 bei Thorstorf
Datum: Donnerstag, 3. Mai 2018 09:23:35
Anlagen: [mps_scan.pdf](#)

BV.Kreisstr. K 18 bei Thorstorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beziehen uns auf Ihr Anliegen vom 02.05.2018 und teilen Ihnen mit:

Im Bereich des o.g. Vorhabens befinden sich keine Verteilungsanlagen der E.DIS Netz GmbH.

Die Bestandsplan-Auskunft beschränkt sich auf das in der Anfrage angegebene Baufeld. Bei darüber hinausgehenden Vorhaben und Planungen ist eine erneute Bestandsplan-Auskunft erforderlich.

Wir empfehlen Ihnen, zusätzliche Informationen bei anderen Versorgungsträgern einzuholen.

Für Rückfragen stehen Ihnen in unserem Regionalbereich unsere Mitarbeiter gern zur Verfügung.

Freundliche Grüße
Roland Kuntz

NR-M-O-NN
Abteilung Betrieb Verteilnetze Ostseeküste T 038822 52-193 F 038822 52-206

E.DIS Netz GmbH
An der Silberkuhle 5
23936 Upahl
www.e-dis-netz.de

Geschäftsführung: Stefan Blache, Harald Bock, Michael Kaiser
Sitz: Fürstenwalde/Spree, Amtsgericht Frankfurt (Oder), HRB 16068

Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieser Mail erforderlich ist.

Leitungsträger

Hanse Werk AG
Netzdienste MVP
Jägersteg 2
18246 Bützow

PLANTAGO
LANDSCHAFTSPANUNG
Frau Alida Schmal
Körnerstr. 22
19055 Schwerin

HanseGas GmbH

Netzdienste
Jägersteg 2
18246 Bützow

leitungsauskunft-mv@
hansegas.com
F 038461-51-2134

Reiner Klukas
T +49 38461 51-2127

30.04.2018

Reg.-Nr.: 304233(bei Rückfragen bitte angeben)
Baumaßnahme: Ausbau der K 18 durch die OL Warnow, hier:
Ersatzmaßnahmen
Ort: bei Thorsdorf, K 18 nördl. von Warnow (bei
Grevesmühlen)

HanseGas GmbH
bei Störungen und Gasgerüchen
0385 - 58 975 075

Tag und Nacht besetzt

Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit,
dass im o. a. Bereich keine Versorgungsanlagen aus dem
Verantwortungsbereich der HanseGas GmbH vorhanden sind.

Freundliche Grüße

Reiner Klukas

Geschäftsführung:
Kirsten Fust
Dr. Joachim Kabs
Stefan Strobl

Sitz Quickborn
Amtsgericht Pinneberg
HR 12571 PI
St.-Nr. 28/297/25914

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne
Unterschrift gültig.

Anmerkungen:

Beachten Sie das eventuelle Vorhandensein von Leitungen anderer regionaler bzw. überregionaler Versorger.

Leitungsträger

Zweckverband Grevesmühlen
Karl-Marx-Straße 7-9
23936 Grevesmühlen

Von: Sandra Paap
An: info@plantago-planung.de
Betreff: Reg.-Nr. 0131/18-04: Thorstorf + Ersatzmaßnahme Baumpflanzung Kreisstraße K18
Datum: Mittwoch, 2. Mai 2018 11:25:48
Anlagen: [Thorstorf.pdf](#)
[AA_Merkblatt_2_Bestandsunterlagen.pdf](#)

Sehr geehrte Frau Schmal,

mit E-Mail vom 26.04.2018 baten Sie um Leitungsauskunft für o.g. Vorhaben.

An der südlichen Kreuzung der Ortseinfahrt nach Thorstorf befinden sich Trinkwasseranlagen des Zweckverbandes. Die vorhandene Überdeckung auf unseren Leitungen darf nicht verändert werden. Bei den Baumpflanzungen sind die Abstände und Schutzmaßnahmen entsprechend DVGW Regelwerk GW 125 zu beachten. Wir bitten um Zusendung des Pflanzplanes zur Abstimmung für diesen Bereich.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass vor Beginn der Arbeiten die Schachtgenehmigung durch die ausführende Firma beim Zweckverband einzuholen ist.

Sollten Sie unseren Bestand in Form einer dwg-Datei benötigen, geben Sie uns bitte Bescheid.

Bei Rückfragen oder Veränderungen geben Sie bitte immer die o.g. Reg.-Nr. an!

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Sandra Paap

Tel.: 03881 757 613


Zweckverband Grevesmühlen
Karl Marx Straße 07/09
23936 Grevesmühlen

Tel.: 03881 757 0

Fax.: 03881 757 111

St.-Nr.: 079/133/80708

Ust.Ident.Nr.: 137 44 1833



Darstellung der Wasserversorgung

Material & Dimension	Trinkwasserversorgungsleitung E*: ZVG B*: ZVG
Material & Dimension	Trinkwasseranschlussleitung E*: ZVG B*: ZVG
Material & Dimension	Rohwasserleitung E*: ZVG B*: ZVG
Material & Dimension	Brauchwasserleitung E*: ZVG B*: ZVG
Material & Dimension	Wasserleitung E*: nicht ZVG B*: ZVG
Material & Dimension	Wasserleitung E*: nicht ZVG B*: nicht ZVG

Darstellung der Schmutzwasserbeseitigung

Material & Dimension	Schmutzwasserkanal E*: ZVG B*: ZVG
Material & Dimension	Mischwasserkanal E*: ZVG B*: ZVG
Material & Dimension	Abwasserdruckleitung E*: ZVG B*: ZVG
Material & Dimension	Vakuundleitung E*: ZVG B*: ZVG
Material & Dimension	Schmutzwasserleitung E*: nicht ZVG B*: ZVG
Material & Dimension	Schmutzwasserleitung E*: nicht ZVG B*: nicht ZVG

Darstellung der Niederschlagswasserbeseitigung (Regen)

Material & Dimension	Regenwasserkanal E*: ZVG B*: ZVG
Material & Dimension	Regenwasserkanal E*: nicht ZVG B*: ZVG
Material & Dimension	Regenwasserkanal E*: nicht ZVG B*: nicht ZVG

Darstellung von Gewässern

Material & Dimension	Gewässer E*: nicht ZVG B*: nicht ZVG
----------------------	---

Darstellung von lageunsicheren Leitungen

--- diverse Leitungsarten lageunsicher

Darstellung von Kabeln

Material & Dimension	Steuer- und Informationskabel
Material & Dimension	Leistungskabel
Material & Dimension	Lichtwellenleiterkabel

sonstige Kartendarstellungen

[5]	Gebäude mit Hausnummer
[T]	Flurstück mit Flurstücksnummer

E = Eigentümer B = Betreiber

Von: Ronald Henneberg
An: info@plantago-planung.de
Cc: [Sandra Paap](#)
Betreff: Reg.-Nr. 0131/18-04 (Thorstorf - Ersatzmaßnahme Baumpflanzung Kreisstraße K18)
Datum: Donnerstag, 3. Mai 2018 07:35:10
Anlagen: [GIS-4613_18_00K.pdf](#)
[GIS-4613_18_00_KABEL.pdf](#)
[GIS-4613_18_00W.pdf](#)
[130715_Legende.pdf](#)
[GIS-4613_18.zip](#)
[Nutzungsbedingungen Bestandspläne ZVG.pdf](#)

Sehr geehrter Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie den Bestand für oben genanntes Vorhaben.
Nachrichtlich habe ich auch den Kanalfremdbestand beigefügt.
Dieser befindet sich nicht im Eigentum / Betrieb durch den ZVG.
Die Datenbereitstellung erfolgt im Koordinatensystem ETRS89 UTM-33N (EPSG:25833 ohne Zonenzahl im Easting).
Es wird das Höhen Bezugssystem DHHN 92 verwendet.
Der Auszug aus der Liegenschaftskarte wird auf Grundlage von ALKIS Daten erstellt.
Seit der aktuellen Versionsumstellung (ADCAD MAP 3D 2016) treten möglicherweise Fehler bei der Farb- und Symbolwiedergabe im DWG Format auf!
Der Sachverhalt befindet sich in Bearbeitung.
Die Lage der Leitung und Bauteile wird aber korrekt exportiert.
Die Dateinamen (Beispiele) können folgendermaßen interpretiert werden:
GIS-XXXX_16_ALKIS_161102 = ALKIS-Daten vom 02.11.2016
GIS-XXXX_16_K_161102 = Abwasserbestand (Schmutz- & Niederschlagswasser) vom 02.11.2016
GIS-XXXX_16_S_161102 = Schmutzwasserbestand vom 02.11.2016
GIS-XXXX_16_R_161102 = Niederschlagswasserbestand vom 02.11.2016
GIS-XXXX_16_W_161102 = Trinkwasserbestand vom 02.11.2016
GIS-XXXX_16_KABEL_161102 = Kabelbestand vom 02.11.2016


Mit freundlichen Grüßen
Ronald Henneberg
Tel: 03881/ 757 640
Ronald.Henneberg@zweckverband-gvm.de
Zweckverband Grevesmühlen
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Karl- Marx- Straße 9
23936 Grevesmühlen
Telefon: 03881 / 757-0
Fax: 03881 / 757-111
St.-Nr.: 079/133/80708
Ust.Ident.Nr.: DE137441833

Legende Leitungsbestand des ZV Grevesmühlen (15.07.2013)

Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Eigentümer / Betreiber	Darstellung
1	Trinkwasserhauptleitung	ZVG / ZVG	 Material & Dimension
2	Trinkwasserhausanschlussleitung	ZVG / ZVG	 Material & Dimension
3	Rohwasserleitung	ZVG / ZVG	 Material & Dimension
4	Brauchwasserleitung	ZVG / ZVG	 Material & Dimension
5	Leitungsverlauf lageunsicher	ZVG / ZVG	 Material & Dimension
6	Wasserleitung	Anderer/ ZVG	 Material & Dimension
7	Fremdwasserleitung	Anderer/Anderer	 Material & Dimension

Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

Nr.	Bezeichnung	Eigentümer / Betreiber	Darstellung
8	Schmutzwasserkanal	ZVG / ZVG	 Material & Dimension
9	Schmutzwassergrundstücksanschluss	ZVG / ZVG	 Material & Dimension
10	Mischwasserkanal	ZVG / ZVG	 Material & Dimension
11	Mischwassergrundstücksanschluss	ZVG / ZVG	 Material & Dimension
12	Abwasserdruckleitung	ZVG / ZVG	 Material & Dimension
13	Abwasserdruckgrundstücksanschluss	ZVG / ZVG	 Material & Dimension
14	Vakuumentleitung	ZVG / ZVG	 Material & Dimension
15	Vakuumentgrundstücksanschluss	ZVG / ZVG	 Material & Dimension
16	Schmutzwasserleitung	Anderer/ ZVG	 Material & Dimension
17	Schmutzwasserfremdleitung	Anderer/Anderer	 Material & Dimension

Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser (Regenwasser)

Nr.	Bezeichnung	Eigentümer / Betreiber	Darstellung
18	Regenwasserkanal	ZVG / ZVG	 Material & Dimension
19	Regenwassergrundstücksanschluss	ZVG / ZVG	 Material & Dimension
20	Regenentwässerung	Anderer/ ZVG	 Material & Dimension
21	Fremdleitung Regenwasser	Anderer/Anderer	 Material & Dimension

Gewässerdarstellung

22	Gewässer	Anderer/Anderer	 Material & Dimension
----	----------	-----------------	--


Darstellung lageunsicherer Leitungen

23	Leitungsverlauf lageunsicher		
----	------------------------------	--	---

Kabel

Nr.	Bezeichnung	Eigentümer / Betreiber	Darstellung
24	Steuerkabel	ZVG / ZVG	 Material & Dimension
25	Lichtwellenleiterkabel	ZVG / ZVG	 Material & Dimension
26	Leistungskabel	ZVG / ZVG	 Material & Dimension
27	Informationskabel	ZVG / ZVG	 Material & Dimension





6

Herrn Wiese

K 18 Damshagen - Warow

65

672

74

75

671

66

16

14

15

97

7

8

9

35

6

36

34

5

EG0008
01.10.19
12.17.01

Leitungsträger

Kabel Deutschland
Vertriebe + Service GmbH & Co. KG
Eckdrift 81
19061 Schwerin

Alida Schmal

Von: Koordinationsanfrage Vodafone Kabel Deutschland
<koordinationsanfragen@KabelDeutschland.de>
Gesendet: Dienstag, 8. Mai 2018 16:52
An: info@plantago-planung.de
Betreff: Stellungnahme S00634749, VF und VFKD, Warnow, Ersatzmaßnahme für den Ausbau der Kreisstraße 18 durch die Ortschaft Warnow

Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH
Eckdrift 81 * 19061 Schwerin

PLANTAGO Landschaftsplanung
Körnerstraße 22
19055 Schwerin

Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S00634749
E-Mail: TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com
Datum: 08.05.2018
Warnow, Ersatzmaßnahme für den Ausbau der Kreisstraße 18 durch die Ortschaft Warnow

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 27.04.2018.

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant.

Freundliche Grüße
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Informationen zu unseren Produkten und Services fuer Privatkunden finden Sie unter www.vodafone.de, fuer Geschäftskunden der Immobilienwirtschaft und Mehrfamilienhauseigentüemer unter www.kabeldeutschland.de/wohnungsunternehmen.

Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie unter www.vodafone.de/pflichtangaben

Leitungsträger

50 Hertz Transmission
GmbH TG Netzbetrieb
Eichenstraße 3A
12435 Berlin

50Hertz Transmission GmbH
Regionalzentrum Nord, Rostocker Chaussee 18, 18273 Güstrow

Plantago Landschaftsplanung
Körnerstraße 22
19055 Schwerin

50Hertz Transmission GmbH

**Regionalzentrum
Nord**

Rostocker Chaussee 18
18273 Güstrow

Datum
08.05.2018

Unser Zeichen
2018-002429-01-TGN

Reg.-Nr. 2018-002429-01-TGN

Ansprechpartner/in
Herr Morawetz

Telefon-Durchwahl
03843 / 285 231

Fax-Durchwahl

E-Mail
leitungsauskunft-rznord
@50hertz.com

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom
07.05.2018

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Christiaan Peeters

Geschäftsführer
Boris Schucht, Vorsitz
Dr. Dirk Biermann
Dr. Frank Golletz
Marco Nix

Sitz der Gesellschaft
Berlin

Handelsregister
Amtsgericht Charlottenburg
HRB 84446

Bankverbindung
BNP Paribas, NL FFM
BLZ 512 106 00
Konto-Nr. 9223 7410 19
IBAN:
DE75 5121 0600 9223 7410 19
BIC: BNPADEFF

USt.-Id.-Nr. DE813473551

Ausbau der Kreisstraße 18 durch die Ortschaft Warnow

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Prüfung der von Ihnen eingereichten Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Umspannwerke, Hochspannungsfreileitungen und -kabel, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen) befinden.

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH.

Wird das Vorhaben geändert oder nicht innerhalb von zwei Jahren begonnen, ist es erneut zur Prüfung und Stellungnahme einzureichen.

Freundliche Grüße

50Hertz Transmission GmbH


Plischke


Morawetz

Leitungsträger

GDMcom, Gesellschaft für
Dokumentation und
Telekommunikation mbH
Maximilianallee 4 | 04129 Leipzig

GDMcom mbH | Maximilianallee 4 | 04129 Leipzig

PLANTAGO LANDSCHAFTSPLANUNG
 Alida Schmal
 Körnerstraße 22
19055 Schwerin

Ansprechpartner Frank Löbner
 Telefon
 E-Mail leitungsauskunft@gdmcom.de
 Unser Zeichen Reg.-Nr.: 07740/18
 PE-Nr.: 07740/18
 Reg.-Nr. bei weiterem Schriftverkehr
 bitte unbedingt angeben!
 Datum 30.05.2018

Ersatzmaßnahme (Baumpflanzung) für den Ausbau der Kreisstraße 18 durch die Ortschaft Warnow

Ihre Anfrage/n vom: 26.04.2018
an: GDMCOM
Ihr Zeichen:

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber	Hauptsitz	Betroffenheit	Anhang
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH	Potsdam	nicht betroffen *	Auskunft Allgemein
Erdgasspeicher Peissen GmbH	Halle	nicht betroffen	Auskunft Allgemein
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen) ¹	Schwaig b. Nürnberg	nicht betroffen	Auskunft Allgemein
GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG	Straelen	nicht betroffen *	Auskunft Allgemein
Gugas GmbH	Altentreptow	nicht betroffen *	Auskunft Allgemein
innogy Gas Storage NWE GmbH	Dortmund	nicht betroffen *	Auskunft Allgemein
ONTRAS Gastransport GmbH ²	Leipzig	nicht betroffen	Auskunft Allgemein
VNG Gasspeicher GmbH ²	Leipzig	nicht betroffen	Auskunft Allgemein

*GDMcom ist für die Auskunft zu Anlagen dieses Betreibers nicht oder nur zum Teil zuständig. Bitte beteiligen Sie den angegebenen Anlagenbetreiber. Nähere Informationen, Hinweise und Auflagen entnehmen Sie bitte den Anhängen.

¹⁾ Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FG“) ist Eigentümer und Betreiber der Anlagen der früheren Ferngas Thüringen-Sachsen GmbH („FGT“), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (ETG).
²⁾ Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentümerin von Energieanlagen bekannte VNG – Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum an den dem Geschäftsbereich „Netz“ zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS – VNG Gastransport GmbH (nunmehr firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschäftsbereich „Speicher“ zuzuordnenden Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH übertragen hat. Die VNG – Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentümerin von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen der vorgenannten Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere Auskünfte einzuholen sind!

Bitte prüfen Sie ob der angefragte Bereich korrekt dargestellt ist.



Darstellung angefragter Bereich 1 (SRID 4326 - Breite (N) 53,908833, Länge (E) 11,212445 [in Dezimalgrad])

Mit freundlichen Grüßen
GDMcom mbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-

Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
<https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login>

Anlagen: Anhang

Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff: **Ersatzmaßnahme (Baumpflanzung) für den Ausbau der Kreisstraße 18 durch die Ortschaft Warnow**

Reg.-Nr.: 07740/18

PE-Nr.: 07740/18

ONTRAS Gastransport GmbH
Ferngas Netzgesellschaft mbH
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben genannten Anlageneigentümer/s.
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben.

Auflage:

Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die dargestellten Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage durchzuführen. Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen vorgesehen sind, hat durch den Bauausführenden zeitnah vor Baubeginn eine erneute Anfrage zu erfolgen.

GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG
GUGAS GmbH
EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH
innogy Gas Storage NWE GmbH

Bitte beachten Sie, dass GDMcom nur für einen Teil der Anlagen dieses Betreibers für Auskunft zuständig ist. Im angefragten Bereich befinden sich keine von uns verwalteten Anlagen der/des oben genannten Anlagenbetreiber/s, ggf. muss aber mit Anlagen der oben genannten bzw. anderer Anlagenbetreiber gerechnet werden. Wir verweisen an dieser Stelle zur Einholung weiterer Auskünfte auf die folgenden Anlagenbetreiber:

GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft Deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG
Paesmühlenweg 10+12
47638 Straelen

GUGAS GmbH
Herr Heidschmidt
Zehntfeldweg 17
17087 Altentreptow

EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH
Großbeerenstr. 181-183
14482 Potsdam

innogy Gas Storage NWE GmbH
Flamingoweg 1
44139 Dortmund

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können, für die GDMcom für die Auskunft nicht zuständig ist.

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig. -

Leitungsträger

Global Connect GmbH
Wendenstraße 377
20537 Hamburg

Von: _Leitungsanfragen
An: info@plantago-planung.de
Betreff: Re: AW: Abfrage der Leitungsträger Lfd-Nr.: 1938
Datum: Montag, 30. April 2018 08:21:46
Anlagen: [image001.png](#)
[Nutzungsbedingungen_.pdf](#)
[AW Abfrage der Leitungsträger \(391 KB\).msg](#)

Sehr geehrte Frau Schmal,

Wir bestätigen den Eingang Ihrer Anfrage vom 26.04.2018 und bedanken uns für Ihre Anfrage.

Wir teilen Ihnen mit, dass in dem von Ihnen genannten Bereich keine Anlagen vorhanden sind und derzeit auch keine geplant sind.
Gegen die geplanten Baumaßnahmen bestehen unsererseits keine Bedenken.
Muß es bei Ihnen nicht heißen „Plantago Landschaftsplanung Alida Schmal“ oder „Alida Schmal Plantago Landschaftsplanung“?

Anbei senden wir Ihnen zu Ihrer Information und für zukünftige Anfragen unsere Nutzungsbedingungen.

Bitte senden Sie ihre Anfragen für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern zukünftig ausschließlich über das Portal www.infrest.de.

Mit freundlichen Grüßen/best regards



GlobalConnect

Torsten Schmidt/Documentation

E-Mail: leitungsanfragen@globalconnect.de

GlobalConnect Netz GmbH
Wendenstraße 377, D-20537, Hamburg, Germany
Tel.: +49 (0)40 / 299 976-88
www.globalconnect.dk / Tilmeld dig vores målrettede nyheder

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.