

3.5 Angaben zu gehandhabten Stoffen inklusive Abwasser und Abfall und deren Stoffströmen

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamt- menge	Einheit	Zusammensetzung: Anteil (Gew.-%)				Heizwert (MJ /kg)	AV V-Nr.	Einsatzstoff	Zwischen- produkt	Produkt / Erzeugnis	Neben- produkte	Entscheidung Abfall	Abwasser	Emissionen	Stoffverlust	Gefahrstoff	REACH-relevant	Klimaschädigend	Wassergehalt	AZB relevant	Bemerkung
			Komponentenname	CAS-Nr.	Anteil (Gew.-%)																	
					Min.	Max.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
PE-Folie	30	m2	Kunststoff		100	100		020104	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Abfälle beim Anlagenaufbau
Pappe	100	m2	Pappe		100	100		191201	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Abfälle beim Anlagenaufbau
Papier	50	m2	Papier		100	100		191201	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Abfälle beim Anlagenaufbau
Holz	500	kg	Holz		100	100		170201	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Abfälle beim Anlagenaufbau
Styropor	2	m3	Kunststoff		100	100		150102	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Abfälle beim Anlagenaufbau
Teppichreste	5	kg	Textilien		100	100		200111	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Abfälle beim Anlagenaufbau
Kabelreste	30	kg	Kabel		100	100		170411	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Abfälle beim Anlagenaufbau

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamt- menge	Einheit	Zusammensetzung, Anteil (Gew.-%)			Heizwert (MJ/kg)	AV V-Nr.	Einsatzstoff	Zwischenprodukt	Produkt / Erzeugnis	Nebenprodukte	Entscheidung Abfall	Abwasser	Emissionen	Störfallrelevanz	Gefährstoff	REACH-relevant	Klimaschutzschädigend	Wassergefährdend	AZB-relevant	Bemerkung	
			Komponentenname	CAS-Nr.	Anteil (Gew.-%)																	
																						Min.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Kabelbinder	1	kg	Kunststoff		100	100		150102				☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Abfälle beim Anlauf	
Verpackungsmaterial	30	kg	Verpackungen aus Kunststoff		100	100		150102				☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Abfälle beim Anlauf	
haushaltsähnliche Abfälle	20	kg	gem. Siedlungsabfälle		100	100		200301				☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Abfälle beim Anlauf	
Putzklappen	10	kg	Textilien		100	100		200111				☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Abfälle beim Anlauf	
ÖlfILTER	10	kg	Aufsaug und Filtermaterial		100	100		150202				☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Abfälle im Betrieb jährlich	
ÖlfILTER	0,5	kg	Aufsaug und Filtermaterial		100	100		150202				☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Abfälle im Betrieb jährlich	
BelüftungsfILTER	0,5	kg	Filteraufsaug und Filtermaterial		100	100		150203				☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Abfälle im Betrieb jährlich	
BelüftungsfILTER	1	m3	Aufsaug und Filtermaterial		100	100		150203				☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Abfälle im Betrieb jährlich	
Kohlebürsten	2,5	kg	Kohlebürsten		100	100		160216				☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Abfälle im Betrieb jährlich	
Kohlebürsten	1,5	kg	Kohlebürsten		100	100		160216				☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Abfälle im Betrieb jährlich	

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamt- menge	Einheit	Zusammensetzung: Anteil (Gew.-%)			Heizwert (MJ /kg)	AV V- Nr.	Einsatzstoff	Zwischenprodukt	Produkt / Erzeugnis	Nebenprodukte	Entstehender Abfall	Abwasser	Emissionen	Stoffe	Gefahrstoffe	REACH	Klimaschädlich	Wassergefährdend	AZB relevant	Bemerkung	
			Komponentenname	CAS-Nr.	Anteil (Gew.-%)																	
					Min.																	Max.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Bremsbeläge	2,4	kg	Bremsbeläge		100	100		160112														Abfälle im Betrieb /jährlich
Kühlwasser	7	kg	Kühlwasser		100	100		160305														Abfälle im Betrieb /jährlich
Akkumulatoren	45	kg	Akkumulatoren		100	100		160601														Abfälle im Betrieb /jährlich
Fett	35	kg	Fett		100	100		120112														Abfälle im Betrieb /jährlich
Öl	0,1	m3	Öl		100	100		130206														Abfälle im Betrieb /jährlich
Öl	0,002	m3	Öl		100	100		130206														Abfälle im Betrieb /jährlich
Öl	0,019	m3	Öl		100	100		130206														Abfälle im Betrieb /jährlich
Öl	0,005	m3	Öl		100	100		130110														Abfälle im Betrieb /jährlich
Papiertücher	2	kg	Papier		100	100		150202														Abfälle im Betrieb /jährlich
Putzlapen	25	kg	Putzlapen		100	100		150202														Abfälle im Betrieb /jährlich
Restmüll	10	kg	Restmüll		100	100		200301														Abfälle im Betrieb /jährlich

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamt- menge	Einheit	Zusammensetzung. Anteil (Gew.-%)				Heizwert (MJ/kg)	AV V-Nr.	Einsatzstoff	Zwischenprodukt	Produkt / Erzeugnis	Nebenprodukte	Entscheidung Abfall	Abwasser	Emissionen	Stoffe	Gefahrstoffe	REACH	Klimaschutz	Wassergehalt	AZB relevant	Bemerkung
			Komponentenname	CAS-Nr.	Anteil (Gew.-%)	Max.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Kühlflüssigkeit	300	l	NALCO Varidos					160114	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	
Kühlflüssigkeit	150	l	Antifrogen N DE					160114	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	
Fett	12	kg	Klüberplex BEM 41-132					200126*	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	
Fett	12	kg	Urethyn XHD 2					200126	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	
mineralisches Öl	5	l	Shell Tellus S4 VX 32					130110	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	
Synthetisches Öl	700	l	Renolin Unisyn CLP 320					130206	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	
Synthetisches Öl	700	l	Shell Omala S5 Wind 320l					130206	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	
Synthetisches Öl	700	l	Mobil SHC Gear 320 WT					130206	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	
Synthetisches Öl	700	l	OptigearSynthetic CT 320					150110	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	
Fett	60	kg	Mobil SHC Grease 460 WT					120112	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	
Fett	60	kg	Klüberplex BEM 41-141					120112	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamt- menge	Einheit	Zusammensetzung, Anteil (Gew.-%)				Heizwert (MJ /kg)	AV V- Nr.	Einsatzstoff	Zwischen- produkt	Produkt / Erzeugnis	Neben- produkte	Entscheidung Abfall	Abwasser	Emissionen	Stoff- fall- relevante	Gefahr- stoff	REACH- relevante	Klima-, Ozonschicht- schädigend	Wasser- gefahren	AZB relevant	Bemerkungen
			Komponenten- name	CAS- Nr.	Anteil (Gew.-%)																	
					Min.	Max.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Fett	60	kg	Klübergrease WT DE					12 01 12	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	
Transformator öl	2200	l	Midel 7131 SDS DE					13 02 06	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	
Synthetisches Öl	165	l	Mobil SHC 629					13 02 06	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	
Synthetisches Öl	165	l	Shell Omala S4 GXV 150 DE					13 02 06	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	
Fett	30	kg	Gleitmo 585 K					12 01 12	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	
Fett	3	kg	Gleitmo 585 K Plus					12 01 12	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	
Fett	10	kg	Fuchs Ceplattyn-BI- White					12 01 12	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	

