




Legende

Vorhaben

- ⊙ geplante WEA
- 1 km-Radius um geplante WEA
- 2 km-Radius um geplante WEA
- 3 km-Radius um geplante WEA
- 5 km-Radius um geplante WEA

Fischadler 2016 (Raster)

FISCHADLER 2016 (Raster)
Anzahl Horste 2016/MTBQ


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

2007-2015 MTBQ mind. einmal besetzt

Windenergievorhaben Wustentin

Verbreitung Fischadler MV (Rasterdarstellung)

AUFTRAGNEHMER:		STADT LAND FLUSS Dorfstraße 6 18211 Rabenhorst	
DATUM: 09.09.2022	Maßstab: 1:100.000 @ A3	Verfasser: Menke	
0 2 4 6 8 10 km			



Legende

Vorhaben

- geplante WEA
- 1 km-Radius um geplante WEA
- 2 km-Radius um geplante WEA
- 3 km-Radius um geplante WEA
- 5 km-Radius um geplante WEA


Rotmilankartierung 2011-2013 Raster

- Rotmilankartierung 2011-2013 (Raster)
höchste Anzahl Brut- bzw. Revierpaare im Zeitraum
- nicht kartiert
 - kein Vorkommen
 - 1
 - 2
 - 3
 - mindestens 4

Windenergievorhaben Wustentin

Verbreitung Rotmilan MV (Rasterdarstellung)

AUFTRAGNEHMER:		STADT LAND FLUSS Dorfstraße 6 18211 Rabenhorst	
DATUM: 09.09.2022	Maßstab: 1:100.000 @ A3	Verfasser: Menke	
0	2	4	6 8 10 km



Legende

Vorhaben

- geplante WEA
- 1 km-Radius um geplante WEA
- 2 km-Radius um geplante WEA
- 3 km-Radius um geplante WEA
- 5 km-Radius um geplante WEA

Schreiadler 2016 (Raster)

SCHREIADLER 2016 (Raster)

Anzahl Horste 2016/MTBQ

1

2

3

4

2007-2015 MTBQ mind. einmal besetzt

Windenergievorhaben Wussentin

Verbreitung Schreiadler MV (Rasterdarstellung)

AUFTRAGNEHMER:


STADT LAND FLUSS
Dorfstraße 6
18211 Rabenhorst

09.09.2022

Maßstab:
1:100.000 @ A3

Verfasser:
Menke

0 2 4 6 8 10 km



Legende

Vorhaben

- ⊙ geplante WEA (Stand 07_2022)
- 1 km-Radius um geplante WEA
- 2 km-Radius um geplante WEA
- 3 km-Radius um geplante WEA
- 5 km-Radius um geplante WEA

Schwarzstorch 2016 (Raster)

SCHWARZSTORCH 2016 (Raster)


Anzahl Horste 2016/MTBQ

- 1
- 2007-2015 MTBQ mind. einmal besetzt

Windenergievorhaben Wustentin

Verbreitung Schwarzstorch MV (Rasterdarstellung)

AUFTRAGNEHMER:		STADT LAND FLUSS Dorfstraße 6 18211 Rabenhorst	
DATUM: 09.09.2022	Maßstab: 1:100.000 @ A3	Verfasser: Menke	
0 2 4 6 8 10 km			



Legende

Vorhaben

- ⊙ geplante WEA
- 1 km-Radius um geplante WEA
- 2 km-Radius um geplante WEA
- 3 km-Radius um geplante WEA
- 5 km-Radius um geplante WEA

Seeadler 2016 (Raster)

SEADLER 2016 (Raster)
Anzahl Horste 2016/MTBQ

- 1
- 2
- 3
- 4
- 6
- 8
- 2007-2015 MTBQ mind. einmal besetzt

Windenergievorhaben Wussentin

Verbreitung Seeadler MV (Rasterdarstellung)

AUFTRAGNEHMER:


STADT LAND FLUSS
Dorfstraße 6
18211 Rabenhorst

DATUM:
09.09.2022

Maßstab:
1:100.000 @ A3

Verfasser:
Menke

0 2 4 6 8 10 km



Legende

Vorhaben

- ⊙ geplante WEA
- 1 km-Radius um geplante WEA
- 2 km-Radius um geplante WEA
- 3 km-Radius um geplante WEA
- 5 km-Radius um geplante WEA

Wanderfalke 2016 (Raster)

- WANDERFALKE 2016 (Raster)
Anzahl Horste 2016/MTBQ
- 1
 - 2
 - 2007-2015 MTBQ mind. einmal besetzt

Windenergievorhaben Wustentin

Verbreitung Wanderfalke MV (Rasterdarstellung)

AUFTRAGNEHMER:		STADT LAND FLUSS Dorfstraße 6 18211 Rabenhorst	
DATUM: 09.09.2022	Maßstab: 1:100.000 @ A3	Verfasser: Menke	
0	2	4	6
8	10 km		

Im UG 2016 nachgewiesene Vogelarten Standort Wussentin: Zug- & Rastvögel, Wintergäste

Gebiet = Windpotenzialfläche Wussentin ("PF")

Erfassung am 14.09.2016, 09:15 bis 11:15 Uhr, 20°C-24°C, helter, S3, Altenhövel

Zeit	Art	Anzahl	Richtung	Höhe [m]	Anmerkung
09:15	Raubwürger	2 sitzend			
09:27	Kranich	2 ad. 2 juv. O		30	
09:32	Kranich	2 ad. 1 juv. W		30	
09:41	Mäusebussard	1 auffl.			
09:50	Kranich	40 auffl./ landend			
09:52	Mäusebussard	1 fressend			
09:53	Kranich	12 N		80	
09:57	Wiesenpieper	30 auffl./ landend			
10:00	Star	150 auffl./ landend			
10:15	Kranich	2 ad. 1 juv. fressend			
10:20	Star	600 kreisend		40	
10:23	Turnfalke	1 jagend		20	
10:30	Kranich	13 S		80	
10:37	Kranich	4 ad. 2 juv. fressend			
10:39	Mäusebussard	1 jagend		20	
10:45	Kiebitz	2 sitzend			
10:45	Rotmilan	1 jagend		20	
10:50	Mäusebussard	1 ansitzen			
11:00	Seeadler ad.	1 sitzend/ auffl.			
11:04	Kranich	48 NO		70	
11:15	Star	50 auffl./ landend			

Vereinzelte auftretende Überflieger (<5) und Standvögel: Kolkrabe, Nebelkrane, Wiesenpieper, Kohlmeise, Amsel, Goldammer, Star, Stieglitz, Feldsperling, Buchfink.

Erfassung am 13.10.2016, 13:00 bis 15:45 Uhr, 9°C, bedeckt, Springer, Altenhövel

Zeit	Art	Anzahl	Richtung	Höhe [m]	Anmerkung
13:10	Saatgans, Blässgans	76 W		200	
13:10	Mäusebussard	1 O		<30	
13:17	Saatgans	46 SSW		>200	
13:18	Kornweihe m.	1 O		<50	
13:18	Mäusebussard	1 auffliegen			
13:25	Rotmilan	1 kreisend		20-30	
13:26	Kranich	4 fressend			
13:26	Rauhfußbussard	1 jagend		<50	
13:32	Rotmilan	2 jagend		<60	
13:33	Kranich	3 fressend			
13:40	Kranich	500+x fressend			
13:40	Kranich	100 fressend			
13:40	Kranich	2150+x rastend			
13:41	Sperber	1 bodennah			
13:46	Turnfalke	1 W		20	
13:50	Höckerschwan	1 fressend			
13:52	Kranich	33 fressend			
13:55	Kranich	190 fressend			
13:58	Goldregenpfeifer	120 fressend			
14:00	Raubwürger	1 sitzend			
14:00	Rotmilan	2 balgend		<60	
14:05	Rotmilan	1 S/ jagend		<50	
15:06	Saatgans	7 SSW		80	
14:07	Saatgans	12 N		150	
14:07	Kranich	2 SW		30	
14:07	Seeadler fast adult	1 auffliegen			

14:12	Hohltaube	23		
14:15	Kranich	SSW		<50
14:25	Waldwasserläufer	1	auffliegen	
14:30	Kranich	1000+x	rastend	
14:30	Kranich	1280	fressend	
14:30	Kranich	300+x	fressend	
14:32	Star	300	umherfl.	<50
14:34	Goldregenpfeifer	16	umherfl.	20
14:39	Saatgans	15	N	50
14:40	Kiebitz	90	SW	50-70
14:42	Mäusebussard	2	kreisend	<50
14:45	Raubwürger	1	sitzend	
14:50	Kranich	330	fressend	
14:50	Kranich	250	S	
14:50	Kranich	40	rastend	
14:50	Kranich	520	rastend	
14:50	Kranich	300	fressend	
14:50	Kranich	694	fressend	
14:50	Kranich	285	fressend	
15:02	Wanderalke ad.	1	S	<50
15:03	Mäusebussard	2	kreisend	<30
15:03	Rotmilan	2	kreisend	<30
15:05	Star	100	W	<40
15:07	Saatgans	26	NO	o.a.
15:15	Turmfalke	1	lagend	o.a.
15:30	Kranich	2810	fressend	
15:30	Kranich	1184	fressend	
15:30	Kiebitz	17	fressend	
15:30	Star	300	fressend	

Vereinzelte auftretende Überflieger (<5) und Standvögel: Kolkrabe, Nebelkrähe, Wiesenpieper, Goldammer, Feldsperling, Bachstelze, Singdrossel, Amsel, Erlenzeisig, Stieglitz, Grünfink, Wintergoldhähnchen.

Erfassung am 24.10.2016, 10:50 bis 13:00 Uhr, 9°C, bedeckt, Springer, Altenhövel

Zeit	Art	Anzahl	Richtung	Höhe [m]	Anmerkung
10:55	Mäusebussard	1	lagend		
10:56	Rotmilan	1	auffl., O		
10:59	Kormoran	5	SO	60	
11:01	Raufußbussard	1	auffl., O		
11:02	Kranich	7	SW	40	
11:10	Kranich	3	SW	40	
11:10	Kranich	3	SW	40	
11:10	Kranich	6	SW	40	
11:12	Kiebitz	300	kreisend	100	
11:13	Kranich	2	O	50	
11:15	Kranich	4	W	60	
11:17	Kranich	16	W	60	
11:17	Kranich	11	W	60	
11:18	Kranich	13	W	60	
11:18	Mäusebussard	1	analizen		
11:29	Kranich	27	W	80	
11:30	Kranich	19	W	80	

11:30	Kranich		430		
11:30	Saatgans		10		
11:31	Saatgans, Blässgans	61	NW		100
11:32	Kranich	8	W		80
11:33	Kranich	5	W		80
11:33	Kranich	9	W		80
11:34	Kranich	14	W		80
11:35	Kranich	13	W		80
11:36	Kranich	7	W		80
11:37	Kranich	7	SW		80
11:38	Star	25			
11:39	Rotmilan	1	legend		20
11:43	Kranich	2	SO		80
11:43	Kranich	202			
11:43	Saatgans	7			
11:45	Kranich	2	N	auffl./	80
11:50	Kiebitz	53	landend		
11:52	Kranich	2	S		80
12:00	Seeadler juv.	1			
12:02	Kranich	3	W		80
12:02	Kranich	9	W		80
12:04	Kranich	13	W		60
12:10	Kranich	81	W		50
12:11	Saatgans	4	O		80
12:13	Saatgans, Blässgans	43	W		100
12:20	Goldregenpfeifer	38			
12:20	Kranich	18	SO		40
12:25	Kranich	43	landend		
12:26	Rotmilan	1	kreisend		20
12:30	Kranich	9	S		40
12:30	Kranich	21	SO		40
12:30	Kranich	34	W	kreisend,	100-200
12:30	Seeadler ad.	1			
12:36	Mäusebussard	1	ansitzen		
12:38	Seeadler juv.	1	kreisend		100
12:44	Kranich	7	W		80
Vereinzel auftretende Überflieger (<5) und Standvögel: Feldsperling, Kohlmeise, Buchfink, Goldammer, Rotkehlchen, Nebelkrähe, Saatkrähe, Rohrammer, Stieglitz, Bergfink, Bluthänfling, Kolkrabe, Wiesenpieper, Gimpel, Feldlerche, Erlenzeisig, Wacholderdrossel, Star, Amsel.					

Erfassung am 09.11.2016, 07:20 bis 10:20 Uhr, -1°C, heiter, Wind aus südlichen Richtungen 2, Springer,

Zeit	Art	Anzahl	Richtung	Höhe [m]	Anmerkung
07:22	Mäusebussard	1	SO	<10	
07:31	Goldregenpfeifer	450		>100	
07:34	Goldregenpfeifer	24	W	30-50	
07:36	Star	15	SW	30	
07:39	Wacholderdrossel	45	SO	<50	
07:39	Kiebitz	13	SW	auffl.	
07:42	Rotmilan	1	S/SO	40	
07:43	Feldsperling, Stieglitz	20, 20		auffl./	
07:44	Mäusebussard	1		landend	
07:45	Bluthänfling	15	NO	ansitzen	
07:51	Gänse (Anser spec.)	71	S	20	
07:55	Mäusebussard	1		<40	
07:55	Mäusebussard	1			
07:55	Singschwan	6	W	20-30	
07:57	Kiebitz	250	O	100-0	
08:00	Kormoran	2	NO	80	
08:00	Mäusebussard	1		ansitzen	
08:05	Star	32	NW	30	
08:14	Berghänfling	21			

08:19	Singschwan	8	OSO	30
08:21	Kiebitz	11	S	40
08:22	Goldregenpfeifer	26	W	50
08:29	Star	25	NW	20
08:30	Kiebitz	5	SW	30
08:32	Saatgans	30	S/NW	50-100
08:33	Feldsperling	10	NO	10
08:35	Kiebitz	8		sitzend
08:35	Goldregenpfeifer	28		sitzend
08:36	Star	60		auffl./ landend
08:40	Star	35	W	15
08:40	Saat- & Blässgans	87	NW	60
08:48	Star	70	NW	20
08:49	Mäusebussard	1	SW	10
08:50	Sperber	1	O	bodennah
08:50	Kiebitz	23	W	60
08:50	Singschwan	6	SW	40
08:52	Star	100	W	10
08:53	Singschwan	11	S	50
08:56	Star	24	W	20
08:59	Stockente	14		50-60
09:00	Goldregenpfeifer	329		sitzend
09:00	Goldregenpfeifer	11		sitzend
09:06	Star	18	W	<20
09:09	Rotmilan	1	W	
09:10	Kiebitz	29	SW	
09:13	Blässgans	1	SO	50
09:17	Mäusebussard	1		sitzend
09:21	Wacholderdrossel	30		auffl./ landend
09:27	Goldregenpfeifer	7	O	40
09:34	Star	21	NW	10
09:36	Star	30	SW	bodennah
09:42	Rotmilan	1		ansitzen
09:47	Goldregenpfeifer	300		<50
09:50	Stockente	26		
09:50	Seeadler ad.	2		ansitzen
09:50	Saatgans, Blässgans, Weißwangengans	ca. 150	O	auffl.
09:50	Silberreiher	1		sitzend
09:53	Goldregenpfeifer	1000		<70
09:55	Kiebitz	19	S	o.a.
09:55	Gänse (Anser spec.)	80	W	60
09:58	Star	60	W	20
10:00	Kiebitz	65	NW	30
10:05	Graureiher	2		auffl.
10:12	Saatgans, Blässgans	32		
10:16	Singschwan	9	NW	50
10:17	Star	120	W	20

Vereinzelte auftretende Überflieger (<5) und Standvögel: Kolkrabe, Wiesenpieper, Feldsperling, Goldammer, Nebelkrähe, Zaunkönig, Blaumäuse, Kohlmeise, Amsel, Wacholderdrossel, Wintergoldhähnchen, Buntspecht, Bluthänfling, Ringeltaube, Grünflink, Stieglitz, Graumammer, Buchfink, Elster, Feldlerche.

Erfassung am 21.11.2016, 12:50 bis 15:00 Uhr, 11°C, helter, S1-2, Springer, Altenhövel

Zeit	Art	Anzahl	Richtung	Höhe [m]	Anmerkung
12:50	Habicht	1			
12:59	Turmfalke	1	rüttelnd	<30	
13:03	Nebelkrähe	25			
13:08	Mäusebussard	1	NO	<10	
13:10	Mäusebussard	1		ansitzen	
13:14	Seeadler ad.	1			

13:16	Raufußbussard	1	rüttelnd	<30
13:26	Mäusebussard	1		ansitzen
13:30	Goldregenpfeifer	21	SSO	30
13:40	Graureiher	1		
13:43	Mäusebussard	1		
13:49	Mäusebussard	1	S	<20
14:02	Goldregenpfeifer	x (>1) ?		?
14:05	Mäusebussard	1		
14:12	Goldregenpfeifer	96	S	70
14:13	Berghänfling	60	O	<10
14:19	Mäusebussard	1	W	20
14:22	Raubwürger	1		
14:26	Gans (<i>Anser spec.</i>)	3	O	80
14:28	Singschwan	1	S	60
14:38	Goldregenpfeifer	60	S	auffliegend
14:40	Singschwan	25	S	60
14:43	Gans (<i>Anser spec.</i>)	67	N	60
14:47	Gans (<i>Anser spec.</i>)	39	O	W, dann 60
14:50	Saatgans	1	SW	80
14:50	Saatgans	14	O	100
14:51	Saatgans	29	W	100

Vereinzelte auftretende Überflieger (<5) und Standvögel: Kolkrabe, Goldammer, Bluthänfling, Nebelkrähe, Erlenzeisig, Zaunkönig, Wacholderdrossel, Rotdrossel, Feldsperling, Star, Kohlmeise, Stieglitz, Wiesenpieper, Grünflink.

Erfassung am 20.12.2016, 11:00 bis 12:30 Uhr, 0°C, bedeckt, trübe, SO 2, Springer, Altenhövel				
Zeit	Art	Anzahl	Richtung	Höhe [m]
11:10	Mäusebussard	1		
11:10	Mäusebussard	1		
11:21	Mäusebussard	1	N	20
11:25	Feldsperling & Goldammer	50		
11:40	Stockente	8		
11:40	Stockente	7		
11:40	Mäusebussard	1		
11:48	Mäusebussard	1	N	10
12:18	Saatgans	x (>50)	N	?

Vereinzelte auftretende Überflieger (<5) und Standvögel: Bluthänfling, Zaunkönig, Kohlmeise, Blaumeise, Kolkrabe, Goldammer, Feldsperling, Nebelkrähe.

Erfassung am 16.01.2017, 11:15 bis 14:30 Uhr, -5,5 °C, windstill, heiter, Schneedecke, Peene-Süd-Kanal mit Eisecke, Altenhövel				
Zeit	Art	Anzahl	Richtung	Höhe [m]
11:20	Mäusebussard	1	Ansitz	
11:27	Graureiher	1	O	40
11:28	Mäusebussard	1	Ansitz	
11:37	Höckerschwan	2	N	30
11:57	Mäusebussard	1	NW	30
12:02	Mäusebussard	1	NO	20
12:08	Seeadler ad.	1	S	40
12:15	Wacholderdrossel	30	auffl.	
12:18	Turnfalke	1	Ansitz	
12:18	Raubwürger	1	N	5
12:39	Seeadler	1	NO	100

12:50	Wacholderdrossel	35	SW	20	
13:00	Mäusebussard	1	Ansit		
13:13	Wacholderdrossel	50	sitzend		
13:15	Seeadler	1	NW	60	
13:17	Höckerschwan	1	N	20	
13:23	Mäusebussard	4	Ansit		
13:24	Seeadler juv.	1	landend		
13:27	Seeadler ad.	1	S	40	
13:50	Mäusebussard	1	Ansit		
13:52	Mäusebussard	1	S	20	
14:00	Mäusebussard	1	landend		
14:10	Silberreiher	1	SO	auffl.	
14:13	Silberreiher	1	O	40	
Vereinzel auftretende Überflieger (<5) und Standvögel: Kolkrabe, Haussperling, Goldammer, Feldsperling, Kohlmeise, Buchfink.					

Erfassung am 08.02.2017, 7:30 bis 9:10 Uhr, -4,5 °C, O 3,bedeckt, Schneereste, Peene-Süd-Kanal mit Eisdecke, Altenhövel, Springer

Zeit	Art	Anzahl	Richtung	Höhe [m]	
07:30	Schwan	8	NO	<20	
07:30	Mäusebussard	1	SW	landend	
07:44	Mäusebussard	1	W	10	
07:50	Mäusebussard	1	SW		
07:55	Mäusebussard	2	O		
08:00	Bussard	1	NO		
08:08	Erlenzeisig	26	NO	20	
08:08	Mäusebussard	1			
08:10	Mäusebussard	1	NO	20	
08:44	Turmfalke	1			
Einzelne und in kleinen Gruppen (<10 Ind.) überfliegende Vögel und Standvögel: Amsel, Haussperling, Kolkrabe, Erlenzeisig, Nebelkrähe, Ringeltaube, Rotkehlchen, Wacholderdrossel, Goldammer.					

Erfassung am 03.03.2017, 11:20 bis 14:10 Uhr, 8 °C, S4, heiter, Altenhövel

Zeit	Art	Anzahl	Richtung	Höhe [m]	
11:20	Kranich	38	SO	80	
11:20	Kranich	2	stehend		
11:23	Stockente	16			
11:23	Graureiher	1	landend		
11:25	Kiebitz	212	fressend		
11:42	Kranich	1	NO	60	
11:43	Kranich	2	O	40	
11:46	Mäusebussard	1	Ansit		
11:47	Mäusebussard	1	Ansit		
11:50	Mäusebussard	1	Ansit		
11:53	Mäusebussard	1	Ansit		
11:56	Kranich	14	O	30	
12:00	Mäusebussard	1	kreisend	40	
12:01	Mäusebussard	1	Ansit		
12:04	Kranich	7	O	80	
12:10	Seeadler		kreisend		
		2	nach W	100	
12:13	Kranich	2	fressend		
12:15	Seeadler	1	landend		
12:21	Saatgans, Blässgans	89	O	> 300	
12:26	Mäusebussard	1	kreisend	30-60	
12:30	Raubwürger	1	fressend		

12:35	Raubwürger	1 sitzend	
12:39	Mäusebussard	1 kreisend	30
12:45	Kranich	20 fressend	
12:45	Kranich	1 fressend	
12:52	Kiebitz	74 N	60
12:52	Feldlerche	ca. 50	auffl./ landend
12:59	Mäusebussard	1 O	auffl.
13:06	Kiebitz	74 O	80
13:08	Mäusebussard	1 landend	
13:13	Kranich	1 fressend	
13:13	Rotmilan	1 jagend	
13:22	Rotmilan	2 jagend	
13:23	Kranich	3 fressend	
13:24	Mäusebussard	1 N	30
13:26	Kranich	6 N	200
13:36	Turmfalke	1 jagend	20
13:42	Höckerschwan	2 sitzend	
13:46	Seeadler juv.	1 kreisend	
		1 nach NO	100
13:46	Seeadler ad.	1 kreisend	
		1 nach O	50
13:50	Goldregenpfeifer	x rufend	
14:00	Kranich	2 fressend	
14:00	Silberreiher	1 jagend	

Vereinzelte auftretende Überflieger (<5) und Standvögel: Kolkrabe, Nebelkrähe, Feldlerche, Goldammer, Grünfink, Ringeltaube, Haussperling, Feldsperling, Kohlmeise, Stieglitz, Wacholderdrossel.

Erfassung am 28.03.2017, 7:30 bis 10:00 Uhr, 4-10 °C, sonnig, schwacher Wind aus SW, Hellweg

Zeit Art Anzahl Richtung Höhe [m] Anmerkung

07:39	Kranich	2		
07:45	Wacholderdrossel	11		
07:45	Stockente	11		
08:15	Kranich	2		
08:20	Wacholderdrossel	112		
08:20	Star	28		
08:30	Kranich	7		
08:40	Star	11		
08:45	Mäusebussard	1 Ansliz		
08:50	Lachmöwe	5 N		
09:00	Goldammer	12		
09:00	Bluthänfling	4		
09:10	Wacholderdrossel	5		
09:15	Wacholderdrossel	23		
09:15	Star	17		
09:20	Kranich	2		
09:30	Graugans	2		
09:45	Wacholderdrossel	32		
09:45	Star	22		
09:45	Goldammer	15		
09:50	Kornweihe, m.	1		0.5-2
09:55	Graureiher	1		
09:55	Mäusebussard	1 O		

Vereinzelte auftretende Überflieger (<10) Brut- und Standvögel: Feldlerche, Heiderche, Graumammer, Goldammer, Bachstelze, Kolkrabe, Heckenbraunelle, Buchfink, Kohlmeise, Schwarzkehlehen, Star, Wacholderdrossel.



Legende

- ⊙ geplante WEA (Stand 07_2022)

Windenergievorhaben Wussentin

Vorhaben und Vogelzugzonen gem. I.L.N 1996 (georeferenziert)

AUFTRAGGEBER:	Ingenieur Contor Elektrotechnik Dipl. Ing. Michael Heilmann Am Querkanal 05 18439 Stralsund		
AUFTRAGNEHMER:	STADT LAND FLUSS Dorfstraße 6 18211 Rabenhorst		
DATUM: 18.07.2022	Maßstab: 1:20.000 @ A3	Verfasser: Speicher	
0	500	1.000	1.500 2.000 m



Legende

Vorhaben

- ⊙ geplante WEA (Stand 07_2022)
- 500 m-Radius um geplante WEA
- 3 km-Radius um geplante WEA

Rastgebiete/Schlafplätze Vogelrastgebiete, Bezeichnung u. Bewertung

- VOGELRASTGEBIETE, Bezeichnung u. Bewertung
- ▲ Rastgebiet, saisonal
- ▲ Rastgebiet, ganzjährig

Rastgebiete Land

- Rastgebiete LAND
- Stufe 4
- Stufe 3
- Stufe 2
- Stufe 1

Rastgebiete Gewässer

- Rastgebiete GEWÄSSER
- Stufe 4
- Stufe 3
- Stufe 2
- Stufe 1

Schlafplätze von Gänsen

- GÄNSE, Schlafplätze
- ★ Kategorie A
- ★ Kategorie B
- ★ Kategorie C

Schlafplätze von Schwänen

- SCHWÄNE, Schlafplätze
- ★ Kategorie A
- ★ Kategorie B

Schlafplätze von Kranichen

- KRANICHE, Schlafplätze
- ★ Kategorie A
- ★ Kategorie B
- ★ Kategorie C

Windenergievorhaben Wustentin

Rastgebiete und Schlafplätze

AUFTRAGGEBER:	Ingenieur Contor Elektrotechnik Dipl. Ing. Michael Heilmann Am Querkanal 05 18439 Stralsund		
AUFTRAGNEHMER:	STADT LAND FLUSS Dorfstraße 6 18211 Rabenhorst		
DATUM: 18.07.2022	Maßstab: 1:100.000 @ A3	Verfasser: Speicher	
2	0	2	4 6 8 km

Lfd. Nr.	Horst-Bez.	Baumart	Größe	Zustand/Besatz 2016	Zustand/Besatz 2019	2020
1	WUS1			Kolkrabe	intakt, ungenutzt	Kolkrabe
2	WUS2			Intakt, ungenutzt	nicht mehr vorhanden	-
3	WUS3			Nebelkrähe	Ringeltaube	weg
4	WUS4			Kolkrabe	zunächst Rotmilan, Ende Mai Horst auf Boden	Weg
5	WUS5			Brutverdacht Mäusebussard	nicht mehr vorhanden	-
6	WUS6			Rotmilan	nicht mehr vorhanden	-
7	WUS7			2019 entdeckt	intakt, ungenutzt	Intakt, ungenutzt
8	WUS8			2019 entdeckt	nicht mehr vorhanden	-
9	WUS9			2019 entdeckt	Mäusebussard	Rotmilan
10	WUS10			2019 entdeckt	lückig, ungenutzt	Nicht gefunden
11	WUS11			2019 entdeckt	lückig, ungenutzt	Sehr kleiner Rest
12	WUS12			2019 entdeckt	intakt, ungenutzt	Intakt, ungenutzt
13	WUS13			2019 entdeckt	intakt, ungenutzt	Intakt, ungenutzt
14	WUS A			Mäusebussard	intakt, ungenutzt	Intakt, eine Dune, sonst keine Spuren
15	WUS B			Kolkrabe	nicht mehr vorhanden	-
16	WUS C			Brutverdacht Mäusebussard	Mäusebussard	Etwas frisches Laub. Kein Vogel, kein Kot
17	WUS D			Rotmilan	Rotmilan	Nicht gefunden
18	WUS E			leicht defekt, ungenutzt	Schwarzmilan	Schwarzmilan
19	WUS F			Mäusebussard	nicht mehr vorhanden	-
20	WUS G			Mäusebussard	nicht mehr vorhanden	-
21	WUS H			Wechselhorst von WUS G	nicht mehr vorhanden	-
22	WUS I			Brutverdacht Baumfalke	Ringeltaube	Nebelkrähe
23	WUS J			Kolkrabe	Kolkrabe	Intakt, viel Kot, kein Vogel an Horst
24	WUS K			Intakt, ungenutzt	nicht mehr vorhanden	-

Lfd. Nr.	Horst-Bez.	Baumart	Größe	Zustand/Besatz 2016	Zustand/Besatz 2019	2020
25	WUS L			Intakt, ungenutzt	nicht mehr vorhanden	-
26	WUS M			2019 entdeckt	intakt, ungenutzt	Intakt, keine Spuren
27	WUS N			2019 entdeckt	lückig, ungenutzt	Intakt, Müll, Dune, Typ Nebelkrähe
28	WUS O			2019 entdeckt	nicht mehr vorhanden	-
29	WUS P			2019 entdeckt	Rest	Rest
Weißstörche im 2 km-Umfeld						
				besetzt	nicht besetzt	Besetzt
				besetzt	besetzt	Besetzt
				besetzt	besetzt	Besetzt
				leer	leer	leer

Nr.	Horst-Bez.	Baumart	Größe	Besatz 2020	Zustand Horstsuche Januar 2021	Besatz 2021
1				Kolkkrabe	intakt	Kolkkrabe
2					nicht mehr vorhanden	Nicht mehr vorhanden
3				weg	Nicht mehr vorhanden	Nicht mehr vorhanden
4				Weg	Nicht mehr vorhanden	Nicht mehr vorhanden
5					Nicht mehr vorhanden	Nicht mehr vorhanden
6					Nicht mehr vorhanden	Nicht mehr vorhanden
7				Intakt, ungenutzt	Nicht mehr vorhanden	Nicht mehr vorhanden
8					Nicht mehr vorhanden	Nicht mehr vorhanden
9				Rotmilan	intakt	Rotmilan
10				Nicht gefunden	Nicht mehr vorhanden	Nicht mehr vorhanden
11				Sehr kleiner Rest	Nicht mehr vorhanden	Nicht mehr vorhanden
12				Intakt, ungenutzt	Rest	Elster
13				Intakt, ungenutzt	Nicht mehr vorhanden	Nicht mehr vorhanden
14						Nebelkrähe
15						Intakt, kein Vogel
16						Waldohreule
17						Baumfalk
18						weg
19						weg
20						weg
21						Intakt, keine Spuren
22				Intakt, eine Dune, sonst keine Spuren	Nicht mehr vorhanden	Nicht mehr vorhanden
23					Nicht mehr vorhanden	Nicht mehr vorhanden
24				Etwas frisches Laub. Kein Vogel, kein Kot	intakt	Intakt, keine Spuren
25				Nicht gefunden	Nicht mehr vorhanden	Nicht mehr vorhanden
26				Schwarzmilan	intakt	Schwarzmilan
27					Nicht mehr vorhanden	Nicht mehr vorhanden
28					Nicht mehr vorhanden	Nicht mehr vorhanden

Nr.	Horst-Bez.	Baumart	Größe	Besatz 2020	Zustand Horstsuche Januar 2021	Besatz 2021
29	WUS H	Ahorn	mittel		Nicht mehr vorhanden	Nicht mehr vorhanden
30	WUS I	Kiefer	mittel	Nebelkrähe	Nicht mehr vorhanden	Nicht mehr vorhanden
31	WUS J	Kiefer	mittel	Intakt, viel Kot, kein Vogel an Horst	Nicht mehr vorhanden	Nicht mehr vorhanden
32	WUS K	Kirsche	klein		Nicht mehr vorhanden	Nicht mehr vorhanden
33	WUS L	Kirsche	klein		Nicht mehr vorhanden	Nicht mehr vorhanden
34	WUS M	Kiefer	mittel	Intakt, keine Spuren	Nicht mehr vorhanden	Nicht mehr vorhanden
35	WUS N	Eiche	klein	Intakt, Müll, Dune, Typ Nebelkrähe	Nicht mehr vorhanden	Nicht mehr vorhanden
36	WUS O	Birke	klein		Nicht mehr vorhanden	Nicht mehr vorhanden
37	WUS P	Linde	klein	Rest	Rest	weg
Weißstorchnisthilfen						
	Wussentin			Besetzt		besetzt
	Madow			Besetzt		besetzt
	Grüttow			Besetzt		besetzt
	Brenkenhof			leer		besetzt
Im Zuge der Brutvogelkartierung ermittelte Horste						
38	WUS 22	Weide	mittel		Besetzt* Mäusebussard	Mäusebussard
39	WUS 23	Linde	mittel		Besetzt* Mäusebussard	Mäusebussard
Fischadlernisthilfe						
	Fia Nisthilfe					Fischadler

* im Zuge der Brutvogelkartierungen am 28.04.2021 gefundene Horste



Legende

Vorhaben

⊙ geplante WEA (Stand 07_2022)

□ 2 km-Radius um geplante WEA

⬡ Radius Horstsuche 2016/2019

Horste 2016 und 2019

● Horst

Windenergievorhaben Wussentin

Horsterfassung 2016 und 2019

AUFTRAGGEBER:	Ingenieur Contor Elektrotechnik Dipl. Ing. Michael Heilmann Am Querkanal 05 18439 Stralsund		
AUFTRAGNEHMER:	STADT LAND FLUSS Dorfstraße 6 18211 Rabenhorst		
DATUM: 18.07.2022	Maßstab: 1:25.000 @ A3	Verfasser: Speicher	
0	500	1.000	1.500 2.000 2.500 m



Legende

Vorhaben

⊙ geplante WEA (Stand 07_2022)

□ 2 km-Radius um geplante WEA

⬡ Radius Horstsuche 2021

Horste 2021

● Horststandort

Windenergievorhaben Wussentin

Horsterfassung 2021

AUFTRAGGEBER:

Ingenieur Contor Elektrotechnik
Dipl. Ing. Michael Heilmann
Am Querkanal 05
18439 Stralsund

AUFTRAGNEHMER:

STADT LAND FLUSS
Dorfstraße 6
18211 Rabenhorst

DATUM:
18.07.2022

Maßstab:
1:25.000 @ A3

Verfasser:
Speicher

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 m



Legende

Vorhaben

- ⊙ geplante WEA (Stand 07_2022)
- 500 m-Radius um geplante WEA
- 1 km-Radius um geplante WEA
- 2 km-Radius um geplante WEA
- Radius Horstsuche 2016/2019

Horstbesatz 2016/2019 (ohne Krähen und Ringeltauben)

Horst besetzt nur in 2016

- Baumfalke (Brutverdacht)
- Kolkrabe (BP)
- Mäusebussard (BP)
- Mäusebussard (Brutverdacht)
- Rotmilan (BP)
- Weißstorch (BP)

Horst besetzt in 2016 und 2019


- ◆ Kolkrabe (BP)
- ◆ Kolkrabe 2016, Rotmilan 2019 (im Mai 2019 Horst auf Boden)
- ◆ Mäusebussard
- ◆ Rotmilan
- ◆ Weißstorch

Horst besetzt nur in 2019

- ▲ Mäusebussard
- ▲ Schwarzmilan

Windenergievorhaben Wussentin

Horstbesatz 2016 und 2019

AUFTRAGGEBER:		Ingenieur Contor Elektrotechnik Dipl. Ing. Michael Heilmann Am Querkanal 05 18439 Stralsund			
AUFTRAGNEHMER:		STADT LAND FLUSS Dorfstraße 6 18211 Rabenhorst			
DATUM: 18.07.2022		Maßstab: 1:25.000 @ A3		Verfasser: Speicher	
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 m					
					



Legende

Vorhaben

- ⊙ geplante WEA (Stand 07_2022)
- 1 km-Radius um geplante WEA
- 2 km-Radius um geplante WEA

Horstbesatz 2020 (ohne Krähen und Tauben)

- Rotmilan (BP)
- Schwarzmilan (BP)
- Weißstorch (BP)
- Kolkrabe (BP)
- Brutverdacht Kolkrabe
- ungenutzt (8x)
- × defekt/ Rest/ im Laufe der Brutzeit zerfallen/ weg (16x)

Windenergievorhaben Wussentin

Horstbesatz 2020

AUFTRAGGEBER:	Ingenieur Contor Elektrotechnik Dipl. Ing. Michael Heilmann Am Querkanal 05 18439 Stralsund		
AUFTRAGNEHMER:	STADT LAND FLUSS Dorfstraße 6 18211 Rabenhorst		
DATUM: 30.08.2022	Maßstab: 1:25.000 @ A3	Verfasser: Menke	
0	500	1.000	1.500 2.000 2.500 m



Legende

Vorhaben

- ⊙ geplante WEA (Stand 07_2022)
- 500 m-Radius um geplante WEA
- 1 km-Radius um geplante WEA
- 2 km-Radius um geplante WEA
- Radius Horstsuche 2021

Horstbesatz 2021

- Baumfalke (Brutpaar)
- Kolkrabe (Brutpaar)
- Mäusebussard (Brutpaare)
- Nebelkrähe (Brutpaar)
- Rotmilan (Brutpaar)
- Schwarzmilan (Brutpaar)
- Waldohreule (Brutpaar)
- Weißstorch (Brutpaare)

Windenergievorhaben Wussentin

Horstbesatz 2021

AUFTRAGGEBER:	Ingenieur Contor Elektrotechnik Dipl. Ing. Michael Heilmann Am Querkanal 05 18439 Stralsund		
AUFTRAGNEHMER:	STADT LAND FLUSS Dorfstraße 6 18211 Rabenhorst		
DATUM: 18.07.2022	Maßstab: 1:25.000 @ A3	Verfasser: Speicher	
0	500	1.000	1.500 2.000 2.500 m



Vorhaben

- ⊙ geplante WEA (Stand 07_2022)
- 300 m-Radius um geplante WEA
- Radius Brutvogelkartierung 2016

Revierzentren 2016 (Feldlerche nicht dargestellt*)

- Hä - Bluthänfling
- Bk - Braunkehlchen
- Fs - Feldschwirl
- Fe - Feldsperling
- Ga - Grauammer
- Nt - Neuntöter
- Rw - Raubwürger
- Sgm - Sperbergrasmücke
- Sp - Sprosser
- S - Star
- Sts - Steinschmätzer

* Die Feldlerche wurde im gesamten Untersuchungsgebiet auf den Offenflächen verortet. Grundsätzlich muss daher auf allen gehölzfreien Flächen mit brütenden Feldlerchen gerechnet werden. Zur besseren Übersicht sind daher keine Feldlerchenbrutreviere dargestellt.

Windenergievorhaben Wussentin

Wertgebende Kleinvogelarten 2016

AUFTRAGGEBER:	Ingenieur Contor Elektrotechnik Dipl. Ing. Michael Heilmann Am Querkanal 05 18439 Stralsund		
AUFTRAGNEHMER:	STADT LAND FLUSS Dorfstraße 6 18211 Rabenhorst		
DATUM: 18.07.2022	Maßstab: 1:10.000 @ A3	Verfasser: Speicher	
200	0	200	400 600 800 m



Legende

Vorhaben

- ⊙ geplante WEA (Stand 07_2022)
- 300 m-Radius um geplante WEA
- Radius Brutvogelkartierung 2021

Reviere wertgebender Kleinvogelarten 2021* **


- Braunkehlechen (Bk)
- Feldsperling (Fe)
- Feldschwirl (Fs)
- Grauammer (Ga)
- Bluthänfling (Hä)
- Neuntöter (Nt)
- Raubwürger (Rw)
- Star (S)
- Steinschmätzer (Sts)


* Die Feldlerche wurde im gesamten Untersuchungsgebiet auf den Offenlandflächen verortet. Grundsätzlich muss daher auf allen gehölzfreien Flächen mit brütenden Feldlerchen gerechnet werden. Zur besseren Übersicht sind die Feldlerchenbrutreviere nicht dargestellt.

** Der Kuckuck nutzte das Untersuchungsgebiet als Streifgebiet. Eine genaue Verortung des Revierrmittelpunktes ist aufgrund seiner besonderen Biologie als Brutschmarotzer nicht möglich.

Windenergievorhaben Wussentin

Wertgebende Kleinvogelarten 2021

AUFTRAGGEBER:		Ingenieur Contor Elektrotechnik Dipl. Ing. Michael Heilmann Am Querkanal 05 18439 Stralsund			
AUFTRAGNEHMER:		STADT LAND FLUSS Dorfstraße 6 18211 Rabenhorst			
DATUM:	18.07.2022	Maßstab:	1:10.000 @ A3	Verfasser:	Speicher
0 100 200 300 400 500 m					
					



Legende

Vorhaben

⊙ geplante WEA (Stand 07_2022)

⊖ 2 km-Radius um geplante WEA

Brutplatz Rotmilan

◆ 2016 und 2019 besetzt

● 2021 besetzt

□ 1 km-Radius um Brutplatz

⊖ 2 km-Radius um Brutplatz

Förderkulisse Gruenland M-V (Änderung 2015)

Förderkulisse Grünland M-V (Änderung 2015)

■ NGGN - Naturschutzgerechte Grünlandnutzung

■ GAK_B2 - GAK Basisvariante 2 (Kernbereich)

■ GAK_B21 - GAK Basisvariante 2 (Vorrang Basis 2, Basis 1 zulässig)

■ GAK_B12 - GAK Basisvarinate 1 (Basis 2 zulässig)

■ löschen - nicht förderfähige Flächen

Windenergievorhaben Wussentin

Horstbesatz Rotmilan 2019 und 2021

AUFTRAGGEBER: Ingenieur Contor Elektrotechnik
Dipl. Ing. Michael Heilmann
Am Querkanal 05
18439 Stralsund

AUFTRAGNEHMER: STADT LAND FLUSS
Dorfstraße 6
18211 Rabenhorst


DATUM:
18.07.2022

Maßstab:
1:30.000 @ A3

Verfasser:
Speicher

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 m





Legende

Vorhaben

⊙ geplante WEA (Stand 07_2022)

Schreiadler Quillower Holz

Brutwald (gem. Großvogelabfrage, LUNG MV 12.2018)

3 km-Radius um Brutwald

5 km-Radius um Brutwald

6 km-Radius um Brutwald

Schreiadler 2016 (Raster)

SCHREIADLER 2016 (Raster)
Anzahl Horste 2016/MTBQ

1

2

3

4

2007-2015 MTBQ mind. einmal besetzt

Foerderkulisse Gruenland M-V (Aenderung 2015)

Förderkulisse Grünland M-V (Änderung 2015)

NGGN - Naturschutzgerechte Grünlandnutzung

GAK_B2 - GAK Basisvariante 2 (Kernbereich)


GAK_B21 - GAK Basisvariante 2 (Vorrang Basis 2, Basis 1 zulässig)

GAK_B12 - GAK Basisvarinate 1 (Basis 2 zulässig)

löschen - nicht förderfähige Flächen

Windenergievorhaben Wussentin		
Brutwald Schreiadler		
AUFTRAGGEBER:	Ingenieur Contor Elektrotechnik Dipl. Ing. Michael Heilmann Am Querkanal 05 18439 Stralsund	
AUFTRAGNEHMER:	STADT LAND FLUSS Dorfstraße 6 18211 Rabenhorst	
DATUM: 18.07.2022	Maßstab: 1:60.000 @ A3	Verfasser: Speicher
1.000	0	1.000 2.000 3.000 4.000 m

A 11



Legende

Vorhaben

⊙ geplante WEA (Stand 07_2022)

□ 1 km-Radius

□ 2 km-Radius

□ 3 km-Radius

□ 5 km-Radius

Brutplätze Seeadler gem. LUNG Großvogelabfrage

● Brutplatz (ungefähre Lage)

Standgewässer Seen

□ SG

Seeadler 2016 (Raster)

SEEADLER 2016 (Raster)

Anzahl Horste 2016/MTBQ

1

2

3

4

6

8

2007-2015 MTBQ mind. einmal besetzt

Windenergievorhaben Wussentin

Seeadlerbrutplätze

AUFTRAGNEHMER:

STADT LAND FLUSS
Dorfstraße 6
18211 Rabenhorst

DATUM:
12.09.2022

Maßstab:
1:75.000 @ A3

Verfasser:
Menke

0 2 4 6 km



Legende

Vorhaben

- ⊙ geplante WEA
- 1 km-Radius um geplante WEA
- 2 km-Radius um geplante WEA

Brutplatzbesatz Weißstorch

- Brutplatz (Grüttow und Medow besetzt in 2016, 2019 - 2021; Wussentin besetzt in 2016, 2020 und 2021; Brenkenhof besetzt in 2021)

Förderkulisse Grünland M-V (Änderung 2015)

- Förderkulisse Grünland M-V (Änderung 2015)
- NGGN - Naturschutzgerechte Grünlandnutzung
- GAK_B2 - GAK Basisvariante 2 (Kernbereich)
- GAK_B21 - GAK Basisvariante 2 (Vorrang Basis 2, Basis 1 zulässig)
- GAK_B12 - GAK Basisvariante 1 (Basis 2 zulässig)
- löschen - nicht förderfähige Flächen

Windenergievorhaben Wussentin

Horstbesatz Weißstorch 2016, 2019 - 2021

AUFTRAGNEHMER:		STADT LAND FLUSS Dorfstraße 6 18211 Rabenhorst			
DATUM:	Maßstab:	Verfasser:			
12.09.2022	1:30.000 @ A3	Menke			
0	500	1.000	1.500	2.000	2.500 3.000 m

Relevanzprüfung Vögel Wussentin 2020

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Vorkommen potenziell	Vorkommen nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
Alpenstrandläufer, Kleiner	Calidris alpina ssp. schinzii	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Alpenstrandläufer, Nordischer	Calidris alpina ssp. alpina	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Amsel	Turdus merula	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja (zusammengefasst im Kapitel "Gehölzbrüter")
Austernfischer	Haematopus ostralegus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Bachstelze	Motacilla alba	ja	ja, Nahrungsgast	nein	nein
Bartmeise	Parus biarmicus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Baumfalke	Falco subulateo	ja	ja	ja	ja
Baumpieper	Anthus trivialis	nein	nein	nein, Brutbiotop (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
Bekassine	Gallinago gallinago	ja, als Durchzügler	nein	nein	nein
Bergente	Aythya marila	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Bergfink	Fringilla montifringilla	ja, als Zugvogel, jedoch kein Brutvogel	nein	nein	nein
Beutelmäise	Hemiz pendulinus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Bienenfresser	Mereps apiaster	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Birkenzeisig	Carduelis flammula	nein	nein	nein	nein
Blassgans	Anser albifrons	ja, als Wintergast/Zug- und Restvogel	ja, Zug- & Restvogel	ja	ja bezüglich Zug- & Restgeschehen
Blastraller Blasshuhn	Fulica atra	ja	nein	nein	nein
Blaukentenen	Luscinia svecica	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Blaumeise	Parus caeruleus	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja (zusammengefasst im Kapitel "Gehölzbrüter")
Bluthänfling	Carduelis cornabina	ja	ja	nein	ja
Brachpieper	Anthus campestris	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Brandgans	Tadorna tadorna	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Brandseeschwalbe	Sterna sandvicensis	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Braunkehlehen	Saxicola rubetra	ja	ja	ja	ja
Bruchwasserläufer	Tringa glareola	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Buchfink	Fringilla coelebs	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja (zusammengefasst im Kapitel "Gehölzbrüter")
Buntspecht	Dendrocephus major	nein	nein	nein, Brutbiotop (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt	nein
Dohle	Corvus monedula	ja	nein	nein, Brutbiotop (Wald mit Altholz und Höhlen) bleibt vom Vorhaben unberührt	nein
Dorngrasmücke	Sylvia communis	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja (zusammengefasst im Kapitel "Gehölzbrüter")
Drosselrohrsänger	Acrocephalus arundinaceus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Elchelhäher	Garrulus glandarius	nein	nein	nein, Brutbiotop (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt	nein
Elderente	Somateria mollissima	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Eisente	Clangula hyemalis	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Eisvogel	Alcedo atthis	nein	nein	nein	nein
Elster	Pica pica	ja	ja	nein	nein

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Vorkommen potenziell	Vorkommen nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
Erlenzelsig	Carduelis spinus	nein	nein	nein, Brutbiotop (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt	nein
Feldlerche	Alauda arvensis	ja	ja	ja	ja
Feldschwirl	Locustella naevia	ja	ja, Brutplatz > [REDACTED]	nein	ja
Feldsperling	Passer montanus	ja	ja	entfernt	ja
Fichtenkreuzschnabel	Loxia curvirostra	nein	nein	nein, Brutbiotop (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt	nein
Fischadler	Pandion haliaetus	nein	nein	nein, keine Brutplätze im 3 km-Radius des Vorhabens	nein
Fitis	Phylloscopus trochilus	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja (zusammengefasst im Kapitel "Gehölzbrüter")
Flussregenpfeifer	Charadrius dubius	ja	nein	nein	nein
Flusseeeschwalbe	Sterna hirundo	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Flussuferläufer	Actitis hypoleucos	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Gänseäger	Mergus marganser	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Gartenbaumläufer	Certhia brachydactyla	nein	nein	nein	nein
Gartengrasmücke	Sylvia borin	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja (zusammengefasst im Kapitel "Gehölzbrüter")
Gartenrotschwanz	Phoenicurus phoenicurus	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja (zusammengefasst im Kapitel "Gehölzbrüter"), Höhlenbrüter
Gebirgsstelze	Motacilla cinerea	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Gelbspötter	Hippolais icterina	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja (zusammengefasst im Kapitel "Gehölzbrüter")
Gimpel	Pyrrhula pyrrhula	nein	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt	nein
Girlitz	Serinus serinus	ja	nein	nein	nein
Goldammer	Emberiza citrinella	ja	ja	nein, vorgesehene Bauzeitenregelung für Bodenbrüter greift bei Goldammer auch	nein
Goldregenpfeifer	Pluvialis apricaria	ja, als Zugvogel, jedoch kein Brutvogel	ja, als Zugvogel	ja	ja, bezüglich Zug- & Rastgeschehen
Graumammer	Emberiza calandra	ja	ja	ja	ja
Graugans	Anser anser	ja	ja, Brutzeitfeststellung	nein	nein
Graureiher	Ardea cinerea	ja	ja, Nahrungsgast	nein, keine Brutkolonien im 2 km-Radius des Vorhabens	nein
Grauschnäpper	Muscicapa striata	ja	ja	nein	nein
Großer Brachvogel	Numenius arquata	nein	nein	nein	nein
Grünfink	Carduelis chloris	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja (zusammengefasst im Kapitel "Gehölzbrüter")
Grünlaubsänger	Phylloscopus trochiloides	nein	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt	nein
Grünspecht	Picus viridis	nein	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt	nein
Gryllsteige	Cephus grylle	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Habicht	Accipiter gentilis	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt	nein
Haubenlerche	Galerida cristata	ja	nein	nein	nein

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Vorkommen potenziell	Vorkommen nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
Haubenmeise	Parus cristatus	nein	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt	nein
Haubentaucher	Podiceps cristatus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Hausrotschwanz	Phoenicurus ochruros	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Siedlung) bleibt vom Vorhaben unberührt	nein
Hausperling	Passer domesticus	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Siedlung) bleibt vom Vorhaben unberührt	nein
Heckenbraunelle	Prunella modularis	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja (zusammengefasst im Kapitel "Gehölzbrüter")
Heidelerche	Lullula arborea	ja	nein	nein	nein
Heringsmöwe	Larus fuscus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Höckerschwan	Cygnus olor	ja, als Nahrungsgast	ja als Nahrungsgast	nein, geeignete Brutbiotope oder Rastgewässer fehlen	nein
Hohлтаube	Columba oenas	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt	nein
Kampfläufer	Philomachus pugnax	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Kanadagans	Branita canadensis	nein	nein	nein	nein
Kermingimpel	Carpodacus erythrinus	ja	nein	nein	nein
Kernbeißer	Coccothraustes coccothraustes	nein	nein	nein	nein
Kieblitz	Vanellus vanellus	ja	ja, als Nahrungsgast	nein	nein
Klappergrasmücke	Sylvia curruca	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja (zusammengefasst im Kapitel "Gehölzbrüter")
Kleiber	Sitta europaea	nein	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	nein
Kleine Ralle/ Kleines Sumpfhuhn	Porzana parva	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Kleinspecht	Dendrocopus minor	nein	nein	nein, Hauptlebensraum (Park, Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt	nein
Knäkente	Anas querquedula	ja	nein	nein	nein
Kohlmeise	Parus major	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	nein
Kolbenente	Netta rutila	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Kolkrabe	Corvus corax	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	nein
Kormoran	Phalacrocorax carbo	ja	ja, Brutzeitfeststellung	nein, Brutkolonien > 2 km vom Vorhaben entfernt	nein
Kornweihe	Circus cyaneus	nein	ja, als Wintergast	nein	nein
Kranich	Grus grus	ja	ja	ja	ja
Krickente	Anas crecca	ja	nein	nein	nein
Kuckuck	Cuculus canorus	ja	ja	nein bzw. von Wirtsvogel abhängig	nein bzw. von Wirtsvogel abhängig
Küstenseeschwalbe	Sterna paradiensis	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Lachmöwe	Larus delibundus	nein, ungeeigneter Lebensraum	ja, als Nahrungsgast	nein, Brutkolonien > 2 km vom Vorhaben entfernt	nein
Löffelente	Anas platyrhynchos	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Mantelmöwe	Larus marinus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Mauersegler	Apus apus	ja	nein	nein, Gebäudebrüter	nein
Mäusebussard	Buteo buteo	ja	ja	ja	ja

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Vorkommen potenziell	Vorkommen nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbica</i>	ja	ja, als Nahrungsgast	nein, Fassadenbrüter	ja
Mitteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt	nein
Mittelaäger	<i>Mergus serrator</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Mittelspecht	<i>Dendroopos medius</i>	nein	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt	nein
Mönchsgrauschnäcke	<i>Sylvia althopilla</i>	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja (zusammengefasst im Kapitel "Gehölzbrüter")
Moorente	<i>Aythya nyroca</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja (zusammengefasst im Kapitel "Gehölzbrüter")
Nebelkrähe	<i>Corvus cornix</i>	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	nein
Neuntötter	<i>Lanius collurio</i>	ja	ja	ja	ja
Odinsklühnchen	<i>Phalaropus lobatus</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	nein	nein	nein	nein
Pfeifente	<i>Anas penelope</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Pfuhlschnepfe	<i>Limosa lapponica</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Pirou	<i>Oriolus oriolus</i>	nein	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt	nein
Prachtaucher	<i>Gavia arctica</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	nein	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	nein
Raubseeschwalbe	<i>Sterna caspia</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	ja	ja	ja, Brutvogel in Feldgehölz von [REDACTED]	ja
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	ja	ja, Nahrungsgast	nein, Gebäudebrüter	ja
Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Raufußbussard	<i>Buteo lagopus</i>	ja	ja, als Wintergast	nein	nein
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	ja	nein	nein	nein
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	nein
Rohrhammer	<i>Emberiza schoeniculus</i>	ja	ja	nein, keine Eingriffe in geeignete Röhrichte	nein
Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	ja, als Nahrungsgast	ja	ja	ja
Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	ja, i.d.R. Zugvogel	ja, als Zugvogel	nein	nein
Rothalstaucher	<i>Podiceps griseigena</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja (zusammengefasst im Kapitel "Gehölzbrüter")
Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i>	nein, ausgestorben	nein	nein	nein

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Vorkommen potenziell	Vorkommen nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
Rotmilan	Milvus milvus	ja	ja	ja	ja
Rotschenkel	Tringa totanus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Saatgans	Anser fabalis	ja, als Wintergast/Zug- und Rastvogel	ja, Zug- & Rastvogel	ja	ja, bezüglich Zug- & Rastgeschehen
Saatkrähe	Corvus frugilegus	ja	ja als Nahrungsgast im Winter	nein	nein
Säbelschnäbler	Recurvirostra avosetta	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Samtente	Melanitta fusca	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Sandregenpfeifer	Charadrius hiaticula	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Schelladler	Aquila clanga	nein, i.d.R. kein Brutvogel in M-V	nein	nein	nein
Schellente	Bucephala clangula	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Schilfrohrsänger	Acrocephalus schoenobaenus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Schlagschwirl	Locustella fluviatilis	ja	nein	nein	nein
Schleihereule	Tyto alba	ja	nein	nein	nein
Schnatterente	Anas strepera	ja	nein	nein	nein
Schreiadler	Aquila pomarina	ja	nein	ja	ja
Schwanzmeise	Aegithalos caudatus	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt	nein
Schwarzhalsstaucher	Podiceps nigricollis	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Schwarzkehlchen	Saxicola torquata	ja	ja	nein, vorgesehene Bauzeitenregelung für Bodenbrüter greift bei Schwarzkehlchen auch	nein
Schwarzkopfmöwe	Larus melanocephalus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Schwarzmilan	Milvus migrans	ja	ja	ja	ja
Schwarzspecht	Dryocopus martius	nein	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt	nein
Schwarzstirnwürger	Lanius minor	nein, ausgestorben	nein	nein	nein
Schwarzstorch	Ciconia nigra	ja	nein	nein	nein
Seeadler	Haliaeetus albicilla	ja	ja, Brutzeitfeststellung	ja, 2 Brutplätze < 6 km vom Vorhaben entfernt	ja
Seeregenpfeifer	Charadrius alexandrinus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Seggenrohrsänger	Acrocephalus paludicola	nein, ausgestorben	nein	nein	nein
Silbermöwe	Larus argentatus	ja als Nahrungsgast	nein	nein, keine Brutkolonien im 2 km-Radius des Vorhabens	nein
Silberreiher	Casmerodius albus	ja, Wintergast	ja, Wintergast	nein	nein
Singdrossel	Turdus philomelos	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja (zusammengefasst im Kapitel "Gehölzbrüter")
Singschwan	Cygnus cygnus	ja, Wintergast	ja, Wintergast	nein	ja, bezüglich Zug- & Rastgeschehen
Sommergoldhähnchen	Regulus ignicapillus	nein	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt	nein
Sperber	Accipiter nisus	ja	ja, Brutzeitfeststellung	nein, Brutbiotop (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt	nein
Sperbergrasmücke	Sylvia nisoria	ja	ja	ja, 1 Brutplatz > m von	ja
Spießente	Anas acuta	nein, ungeeigneter Lebensraum	ja, als Wintergast	nein	nein
Sprosser	Luscinia luscinia	ja	ja, 3 Reviere in UG	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Vorkommen potenziell	Vorkommen nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	nein, ausgestorben	nein	nein	nein
Steinschmätzer	<i>Oenanthe isabellina</i>	ja	ja	ja, vor	ja
Steinwälzer	<i>Arenaria interpres</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Steinläufer	<i>Himantopus himantopus</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Sternaucher	<i>Gavia stellata</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja (zusammengefasst im Kapitel "Gehölzbrüter")
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	ja	ja, Brutzeitfeststellung	nein	nein
Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Sumptmiese	<i>Parus palustris</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Sumpföhreule	<i>Asio flammeus</i>	nein, ausgestorben	nein	nein	nein
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	ja	ja	nein, vorgesehene Bauzeitenregelung für Bodenbrüter greift bei Sumpfrohrsänger auch	nein
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	nein	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt unberührt	nein
Teichralle	<i>Gallinula chloropus</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	nein	nein	nein	nein
Tordalk	<i>Alca torda</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Trauerente	<i>Melanitta nigra</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	nein	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt unberührt	nein
Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Trochellumme	<i>Uria aalge</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Tundrasaatgans	<i>Anser fabalis rossicus</i>	siehe Saatgans			
Tüpfelralle/	<i>Porzana porzana</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Tüpfelsumpfuhrn					
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	ja	nein	nein	nein
Turnfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	ja	ja (Nahrungsgast)	nein	nein
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	ja	nein	nein	nein
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Uhu	<i>Bubo bubo</i>	nein	nein	nein	nein
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	ja	ja, als Durchzügler und Nahrungsgast	nein, kein Brutvogel	nein
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	ja	ja	ja	ja
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	ja	nein	nein	nein
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	nein	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt unberührt	nein
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt unberührt	nein

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Vorkommen potenziell	Vorkommen nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
Waldlaubsänger	Phylloscopus sibilatrix	nein	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
Waldohreule	Asio otus	ja	nein	nein	nein
Waldsaatgans	Anser fabalis fabalis	siehe Saatgans			
Waldschnepfe	Scolopax rusticola	nein	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt	nein
Waldwasserläufer	Tringa ochropus	nein, geeignete Bruthabitat fehlen	nein	nein	nein
Wanderfalke	Falco peregrinus	ja	nein	nein, kein Brutvogel im 2 km-Radius des Vorhabens	nein
Wasserramsel	Cinclus cinclus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Wasserralle	Rallus aquaticus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Weidenmeise	Parus montanus	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja (zusammengefasst im Kapitel "Gehölzbrüter")
Weißbartseeschwalbe	Chlidonias hybridus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Weißflügelsee-schwalbe	Chlidonias leucopterus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Weißstorch	Ciconia ciconia	ja	ja	ja	ja
Weißwangengans	Branta leucopsis	ja, als Durchzügler	ja, als Durchzügler	nein	ja, bezüglich Zug- & Rastgeschehen
Wendehals	Jynx torquilla	ja	nein	nein	nein
Weidenbussard	Pernis apivorus	ja	nein	nein, kein Brutvogel	nein
Wiedehopf	Upupa epops	nein	nein	nein	nein
Wiesenpieper	Anthus pratensis	ja	nein	nein	nein
Wiesenschafstelze	Motacilla flava	ja	ja	ja	ja
Wiesenweihe	Circus pygargus	ja	nein	nein, kein Brutvogel im 2 km-Radius	nein
Wintergoldhähnchen	Regulus regulus	nein	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt	nein
Zaunkönig	Troglodytes troglodytes	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja (zusammengefasst im Kapitel "Gehölzbrüter")
Ziegenmelker	Caprimulgus europaeus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Zilpzalp	Phylloscopus collybita	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja (zusammengefasst im Kapitel "Gehölzbrüter")
Zitronenstelze	Motacilla citreola	nein	nein	nein	nein
Zwergdommel	Ixobrychus minutus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Zwerggans	Anser erythropus	ja, Zugvogel	nein	nein	nein
Zwergmöwe	Larus minutus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Zwergsäger	Mergellus albellus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Zwergschnäpper	Ficedula parva	nein	nein	nein, Hauptlebensraum (Buchen-/Buchenmischwald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
Zwergschnepfe	Lymnocyrtus minimus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Zwergschwan	Cygnus bewickii	ja, als Rast- und Zugvogel	nein	nein	nein
Zwergseeschwalbe	Sterna albifrons	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Zwergsumpfuhn	Porzana pusilla	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Zwergtaucher	Tachybaptus ruficollis	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Gewässer) bleibt vom Vorhaben unberührt	nein

A 14

Relevanzprüfung Arten Anhang IV Wussettin 2020

Tierarten:

FFH-Code	wissenschaftlicher Artname	deutscher Artname	Anhang II	Anhang IV	potenziell	Vorkommen im UG	nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
Säugetiere:									
1308	<u>Barbastella barbastellus</u>	Mopsfledermaus	x	x	ja		nein	ja	ja
1313	<u>Eptesicus nilssonii</u>	Nordfledermaus		x	ja		nein	ja	ja
1327	<u>Eptesicus serotinus</u>	Breitflügelfledermaus		x	ja		nein	ja	ja
1320	<u>Myotis brandtii</u>	Große Bartfledermaus		x	ja		nein	ja	ja
1318	<u>Myotis dasycneme</u>	Teichfledermaus		x	ja		nein	ja	ja
1314	<u>Myotis daubentonii</u>	Wasserfledermaus	x	x	ja		nein	ja	ja
1324	<u>Myotis myotis</u>	Großes Mausohr	x	x	ja		nein	ja	ja
1330	<u>Myotis mystacinus</u>	Kleine Bartfledermaus		x	ja		nein	ja	ja
1322	<u>Myotis nattereri</u>	Fransenfledermaus		x	ja		nein	ja	ja
1331	<u>Nyctalus leisleri</u>	Kleiner Abendsegler		x	ja		nein	ja	ja
1312	<u>Nyctalus noctula</u>	Abendsegler		x	ja		nein	ja	ja
1317	<u>Pipistrellus nathusii</u>	Rauhhaufenfledermaus		x	ja		nein	ja	ja
1309	<u>Pipistrellus pipistrellus</u>	Zwergfledermaus		x	ja		nein	ja	ja
	<u>Pipistrellus pygmaeus</u>	Mückenfledermaus		x	ja		nein	ja	ja
1326	<u>Plecotus auritus</u>	Braunes Langohr		x	ja		nein	ja	ja
1329	<u>Plecotus austriacus</u>	Graues Langohr		x	ja		nein	ja	ja
1332	<u>Vespertilio murinus</u>	Zweifelfledermaus		x	ja		nein	ja	ja
1337	<u>Castor fiber</u>	Biber	x	x	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden und nicht in Gewässer eingegriffen wird		nein, keine Bauten und/oder Nagespuren an Gehölzen	nein	nein
1341	<u>Muscardinus avellanarius</u>	Haselmaus		x	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden		nein	nein	nein
1351	<u>Phocaena phocaena</u>	Schweinswal	x	x	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden		nein	nein	nein
1352	<u>* Canis lupus</u>	Wolf	x	x	ja		nein	nein, Gebiet wird allenfalls durchwandert, was weiterhin möglich ist	nein
1355	<u>Lutra lutra</u>	Fischotter	x	x	ja (Vorkommen im MTBQ des Vorhabens gem. Umweltkartenportal MV 2020)		nein	nein	nein
1364	<u>Halichoerus argus</u>	Kegelrobbe	x						
1365	<u>Phoca vitulina</u>	Seehund	x						
Reptilien:									
1220	<u>Emys orbicularis</u>	Europäische Sumpfschildkröte	x	x	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden		nein	nein	nein
1261	<u>Lacerta agilis</u>	Zauneidechse		x	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden		nein	nein	nein
1283	<u>Coronella austriaca</u>	Schlingnatter, Glattnatter		x	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden		nein	nein	nein
Amphibien:									
1166	<u>Triturus cristatus</u>	Kammolch	x	x	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden		nein	nein	nein

Relevanzprüfung Arten Anhang IV Wussentin 2020

Tierarten:

FFH-Code	wissenschaftlicher Artname	deutscher Artname	Anhang II	Anhang IV	potenziell	Vorkommen im UG	nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
1188	<u>Bombina orientalis</u>	Rotbauchunke	x	x	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden	nein	nein	nein	nein
1214	<u>Rana arvalis</u>	Moorfrosch		x	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden	nein	nein	nein	nein
1209	<u>Rana dalmatina</u>	Springfrosch		x	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden	nein	nein	nein	nein
1207	<u>Pelophylax lessonae</u>	Kleiner Wasser-, Teichfrosch		x	ja (im weiteren Vorhabenumfeld gemäß Kartierung 2016)	nein	nein	nein	nein
1197	<u>Pelobates fuscus</u>	Knoblauchkröte		x	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden	nein	nein	nein	nein
1202	<u>Bufo calamita</u>	Kreuzkröte		x	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden	nein	nein	nein	nein
1201	<u>Bufo viridis</u>	Wechselkröte		x	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden	nein	nein	nein	nein
1203	<u>Hyla arborea</u>	Laubfrosch		x	ja (im weiteren Vorhabenumfeld gemäß MTB-Raster gem. Umweltkartenportal MV 2020)	nein	nein	nein	nein
Rundmäuler:									
1095	<u>Petromyzon marinus</u>	Meerneunaugen	x						
1099	<u>Lamprologus fluviatilis</u>	Flussneunaugen	x						
1096	<u>Lamprologus planeri</u>	Bachneunaugen	x						
Fische:									
1101	* <u>Acipenser oxyrinchus</u> (1)	Stör	x	x	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden			nein	nein
1102	<u>Alosa alosa</u>	Maifisch	x						
1103	<u>Alosa fallax</u>	Finte	x						
1106	<u>Salmo salar</u>	Lachs	x						
1113	* <u>Coregonus oxyrinchus</u>	Nordseeschnäpel	x	x	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden			nein	nein
1124	<u>Romogobio belingi</u> (2)	Stromgründling	x						
1130	<u>Aspius aspius</u>	Rapfen	x						
1134	<u>Rhodeus amarus</u>	Bitterling	x						
1145	<u>Misgurnus fossilis</u>	Schlammpeitzger	x						
1149	<u>Cobitis taenia</u>	Steinbeißer	x						
1163	<u>Coitus gobio</u>	Wiesengröper	x						
2522	<u>Pelecus cultratus</u>	Ziege	x						
Insekten:									
1048	<u>Aeshna viridis</u>	Grüne Mosaikjungfer		x	nein, da kein geeigneter Lebensraum (Krebsscheren) vorhanden, Gewässer als Lebensräume nicht geeignet			nein	nein
1038	<u>Leucorrhinia albifrons</u>	Östliche Moosjungfer		x	nein, außerhalb des aktuellen Verbreitungsgebiets, geeignete Lebensräume (nährstoffarme Stillgewässer) fehlen			nein	nein

Relevanzprüfung Arten Anhang IV Wusseinfr 2020

Tierarten:

FH-Code	wissenschaftlicher Artname	deutscher Artname	Anhang II	Anhang IV	potenziell	Vorkommen im UG	nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
1035	<u>Leucornithia caudalis</u>	Zierliche Moosjungfer		x	nein, da Gewässer in (weiterem) Umfeld Lebensansprüchen der Art nicht entsprechen			nein	nein
1042	<u>Leucornithia pectoralis</u>	Große Moosjungfer	x	x	nein, da Gewässer in (weiterem) Umfeld Lebensansprüchen der Art nicht entsprechen			nein	nein
1039	<u>Sumatrania boedisa</u>	Sibirische Winteribelle		x	nein, da Gewässer in (weiterem) Umfeld Lebensansprüchen der Art nicht entsprechen			nein	nein
1040	<u>Comptus laevis</u>	Asiatische Keiljungfer		x	nein, da Gewässer in (weiterem) Umfeld Lebensansprüchen der Art nicht entsprechen			nein	nein
1060	<u>Lyseria dispar</u>	Großer Feuerfalter	x	x	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden			nein	nein
4038	<u>Lyseria helle</u>	Blauschillernder Feuerfalter	x	x	nein, da geeignete Lebensräume nicht beansprucht werden (z. B. Feuchtwiesen)			nein	nein
1065	<u>Euthydus autumnalis</u>	Gelber Schmetterling	x		nein, da geeignete Lebensräume nicht beansprucht werden (mit Wiederrischen beständiges Grünland)			nein	nein
1076	<u>Proserpinus prasseripina</u>	Nachtkatzenschwärmer		x	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden			nein	nein
1081	<u>Bylisus latissimus</u>	Breitflügel	x	x	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden			nein	nein
1082	<u>Orthocentrus latissimus</u>	Schmalflügeliger Breitflügel- Falter	x	x	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden			nein	nein
1089	<u>Lucanus cervus</u>	Hirschkäfer	x		nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden			nein	nein
1094	<u>Osmodema eremita</u>	Ermit, Juchtenkäfer	x		nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden			nein	nein
1099	<u>Cerambyx cerdo</u>	Großer Eichenbock, Hehlbock	x		nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden			nein	nein
1014	<u>Callisus melanops</u>	Melancholischer Laubkäfer	x		nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden			nein	nein
4050	<u>Antus variabilis</u>	Zierliche Fellerschnake	x	x	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden			nein	nein
1014	<u>Veriga angustata</u>	Schmale Windelschnake	x	x	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden			nein	nein
1018	<u>Veriga brevis</u>	Verzäugte Windelschnake	x	x	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden			nein	nein
1018	<u>Veriga maculata</u>	Gezeichnete Windelschnake	x	x	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden			nein	nein
1022	<u>Uta crassus</u>	Flussmuschel, Gemme	x	x	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden			nein	nein
1017	<u>Angitia soluta</u>	Sumpf-Engelwurz	x	x	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden			nein	nein

Planarten:

FH-Code wissenschaftlicher Artname deutscher Artname Anhang II Anhang IV

Relevanzprüfung Arten Anhang IV Wusseinin 2020

Tierarten:

FFH-Code	wissenschaftlicher Artname	deutscher Artname	Anhang II	Anhang IV	Vorkommen im UG		nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
1614	<u>Asium repens</u>	Kriechender Sellerie oder Scheiberich	x	x	potenziell	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden		nein	nein
1902	<u>Cypripedium calceolus</u>	Frauenschuh	x	x	potenziell	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden		nein	nein
1805 *	<u>Jurinea cyanoides</u>	Sand-Silberscharte	x	x	potenziell	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden		nein	nein
1903	<u>Liparis loeselii</u>	Sumpf-Glanzkrout	x	x	potenziell	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden		nein	nein
1831	<u>Luronium natans</u>	Froschkraut	x	x	potenziell	nein, da kein geeigneter Lebensraum vorhanden		nein	nein
Moose:									
1381	<u>Dicranum viride</u>	Grünes Besenmoos	x		potenziell				
1393	<u>Hamatocaulis vernicosus</u>	Firnsglänzendes Sichelmoos	x		potenziell				



Legende

geplantes Vorhaben (Stand 07/2022)

- ⊙ geplante WEA
- 500 m-Radius um geplante WEA
- 1 km-Radius um geplante WEA
- 2 km-Radius um geplante WEA

Kulisse Windeignung

- RREP VP 2018
- RREP VP 2020

Untersuchungsgebiet 2016-2021

- 500 m-Radius um PF 2018
(Biotopkartierung 2016 und Brutvogelkartierung 2016, 2021)
- 1 km-Radius um PF 2018
(systematische Rohrweihenkartierung 2016)
- 2 km-Radius um PF 2018
(Horstsuche und -kontrolle 2016, 2019-2021 sowie Rast- und Zugvogelkartierung 2016/2017)

Windenergievorhaben Wussentin

Untersuchungsradien 2016/2017, 2019 - 2021

AUFTRAGNEHMER:		STADT LAND FLUSS Dorfstraße 6 18211 Rabenhorst	
DATUM: 12.10.2022	Maßstab: 1:25.000 @ A3	Verfasser: Menke	
0	500	1.000	1.500 2.000 2.500 m