melchior + wittpohl
Beratende Ingenieure PartmbB

**Bodenuntersuchung WP Groß Voigtshagen**
Anlage 3.3 - Handbohrung WEA4

# Formblatt: Profilansprache nach AG Boden

AG Boden (2005): Bodenkundliche Kartieranleitung. Ad-hoc-Arbeitsgruppe Boden, 5. Auflage, Hannover, 438 S.

| Projekt-Nr.: | 22-033 | Projektkurzbezeichnung: | BBB WP Groß Voigtshagen | Datum: | 22.11.2022 | Bearbeiter: | m, g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Profil-Nr.: | WEA 4 | Ackerland |
|---|---|---|

| Tiefe unter GOK in cm | Substrat/ Horizont | Bodenart Feinboden | Bodenart Grobboden | Boden-farbe | Humus-gehalt | Carbonat-gehalt | Hydromorphe Merkmale | Bodenfeuchte/ Konsistenz | Gefüge | Effektive Lagerungs-dichte | Durch-wurzelung | sonstige Merkmale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | F44 | F44 | F28 | F29 | F46 | F30/31 | F32/33 | F35 | F40 | F41 | |
| 0 - 30 | Ap | Ls2 | X2 Geschiebe | 10YR 3/3 | h3 | c0 | - | n.b. (Frost) | krü-sub | Ld3 | w4 | |
| 30 - 65 | Bv | Ls2 | X2 Geschiebe | 10YR 4/3 | h2 | c0 | - | ko3 | koh | Ld4 | w1 | Geschiebelehm |
| > 65 | Cv | Ls2 | X2 Geschiebe | 10YR 4/2 | h0 | c0 | - | ko2 | koh | Ld5 | w0 | Geschiebelehm |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |