

9.1 Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung, Verwertung oder Beseitigung von Abfällen

Charakterisierung des Abfalls											Geprüfte Vermeidungs-, Verwertungs- bzw. Beseitigungsmöglichkeiten							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
lfd. Nr.	Interne Abfallbezeichnung	AVV-schlüssel	Anfallstelle	Menge [t/a]	Häufigkeit	Konsistenz	Zusammensetzung des Abfalls			Abfall zur Verwertung		Abfall zur Beseitigung		Entsorgungsweg			Grund, weshalb keine Vermeidung oder Verwertung	
							Komponentenname	Anteil Gew % min	Anteil Gew % max	Ja	R-Satz	Ja	D-Satz	Nachweis vorhanden	Nr.	gültig bis		
1	Fuchs Renolin PG68	130206*			0,6 Liter	1	flüssig				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			Für den Betrieb zwingend erforderlich
2	Mobil SHC Grease 460 WT	120112*			116 Liter	6	fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			Für den Betrieb zwingend erforderlich
3	CASTROL TRIBOL GR 1350-2.5PD	150110*			16 Liter	2	fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			Für den Betrieb zwingend erforderlich
4	MOBIL SHC GEAR 460	130206*			120 Liter	1	flüssig				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			Für den Betrieb zwingend erforderlich
5	Shell Omala S4 WE 320	130206*			267 Liter	15	flüssig				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			Für den Betrieb zwingend erforderlich
6	Mobil Univis HVI 26	130110*			12 Liter	1	flüssig				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			Für den Betrieb zwingend erforderlich
7	Midel 7131				2050 Liter	1	flüssig				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			Für den Betrieb zwingend erforderlich

Charakterisierung des Abfalls											Geprüfte Vermeidungs-, Verwertungs- bzw. Beseitigungsmöglichkeiten								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Ifd. Nr.	Interne Abfallbezeichnung	AVV-schlüssel	Anfallstelle		Menge [t/a]	Häufigkeit	Konsistenz	Zusammensetzung des Abfalls			Abfall zur Verwertung		Abfall zur Beseitigung		Entsorgungsweg			Grund, weshalb keine Vermeidung oder Verwertung	
								Komponentenname	Anteil Gew % min	Anteil Gew % max	Ja	R-Satz	Ja	D-Satz	Nachweis vorhanden	Nr.	gültig bis		
8	HHS 2000	160504*			1,7 Liter	1	gasförmig				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				Für den Betrieb zwingend erforderlich
9	Goracon GTO 68	130206*			0,6 Liter	1	flüssig				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				Für den Betrieb zwingend erforderlich
10	Carter SG 220	130206*			0,6 Liter	1	flüssig				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				Für den Betrieb zwingend erforderlich
11	Metallrückstände				0		fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
12	Holz	150103			einmalig 20 m³		fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				Für den Aufbau zwingend erforderlich
13	Kunststoffe	150110			einmalig 100 kg		fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				Für den Aufbau zwingend erforderlich
14	Kabelreste	200103			einmalig 50 kg		fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				Für den Aufbau zwingend erforderlich
15	Öle	150202*			22 Liter		flüssig				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				Für den Betrieb zwingend erforderlich

Charakterisierung des Abfalls											Geprüfte Vermeidungs-, Verwertungs- bzw. Beseitigungsmöglichkeiten								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Ifd. Nr.	Interne Abfallbezeichnung	AVV-schlüssel	Anfallstelle		Menge [t/a]	Häufigkeit	Konsistenz	Zusammensetzung des Abfalls			Abfall zur Verwertung		Abfall zur Beseitigung		Entsorgungsweg			Grund, weshalb keine Vermeidung oder Verwertung	
								Komponentenname	Anteil Gew % min	Anteil Gew % max	Ja	R-Satz	Ja	D-Satz	Nachweis vorhanden	Nr.	gültig bis		
16	Fette	130106			24 kg		fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				Für den Betrieb zwingend erforderlich
17	Allgemeine Entsorgung	200301			einmalig 20,2 m ³						<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				Für den Aufbau + Betrieb zwingend erforderlich