

9.1 Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung, Verwertung oder Beseitigung von Abfällen

Charakterisierung des Abfalls											Geprüfte Vermeidungs-, Verwertungs- bzw. Beseitigungsmöglichkeiten							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
lfd. Nr.	Interne Abfallbezeichnung	AVV-schlüssel	Anfallstelle	Menge [t/a]	Häufigkeit	Konsistenz	Zusammensetzung des Abfalls	Komponentenname	Anteil Gew % min	Anteil Gew % max	Abfall zur Verwertung		Abfall zur Beseitigung		Entsorgungsweg			Grund, weshalb keine Vermeidung oder Verwertung
											Ja	R-Satz	Ja	D-Satz	Nachweis vorhanden	Nr.	gültig bis	
1	PE-Folie	150102		3 WEA	10	1/20	fest				☒		☐		☐			
2	Holz	150103		3 WEA	3,2	1/20	fest				☒		☐		☐			
3	Metallbänder	150104		3 WEA	0,003	1/20	fest				☒		☐		☐			
4	Styropor	150102		3 WEA	0,048	1/20	fest				☒		☐		☐			
5	Kabelreste	170411		3 WEA	0,15	1/20	fest				☒		☐		☐			
6	Kabelbinderreste	150102		3 WEA	0,09	1/20	fest				☒		☐		☐			
7	Alufolie	150105		3 WEA	0,12	1/20	fest				☒		☐		☐			
8	verschmutzte Papietücher	150203		3 WEA	0,09	1/20	fest				☒		☐		☐			
9	Schaumstoffmatten	150102		3 WEA	0,60	1/20	fest				☒		☐		☐			
10	Teppichreste	150106		3 WEA	0,45	1/20	fest				☒		☐		☐			
11	Pappe	150101		3 WEA	3,7	1/20	fest				☒		☐		☐			
12	Mobilgear SHC XMP320 (DMS 0043-8204) (Winergy Getriebe)	130206		WEA 3,4	abhängig vom Öltest	abhängig vom Öltest					☐		☒		☐			

Charakterisierung des Abfalls											Geprüfte Vermeidungs-, Verwertungs- bzw. Beseitigungsmöglichkeiten							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
lfd. Nr.	Interne Abfallbezeichnung	AVV-schlüssel	Anfallstelle	Menge [t/a]	Häufigkeit	Konsistenz	Zusammensetzung des Abfalls			Abfall zur Verwertung		Abfall zur Beseitigung		Entsorgungsweg			Grund, weshalb keine Vermeidung oder Verwertung	
							Komponentenname	Anteil Gew % min	Anteil Gew % max	Ja	R-Satz	Ja	D-Satz	Nachweis vorhanden	Nr.	gültig bis		
13	Castrol Opigear Synthetic CT 320 (Winergy Getriebe)	130206		3 WEA	abhängig vom Öltest	abhängig vom Öltest					☐		☒		☐			
14	Rando WM 32 (DMS 0043-8223)	130110		3 WEA	abhängig vom Öltest	abhängig vom Öltest					☐		☒		☐			
15	Mobil DTE 10 Excel 32 (DMS 0027-8080)	130110		3 WEA	abhängig vom Öltest	abhängig vom Öltest					☐		☒		☐			
16	SKF LGWM 1 (DMS 0043-8211)	150202		3 WEA	max. Menge	1					☐		☒		☐			
17	Klüberplex BEM 41-141 (DMS 0043-8178)	150202		3 WEA	max. Menge	1					☐		☒		☐			
18	Klüberplex AG 11-462 (DMS 0043-8195)	130205		3 WEA	max. Menge	1					☐		☒		☐			
19	Shell Gadus S5 (DMS 0038-7779)	130205		3 WEA	max. Menge	1					☐		☒		☐			
20	Klüberplex BEM 41-132 (DMS 0043-8182)	150202		3 WEA	max. Menge	1					☐		☒		☐			
21	Delo XLC	160114		WEA 3,6		5/20					☐		☒		☐			

Antragsteller: naturwind schwerin gmbh

Aktenzeichen:

Erstelldatum: 26.06.2020 Version: 1

Charakterisierung des Abfalls											Geprüfte Vermeidungs-, Verwertungs- bzw. Beseitigungsmöglichkeiten							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
lfd. Nr.	Interne Abfallbezeichnung	AVV-schlüssel	Anfallstelle	Menge [t/a]	Häufigkeit	Konsistenz	Zusammensetzung des Abfalls			Abfall zur Verwertung		Abfall zur Beseitigung		Entsorgungsweg			Grund, weshalb keine Vermeidung oder Verwertung	
							Komponentenname	Anteil Gew % min	Anteil Gew % max	Ja	R-Satz	Ja	D-Satz	Nachweis vorhanden	Nr.	gültig bis		
22	Mobilgear SHC XMP320 (DMS 0043-8204)	130206		WEA 3,6	abhängig vom Öltest	abhängig vom Öltest					☐		☒		☐			
23	Castrol Optigear Synthetic CT320 (DMS 0043-8197)	130206		WEA 3,6	abhängig vom Öltest	abhängig vom Öltest					☐		☒		☐			
24	Mobil DTE10-Excel 32	130110		3 WEA	abhängig vom Öltest	abhängig vom Öltest					☐		☒		☐			
25	Mobilgear SHC 524	130110		3 WEA	abhängig vom Öltest	abhängig vom Öltest					☐		☒		☐			
26	Rando WM 32	130110		3 WEA	abhängig vom Öltest	abhängig vom Öltest					☐		☒		☐			
27	Shell Omala S4 W 320 (DMS 0043-7822)	130206		WEA 3,6	max. Menge	kein Austausch					☐		☒		☐			
28	Midel 7131	130309		WEA 3,6	max. Menge						☐		☒		☐			
29	Texaco Havoline XLC	160114		WEA 4		5/20					☐		☒		☐			
30	Mobilgear SHC CMP 320 (DMS 0043-8204) ZF Getriebe	130206		WEA 4	abhängig vom Öltest	abhängig vom Öltest					☐		☒		☐			

Antragsteller: naturwind schwerin gmbh

Aktenzeichen:

Erstelldatum: 26.06.2020 Version: 1

Charakterisierung des Abfalls											Geprüfte Vermeidungs-, Verwertungs- bzw. Beseitigungsmöglichkeiten							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
lfd. Nr.	Interne Abfallbezeichnung	AVV-schlüssel	Anfallstelle	Menge [t/a]	Häufigkeit	Konsistenz	Zusammensetzung des Abfalls			Abfall zur Verwertung		Abfall zur Beseitigung		Entsorgungsweg			Grund, weshalb keine Vermeidung oder Verwertung	
							Komponentenname	Anteil Gew % min	Anteil Gew % max	Ja	R-Satz	Ja	D-Satz	Nachweis vorhanden	Nr.	gültig bis		
31	Castrol Optigear Synthetic CT320 (DMS 0043-8197) ZF Getriebe	130206		WEA 4	abhängig vom Öltest	abhängig vom Öltest					☐		☒		☐			