

Masttabelle						
235	345.5	D48	WA1+18.0	33.76	73.50	siehe Anlage 3 Blatt 1
236	430.0	D48	WA1+15.0	32.65	70.50	siehe Anlage 3 Blatt 1
237		D48	T1+15.0	32.68	77.50	siehe Anlage 3 Blatt 3
238	374.0 419.1	D48	WA3+21.0 WA3+15.0	31.76 31.62	77.00 71.00	siehe Anlage 3 Blatt 2
239	513.0 455.3	D48	T2+15.0 T2+9.0	32.23	83.50 77.50	siehe Anlage 3 Blatt 4
240	471.1 494.4	D48	WA3+21.0	31.49	77.00	siehe Anlage 3 Blatt 2
241	381.3	D48	WA2WES8 +15.0	31.30	72.50	siehe Anlage 3 Blatt 5
242	371.7	D48	WA2+15.0	30.80	70.50	siehe Anlage 3 Blatt 1
243	395.4	D48	T1+12.0	30.55	74.50	siehe Anlage 3 Blatt 3
244	346.1	D48	T1+9.0	31.77	71.50	siehe Anlage 3 Blatt 3
245	297.2	D48	T1+9.0	31.36	71.50	siehe Anlage 3 Blatt 3
246	294.6	D48	T1+18.0 T1+15.0	31.28	80.50 77.50	siehe Anlage 3 Blatt 3
247	423.0	D48	WA1+18.0	31.33	73.50	siehe Anlage 3 Blatt 1
248	414.4	D48	T1+15.0	33.61	77.50	siehe Anlage 3 Blatt 3
249	385.7	D48	WA2+12.0	34.30	67.50	siehe Anlage 3 Blatt 1
250	385.3	D48	T1+12.0	35.99	74.50	siehe Anlage 3 Blatt 3
251	315.7	D48	T1+15.0	35.43	77.50	siehe Anlage 3 Blatt 3
252	424.8	D48	T1+18.0 T1+15.0	36.77	80.50 77.50	siehe Anlage 3 Blatt 3
253	425.3 433.3	D48	T1+24.0 T1+15.0	37.76	86.50 77.50	siehe Anlage 3 Blatt 3
254	465.3 457.3	D48	T1+30.0 WA1+21.0	28.19	92.50 76.50	siehe Anlage 3 Blatt 3
255	415.3	D48	WA3+12.0 T1+15.0	30.25 30.26	68.00 77.50	siehe Anlage 3 Blatt 3

Masttabelle						
255	435.8 439.8	D48	WA3+12.0 T1+15.0	30.25 30.26	68.00 77.50	siehe Anlage 3 Blatt 2 3
256	540.0 245.5	D48	T2+18.0 WA1+15.0	28.58 28.67	86.50 70.50	siehe Anlage 3 Blatt 4- 1
257	540.0 326.4	D48	T2+24.0 T1+6.0	28.24 28.79	92.50 68.50	siehe Anlage 3 Blatt 4- 3
258	354.0 357.2	D48	T1+24.0 T1+9.0	28.56 27.74	86.50 71.50	siehe Anlage 3 Blatt 3
259	403.0 338.1	D48	WA1+12.0 T1+9.0	28.69 27.75	67.50 71.50	siehe Anlage 3 Blatt 4 3
260	431.9 357.8	D48	T1+15.0 T1+9.0	27.96 28.30	77.50 71.50	siehe Anlage 3 Blatt 3
261	386.8 365.4	D48	WA1+18.0 T1+9.0	27.65 27.35	73.50 71.50	siehe Anlage 3 Blatt 4 3
262	346.0 367.2	D48	T1+12.0 WA1+12.0	27.40 27.19	74.50 67.50	siehe Anlage 3 Blatt 3 1
263	306.4 317.7	D48	T1+12.0 T1+9.0	27.54 27.04	74.50 71.50	siehe Anlage 3 Blatt 3
264	386.4 350.3	D48	T1+12.0 T1+9.0	29.32 26.97	74.50 71.50	siehe Anlage 3 Blatt 3
265	430.0 357.9	D48	WA4+15.0 T1+9.0	27.64 26.94	71.00 71.50	siehe Anlage 3 Blatt 2 3
266	520.0 315.2	D48	T2+18.0 T1+9.0	27.72 26.89	86.50 71.50	siehe Anlage 3 Blatt 4- 3
267	450.0 279.0	D48	T2+18.0 WA2+9.0	30.40 26.89	86.50 64.50	siehe Anlage 3 Blatt 4- 1
268	460.0 291.2	D48 D46	WA1+21.0 WA1ET2+15.0	29.71 26.77	76.50 59.00	siehe Anlage 3 Blatt 4 15
269	345.0 444.0	D48 D46	T1+18.0 WA3ET2+15.0	29.87 26.46	80.50 62.00	siehe Anlage 3 Blatt 3 16
270	377.5 396.0	D48 D46	T1+12.0 T1ET2+12.0	30.18 28.70	74.50 62.00	siehe Anlage 3 Blatt 3 19
271	326.5 390.0	D48 D46	T1+12.0 T1ET2+9.0	28.52 26.14	74.50 59.00	siehe Anlage 3 Blatt 3 19
271A	420.0 420.0	D46	T1ET2+12.0	27.57	62.00	siehe Anlage 3 Blatt 19
271B	400.0 400.0	D46	WA1ET2+18.0	26.39	62.00	siehe Anlage 3 Blatt 15
271C	400.0 400.0	D46	T1ET2+12.0	26.58	62.00	siehe Anlage 3 Blatt 19
271D	400.0 400.0	D46	WA1ET2+12.0	27.27	56.00	siehe Anlage 3 Blatt 15

Masttabelle						
271D	430.6	D46	WA1ET2+12.0	27.27	56.00	siehe Anlage 3 Blatt 15
271E	426.5	D46	T1ET2+15.0	27.37	65.00	siehe Anlage 3 Blatt 19
271F		D46	WA3ET2+12.0	28.15	59.00	siehe Anlage 3 Blatt 16
272	307.7	AD47	WA2WES4 +3.0 WA4WEET2 S4+0.0	28.67	61.50 55.50	siehe Anlage 3 Blatt 44 25
	250.3					
273	392.2	AAD47	WA2ET2S4 +6.0	27.76	67.50	siehe Anlage 3 Blatt 12
274		AAD47	T1ET2S4+9.0	28.15	77.00	siehe Anlage 3 Blatt 14
275	443.0	AAD47	T1ET2S4+9.0	29.56	77.00	siehe Anlage 3 Blatt 14
	415.0					
276	409.7	AAD47	T1ET2S4+6.0	33.34	74.00	siehe Anlage 3 Blatt 14
277		AAD47	WA1ET2S4 +6.0	37.38	67.50	siehe Anlage 3 Blatt 12
278	402.6	AAD47	T1ET2S4+9.0	35.29	77.00	siehe Anlage 3 Blatt 14
	426.5					
279	330.0	AAD47	WA1ET2S4 +3.0	36.31	64.50	siehe Anlage 3 Blatt 12
280		AAD47	T1ET2S4+3.0	41.67	71.00	siehe Anlage 3 Blatt 14
281	371.6	AAD47	T1ET2S4+6.0	44.25	74.00	siehe Anlage 3 Blatt 14
	403.1					
282	420.7	AAD47	T1ET2S4+9.0	35.70	77.00	siehe Anlage 3 Blatt 14
283		AAD47	WA3ET2S4 +9.0	34.27	73.50	siehe Anlage 3 Blatt 13
284	458.8	AAD47	WA3ET2S4 +9.0	26.38	73.50	siehe Anlage 3 Blatt 13
	393.0					
285	440.6	AAD47	T1ET2S4+9.0	25.45	77.00	siehe Anlage 3 Blatt 14
286		AAD47	WA1ET2S4 +9.0	25.16	70.50	siehe Anlage 3 Blatt 12
287	421.3	AAD47	T1ET2S4+9.0	24.99	77.00	siehe Anlage 3 Blatt 14
	417.3					
288		AAD47	T1ET2S4+6.0	24.69	74.00	siehe Anlage 3 Blatt 14