Geänderter Antrag auf Planfeststellung des
Hochwasserentlastungspolders
Bullenbruch

Landkreis Stade

Antragsteller: Deichverband der II. Meile Alten Landes

- Bauwerksverzeichnis -

Entwurfsaufsteller:
Niedersächsischer Landesbetrieb für
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

-Betriebsstelle Stade-

Teil 7 -Bauwerksverzeichnis-

1. Allgemein:

Deckblatt

Inhaltsverzeichnis

2. Inhaltsverzeichnis: Bauwerksverzeichnis

Anlage	Inhalt	Seiten
	Vorblatt Bauwerksverzeichnis	1
7A, Seite 1-5	Verzeichnis der Bauwerke, Wege, Gewässer und sonstigen Anlagen	5
7A, Seite 6	Regelungen zum Betrieb des Hochwasserschutzpolders Bullenbruch	1

Bauwerksverzeichnis

Anlage 7A, Blatt 1, Seite 1 bis 5: Bauwerksverzeichnis, Verzeichnis der Bauwerke,
Wege, Gewässer und sonstigen Anlagen

mitgeltende Unterlagen:
Lagepläne der Anlage 4B, Blatt 1 bis 7

für den

Antrag auf Planfeststellung Hochwasserentlastungspolder Bullenbruch

Dieses Verzeichnis dient zur Unterrichtung der Betroffenen und ist auf der Grundlage und mit der Genauigkeit der Lagepläne der Anlage 4B, Blatt 1 bis 7 aufgestellt. Veränderungen können noch in besonderen Fällen (Ergebnis der Planfeststellung, Notwendigkeiten bei der Bauausführung) auftreten.

Die Abkürzungen bedeuten:

D	Deichabschnitt
W	Weg
VW	Verstärkung Weg
Ü	Überfahrt
DL	Durchlass
V	Verrohrung
G	Graben
S	Schieber
RS	Rückstauklappe
SA	Schacht
BE	Bodenentnahme
ID	Innendichtung Deich
KA	Kleiandeckung
ST	Stauanlage
SW	Schöpfwerk
RR	Rechenreinigungsanlage
SL	Siel
R	Rückbau
HW	Hochwasserschutzwand
MHW	mobile Hochwasserschutzwand
KB	Kreuzungsbauwerk Ölleitung
SR	Schranke
PE	Pegel
HSV	Hochwasserschutzverband
UHV	Unterhaltungsverband und Mitgliedsverbände
DV	Deichverband
Herst.	Herstellung

Hochwasserentlastungspolder Bullenbruch, Bauwerksverzeichnis Verzeichnis der Bauwerke, Wege, Gewässer und sonstigen Anlagen									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
lfd. Nr.	Kurz. Bez.	Bauwerk / Bauteil	Veränderung	Funktion	Strecke oder Bauabschnitt Bau- km Rechts/ -Hochwert	Bezeichnung, Abmessungen	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer (E) und/oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Betrieb	Bemerkungen
1	S	Schieber	Neubau	Hochwasserschutz	Königsmoor 0+026 x=542399,671 y=5926284,291	Herst. 2x Schieber DN 500 an vorh. Durchlass	a) - b) Schieber: UHV Nr. 16 (U)	A	
2	Ü	Überfahrt	Neubau	Erschließung	Königsmoor 0+035 x=542397,399 y=5926293,550	Herst. Überfahrt	a) Anlieger b) HSV Aue-Lühe (E) b) Anlieger (U)		
3	Ü	Überfahrt	Neubau	Erschließung	Königsmoor 0+066 x=542400,545 y=5926324,940	Herst. Überfahrt	a) - b) HSV Aue-Lühe (E) b) Anlieger (U)		
4	Ü	Überfahrt	Neubau	Erschließung	Königsmoor 0+094 x=542404,050 y=5926351,544	Herstellung Überfahrt	a) - b) HSV Aue-Lühe (E) b) Anlieger (U)		
5	W	Weg	Umbau / Ersatzbau	Erschließung	Königsmoor 0+000 bis 0+940	Umbau / Herst. Weg	a) Stadt Buxtehude b) HSV Aue-Lühe (E)		ohne Erwerb der öffent. Flächen: b) Stadt Buxtehude (E+U)
6	D	Deich	Neubau	Hochwasserschutz	Königsmoor 0+000 bis 0+940	Herst. Deich	a) - b) HSV Aue-Lühe (E)		ohne Erwerb der öffent. Flächen: b) Stadt Buxtehude (E) b) HSV Aue-Lühe (U)
7	Ü	Überfahrt	Neubau	Erschließung	Königsmoor 0+160 x=542412,339 y=5926417,411	Herst. Überfahrt	a) - b) HSV Aue-Lühe (E) b) Anlieger (U)		
8	V	Verrohrung	Neubau	Räumstreifen	Königsmoor 0+160 x=542423,383 y=5926415,259	Herst. Verrohrung DN 150, L=7,00m	a) - b) Anlieger (U)		
9	Ü DL V V	Überfahrt Durchlass Verrohrung Verrohrung	Ersatzbau Ersatzbau Neubau Neubau	Erschließung Entwässerung / Erschließung Räumstreifen Räumstreifen	Königsmoor 0+182 x=542416,669 y=5926439,933	Herst. Überfahrt Herst. Durchlass DN 500, L=15,00m Herst. Verrohrung DN 150, L=8,50m Herst. Verrohrung DN 150, L=7,00m	a) Überfahrt + Durchlass: Stadt Buxtehude a) Verrohrungen: - b) Überfahrt + Durchlass: HSV Aue-Lühe (E) b) Überfahrt + Verrohrung: Anlieger (U)		ohne Erwerb der öffent. Flächen: b) Überfahrt (tlw.) + Durchlass: Stadt Buxtehude (E)
10	Ü DL V	Überfahrt Durchlass Verrohrung	Ersatzbau Ersatzbau Neubau	Erschließung Entwässerung / Erschließung Räumstreifen	Königsmoor 0+210 x=542419,765 y=5926467,746	Herst. Überfahrt Herst. Durchlass DN 500, L=16,00m Herst. Verrohrung DN150, L=10,50m	a) Überfahrt + Durchlass: Stadt Buxtehude a) Verrohrungen: - b) Überfahrt + Durchlass: HSV Aue-Lühe (E) b) Überfahrt + Verrohrung: Anlieger (U)		ohne Erwerb der öffent. Flächen: b) Überfahrt (tlw.) + Durchlass: Stadt Buxtehude (E)
11	Ü	Überfahrt	Neubau	Erschließung	Königsmoor 0+276 x=542424,286 y=5926533,063	Herstellung Überfahrt	a) - b) HSV Aue-Lühe (E) b) Anlieger (U)		
12	V	Verrohrung	Neubau	Räumstreifen	Königsmoor 0+280 x=542436,883 y=5926534,949	Herst. Verrohrung DN150, L=7,00m	a) - b) Anlieger (U)		
13	Ü DL V	Überfahrt Durchlass Verrohrung	Ersatzbau Ersatzbau Neubau	Erschließung Entwässerung / Erschließung Räumstreifen	Königsmoor 0+320 x=542430,893 y=5926576,053	Herst. Überfahrt Herst. Durchlass DN500, L=16,50m Herst. Verrohrung DN150, L=7,50m	a) Überfahrt + Durchlass: Stadt Buxtehude a) Verrohrung: - b) Überfahrt + Durchlass: HSV Aue-Lühe (E) b) Überfahrt + Verrohrung: Anlieger (U)		ohne Erwerb der öffent. Flächen: b) Überfahrt (tlw.) + Durchlass: Stadt Buxtehude (E)
14	V	Verrohrung	Neubau	Räumstreifen	Königsmoor 0+338 x=542443,062 y=5926592,400	Herst. Verrohrung DN150, L=7,00m	a) - b) Anlieger (U)		
15	Ü DL	Überfahrt Durchlass	Ersatzbau Ersatzbau	Erschließung Entwässerung / Erschließung	Königsmoor 0+365 x=542434,577 y=5926621,401	Herst. Überfahrt Herst. Durchlass DN500, L=16,50m	a) Überfahrt + Durchlass: Stadt Buxtehude b) Überfahrt + Durchlass: HSV Aue-Lühe (E) b) Überfahrt + Verrohrung: Anlieger (U)		ohne Erwerb der öffent. Flächen: b) Überfahrt (tlw.) + Durchlass: Stadt Buxtehude (E)
16	Ü	Überfahrt	Neubau	Erschließung	Königsmoor 0+392 x=542435,568 y=5926648,446	Herst. Überfahrt	a) - b) HSV Aue-Lühe (E) b) Anlieger (U)		
17	V	Verrohrung	Neubau	Räumstreifen	Königsmoor 0+421 x=542451,074 y=5926675,193	Herst. Verrohrung DN500, L=7,00m	a) - b) Anlieger (U)		
18	V	Verrohrung	Neubau	Räumstreifen	Königsmoor 0+483 x=542457,588 y=5926735,626	Herst. Verrohrung DN150, L=8,50m	a) - b) Anlieger (U)		

Hochwasserentlastungspolder Bullenbruch, Bauwerksverzeichnis Verzeichnis der Bauwerke, Wege, Gewässer und sonstigen Anlagen									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
lfd. Nr.	Kurz. Bez.	Bauwerk / Bauteil	Veränderung	Funktion	Strecke oder Bauabschnitt Bau- km Rechts/ -Hochwert	Bezeichnung, Abmessungen	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer (E) und/oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Betrieb	Bemerkungen
19	V	Verrohrung	Neubau	Räumstreifen	Königsmoor 0+510 x=542460,429 y=5926762,963	Herst. Verrohrung DN150, L=8,00m	a) - b) Anlieger (U)		
20	Ü	Überfahrt	Neubau	Erschließung	Königsmoor 0+525 x=542448,308 y=5926780,861	Herst. Überfahrt	a) - b) HSV Aue-Lühe (E) b) Anlieger (U)		
21	V	Verrohrung	Neubau	Räumstreifen	Königsmoor 0+553 x=542465,243 y=5926805,348	Herst. Verrohrung DN150, L=8,50m	a) - b) Anlieger (U)		
22	V	Verrohrung	Neubau	Räumstreifen	Königsmoor 0+568 x=542467,617 y=5926819,904	Herst. Verrohrung DN150, L=7,00m	a) - b) Anlieger (U)		
23	V	Verrohrung	Neubau	Räumstreifen	Königsmoor 0+584 x=542470,154 y=5926835,674	Herst. Verrohrung DN150, L=8,00m	a) - b) Anlieger (U)		
24	V	Verrohrung	Neubau	Räumstreifen	Königsmoor 0+645 x=542480,765 y=5926895,540	Herst. Verrohrung DN150, L=7,00m	a) - b) Anlieger (U)		
25	Ü DL V	Überfahrt Durchlass Verrohrung	Ersatzbau Ersatzbau Neubau	Erschließung Entwässerung / Erschließung Räumstreifen	Königsmoor 0+670 x=542473,693 y=5926924,079	Herst. Überfahrt Herst. Durchlass DN500, L=16,50m Herst. Verrohrung DN150, L=9,50m	a) Überfahrt + Durchlass: Stadt Buxtehude a) Verrohrung: - b) Überfahrt + Durchlass: HSV Aue-Lühe (E) b) Überfahrt + Verrohrung: Anlieger (U)		ohne Erwerb der öffent. Flächen: b) Überfahrt (tlw.) + Durchlass: Stadt Buxtehude (E)
26	Ü	Überfahrt	Neubau	Erschließung	Königsmoor 0+680 542472,407 y=5926933,705	Herst. Überfahrt	a) - b) HSV Aue-Lühe (E) b) Anlieger (U)		
27	V	Verrohrung	Neubau	Räumstreifen	Königsmoor 0+702 x=542491,371 y=5926952,286	Herst. Verrohrung DN150, L=7,00m	a) - b) Anlieger (U)		
28	V	Verrohrung	Neubau	Räumstreifen	Königsmoor 0+715 x=542493,440 y=5926964,713	Herst. Verrohrung DN150, L=7,00m	a) - b) Anlieger (U)		
29	V	Verrohrung	Neubau	Räumstreifen	Königsmoor 0+728 x=542495,812 y=5926978,010	Herst. Verrohrung DN150, L=7,50m	a) - b) Anlieger (U)		
30	Ü DL	Überfahrt Durchlass	Ersatzbau Ersatzbau	Erschließung Entwässerung / Erschließung	Königsmoor 0+768 x=542490,986 y=5927021,464	Herst. Überfahrt Herst. Durchlass DN500, L=15,00m	a) Überfahrt + Durchlass: Stadt Buxtehude b) Überfahrt + Durchlass: HSV Aue-Lühe (E)		ohne Erwerb der öffent. Flächen: b) Überfahrt (tlw.) + Durchlass: Stadt Buxtehude (E)
31	VW	Verstärkung Weg	Umbau	Erschließung	Königsmoor 0+760	Herst. Verstärkung Weg, Länge= 530m	a) Stadt Buxtehude b) Stadt Buxtehude (E)		
32	Ü	Überfahrt	Neubau	Erschließung	Königsmoor 0+780 x=5424900,058 y=5927033,329	Herst. Überfahrt	a) - b) HSV Aue-Lühe (E) b) Anlieger (U)		
33	Ü	Überfahrt	Neubau	Erschließung	Königsmoor bis Poggenpohl 0+818 x=542499,191 y=5927071,009	Herst. Überfahrt	a) Stadt Buxtehude b) HSV Aue-Lühe (E)		ohne Erwerb der öffent. Flächen: b) Überfahrt: Stadt Buxtehude (E)
34	Ü DL V V	Überfahrt Durchlass Verrohrung Verrohrung	Neubau Neubau Neubau Neubau	Erschließung Entwässerung / Erschließung Räumstreifen Räumstreifen	Königsmoor bis Poggenpohl 0+826 x=542502,857 y=5927081,709	Herst. Überfahrt Herst. Durchlass DN500, L=33,00m Herst. Verrohrung DN150, L=15,00m Herst. Verrohrung DN150, L=17,00m	a) Überfahrt + Durchlass: Stadt Buxtehude a) Verrohrungen: - b) Überfahrt + Durchlass: HSV Aue-Lühe (E), Durchl. UHV Nr. 16 (U) b) Überfahrt + Verrohrung: Anlieger (U)		ohne Erwerb der öffent. Flächen: b) Überfahrt (tlw.) + Durchlass: Stadt Buxtehude (E)
35	G	Graben	Ersatzbau / Neubau	Entwässerung	Königsmoor bis Poggenpohl 0+850 bis 1+015	Herst. Graben	a) Stat. 0+850 bis 0+950: Stadt Buxtehude a) Stat. 0+950 bis 1+015: - b) HSV Aue-Lühe (E), UHV Nr. 16 (U)		ohne Erwerb der öffent. Flächen: b) Stat. 0+850 bis 0+950: Stadt Buxtehude (E)
36	W	Weg	Neubau	Erschließung	Königsmoor bis Poggenpohl 0+940 bis 1+295	Herst. Weg	a) - b) HSV Aue-Lühe (E)		
37	D	Deich	Neubau	Hochwasserschutz	Königsmoor bis Poggenpohl 0+940 bis 1+295	Herst. Deich	a) - b) HSV Aue-Lühe (E)		

Hochwasserentlastungspolder Bullenbruch, Bauwerksverzeichnis Verzeichnis der Bauwerke, Wege, Gewässer und sonstigen Anlagen									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
lfd. Nr.	Kurz. Bez.	Bauwerk / Bauteil	Veränderung	Funktion	Strecke oder Bauabschnitt Bau- km Rechts/ -Hochwert	Bezeichnung, Abmessungen	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer (E) und/oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Betrieb	Bemerkungen
38	SR	Schranke	Neubau	Verkehrsregelung	Königsmoor bis Poggenpohl 0+932 x=542529,242 y=5927181,953	Herst.Schranke	a) - b) HSV Aue-Lühe (E)	B	
39	Ü	Überfahrt	Neubau	Erschließung	Königsmoor bis Poggenpohl 0+925 x=542526,258 y=5927175,354	Herst. Überfahrt	a) - b) HSV Aue-Lühe (E) b) Anlieger (U)		
40	V	Verrohrung	Neubau	Räumstreifen	Königsmoor bis Poggenpohl 0+925 x=542544,471 y=5927181,529	Herst.Verrohrung DN150, L=21,00m	a) - b) Anlieger (U)		
41	Ü Ü DL	Überfahrt Überfahrt Durchlass	Neubau Neubau Neubau	Erschließung Erschließung Entwässerung / Erschließung	Königsmoor bis Poggenpohl 1+025 x=542569,985 y=5927264,592	Herst. Überfahrt Herst. Überfahrt Herst.Durchlass DN500, L=20,50m	a) - b) HSV Aue-Lühe (E) b) UHV Nr. 16 (U)		
42	G	Graben	Neubau	Entwässerung	Königsmoor bis Poggenpohl 1+032 bis 1+082	Herst. Graben	a) - b) HSV Aue-Lühe (E) b) UHV Nr. 16 (U)		
43	DL RS	Durchlass Rückstauklappe	Neubau Neubau	Entwässerung / Erschließung Hochwasserschutz	Königsmoor bis Poggenpohl 1+082 x=542611,760 y=5927311,790	Herst. Durchlass DN 300, L=8,00m Herst. Rückstauklappe DN 300	a) - b) HSV Aue-Lühe (E) b) UHV Nr. 16 (U)		
44	SW S RR	Schöpfwerk Schieber Rechenreinigungsanlage	Neubau Neubau Neubau	Entwässerung / Hochwasserschutz	Königsmoor bis Poggenpohl 1+100 x=542601,961 y=5927332,126	Herst. Schöpfwerk Ilsmoorbach Herst. 2x Schieber 2,50 x 2,10 m Herst. Rechenreinigungsanlage	a) - b) HSV Aue-Lühe (E) b) UHV Nr. 16 (U)	H	
45	DL RS	Durchlass Rückstauklappe	Neubau Neubau	Entwässerung / Erschließung Hochwasserschutz	Königsmoor bis Poggenpohl 1+100 x=542578,371 y=5927345,151	Herst. Durchlass DN300, L=6,00m Herst. Rückstauklappe DN 300	a) - b) HSV Aue-Lühe (E) b) UHV Nr. 16 (U)		
46	DL S	Durchlass Schieber	Neubau Neubau	Entwässerung / Erschließung Hochwasserschutz	Königsmoor bis Poggenpohl 1+110 x=542622,855 y=5927336,995	Herst. Durchlass DN 300, L=14,50m Herst. Schieber DN 300	a) - b) HSV Aue-Lühe (E) b) UHV Nr. 16 (U)		
47	G	Graben	Ersatzbau	Entwässerung	Königsmoor bis Poggenpohl 1+105 bis 1+249	Herst. Graben	a) DV. der II. Meile Alten Landes b) HSV Aue-Lühe (E) b) UHV Nr. 16 (U)		
48	Ü DL	Überfahrt Durchlass	Neubau Neubau	Erschließung Entwässerung / Erschließung	Königsmoor bis Poggenpohl 1+254 x=542659,837 y=5927477,016	Herst. Überfahrt Herst. Durchlass DN500, L=13,50m	a) - b) HSV Aue-Lühe (E) b) Durchlass UHV Nr. 16 (U)		
49	G	Graben	Ersatzbau	Entwässerung	Königsmoor bis Poggenpohl 1+261 bis 1+290	Herst. Graben	a) DV. der II. Meile Alten Landes b) HSV Aue-Lühe (E) b) UHV Nr. 16 (U)		
50	DL	Durchlass	Neubau	Entwässerung / Erschließung	Königsmoor bis Poggenpohl 1+300 x=542708,056 y=5927501,926	Herst. Durchlass DN500, L=6,50m	a) - b) HSV Aue-Lühe (E) b) Anlieger (U)		
51	R	Rückbau	Rückbau	-	Poggenpohl 1+330 x=542745,609 y=5927518,308	Rückbau Gebäude	a) Anlieger b) -		
52	R	Rückbau	Rückbau	-	Poggenpohl 1+350 x=542731,283 y=5927548,205	Rückbau Gebäude	a) Anlieger b) -		
53	HW	Hochwasserschutzwand	Neubau	Hochwasserschutz	Poggenpohl 1+295 bis 1+460	Herst. Hochwasserschutzwand	a) - b) HSV Aue-Lühe (E) b) UHV Nr. 16 (U)		
54	MHW	mobile HWS Wand	Neubau	Hochwasserschutz	Poggenpohl 1+334 bis 1+338 1+363 bis 1+372 1+403 bis 1+413	Herst. 3 x mobile Schutzwände: lichte Weite= 2,50m lichte Weite= 7,77m lichte Weite= 5,13m	a) - b) HSV Aue-Lühe (E) b) UHV Nr. 16 (U)	C	
55	D	Deich	Neubau	Hochwasserschutz	Poggenpohl bis Hinterdeich 1+452 bis 2+243	Herst. Deich	a) - b) HSV Aue-Lühe (E)		
56	W	Weg	Neubau	Erschließung	Poggenpohl bis Hinterdeich 1+428 bis 2+307	Herst. Weg	a) - b) HSV Aue-Lühe (E)		
57	G	Graben	Ersatzbau	Entwässerung	Poggenpohl bis Hinterdeich 1+435 bis 1+647	Herst. Graben	a) DV. der II. Meile Alten Landes b) HSV Aue-Lühe (E) b) UHV Nr. 16 (U)		

Hochwasserentlastungspolder Bullenbruch, Bauwerksverzeichnis Verzeichnis der Bauwerke, Wege, Gewässer und sonstigen Anlagen									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
lfd. Nr.	Kurz. Bez.	Bauwerk / Bauteil	Veränderung	Funktion	Strecke oder Bauabschnitt Bau- km Rechts/ -Hochwert	Bezeichnung, Abmessungen	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer (E) und/oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Betrieb	Bemerkungen
58	Ü DL	Überfahrt Durchlass	Neubau Neubau	Erschließung Entwässerung / Erschließung	Poggenpohl bis Hinterdeich 1+650 x=542856,932 y=5927803,273	Herst. Überfahrt Herst. Durchlass DN500, L=33,00m	a) - b) HSV Aue-Lühe (E) b) Durchlass UHV Nr. 16 (U)		
59	G	Graben	Neubau / Ersatzbau	Entwässerung	Poggenpohl bis Hinterdeich 1+660 bis 1+828	Herst. Graben	a) Stat. 1+660 bis 1+740: DV. der II. Meile Alten Landes a) 1+740 bis 1+828: - b) HSV Aue-Lühe (E), UHV Nr. 16 (U)		
60	Ü DL	Überfahrt Durchlass	Neubau Neubau	Erschließung Entwässerung / Erschließung	Poggenpohl bis Hinterdeich 1+830 x=542928,075 y=5927986,316	Herst. Überfahrt Herst. Durchlass DN500, L=33,00m	a) - b) HSV Aue-Lühe (E), UHV Nr. 16 (U)		
61	KB	Kreuzungsbauwerk	Neubau	Schutzbauwerk	Poggenpohl bis Hinterdeich 1+840 x=5429690 y=5927995,502	Herst. Kreuzungsbauwerk Ölleitung	a) - b) HSV Aue-Lühe (E)		
62	G DL DL	Graben Durchlass Durchlass	Neubau Neubau Neubau	Entwässerung Entwässerung / Erschließung Entwässerung / Erschließung	Poggenpohl bis Hinterdeich 1+840	Herst. Graben L= 80m Herst. Durchlass DN 300, L=9,50m Herst. Durchlass DN 300, L=17,00m	a) b) HSV Aue-Lühe (E), Anlieger (U)		
63	VW	Verstärkung Weg	Umbau	Erschließung	Poggenpohl bis Hinterdeich 1+840	Herst. Verstärkung Weg, Länge= 115m	a) Anlieger b) HSV Aue-Lühe (E)		
64	W	Weg	Neubau	Erschließung	Poggenpohl bis Hinterdeich 1+840	Herst. Weg, Länge=85m	a) b) HSV Aue-Lühe (E)		
65	G DL	Graben Durchlass	Ersatzbau Neubau	Entwässerung Entwässerung / Erschließung	Poggenpohl bis Hinterdeich 1+856 bis 2+259	Herst. Graben Herst. Durchlass DN 500, L=32,00m	a) Deichverband der II. Meile Alten Landes b) HSV Aue-Lühe (E), b) UHV Nr. 16 (U)		
66	R	Rückbau	Rückbau	-	Poggenpohl bis Hinterdeich 2+250 x=543010,033 y=5928397,512	Rückbau Schöpfwerksgebäude	a) Deichverband der II. Meile Alten Landes b) -		
67	DL S	Durchlass Schieber	Ersatzbau Ersatzbau	Entwässerung / Erschließung Hochwasserschutz	Poggenpohl bis Hinterdeich 2+300 x=543018,154 y=5928442,705	Herst. Durchlass "A" DN1000, L=14,10m Herst. 2x Schieber DN 1000	a) Deichverband der II. Meile Alten Landes b) HSV Aue-Lühe (E), UHV Nr. 16 (U)	D	
68	SR	Schranke	Neubau	Verkehrsregelung	Poggenpohl bis Hinterdeich 2+295 x=543017,376 y=5928439,931	Herst. Schranke	a) - b) HSV Aue-Lühe (E)	B	
69	VW	Verstärkung Weg	Umbau	Erschließung / Hochwasserschutz	Hinterdeich 2+307 bis 2+550	Herst. Verstärkung Weg, Länge= 245m	a) Gemeinde Jork b) Gemeinde Jork (E)		
70	Ü	Überfahrt	Ersatzbau	Erschließung	Hinterdeich 2+462 x=542878,486 y=5928504,333	Herst. Überfahrt	a) Gemeinde Jork b) Gemeinde Jork (E)		
71	VW	Verstärkung Weg	Umbau	Erschließung / Hochwasserschutz	Hinterdeich von 2+628 bis 2+760	Herst. Verstärkung Weg, Länge=132m	a) Gemeinde Jork b) Gemeinde Jork (E)		
72	DL SA S RS	Durchlass Schacht Schieber Rückstauklappe	Neubau Neubau Neubau Neubau	Entwässerung / Erschließung Entwässerung Hochwasserschutz Hochwasserschutz	Hinterdeich 2+785 x=542684,943 y=5928746,345 x=542684,943 y=5928746,345	Herst. Durchlass DN300, L=25,20m Herst. Schacht DN1200 Herst. Schieber DN300 Herst. Rückstauklappe DN300	a) - b) UHV Nr. 16 (U)	E	
73	DL S	Durchlass Schieber	Neubau Neubau	Entwässerung / Erschließung Hochwasserschutz	nördliche Obstanbaufläche 0+000 x=542708,046 y=5928715,795	Herst. Durchlass "B" DN1000, L=24,10m Herst. 1x Schieber DN1000	a) - b) HSV Aue-Lühe (E), UHV Nr. 16 (U)	A	
74	Ü VW	Überfahrt Verstärkung Weg	Neubau Umbau	Erschließung Erschließung	nördliche Obstanbaufläche 0+200 x=542635,693 y=5928550,845	Herst. Überfahrt Herst. Verstärkung Weg, Länge= 105m	a) - b) HSV Aue-Lühe (E)		
75	W	Weg	Neubau	Erschließung	nördliche Obstanbaufläche 0+000 bis 0+950	Herst. Weg	a) - b) HSV Aue-Lühe (E)		
76	D	Deich	Neubau	Hochwasserschutz	nördliche Obstanbaufläche 0+000 bis 0+950	Herst. Deich	a) - b) HSV Aue-Lühe (E)		
77.1	G	Graben	Ersatzbau	Entwässerung	nördliche Obstanbaufläche 0+414 bis 0+494	Herst. Graben	a) Anlieger b) HSV Aue-Lühe (E), Anlieger (U)		
77	G	Graben	Ersatzbau	Entwässerung	nördliche Obstanbaufläche 0+622 bis 0+631	Herst. Graben	a) Anlieger b) HSV Aue-Lühe (E), Anlieger (U)		

Hochwasserentlastungspolder Bullenbruch, Bauwerksverzeichnis Verzeichnis der Bauwerke, Wege, Gewässer und sonstigen Anlagen									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
lfd. Nr.	Kurz. Bez.	Bauwerk / Bauteil	Veränderung	Funktion	Strecke oder Bauabschnitt Bau- km Rechts/ -Hochwert	Bezeichnung, Abmessungen	a) bisheriger Eigentümer b) künftiger Eigentümer (E) und/oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Betrieb	Bemerkungen
78	Ü DL	Überfahrt Durchlass	Neubau Neubau	Erschließung Entwässerung / Erschließung	nördliche Obstanbaufläche 0+725 x=542177,351 y=5928795,834	Herst. Überfahrt Herst.Durchlass DN300, L=9,50m	a) - b) HSV Aue-Lühe (E), Anlieger (U)		
79	G DL	Graben Durchlass	Neubau Neubau	Entwässerung Entwässerung / Erschließung	nördliche Obstanbaufläche 0+766 x=542135,930 y=5928796,691	Herst. Graben Herst.Durchlass DN1000, L=6,00m	a) - b) HSV Aue-Lühe (E), Anlieger (U)		
80	BE V	Bodenentnahme Verrohrung	Neubau Neubau	Kleigewinnung Entwässerung	nördliche Obstanbaufläche 0+587 bis 0+767 x=542148,609 y=5928703,316	Herst.Bodenentnahme 1 Herst.Verrohrung DN 300, L=6,00m	a) - b) HSV Aue-Lühe (E)		
81	G	Graben	Neubau	Entwässerung	nördliche Obstanbaufläche 0+770 bis 0+807	Herst. Graben	a) - b) HSV Aue-Lühe (E) b) Anlieger (U)		
82	G	Graben	Ersatzbau	Entwässerung	nördliche Obstanbaufläche 0+830 bis 0+950	Herst. Graben	a) - b) HSV Aue-Lühe (E) b) Anlieger (U)		
83	DL S	Durchlass Schieber	Neubau Neubau	Entwässerung / Erschließung Hochwasserschutz	nördliche Obstanbaufläche 0+950	Herst.Durchlass "C" DN1000, L=19,20m Herst.1x Schieber DN1000	a) - b) HSV Aue-Lühe (E), UHV Nr. 16 (U)	A	
84	VW	Verstärkung Weg	Umbau	Erschließung / Hochwasserschutz	Hinterdeich 3+356 bis 3+413	Herst. Verstärkung Weg L= 57 m	a) Gemeinde Jork b) Gemeinde Jork (E)		
85	VW	Verstärkung Weg	Umbau	Erschließung / Hochwasserschutz	Hinterdeich 3+582 bis 3+814	Herst. Verstärkung Weg L=232 m	a) Gemeinde Jork b) Gemeinde Jork (E)		
86	VW	Verstärkung Weg	Umbau	Erschließung / Hochwasserschutz	Hinterdeich 3+814 bis 4+005	Herst. Weg L=191 m	a) - b) HSV Aue-Lühe (E)		
87	W	Weg	Neubau	Erschließung / Hochwasserschutz	Hinterdeich 4+005 bis 6+052	Herst. Inspektionsweg (auf Deichkrone) L=2.047 m	a) - b) HSV Aue-Lühe (E)		
88	ID	Innendichtung Deich	Neubau	Hochwasserschutz	Hinterdeich 4+005 bis 6+052	Herst. Innendichtung Deich L=2.047 m	a) - b) HSV Aue-Lühe (E)		
89	DL S	Durchlass Schieber	Ersatzbau Neubau	Entwässerung / Erschließung Hochwasserschutz	Hinterdeich 4+624 x=540975,588 y=5929317,737	Herst. Durchlass "D" DN1200, L=25,00 Herst. 2 x Schieber DN 1200	a) - b) HSV Aue-Lühe (E), UHV Nr. 16 (U)	F	
90	ST	Stauanlage	Neubau	Hochwasserschutz	Hinterdeich 4+634 x=540970,258 y=5929334,203	Herst. Stauanlage Neuschleusener Wettern lichte Weite = 3,30m	a) - b) HSV Aue-Lühe (E), UHV Nr. 16 (U)	G	
91	BE V	Bodenentnahme Verrohrung	Neubau Neubau	Kleigewinnung Entwässerung	Hinterdeich x=540267,391 y=5928946,726	Herst. Bodenentnahme 2 Herst. Verrohrung DN300, L=12,00m	a) - b) HSV Aue-Lühe (E), Anlieger (U)		
92	D W SR	Deich Weg Schranke	Neubau Neubau Neubau	Hochwasserschutz Erschließung Verkehrsregelung	Hinterdeich 6+062 bis 6+291 Hinterdeich 6+052 bis 6+291 x=539598,607 y=5929297,755	Herst. Deich Herst. Weg Herst Schranke	a) Deichverband der II. Meile Alten Landes b) HSV Aue-Lühe (E)	B	
93	SW RS	Schöpfwerk Rückstauklappe	Neubau / Umbau Neubau	Entwässerung / Hochwasserschutz	Hinterdeich x=539244,192 y=5929368,709	Herst. Schöpfwerk Bullenbruch Herst. 2 x Rückstauklappe ca. 2.500x2.000 mm	a) UHV Nr.16 b) UHV Nr.16 (E)	I	
94	KA	Kleiandeckung	Umbau	Hochwasserschutz	Fahrbahndamm Kreisstraße 36 0+000 bis 1+225	Herst. Andeckung Kleiboden	a) - b) HSV Aue-Lühe (U)		
95	PE	Pegel	Neubau	Dokumentation	Überlaufschwelle westlich der Kreisstraße 36	Herst.Schreibpegel	a) - b) HSV Aue-Lühe (E), UHV Nr. 16 (U)		
96	PE	Pegel	Neubau	Dokumentation	Brücke über den Mittelkanal	Herst.Schreibpegel	a) - b) HSV Aue-Lühe (E), UHV Nr. 16 (U)		

A	geöffnete(r) Schieber wird / werden vom UHV Nr. 16 bei Flutung des Polders geschlossen
B	geschlossene Schranke wird vom HSV Aue-Lühe bei Bedarf geöffnet
C	geöffnete Schutzwände werden vom UHV Nr. 16 bei Flutung des Polders geschlossen
D	geschlossene Schieber werden vom UHV Nr. 16 nur im Notfall geöffnet Funktion: Notüberlauf zum Schöpfwerk Neuland (Este)
E	geschlossener Schieber wird vom UHV Nr. 16 in Absprache mit der NLStBV Stade nur im Notfall geöffnet Funktion: Notüberlauf zum Entwässerungs-Schöpfwerk A26 (Landwettern)
F	geschlossene Schieber werden vom UHV Nr. 16 nur im Notfall sowie bei Umbau / Revision des Schöpfwerkes Bullenbruch geöffnet Funktion: Notüberlauf zum Schöpfwerk Neuenkirchen (Lühe)
G	geöffnete Stauanlage wird vom UHV Nr. 16 bei einem Notüberlauf zum Schöpfwerk Neuenkirchen geschlossen
H	geöffneter binnenseitiger Schieber wird vom UHV Nr. 16 bei Flutung des Polders geschlossen und das Schöpfwerk vom UHV Nr. 16 betrieben Funktion: Aufrechterhaltung der Entwässerung des Gewässers Ilsbach mit Iismoorbach
I	umgebautes/erweitertes Schöpfwerk wird vom UHV Nr. 16 weiterhin betrieben Funktion: Entwässerung des Hochwasserschutzpolders im Flutungsfall und der Aufrechterhaltung der Entwässerung