

Karte 1: Realnutzung und Biotoptypen
Biotoptypen nach DRACHENFELS, O. v. (2016)

Einzelbaum

AL

Basenarmer Lehmacker

BAA

Wechselfeuchtes Weiden-Auengebüsch

DIL

Dis <80 cm)
1 in 1,3 m

FGR

Nährstoffreicher Graben

FGR

Nährstoffrei Graben

FPS

Pionierflur sandiger Flussufer

FVS

Mäßig ausgebauter Tieflandfluss mit Sandsubstrat

GEF

Sonstiges feuchtes Extensivgrünland

GEF

Artenarmes Extensivgrünland trockener Mineralböden

GFB

Wechselfeuchte Brenndolden-Stromtalwiese

GFF

Sonstiges nährstoffreiches Feuchtgrünland

Uferstaudenflur der Stromtäler

Artenarme Brennnesselflur

Artenarme Brennnesselflur

Artenarme Brennnesselflur

Artenarme Brennnesselflur

Artenarme Brennnesselflur

Artenarme Brennnesselflur

Quelle: Grundplan ALK - Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungsund Katasterverwaltung, © 2016

Nr. Änderung

Datum bearb./gez.

VER Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit Röhricht

Numerierung der Grünlandparzellen, für die Pflanzenlisten erhoben wurden (siehe Kap. A 1.2.1 im Textteil)

Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit wurzelnden Schwimmblattpflanzen

Hartholzauwald im Überflutungsbereich

Weiden-Auwald (Weichholzaue)

Untersuchungsgebietsgrenze

Jeetzeldeichverband

Antrag auf Planfeststellung zur Erhöhung und Verstärkung des vorhandenen Deiches zwischen Elbe-km 519,80 und 521,95 (HWSW Wussegel - HWSW Hitzacker)

Unterlage 3.1 - Unterlage zur Unweltverträglichkeitsprüfung

Karte 1: Realnutzung und Biotoptypen



70/42