

Lageplan
Rohrlagerplatz 03 bei Weipenkathen
1:1000



LEGENDE:

- Arbeitsstreifen Rohrlagerplatz
- Zaun
- Schiebetor
- Einfahrt / Ausfahrt
- ETL 179.200 Trasse
- ETL 179.200 Schutzstreifen
- ETL 179.200 Arbeitsstreifen

Oberflächen

- Mutterbodenfläche
- Rohrlagerplatzfläche
- Lagerflächen


Fremdleitungen

- Fernwärmenetz
- Freileitung Elektrizität (Strom)
- Freileitung Telekommunikation
- Gasleitung
- Glasfaserkabel (LWL)
- Produktleitung
- Rohrleitung
- Sonstige Objekte
- Schutzstreifen
- Stromkabel (auch Anodenkabel)
- Telekommunikationskabel
- unbekannte Leitung
- unbekanntes Kabel
- Wasserleitung
- Drainage
- Soleleitung

Grenzen

- Land
- Kreis
- Stadt/Gemeinde
- Gemarkung
- Flurstücksgrenze
- Flurstücksnummer

- BEMERKUNGEN:**
- ALLE MAßE IN METER, WENN NICHT ANDERS ANGEZEIGT.
 - ÜBERWACHUNGSEINRICHTUNGEN UND BELEUCHTUNGEN GEMÄSS LEISTUNGSBESCHREIBUNG.
 - DIE BESFESTIGTE FLÄCHE IST SO ZU GESTALTEN, DASS NIEDERSCHLAGSWASSER VOM ROHRLAGERPLATZ ABFLIEßEN KANN. GEBEHNENFALLS SIND ZUSÄTZLICHE ABFLAUß IM ODER UM DEN ROHRLAGERPLATZ ANZULEGEN.
 - DIE DARGESTELLTE ANORDNUNG DIENT ZUR ORIENTIERUNG UND KANN JE NACH ERFORDERNIS INNERHALB DER VORGEBEBENEN FLÄCHE OPTIMIERT WERDEN.
 - IM ZUFABRTSBEREICH UND IN DEN FLÄCHEN VERLAUFENDE GEWÄSSER, GRÄBEN, KANÄLE, FREMDLEITUNGEN O. Ä. SIND TRAGFÄHIG ZU ÜBERBRÜCKEN.
 - VORHANDENE DRAINAGEN MÜSSEN FACHGERECHT ABGEFANGEN WERDEN, UM DIE FUNKTION WÄHREND DER BAUPHASE ZU GEWÄHRLEISTEN. DIES SCHLIESST AUCH EINE UMVERLEGUNG MIT EIN.
 - BEI NICHT-ABTRAG DES OBERBODENS KÖNNEN DIE FÜR DIE LAGERUNG DES OBERBODENS VORGESCHLAGENEN FLÄCHEN IN ANDERER FORM GENUTZT WERDEN, SIND JEDOCH DANN IN DIE UMZAUNUNG UND ÜBERWACHUNG EINZUSCHLIESSEN.
 - WO ERFORDERLICH, SOLL DER ANGRENZENDE ARBEITSSTREIFEN ALS ZUSÄTZLICHE ZU-/ ABFAHRT FÜR DEN ANTRANSPORT DER ROHRE UND FORMTEILE GENUTZT WERDEN.
 - AUS- UND EINFABRTSTORE SIND INDIKATIV DARGESTELLT, UND IN AUSREICHENDER BREITE VORZUSEHEN.
 - WO ERFORDERLICH, SOLL DER ANGRENZENDE ARBEITSSTREIFEN ALS ZUSÄTZLICHE AUSFAHRT HERGERICHTET UND GENUTZT WERDEN.



REFERENZ DOKUMENTE:	
DOKUMENTENTITEL:	DOKUMENTEN NR:
ETL 179.200 GU Leistungsbeschreibung	13558-ILF-179-GEN-PC-REP-00560

Landkreis: Stade
Gemeinde: Stade, Hansestadt
Gemarkung: Weipenkathen

ZAUNANLAGE
150
(Beispiel für ein Detail, es könnte sich auch um einen ähnlichen Zauntyp handeln, der i. d. R. so auf dem Markt erhältlich ist.)

M 1 : 50

SCNITT A-A

M 1 : 50

BAUSTELLENEINRICHTUNGSFLÄCHE
125

M 1 : 25

Rohrlagerplatz 03 bei Weipenkathen			
Rohrlagerplatzfläche	Eingezaunte Fläche	Rohre	Rohrlänge
(m²)	(m²)	(Stücke)	(m)
27853	15641	406	7308

01 IFR - Ausgabe zur-Prüfung und Freigabe		19.02.2025	SmeP	HepR
00 IFR - Ausgabe zur-Prüfung und Freigabe		22.07.2024	SmeP	HepR
Ind.	Änderung		Datum	Gezeichnet
	Kontraktorfirma: ILF CONSULTING ENGINEERS		Datum	Gezeichnet
Bearb.: 19.02.2025		Kontraktor-Dokumentenummer: 13558-ILF-179-PP-16-DWG-02025		
Gepr.: 19.02.2025		Engineering-Firma: ILF/SmeP		
Norm		Gez.: ILF/HepR		
Bauph.: -		Gez.: ILF/HepR		
Medium/Rohrld.: Gas		Leitungs-Nr.: 179.200		
DN/PN: 900/84		Gez.: ILF/HepR		
19.02.2025		Gez.: ILF/HepR		
Original-Blattgröße: A1		Gez.: ILF/HepR		
1 : 1000		Gez.: ILF/HepR		
1 von 1		Gez.: ILF/HepR		
Blatt: XXXXXXXX		Gez.: ILF/HepR		
Dok.-Nr.		Gez.: ILF/HepR		
Zg.-Nr.		Gez.: ILF/HepR		
00179		Gez.: ILF/HepR		
ETL		Gez.: ILF/HepR		
000		Gez.: ILF/HepR		
000		Gez.: ILF/HepR		
XXXXXX		Gez.: ILF/HepR		