


Lageplan  
Rohrlagerplatz 01 bei Götzdorf  
1:1000



## ZAUNANLAGE

**1:50**  
(Beispiel für ein Detail, es könnte sich auch um einen ähnlichen Zauntyp handeln, der i. d. R. so auf dem Markt erhältlich ist.)




**MOBILZAUN / BAUZAUN**  
 Breite: ca. 3,50 m, Höhe: ca. 2,00 m  
 Gesamthöhe: 2,50 m (mit den Stacheldrahthalter)  
 Maschenweite: 100 mm x 300 mm, Drahtstärke: 2,5 mm Vertikal, 3,0 mm Horizontal  
 Rohr: 40 mm Vertikal - 27 mm Horizontal  
 Überstiegsschutz: 4 Reihen kunststoffummantelter Stacheldraht  $\varnothing 2,8$  mm (Alternativ kann auch gerillter Stacheldraht genutzt werden)  
 Erdanker:  $\varnothing 12$  mm, l = 600 mm vollbadverzinkt, haarnadelartig gebogen.


können auch auf GÖK auslegbar sein)

Erdanker  $\varnothing 12$  haarnadelformig

M 1 : 50




SCHNITT A-A



## BAUSTELLENEINRICHTUNGSFLÄCHE

1:25





Mindestanforderungen an die Tragfähigkeit gemäß ZTV SoB-StB 20

M 1 : 25



## Rohrlagerplatz 01 bei Götzdorf

Rohrlagerplatzfläche	Eingezaunte Fläche	Rohre	Rohrlänge
(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(Stücke)	(m)
18448	11403	150	2700

01 IR - Ausgabe zur-Prüfung und Freigabe			12.02.2025		SmeP	HepR
00 IR - Ausgabe zur-Prüfung und Freigabe			19.02.2025		SmeP	HepR
Ind	Änderung		Datum		Gezeichnet	Geprüft
	Kontraktform		Kontraktorenbenennung			
Bearb.	Datum	Name		Kontraktor-Dokumentennummer: 19558-ILF-179-APP-IG-DWG-02023		
Gez.	19.02.2025	SmeP				
Name	19.02.2025	HepR				
Baugh.		Medium/Reinhl.	DN/PN	Leitungs-Nr.		
		Gas	900/84	179.200		
19.02.2025			Engineering-Firma		 Fakultäten 1 / 0-3065 Hannover / Telefon 051 - 640 607 6	
Datum		ILF/SmeP		Gez.		
Original-Blaßgröße	A1	Gepr.: ILF/HepR		Gepr.:		
1 : 1000		ETL 179.200 Lageplan				
Maßstab		Rohrlagerplatz 01 bei Götzdorf				
Blaß:	1 von 1					
Dat.-It	XXXXXXXX	Zg.-Nr.	00179	ETL	000	000XXXXXXXX

File name: ETL179-Rohrlageplatz\_layouts.dwg