

E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)

Bauphase 2: PA 1, PA 2, Teilbereiche PA 3, PA 5, PA 6 und PA 8

Immissionsorttabelle

Spaltennummer	Spalte	Beschreibung
1	Nr.	Immissionsortnummer entsprechend Detailplänen
2	Gebäudebezeichnung	Bezeichnung des Immissionsortes
3	HFront	Himmelsrichtung der Gebäudeseite
4	Stockwerk	Stockwerk
5-6	Bezugsfall	Bezugsfall LrT - Beurteilungspegel Tag LrN - Beurteilungspegel Nacht
7-8	Planfall	Bauphase 2 LrT - Beurteilungspegel Tag LrN - Beurteilungspegel Nacht
9-10	Diff. PF-Bezug	Differenz Beurteilungspegel Planfall-Bezugsfall Tag/Nacht

E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)

Bauphase 2: PA 1, PA 2, Teilbereiche PA 3, PA 5, PA 6 und PA 8

Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Bauphase 2		Diff. PF-Bezug		
				LrT in dB(A)	LrN	LrT in dB(A)	LrN	Tag in dB(A)	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Allensteiner Straße 2	O	1.OG	65,6	61,3	66,6	62,4	1,0	1,1	
1		O	EG	64,5	60,2	65,6	61,3	1,1	1,1	
2		W	1.OG	59,0	54,6	60,0	55,7	1,0	1,1	
2		W	EG	58,3	53,9	59,3	55,0	1,0	1,1	
3		S	1.OG	65,5	61,2	66,6	62,3	1,1	1,1	
3		S	EG	64,5	60,2	65,6	61,3	1,1	1,1	
4	Alte Dorfstraße 2	S	1.OG	67,4	63,1	68,2	63,9	0,8	0,8	
4		S	EG	66,3	62,0	67,1	62,8	0,8	0,8	
5		S	1.OG	67,6	63,2	68,3	64,0	0,7	0,8	
5		S	EG	66,4	62,1	67,2	62,9	0,8	0,8	
6		W	1.OG	63,9	59,5	64,6	60,3	0,7	0,8	
6		W	EG	62,9	58,5	63,6	59,3	0,7	0,8	
7		O	1.OG	64,5	60,2	65,3	61,0	0,8	0,8	
7		O	EG	63,5	59,1	64,2	59,9	0,7	0,8	
8	Alte Löninger Straße 30	NW	1.OG	61,9	57,5	63,5	59,0	1,6	1,5	
8		NW	EG	60,8	56,4	62,3	57,9	1,5	1,5	
9	Alte Löninger Straße 53	N	1.OG	67,0	62,5	68,5	64,0	1,5	1,5	
9		N	EG	66,3	61,8	67,8	63,3	1,5	1,5	
10	Alte Löninger Straße 53 An	N	1.OG	66,0	61,6	67,6	63,1	1,6	1,5	
10		N	EG	65,3	60,8	66,8	62,3	1,5	1,5	
11	Am Bahnhof 1	SW	1.OG	67,5	63,2	68,2	63,9	0,7	0,7	
11		SW	EG	66,0	61,7	66,7	62,4	0,7	0,7	
12		NW	1.OG	70,8	66,5	71,5	67,2	0,7	0,7	
12		NW	EG	69,3	65,0	70,0	65,8	0,7	0,8	
13	Am Bahnhof 3	NO	1.OG	65,6	61,3	66,4	62,1	0,8	0,8	
13		NO	EG	64,3	60,0	65,0	60,7	0,7	0,7	
14		NW	1.OG	68,6	64,3	69,3	65,0	0,7	0,7	
14		NW	EG	67,3	63,0	68,0	63,7	0,7	0,7	
15		SW	1.OG	64,8	60,5	65,5	61,2	0,7	0,7	
15		SW	EG	63,7	59,4	64,4	60,1	0,7	0,7	
16	Am Bahnhof 6	SW	1.OG	70,3	66,0	71,0	66,7	0,7	0,7	
16		SW	EG	69,7	65,4	70,4	66,2	0,7	0,8	
17		NO	1.OG	70,9	66,6	71,6	67,3	0,7	0,7	
17		NO	EG	70,4	66,1	71,1	66,8	0,7	0,7	
18		SO	1.OG	74,8	70,5	75,5	71,3	0,7	0,8	
18		SO	EG	74,6	70,3	75,3	71,0	0,7	0,7	
19	Am Bahnhof 9	NW	1.OG	69,4	65,1	70,2	65,9	0,8	0,8	
19		NW	EG	67,8	63,5	68,5	64,3	0,7	0,8	
20		NO	1.OG	67,9	63,6	68,6	64,4	0,7	0,8	
20		NO	EG	66,4	62,1	67,1	62,8	0,7	0,7	
21		SW	1.OG	63,2	58,9	63,9	59,6	0,7	0,7	
21		SW	EG	61,7	57,4	62,4	58,1	0,7	0,7	
22	Am Bahnhof 11	NO	1.OG	72,0	67,7	72,7	68,5	0,7	0,8	
22		NO	EG	71,9	67,6	72,7	68,4	0,8	0,8	
23		NW	1.OG	76,0	71,7	76,7	72,4	0,7	0,7	
23		NW	EG	76,1	71,7	76,8	72,5	0,7	0,8	
24	Am Brutberg 56	SW	1.OG	61,0	51,8	69,4	60,0	8,4	8,2	
24		SW	EG	60,9	51,7	69,3	59,9	8,4	8,2	
25	Am Brutberg 89	O	1.OG	58,9	50,2	69,3	60,0	10,4	9,8	
25		O	EG	58,8	50,1	69,2	59,9	10,4	9,8	
26	Am Flugplatz 2	NO	1.OG	63,3	59,0	64,0	59,7	0,7	0,7	
26		NO	EG	62,3	58,0	63,0	58,7	0,7	0,7	
27		S	1.OG	67,6	63,2	68,3	64,0	0,7	0,8	
27		S	EG	66,4	62,1	67,1	62,9	0,7	0,8	
28		W	1.OG	64,7	60,4	65,4	61,2	0,7	0,8	
28		W	EG	63,6	59,3	64,3	60,0	0,7	0,7	
31		Chemnitzer Straße 13A	W	1.OG	67,5	63,0	68,6	64,1	1,1	1,1
31			W	EG	63,3	58,8	64,4	59,9	1,1	1,1

E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)

Bauphase 2: PA 1, PA 2, Teilbereiche PA 3, PA 5, PA 6 und PA 8

Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Bauphase 2		Diff. PF-Bezug	
				LrT in dB(A)	LrN	LrT in dB(A)	LrN	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Chemnitzer Straße 21	W	1.OG	67,6	63,1	68,7	64,2	1,1	1,1
32		W	EG	62,9	58,4	63,9	59,5	1,0	1,1
33	Chemnitzer Straße 25	W	1.OG	66,5	62,0	67,6	63,1	1,1	1,1
33		W	EG	63,5	58,9	64,5	60,0	1,0	1,1
34	Chemnitzer Straße 25A	W	1.OG	66,9	62,4	68,0	63,5	1,1	1,1
34		W	EG	63,4	58,9	64,5	60,0	1,1	1,1
35	Dohrener Straße 27	NW	1.OG	69,8	59,3	70,5	59,9	0,7	0,6
35		NW	EG	70,4	60,0	71,1	60,5	0,7	0,5
36	Dohrener Straße 30	SO	1.OG	70,0	59,6	70,7	60,2	0,7	0,6
36		SO	EG	70,5	60,0	71,2	60,6	0,7	0,6
37	Eichenwald 1	N	1.OG	68,5	64,1	69,2	64,9	0,7	0,8
37		N	EG	66,9	62,6	67,6	63,3	0,7	0,7
38		O	1.OG	64,6	60,2	65,3	61,0	0,7	0,8
38		O	EG	63,5	59,1	64,2	59,9	0,7	0,8
39	Elberger Straße 55	N	1.OG	64,7	60,4	65,7	61,5	1,0	1,1
39		N	EG	63,9	59,6	64,9	60,7	1,0	1,1
40		W	1.OG	63,3	59,0	64,4	60,1	1,1	1,1
40		W	EG	62,5	58,2	63,5	59,3	1,0	1,1
41	Emsstraße 45	S	1.OG	64,0	59,5	65,5	61,0	1,5	1,5
41		S	EG	63,3	58,8	64,8	60,3	1,5	1,5
42	Emsstraße 47	SO	1.OG	61,8	57,3	63,3	58,8	1,5	1,5
42		SO	EG	60,9	56,4	62,4	57,9	1,5	1,5
43	Emsstraße 48	S	1.OG	64,6	60,1	66,2	61,6	1,6	1,5
43		S	EG	64,0	59,6	65,6	61,1	1,6	1,5
44	Emsstraße 49	SO	1.OG	68,9	64,5	70,5	66,0	1,6	1,5
44		SO	EG	67,9	63,4	69,4	64,9	1,5	1,5
45	Erlenweg 2	W	1.OG	65,6	61,3	66,3	62,0	0,7	0,7
45		W	EG	64,3	60,0	65,0	60,7	0,7	0,7
46		N	1.OG	68,7	64,4	69,4	65,1	0,7	0,7
46		N	EG	67,2	62,9	67,9	63,7	0,7	0,8
47	Esterfelder Stiege 41	SW	1.OG	69,0	61,6	69,8	62,4	0,8	0,8
47		SW	EG	64,1	56,7	64,9	57,6	0,8	0,9
48		NW	1.OG	73,3	65,9	74,2	66,8	0,9	0,9
48		NW	EG	67,0	59,6	67,9	60,5	0,9	0,9
49		NO	1.OG	66,0	58,7	66,9	59,5	0,9	0,8
49		NO	EG	62,0	54,7	62,9	55,5	0,9	0,8
50	Esterfelder Stiege 49	O	EG	63,5	56,1	64,3	57,0	0,8	0,9
51		S	EG	65,2	57,8	66,1	58,7	0,9	0,9
52	Evenkamper Straße 1	N	1.OG	73,0	68,7	73,7	69,4	0,7	0,7
52		N	EG	71,8	67,5	72,5	68,2	0,7	0,7
53		W	1.OG	70,9	66,6	71,6	67,3	0,7	0,7
53		W	EG	69,7	65,3	70,4	66,1	0,7	0,8
54		O	1.OG	67,2	62,8	67,9	63,6	0,7	0,8
54		O	EG	65,4	61,1	66,1	61,9	0,7	0,8
55	Garreler Weg 92	N	1.OG	65,0	60,5	66,0	61,5	1,0	1,0
55		N	EG	63,2	58,7	64,2	59,7	1,0	1,0
56	Görlitzer Straße 1	SO	1.OG	65,8	61,3	66,8	62,4	1,0	1,1
56		SO	EG	65,2	60,7	66,3	61,8	1,1	1,1
57	Görlitzer Straße 13	SO	1.OG	65,2	60,7	66,3	61,8	1,1	1,1
57		SO	EG	64,4	59,8	65,4	60,9	1,0	1,1
58	Görlitzer Straße 17	O	1.OG	65,2	60,7	66,3	61,8	1,1	1,1
58		O	EG	64,3	59,8	65,4	60,9	1,1	1,1
59	Hauptstraße 3	NW	1.OG	66,2	56,5	70,7	60,3	4,5	3,8
59		NW	EG	66,6	56,9	71,1	60,7	4,5	3,8
60	Hauptstraße 6	SO	1.OG	66,2	56,5	70,7	60,3	4,5	3,8
60		SO	EG	66,6	56,8	71,0	60,7	4,4	3,9
61	Hauptstraße 7	NW	1.OG	66,8	57,1	71,2	60,9	4,4	3,8
61		NW	EG	67,4	57,7	71,9	61,5	4,5	3,8

E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)

Bauphase 2: PA 1, PA 2, Teilbereiche PA 3, PA 5, PA 6 und PA 8

Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Bauphase 2		Diff. PF-Bezug	
				LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	Hauptstraße 7	NW	1.OG	66,7	56,9	71,1	60,8	4,4	3,9
62		NW	EG	67,3	57,5	71,7	61,4	4,4	3,9
63		NW	1.OG	66,4	56,7	70,9	60,5	4,5	3,8
63		NW	EG	67,0	57,2	71,4	61,1	4,4	3,9
64	Hauptstraße 39	N	1.OG	66,0	55,5	69,6	58,6	3,6	3,1
64		N	EG	66,8	56,3	70,4	59,4	3,6	3,1
65	Hebbelstraße 25	NW	2.OG	69,1	61,7	70,0	62,6	0,9	0,9
65		NW	1.OG	67,6	60,2	68,5	61,1	0,9	0,9
65		NW	EG	65,9	58,5	66,8	59,4	0,9	0,9
66	Herzlaker Straße 1	N	1.OG	74,5	70,2	75,2	71,0	0,7	0,8
66		N	EG	74,4	70,0	75,1	70,8	0,7	0,8
67		W	1.OG	71,3	67,0	72,1	67,8	0,8	0,8
67		W	EG	70,9	66,6	71,7	67,4	0,8	0,8
68	Herzlaker Straße 1A	O	1.OG	70,0	65,7	70,7	66,4	0,7	0,7
68		O	EG	69,3	65,0	70,1	65,8	0,8	0,8
69		N	1.OG	74,0	69,7	74,7	70,4	0,7	0,7
69		N	EG	73,7	69,4	74,5	70,2	0,8	0,8
70	Herzlaker Straße 6	W	1.OG	70,1	65,8	70,9	66,6	0,8	0,8
70		W	EG	69,6	65,2	70,3	66,0	0,7	0,8
71		S	1.OG	73,6	69,3	74,4	70,1	0,8	0,8
71		S	EG	73,3	68,9	74,0	69,7	0,7	0,8
72	Herzlaker Straße 10	W	1.OG	65,9	61,6	66,6	62,3	0,7	0,7
72		W	EG	64,7	60,3	65,4	61,1	0,7	0,8
73		O	1.OG	65,4	61,1	66,1	61,8	0,7	0,7
73		O	EG	64,3	60,0	65,0	60,7	0,7	0,7
74		S	1.OG	69,0	64,6	69,7	65,4	0,7	0,8
74		S	EG	67,8	63,4	68,5	64,2	0,7	0,8
75	Herzlaker Straße 11	N	1.OG	76,4	72,1	77,1	72,9	0,7	0,8
75		N	EG	76,8	72,4	77,5	73,2	0,7	0,8
76		O	1.OG	72,1	67,8	72,8	68,6	0,7	0,8
76		O	EG	71,9	67,5	72,6	68,3	0,7	0,8
77		W	1.OG	72,5	68,1	73,2	68,9	0,7	0,8
77		W	EG	72,5	68,1	73,2	68,9	0,7	0,8
78	Herzlaker Straße 11 HH	N	1.OG	60,7	56,4	61,5	57,2	0,8	0,8
78		N	EG	59,2	54,9	60,0	55,7	0,8	0,8
79		O	1.OG	56,3	52,0	57,0	52,7	0,7	0,7
79		O	EG	53,6	49,3	54,3	50,0	0,7	0,7
80	Herzlaker Straße 14	W	1.OG	67,7	63,3	68,4	64,1	0,7	0,8
80		W	EG	66,2	61,9	66,9	62,6	0,7	0,7
81		O	1.OG	68,7	64,3	69,4	65,1	0,7	0,8
81		O	EG	67,3	62,9	68,0	63,7	0,7	0,8
82		S	1.OG	71,5	67,2	72,2	68,0	0,7	0,8
82		S	EG	70,1	65,8	70,8	66,6	0,7	0,8
83	Herzlaker Straße 15	N	1.OG	72,2	67,9	72,9	68,6	0,7	0,7
83		N	EG	71,2	66,8	71,9	67,6	0,7	0,8
84		W	1.OG	68,6	64,3	69,3	65,0	0,7	0,7
84		W	EG	67,1	62,8	67,8	63,5	0,7	0,7
85	Herzlaker Straße 17	NO	1.OG	71,0	66,7	71,7	67,4	0,7	0,7
85		NO	EG	69,7	65,3	70,4	66,1	0,7	0,8
86		NW	1.OG	71,8	67,4	72,5	68,2	0,7	0,8
86		NW	EG	70,4	66,1	71,1	66,8	0,7	0,7
87	Herzlaker Straße 18	S	1.OG	73,2	68,9	74,0	69,7	0,8	0,8
87		S	EG	72,8	68,4	73,5	69,2	0,7	0,8
88		O	1.OG	70,1	65,7	70,8	66,5	0,7	0,8
88		O	EG	69,2	64,9	70,0	65,7	0,8	0,8
89	Herzlaker Straße 20	NO	1.OG	68,5	64,2	69,2	64,9	0,7	0,7
89		NO	EG	67,2	62,9	67,9	63,6	0,7	0,7
90		SO	1.OG	72,4	68,1	73,1	68,9	0,7	0,8

E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)

Bauphase 2: PA 1, PA 2, Teilbereiche PA 3, PA 5, PA 6 und PA 8

Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Bauphase 2		Diff. PF-Bezug	
				LrT in dB(A)	LrN	LrT in dB(A)	LrN	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	Herzlaker Straße 20	SO	EG	71,5	67,2	72,2	68,0	0,7	0,8
91		SW	1.OG	69,6	65,3	70,3	66,1	0,7	0,8
91		SW	EG	68,6	64,3	69,3	65,0	0,7	0,7
92	Herzlaker Straße 25	N	1.OG	74,3	70,0	75,0	70,7	0,7	0,7
92		N	EG	74,1	69,8	74,8	70,5	0,7	0,7
93		O	1.OG	70,4	66,1	71,1	66,9	0,7	0,8
93		O	EG	70,0	65,7	70,7	66,4	0,7	0,7
94		W	1.OG	70,3	66,0	71,0	66,7	0,7	0,7
94		W	EG	69,8	65,5	70,5	66,2	0,7	0,7
95	Herzlaker Straße 31	W	1.OG	68,3	64,0	69,0	64,7	0,7	0,7
95		W	EG	67,0	62,7	67,7	63,4	0,7	0,7
96		N	1.OG	72,0	67,7	72,8	68,5	0,8	0,8
96		N	EG	71,0	66,7	71,7	67,4	0,7	0,7
97		O	1.OG	68,9	64,6	69,6	65,3	0,7	0,7
97		O	EG	67,7	63,4	68,4	64,1	0,7	0,7
98	Herzog-Erich-Ring 153	N	1.OG	63,3	58,8	64,8	60,3	1,5	1,5
98		N	EG	62,7	58,2	64,3	59,7	1,6	1,5
99	Herzog-Erich-Ring 159	N	1.OG	69,3	64,8	70,8	66,3	1,5	1,5
99		N	EG	68,1	63,6	69,7	65,1	1,6	1,5
100	Höltinghauser Ring 27D	N	1.OG	66,5	62,0	68,1	63,6	1,6	1,6
100		N	EG	65,8	61,3	67,4	62,9	1,6	1,6
101	Huntestraße 52	S	1.OG	68,1	63,6	69,6	65,1	1,5	1,5
101		S	EG	67,2	62,7	68,7	64,2	1,5	1,5
102	Im Flugholz 8	W	1.OG	66,5	59,1	67,4	60,0	0,9	0,9
102		W	EG	63,3	55,9	64,2	56,8	0,9	0,9
103		N	1.OG	70,6	63,2	71,5	64,1	0,9	0,9
103		N	EG	65,6	58,2	66,5	59,1	0,9	0,9
104	Im Flugholz 8 An	N	EG	65,1	57,7	65,9	58,6	0,8	0,9
105	Jümmestraße 37	S	1.OG	66,7	62,2	68,2	63,7	1,5	1,5
105		S	EG	66,0	61,5	67,5	63,0	1,5	1,5
106	Jümmestraße 55	S	1.OG	72,0	67,5	73,5	69,0	1,5	1,5
106		S	EG	70,5	66,0	72,0	67,5	1,5	1,5
107		O	1.OG	70,9	66,4	72,4	67,9	1,5	1,5
107		O	EG	69,3	64,8	70,8	66,3	1,5	1,5
108	Karpfenstraße 8	NO	1.OG	66,2	61,7	67,5	63,0	1,3	1,3
108		NO	EG	62,2	57,7	63,6	59,1	1,4	1,4
109		SO	1.OG	65,9	61,4	67,2	62,7	1,3	1,3
109		SO	EG	61,9	57,4	63,3	58,8	1,4	1,4
110	Kastanienallee 43	W	1.OG	62,6	58,3	63,3	59,0	0,7	0,7
110		W	EG	62,0	57,6	62,7	58,4	0,7	0,8
111		O	1.OG	62,4	58,1	63,2	58,9	0,8	0,8
111		O	EG	61,8	57,4	62,5	58,2	0,7	0,8
112		N	1.OG	65,7	61,3	66,4	62,1	0,7	0,8
112		N	EG	65,0	60,7	65,8	61,5	0,8	0,8
113	Kastanienallee 47	S	1.OG	66,6	62,2	67,3	63,0	0,7	0,8
113		S	EG	65,9	61,5	66,6	62,3	0,7	0,8
114		W	1.OG	63,1	58,6	63,8	59,4	0,7	0,8
114		W	EG	62,4	57,9	63,1	58,7	0,7	0,8
115	Kettelerstraße 1A	S	1.OG	66,1	61,8	66,9	62,6	0,8	0,8
115		S	EG	65,2	60,9	66,0	61,7	0,8	0,8
116	Kettelerstraße 2	S	1.OG	63,0	58,7	63,7	59,5	0,7	0,8
116		S	EG	61,8	57,5	62,6	58,3	0,8	0,8
117	Linderner Damm 1	N	1.OG	62,8	58,5	63,9	59,6	1,1	1,1
117		N	EG	62,0	57,6	63,0	58,7	1,0	1,1
118		W	1.OG	64,0	59,7	65,1	60,8	1,1	1,1
118		W	EG	63,1	58,8	64,2	59,9	1,1	1,1
119	Linderner Straße 29	W	1.OG	69,9	58,9	70,4	59,5	0,5	0,6
119		W	EG	70,1	59,1	70,6	59,6	0,5	0,5

E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)

Bauphase 2: PA 1, PA 2, Teilbereiche PA 3, PA 5, PA 6 und PA 8

Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Bauphase 2		Diff. PF-Bezug	
				LrT in dB(A)	LrN	LrT in dB(A)	LrN	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	Linderner Straße 41	NO	1.OG	69,8	59,1	70,4	59,6	0,6	0,5
120		NO	EG	69,8	59,1	70,3	59,6	0,5	0,5
121	Linderner Straße 45	NO	1.OG	71,0	60,3	71,6	60,8	0,6	0,5
121		NO	EG	71,3	60,6	71,9	61,1	0,6	0,5
122	Linderner Straße 66	SW	1.OG	70,5	60,4	71,1	60,8	0,6	0,4
122		SW	EG	70,3	60,2	70,9	60,7	0,6	0,5
123	Löninger Straße 70	SW	1.OG	72,0	67,7	72,7	68,4	0,7	0,7
123		SW	EG	71,9	67,6	72,6	68,4	0,7	0,8
124		NW	1.OG	75,0	70,8	75,8	71,5	0,8	0,7
124		NW	EG	75,0	70,7	75,7	71,5	0,7	0,8
125		NO	1.OG	70,9	66,7	71,7	67,4	0,8	0,7
125		NO	EG	70,6	66,4	71,4	67,1	0,8	0,7
126	Löninger Straße 76	NW	1.OG	71,1	66,8	71,8	67,6	0,7	0,8
126		NW	EG	69,7	65,5	70,5	66,2	0,8	0,7
127		SW	1.OG	67,9	63,6	68,6	64,4	0,7	0,8
127		SW	EG	66,4	62,1	67,1	62,9	0,7	0,8
128	Löninger Straße 84	SW	1.OG	68,4	64,2	69,2	64,9	0,8	0,7
128		SW	EG	67,1	62,9	67,9	63,6	0,8	0,7
129		NW	1.OG	72,3	68,0	73,1	68,8	0,8	0,8
129		NW	EG	71,5	67,2	72,2	68,0	0,7	0,8
130		NO	1.OG	68,9	64,6	69,6	65,3	0,7	0,7
130		NO	EG	67,7	63,5	68,5	64,2	0,8	0,7
131	Marktstiege 30	NW	1.OG	67,2	59,8	67,6	60,2	0,4	0,4
131		NW	EG	65,6	58,3	66,1	58,7	0,5	0,4
132		SO	1.OG	64,5	57,1	65,0	57,6	0,5	0,5
132		SO	EG	63,1	55,7	63,6	56,2	0,5	0,5
133		SW	1.OG	69,4	62,0	69,9	62,5	0,5	0,5
133		SW	EG	67,9	60,5	68,4	61,0	0,5	0,5
135	Meppener Straße 84	SW	1.OG	69,2	59,3	70,6	60,6	1,4	1,3
135		SW	EG	69,4	59,5	70,8	60,9	1,4	1,4
136	Molberger Straße 58	O	1.OG	65,4	60,9	66,7	62,2	1,3	1,3
136		O	EG	62,5	58,0	63,8	59,3	1,3	1,3
137	Molberger Straße 58A	O	1.OG	64,9	60,4	66,2	61,7	1,3	1,3
137		O	EG	62,2	57,7	63,5	59,0	1,3	1,3
138	Moordamm 1	S	1.OG	71,8	67,5	72,5	68,3	0,7	0,8
138		S	EG	70,7	66,4	71,4	67,1	0,7	0,7
139		W	1.OG	68,4	64,1	69,1	64,8	0,7	0,7
139		W	EG	67,0	62,7	67,7	63,4	0,7	0,7
140		O	1.OG	69,1	64,8	69,8	65,5	0,7	0,7
140		O	EG	67,7	63,3	68,4	64,1	0,7	0,8
141	Nutriastraße 2	O	1.OG	64,7	60,2	66,0	61,5	1,3	1,3
141		O	EG	62,1	57,6	63,3	58,8	1,2	1,2
142	Poller Straße 19	NO	1.OG	68,5	61,1	68,7	61,4	0,2	0,3
142		NO	EG	68,1	60,8	68,4	61,0	0,3	0,2
143		NW	1.OG	66,3	59,0	66,6	59,2	0,3	0,2
143		NW	EG	66,0	58,7	66,3	58,9	0,3	0,2
144	Ritzereiweg 53	W	1.OG	70,2	65,7	71,3	66,8	1,1	1,1
144		W	EG	64,3	59,8	65,3	60,9	1,0	1,1
145	Roevenkamp 7	N	1.OG	63,7	59,3	64,8	60,5	1,1	1,2
145		N	EG	62,9	58,5	64,0	59,7	1,1	1,2
146		W	1.OG	65,9	61,5	67,0	62,7	1,1	1,2
146		W	EG	65,0	60,6	66,0	61,8	1,0	1,2
147	Schulweg 1	N	1.OG	71,9	67,6	72,6	68,3	0,7	0,7
147		N	EG	70,8	66,5	71,5	67,2	0,7	0,7
148		O	1.OG	68,3	64,0	69,1	64,8	0,8	0,8
148		O	EG	67,0	62,7	67,7	63,4	0,7	0,7
149		W	1.OG	68,5	64,2	69,2	64,9	0,7	0,7
149		W	EG	67,2	62,9	67,9	63,6	0,7	0,7

E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)

Bauphase 2: PA 1, PA 2, Teilbereiche PA 3, PA 5, PA 6 und PA 8

Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Bauphase 2		Diff. PF-Bezug	
				LrT in dB(A)	LrN	LrT in dB(A)	LrN	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	Schulweg 3	W	1.OG	63,8	59,5	64,5	60,2	0,7	0,7
150		W	EG	62,8	58,5	63,5	59,2	0,7	0,7
151		N	1.OG	67,4	63,0	68,1	63,8	0,7	0,8
151		N	EG	66,2	61,9	67,0	62,7	0,8	0,8
152		O	1.OG	65,1	60,8	65,8	61,5	0,7	0,7
152		O	EG	64,0	59,7	64,7	60,4	0,7	0,7
153	Schützenhof 9	NW	1.OG	70,8	63,4	71,7	64,3	0,9	0,9
153		NW	EG	69,4	62,0	70,3	62,9	0,9	0,9
154		NO	1.OG	66,8	59,4	67,7	60,3	0,9	0,9
154		NO	EG	65,5	58,1	66,3	59,0	0,8	0,9
155		SW	1.OG	67,7	60,3	68,6	61,2	0,9	0,9
155		SW	EG	66,2	58,8	67,1	59,7	0,9	0,9
156	Schützenhof 11	SW	1.OG	68,8	61,4	69,7	62,3	0,9	0,9
156		SW	EG	67,2	59,8	68,1	60,7	0,9	0,9
157		NO	1.OG	63,6	56,2	64,4	57,1	0,8	0,9
157		NO	EG	62,5	55,1	63,4	56,0	0,9	0,9
158		NW	1.OG	70,2	62,8	71,1	63,7	0,9	0,9
158		NW	EG	68,7	61,3	69,5	62,2	0,8	0,9
159	Schützenhof 17	SW	1.OG	65,0	57,6	65,8	58,4	0,8	0,8
159		SW	EG	63,9	56,5	64,8	57,4	0,9	0,9
160		SO	1.OG	70,2	62,9	71,1	63,7	0,9	0,8
160		SO	EG	68,7	61,3	69,6	62,2	0,9	0,9
161		NO	1.OG	67,8	60,5	68,7	61,3	0,9	0,8
161		NO	EG	66,3	58,9	67,2	59,8	0,9	0,9
162	St.-Michael-Straße 24	N	1.OG	65,4	61,0	66,4	62,0	1,0	1,0
162		N	EG	61,6	57,1	62,5	58,1	0,9	1,0
163	Störweg 31	NO	1.OG	64,3	59,8	65,7	61,3	1,4	1,5
163		NO	EG	60,9	56,4	62,3	57,9	1,4	1,5
164	Störweg 33	O	1.OG	65,2	60,8	66,7	62,2	1,5	1,4
164		O	EG	62,2	57,8	63,7	59,2	1,5	1,4
165	Störweg 35	O	1.OG	64,2	59,7	65,6	61,2	1,4	1,5
165		O	EG	60,9	56,4	62,4	57,9	1,5	1,5
166	Störweg 37	O	1.OG	63,5	59,1	65,0	60,5	1,5	1,4
166		O	EG	60,2	55,7	61,6	57,2	1,4	1,5
167	Störweg 39	O	1.OG	63,2	58,7	64,6	60,1	1,4	1,4
167		O	EG	59,9	55,4	61,3	56,8	1,4	1,4
168	Störweg 41	O	1.OG	64,9	60,4	66,3	61,8	1,4	1,4
168		O	EG	61,1	56,6	62,5	58,1	1,4	1,5
169	Störweg 43	O	1.OG	66,2	61,7	67,6	63,1	1,4	1,4
169		O	EG	62,2	57,7	63,6	59,1	1,4	1,4
170	Störweg 45	O	1.OG	67,5	63,0	68,9	64,4	1,4	1,4
170		O	EG	63,6	59,1	65,0	60,5	1,4	1,4
171	Talesch 1	S	1.OG	65,5	61,2	66,3	62,0	0,8	0,8
171		S	EG	64,7	60,4	65,4	61,1	0,7	0,7
172	Talesch 2	S	1.OG	67,0	62,7	67,8	63,5	0,8	0,8
172		S	EG	66,0	61,7	66,8	62,5	0,8	0,8
173	Talesch 3	SO	1.OG	66,1	61,8	66,8	62,6	0,7	0,8
173		SO	EG	65,2	60,9	66,0	61,7	0,8	0,8
174	Talesch 4	S	1.OG	66,9	62,6	67,6	63,3	0,7	0,7
174		S	EG	65,9	61,6	66,6	62,3	0,7	0,7
175	Talesch 5	SO	1.OG	65,7	61,4	66,4	62,2	0,7	0,8
175		SO	EG	64,9	60,6	65,6	61,3	0,7	0,7
176	Talesch 6	S	1.OG	66,8	62,4	67,5	63,2	0,7	0,8
176		S	EG	65,8	61,4	66,5	62,2	0,7	0,8
177	Talesch 7	SO	1.OG	65,1	60,8	65,8	61,5	0,7	0,7
177		SO	EG	64,3	60,0	65,0	60,8	0,7	0,8
178	Talesch 8	S	1.OG	66,6	62,3	67,3	63,0	0,7	0,7
178		S	EG	65,6	61,3	66,4	62,1	0,8	0,8

E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)

Bauphase 2: PA 1, PA 2, Teilbereiche PA 3, PA 5, PA 6 und PA 8

Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Bauphase 2		Diff. PF-Bezug	
				LrT in dB(A)	LrN	LrT in dB(A)	LrN	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	Talesch 10	S	1.OG	66,4	62,1	67,1	62,9	0,7	0,8
179		S	EG	65,5	61,1	66,2	61,9	0,7	0,8
180	Talesch 14	S	1.OG	65,9	61,6	66,6	62,4	0,7	0,8
180		S	EG	65,0	60,7	65,7	61,4	0,7	0,7
181	Talesch 16	S	1.OG	65,5	61,1	66,2	61,9	0,7	0,8
181		S	EG	64,6	60,3	65,3	61,0	0,7	0,7
182	Talesch 18	S	1.OG	65,6	61,2	66,3	62,0	0,7	0,8
182		S	EG	64,7	60,4	65,5	61,2	0,8	0,8
183	Talesch 20	S	1.OG	65,5	61,1	66,2	61,9	0,7	0,8
183		S	EG	64,6	60,3	65,4	61,1	0,8	0,8
184	Talesch 22	S	1.OG	65,4	61,0	66,1	61,8	0,7	0,8
184		S	EG	64,6	60,2	65,3	61,0	0,7	0,8
185	Talesch 24	S	1.OG	65,3	61,0	66,0	61,7	0,7	0,7
185		S	EG	64,5	60,1	65,2	60,9	0,7	0,8
186	Talesch 26	S	1.OG	64,7	60,4	65,4	61,1	0,7	0,7
186		S	EG	64,0	59,6	64,7	60,4	0,7	0,8
187	Uferstraße 13	O	1.OG	67,0	59,6	67,9	60,5	0,9	0,9
187		O	EG	65,8	58,5	66,7	59,3	0,9	0,8
188		S	1.OG	67,0	59,6	67,9	60,5	0,9	0,9
188		S	EG	65,9	58,5	66,7	59,3	0,8	0,8
189	Von-Bodelschwingh-Straße	S	1.OG	63,0	58,7	63,7	59,4	0,7	0,7
189		S	EG	62,0	57,7	62,7	58,4	0,7	0,7
190	Wallfahrtsweg 58	N	1.OG	65,6	61,1	66,5	62,1	0,9	1,0
190		N	EG	63,9	59,4	64,8	60,4	0,9	1,0
191	Wallfahrtsweg 58A	N	1.OG	65,7	61,2	66,7	62,2	1,0	1,0
191		N	EG	64,0	59,6	65,0	60,6	1,0	1,0
192	Wallfahrtsweg 60	N	1.OG	65,7	61,2	66,6	62,2	0,9	1,0
192		N	EG	64,1	59,6	65,0	60,6	0,9	1,0
193	Wallfahrtsweg 66	N	1.OG	67,4	62,9	68,4	63,9	1,0	1,0
193		N	EG	63,2	58,7	64,1	59,7	0,9	1,0
194	Wallfahrtsweg 66A	N	1.OG	67,1	62,6	68,1	63,6	1,0	1,0
194		N	EG	63,1	58,6	64,1	59,6	1,0	1,0
195	Wallfahrtsweg 68	N	1.OG	66,8	62,4	67,8	63,4	1,0	1,0
195		N	EG	63,0	58,5	63,9	59,5	0,9	1,0
196	Wallfahrtsweg 68A	N	1.OG	66,6	62,1	67,6	63,1	1,0	1,0
196		N	EG	62,8	58,4	63,8	59,4	1,0	1,0
197	Warthestraße 2	W	1.OG	67,5	63,0	68,9	64,4	1,4	1,4
197		W	EG	63,4	58,9	64,8	60,3	1,4	1,4
198	Warthestraße 4	S	1.OG	60,8	56,3	62,1	57,6	1,3	1,3
198		S	EG	56,7	52,2	58,1	53,6	1,4	1,4
199		N	1.OG	61,2	56,7	62,6	58,1	1,4	1,4
199		N	EG	57,6	53,1	58,9	54,4	1,3	1,3
200	Warthestraße 4A	W	1.OG	68,1	63,6	69,5	65,0	1,4	1,4
201	Warthestraße 6	W	1.OG	67,8	63,3	69,2	64,7	1,4	1,4
201		W	EG	63,6	59,1	65,0	60,5	1,4	1,4
202	Warthestraße 8	W	1.OG	63,1	58,6	64,4	59,9	1,3	1,3
202		W	EG	58,4	53,9	59,7	55,2	1,3	1,3
203	Warthestraße 8A	W	1.OG	69,6	65,1	71,0	66,5	1,4	1,4
203		W	EG	64,7	60,2	66,0	61,5	1,3	1,3
204	Warthestraße 10	W	1.OG	64,8	60,4	66,2	61,7	1,4	1,3
204		W	EG	62,0	57,5	63,4	58,9	1,4	1,4
205	Warthestraße 12	W	1.OG	67,3	62,9	68,7	64,2	1,4	1,3
205		W	EG	64,0	59,5	65,3	60,8	1,3	1,3
206	Weserstraße 27	S	1.OG	64,0	59,5	64,9	60,4	0,9	0,9
206		S	EG	63,0	58,5	64,0	59,4	1,0	0,9
207	Zum Rosenvehn 2	W	1.OG	63,4	59,1	64,1	59,8	0,7	0,7
207		W	EG	62,5	58,2	63,2	59,0	0,7	0,8
208		S	1.OG	66,7	62,4	67,4	63,1	0,7	0,7

E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)

Bauphase 2: PA 1, PA 2, Teilbereiche PA 3, PA 5, PA 6 und PA 8

Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Bauphase 2		Diff. PF-Bezug	
				LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	Zum Rosenvehn 2	S	EG	65,8	61,5	66,5	62,2	0,7	0,7
209	Zum Rosenvehn 4	S	1.OG	59,7	55,4	60,4	56,1	0,7	0,7
209		S	EG	58,1	53,8	58,8	54,6	0,7	0,8
210	Zur Hasebrücke 1	O	1.OG	72,8	68,5	73,5	69,2	0,7	0,7
210		O	EG	72,3	68,0	73,1	68,8	0,8	0,8
211		W	1.OG	70,6	66,3	71,3	67,1	0,7	0,8
211		W	EG	70,2	65,9	70,9	66,6	0,7	0,7
212		N	1.OG	74,7	70,4	75,4	71,1	0,7	0,7
212		N	EG	74,6	70,2	75,3	71,0	0,7	0,8
213	Zur Holter Mühle 3	SO	1.OG	67,0	62,7	67,7	63,4	0,7	0,7
213		SO	EG	65,9	61,6	66,7	62,4	0,8	0,8
214		NO	1.OG	63,8	59,5	64,5	60,2	0,7	0,7
214		NO	EG	62,8	58,5	63,5	59,2	0,7	0,7
215		SW	1.OG	63,4	59,1	64,1	59,9	0,7	0,8
215		SW	EG	62,4	58,2	63,2	58,9	0,8	0,7
216	Zur Holter Mühle 3 Anbau	NO	1.OG	62,2	57,9	62,9	58,6	0,7	0,7
216		NO	EG	61,4	57,1	62,1	57,8	0,7	0,7
217		SW	1.OG	53,7	49,4	54,4	50,1	0,7	0,7
217		SW	EG	51,4	47,1	52,1	47,8	0,7	0,7