

Übersicht der Antragsunterlagen - NeXtWind WP Lamstedt (Rev.02)			Stand:	28.05.2025				Nachlieferung / Austausch	
Kapitel		Inhalt	Zuständig / Gutachter	Datum	Anzahl der Seiten	Ergänzungen	Betriebs- geheimnis	Datum	Anzahl der Seiten
1		Antrag nach BImSchG							
	1.1	Antrag nach § 4 BImSchG	RAin Tanja Kreuz	18.06.2024	3				
	1.2	Vollmacht RAin Tanja Kreuz	RAin Tanja Kreuz	11.04.2024	1				
		Ggf. Antrag auf sofortige Vollziehung	nicht erforderlich; § 63 BImSchG	/					
	1.3	Kurzbeschreibung	RAin Tanja Kreuz	06.2024	9				
	1.4 a	Technische Hauptdaten E-138 EP3 E3	Hersteller (Enercon)	/	2				
	1.4 b	Technische Hauptdaten E-175 EP 5			2				
	1.5	Flurstücks, Koordinatenliste	Fabian Schmidt (FUTURA)	13.05.2024	1				
	1.6	Kostenübernahmeerklärung	RAin Tanja Kreuz	13.06.2024	1				
2		Bauantrag							
	2.1	Bauantrag (Formulare)	RAin Tanja Kreuz	06.06.2024	4				
	2.2	Bauvorlagenberechtigte Person, Nachweis der Bauvorlageberechtigung	SKI Ing.gesellschaft, Prof. Dr. Keindorf	12.10.2018	1				
3		Projektbeschreibung							
	3.1	Allgemeine Baubeschreibung (Anzahl, Größe, wichtigste Daten usw.)	RAin Tanja Kreuz	06.2024	13				
4		Übersichtskarten							
	4.1	Neuplanung WP Lamstedt Topo-Karte 1:25.000	Fabian Schmidt (FUTURA)	07.06.2024	1				
	4.1a	WP Lamstedt Übersichts Lageplan 1:10.000 (A3)	Fabian Schmidt (FUTURA)	17.10.2024	1			Austausch gegen a) Rev.01 26.03.205	1
	4.1b	WP Lamstedt Übersichts Lageplan 1:3.250 (A0)		17.10.2024	1				
	4.2a bis c	Lagepläne WP Lamstedt mit Vermaßung der WEA zur Bebauung und untereinander, Koordinaten der WEA (WGS 84 in GMS und im ETRS89/UTM)	Fabian Schmidt (FUTURA)	10.06.2024	3				
	4.3a bis c	Lageplän WP Lamstedt M 1:5.000 Erschließungs- u. Verkabelungsplan des Windparks/ der WEA untereinander	Fabian Schmidt (FUTURA)	10.06.2024	3			Austausch gegen a) u. b) Rev.01 26.03.205	2
	4.4a bis 4.4d	Lagepläne WP Lamstedt bauliche Maßnahmen auf den Betriebsgrundstücken	Fabian Schmidt (FUTURA)	28.05.2025	4			Ergänzen 28.05.2025	4
	4.5	Ggf.: Darstellungen des Flächennutzungsplanes/ des geltenden RROPs	nicht vorhanden	/					
	4.6	M 1:5.000 Kompensationsflächenplan	LEWATANA	28.05.2025	1			Ergänzen 28.05.2025 Rev.02	1
	4.7	Lageplan Rückbau der Altanlagen inkl. Nebenanlagen/ Wegebau M 1:5.000	Fabian Schmidt (FUTURA)	07.06.2024	1				
5		Amtliche Lagepläne mit Eigentümerdaten (Druckversion)							
	5.1	M 1:500 oder, nach Absprache, 1:1.000 und/ oder 1:2.000: - mit Abstandsflächen nach NBauO - Höheneinmessungen der Anlagenstandorte/ des Baugeländes, - Unterschriften des Bauherrn/ des Entwurfsverfassers auf allen Plänen, usw.	Vermessungsbüro Dipl. Ing. Ralf Börner; SKI Prof. Dr. Keindorf RAin Tanja Kreuz	14.06.2024	9 x 3		x (mit Ausnahme der Lagepläne)		
6		Eigentüternachweise							
	6.1	Eigentümerübersicht WP Lamstedt	Fabian Schmidt (FUTURA)	13.05.2024	1		x		
	6.2	Eigentüternachweise/ Auszug Liegenschaftsbuch (alle Flächen, auch für Kompensation)	Vermessungsbüro Dipl. Ing. Ralf Börner	14.06.2024	[12]		x		
7		Abstands- / Wege- und Rückbaubaulasten							
	7.1 a	Grenzabstandsberechnung E-138 EP 3 E3 Niedersachsen	Hersteller (Enercon)	/	2				
	7.1 b	Grenzabstandsberechnung E-175 EP 5 Niedersachsen		/					
	7.2 a	Exzentrizität des Rotors E-138 EP3 E3	Hersteller (Enercon)	/	2				
	7.2 b	Exzentrizität des Rotors E-175 EP 5		/					

Übersicht der Antragsunterlagen - NeXtWind WP Lamstedt (Rev.02)				Stand:	28.05.2025			Nachlieferung / Austausch	
Kapitel		Inhalt	Zuständig / Gutachter	Datum	Anzahl der Seiten	Ergänzungen	Betriebs-geheimnis	Datum	Anzahl der Seiten
	7.3	Abweichungsanträge mit Begründung (§ 66 Abs. 2 NBauO) bei Über-/ Unterschreitung des Grenzabstandes und Abstandsbaulasten, inkl. Anlage	CVK - Vermessungsbüro Stade	25.03.2025	4			Nachlieferung	4
8		Vereinigungs-/ Abstands- / Überwegungs- / Rückbauduldungs- und Kompensationsbaulasterklärungen							
	8.1	Baulasterklärungen gem. § 81 NBauO: a) Ggf. Vereinigungs-Baulasterklärung(en), wenn Rotoren über das Bauflurstück hinaus drehen b) Abstands-Baulasterklärungen für alle Flurstücke, die gemäß Register 7 betroffen sind c) Überwegungs-Baulasterklärungen für alle Flurstücke der Erschließung abseits der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen / Wege d) Rückbauduldungs-Baulasterklärungen des Eigentümers des/ der Baugrundstückes/-stücke e) Kompensations-Baulasterklärungen für die Flurstücke, auf denen die WP-Kompensation gewährleistet wird (wird in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde festgelegt und nachgereicht)	CVK - Vermessungsbüro Stade	a) bis d) 26.03.2025	a) ing. 56 b) ing. 49 c) ing. 56 d) ing. 56		x	Nachlieferung	[217]
9		Bauzeichnung der WEA inkl. Bemaßung							
	9.1 a bis d 9.1 e bis h	Ansichten Turm und Rotoren einer WEA inkl. Fundament E-138 EP3 E3 Ansichten Turm und Rotoren einer WEA inkl. Fundament E-175 EP5	Hersteller (Enercon)	/ /	12 9				
	9.2 a 9.2 b 9.2 c 9.2 d 9.2 e 9.2 f	Techn. Datenblatt Gewichte Gondel E-138 EP3 E3 Techn. Beschreibung Gondelschnitt E-138 EP3 E3 Techn. Datenblatt Gondelabmessungen E-138 EP3 E3 Techn. Datenblatt Gewichte Gondel E-175 EP 5 Techn. Beschreibung Gondelschnitt E-175 EP5 Techn. Datenblatt Gondelabmessungen E-175 EP 5	Hersteller (Enercon)	/ 20.07.2022 22.06.2022 / 27.09.2022 06.09.2023	1 1 1 1 1 1				
10		Farbgestaltung und Kennzeichnung							
	10.1	Nachweis der Turmfarbe und Rotorfarbe	Hersteller (Enercon)	/	1				
	10.2 a 10.2 b	techn. Beschreibg. Befuerung u. fabrl. Kennzeichnung (Tag- und Nachtkennzeichnung der WEA) Techn. Beschreibung BNK	Hersteller (Enercon)	22.02.2024 10.01.2024	10 12				
	10.3	Antrag auf bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung; gemäß Allgemeiner Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen ab Januar 2025 verpflichtend.							
11		Transformatorstation Windenergieanlagen							
	11.1 a 11.1 b	Beschreibung der Transformatorstation(en): E-138 EP3 E3 Techn. Beschreibung Netzanschlussvariante E-175 EP 5 Techn. Beschreibung Netzanschluss	Hersteller (Enercon)	08.08.2023 21.03.2024	20 19				
	11.2	Kostenschätzung für den Rückbau; nicht erforderl., da sich die Transformatorstation in der Gondel befindet; vgl. Datenblatt.	nicht erforderlich	/	/				
12		Verpflichtungserklärung							
	12.1	Verpflichtungserklärung über den Abbau der Windenergieanlagen, Kranstellflächen, wegebauliche Maßnahmen etc. nach Betriebseinstellung gem. § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB	RAin Tanja Kreuz	15.06.2024	1				
	12.2	Rückbau-, Entsorgungskonzept WP Lamstedt	RAin Tanja Kreuz	28.05.2025	4			Nachlieferung	4
13		Herstell- und Rohbaukosten, Rückbaukosten							
	13.1	Nachweis aller Herstellungs- / Rohbaukosten: inklusive Turm, Fundament, Tiefengründung, Maschinenhaus, Flügel, wegebaulichen Maßnahmen, Übergabestation/ Trafos, Planungskosten Kompensation, etc.; vgl. 13.1 a bis c							
	13.1 a 13.1 b 13.1 c	Herstellkosten E-138 EP3 E3 Herstellkosten E-175 EP5 Gesamtkostenaufstellung Herstellkosten in brutto	Hersteller (Enercon) Hersteller (Enercon) RAin Tanja Kreuz	09.2024 09.2024 16.10.2024	1 1 1		x x x		
	13.2 13.2 a 13.2 b	Detaillierte(r) und differenzierte(r) Kostennachweis/-schätzung für den Rückbau (für Bankbürgschaft erforderlich); vgl. 13.2 a u. b Rückbaukostenschätzung E-138 EP3 E3 Rev. 01 Rückbaukostenschätzung E-175 EP5 Rev. 01	Hersteller (Enercon)	/	1 1		x x		

Übersicht der Antragsunterlagen - NeXtWind WP Lamstedt (Rev.02)							Stand: 28.05.2025		Nachlieferung / Austausch	
Kapitel	Inhalt		Zuständig / Gutachter	Datum	Anzahl der Seiten	Ergänzungen	Betriebs-geheimnis	Datum	Anzahl der Seiten	
14	Wegebauliche Maßnahmen									
	14.1	Beschreibung der erforderlichen wegebaulichen Maßnahmen	RAin Tanja Kreuz	28.05.2025	3			Nachlieferung	3	
	14.1 a	E-138 EP3 E3 Techn. Spezifikation Zuwegung, Baustellenflächen	Hersteller (Enercon)	20.02.2024	38					
	14.1 b	E-175 EP5 Techn. Spezifikation Zuwegung, Baustellenflächen		07.09.2023	35					
	14.2 a bis c	Wegebaupläne 1 bis 3 M 1:5.000	Fabian Schmidt (FUTURA)	10.06.2024	3			Austausch gegen a) u. b) Rev.01 26.03.2025	2	
	14.3	Detailpläne Schnitte/Profile/Materialien; vgl. 14.1	vgl. 14.1							
	14.4	Spezifikation Zuwegung Logistik- und Kranstellfläche; vgl. 14.1	vgl. 14.1							
	14.5	Darstellung und Beschreibung von temporären Flächennutzungen; vgl. 14.1	vgl. 14.1							
	14.6	Ggf. Darstellung und Beschreibung vor-Ort-Betankung	nicht erforderlich							
15	Bodenmanagement - Bodenschutzkonzept									
		Berechnung des entstehenden Volumens (m³) von zu lagerndem Boden/ Erdaushub (Bodenaushub, z.B. zum Bau von Fundamenten, Wegen Kranstellflächen)	LEWATANA	31.03.2025	52			Nachlieferung	52	
		Berechnung der Flächengröße/n (m²) der benötigten (Zwischenlager-) Flächen								
		Nachweis der Lagerflächen (verkehrliche Erschließung, Lageplan, Flur und Flurstücknummern)								
		Berechnung und Nachweis der erforderlichen Kompensation für die Bodenlagerflächen								
16	Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z.B. Schmieröle/ Trafoöle)									
	16.1	Abfallbeseitigung/ Entsorgungsnachweis während der Errichtung:	Hersteller (Enercon)	29.10.2021	1					
	16.1 a	E-175 EP5 Techn. Datenblatt Abfallmengen Aufbau u. Betrieb		/	1					
	16.1 b	E-138 EP3 E3 Abfallmengen Anlagenaufbau		/	1					
	16.1	Anfallende Abfallmenge nach Inbetriebnahme durch Servicearbeiten	Hersteller (Enercon); vgl. 16.1 und 16.1 b	/						
	16.1 b	siehe 16.1 und 16.1 b		/						
	16.2 a	E-138 EP3 E3 Technische Beschreibung Wassergefährdende Stoffe	Hersteller (Enercon)	27.07.2023	19					
	16.2 b	E-175 EP5 Technische Beschreibung Wassergefährdende Stoffe		14.09.2023	20					
	16.3	Stellungnahme Abfallentsorgung ENERCON	Hersteller (Enercon)	/	1					
	16.4	Sicherheitsdatenblätter ENERCON (1 bis 21)	Hersteller (Enercon)	/	281					
17	Handbuch der Windenergieanlage									
	17.1	Arbeitsschutz beim Aufbau und im Betrieb von Windenergieanlagen	Hersteller (Enercon)	/	1					
	17.2	Einrichtungen zum Arbeits-, Personen- und Brandschutz	Hersteller (Enercon)	22.03.2021	5					
	17.3	Brandschutz:	a) Brandschutzbüro Tegtmeier b) Hersteller (Enercon) c) Hersteller (Enercon) d) IQ Technologies e) NDS Landesforsten	28.06.2024 31.03.2023 24.11.2023 26.04.2024 29.04.2024	34 23 24 14 2					
	17.3 a	standortspezifisches Brandschutzkonzept WP Lamstedt								
	17.3 b	Allg. Brandschutzkonzept E-138 EP3 E3								
	17.3 c	Allg. Brandschutzkonzept E-175 EP 5								
	17.3 d	Gutachten Fire Watch WP Lamstedt (Waldbrandfrüherkennungssystem)								
	17.3 e	Stellungnahme NDS Landesforsten zu FireWatch WP Lamstedt								
	17.4	Erdungs- und Blitzschutzsystem Windenergieanlagen	Hersteller (Enercon)	21.03.2024 28.03.2023	16 2					
	17.4 a	Techn. Beschreibung Blitzschutz Windenergieanlagen								
	17.4 b	Techn. Beschreibung Rotorblätter Blitzschutzsystem								
	17.5	Bericht über die Plausibilitätsprüfung am System zur Erkennung von Eisansatz und der daraus erfolgenden Abschaltung von Windenergieanlagen - TÜV NORD Gutachten Eisansatz Kennung	Hersteller (Enercon)	17.06.2020	22					
	17.6 a	Technische Beschreibung der Eiserkennung	Hersteller (Enercon)	01.12.2023	25					
	17.6 b	E-138 EP3 E3 Techn. Beschreibung Eisansatzerkennung		22.12.2023	27					
	17.6 c	E-175 EP5 Techn. Beschreibung Wölfel-Eisansatzerkennung		25.01.2021	12					
	17.7	Funktionsweise und Sicherheitstechnik	Hersteller (Enercon)	19.12.2023	23					
	17.7 a	E-138 EP3 E3 Techn. Beschreibung		20.06.2023	21					
	17.7 b	E-175 EP5 Techn. Beschreibung		22.04.2024	7					
	17.7 c	Techn. Bescheibung Anlagensicherheit		22.03.2021	5					
	17.7 d	Techn. Beschreibung Einrichtungen zum Arbeits-, Personen-, Brandschutz								
	17.8	Technische Beschreibung der Aufstiegshilfe(n) wie Leiter und/oder Lift	Hersteller (Enercon)	12.11.2020	4					
	17.9	Technische Beschreibung des Eigenbedarfs	Hersteller (Enercon)	15.03.2024	14					

Übersicht der Antragsunterlagen - NeXtWind WP Lamstedt (Rev.02)			Stand:		28.05.2025			Nachlieferung / Austausch	
Kapitel		Inhalt	Zuständig / Gutachter	Datum	Anzahl der Seiten	Ergänzungen	Betriebs-geheimnis	Datum	Anzahl der Seiten
	17.10	Turmbeschreibung	Hersteller (Enercon)	/ 17.08.2023 / / 09.11.2023	1 1 1 1 1				
	17.10 a	E-138 EP3 E3 Techn. Beschreibung Turm							
	17.10 b	E-138 EP3 E3 Techn. Datenblatt Turm							
	17.10 c	E-138 EP3 E3 Techn. Beschreibung Fundamente							
	17.10 d	E-175 EP5 Techn. Beschreibung Turm und Fundamente							
	17.10 e	E-175 EP5 Techn. Datenblatt Turm							
	17.11	Fundamentbeschreibung; vgl. Daten unter Ziffer 17.10 b und 17.10 d	Hersteller (Enercon); vgl. 17.10 b u. 17.10 d	/	/				
18		Erklärung des Bauvorlageberechtigten gem. § 75b NBauO – nicht erforderlich							
	18.1	Erklärung zur Vereinbarkeit des Bauvorhabens mit den Anforderungen aus der Arbeitsstättenverordnung	nicht erforderlich	/	/				
19		Schalltechnisches Gutachten/ Geräuschimmissionsprognose eines nach § 29a BImSchG in Niedersachsen anerkannten Sachverständigen für Immissionsschutz (Lärm) sowie Aussagen zum Auftreten von Infra-Schall							
	19.1	Schalltechnisches Gutachten für den geplanten Windpark	Windtest Grevenbroich	31.07.2024	72				
	19.2 bis 6	Unterlagen Schall- und Betriebsmodi E-138 EP3 E3 und E-175 EP5	Hersteller (Enercon)	17.01.2023, 06.11.2024	[58]			Nachlieferung	[58]
	19.2	Sofern nötig: Schalldrosselungskonzept	Windtest Grevenbroich	/	/				
20		Schattenwurfgutachten							
	20.1	Schattenwurfgutachten für den geplanten Windpark	Windtest Grevenbroich	26.08.2024	28				
	20.2	Sofern nötig: Verminderung von Emissionen/ Schattenwurfkalender / Abschaltkonzept differenziert je WEA	Windtest Grevenbroich	22.08.2024	256				
	20.3	Technische Beschreibung Verminderung von Emissionen	Hersteller (Enercon)	/	1			Nachlieferung	1
	20.4	Technische Beschreibung Schattenabschaltung PI-CS	Hersteller (Enercon)	22.04.2024	5			Nachlieferung	5
	20.5	Erklärung Vorhabenträger Verwendung Schattenabschaltmodul	RAin Tanja Kreuz	28.05.2025	1			Nachlieferung	1
21		Baugrundgutachten							
		Baugrundgutachten (Vorgutachten)	Ing. Büro Neumann	29.07.2024	48				
		Baugrundgutachten inkl. Anlagen	Ing. Büro Neumann	03.03.2025	207			Nachlieferung	207
		Baugrundgutachten Nachtrag Nr. 1	Ing. Büro Neumann	03.03.2025	5			Nachlieferung	5
22		Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung							
		Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung inkl. Anlage WEA 01	RAin Tanja Kreuz; Ing. Büro Neumann	15.03.2025	9			Nachlieferung	9
23		UVP Unterlagen							
	23.1	Aussagen zur Notwendigkeit einer UVP entspr. Anlage 1 des UVPG	RAin Tanja Kreuz	/	1				
	23.2	Unterlagen entspr. § 4e der 9. BImSchV / UVP-Bericht	LEWATANA	18.10.2024	89				
	23.3	Nachtrag zum UVP-Bericht betreff die Regionalplanung Hochwasserschutz	LEWATANA	29.03.2025	12			Nachlieferung	12
24		Unterlagen Naturschutz/ Landschaftsschutz/ Artenschutz/Denkmalsschutz Aussagen zur Eingriffsbewertung und zu vorgesehenen Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen entspr. §17 Abs. 4 i.V.m. § 15 BNatSchG:							
	24.1 a	Ergebnisbericht Brutvogelkartierung	LEWATANA	30.09.2024	38				
	24.1 b	Ergebnisbericht Rast- und Zugvögel (Rev.02 hierzu inkl. vollst. Karten) Erläuterungsbericht Rast- und Gastvögel	LEWATANA	30.03.2025	22			Austausch EB Rev. 01 gegen Rev. 02	52
	24.1 c	Ergebnisbericht Biotopkartierung (zusätzl. digital: Karten Ergebnisbericht BTK)	LEWATANA	September 2024	105				
	24.1 d	Gutachten zu Fledermaus - Untersuchungen inkl. Anlagen (Rev.01 hierzu inkl. Erläuterungen, zusätzl. digital: Karten Gutachten Fledermäuse))	LEWATANA	Oktober 2024	161			Austausch gegen Rev. 01, 26.03.2025; inkl. Erläuterg.	183
	24.1 e	Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag gem. § 44 BNatSchG	LEWATANA	10.10.2024	110				
	24.1 f	Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) - (Rev.01 hierzu) - Landschaftsbildbewertung - Ermittlung des notwendigen Kompensationsumfangs - Beschreibung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Darstellung der Kompensationsfläche(n) im Lageplan/ in Lageplänen - Verpflichtung zur Herstellung (ggf. Baulasten: Nachweis der Verfügbarkeit der Kompensationsflächen durch Eigentümnachweise) - wird nachgereicht - Verpflichtung des Flurstückseigentümers zur Duldung und Pflege der Kompensationsmaßnahmen auf seinem Flurstück (Baulast) - wird nachgereicht - Berechnung der Ersatzzahlung (§ 15 BNatSchG i.V. m. § 6 NAGBNatSchG) für Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch eine Anlagenhöhe > 50 m	LEWATANA	13.10.2024	98			Austausch gegen Rev. 01, 31.03.2025	103
	24.2	Gutachten zum Denkmalschutz; inkl. Visualisierung	Kanzlei Watson-Farley-Williams	13.06.2024	48			Ergänzung als Rev. 01, 10.03.2025	64

Übersicht der Antragsunterlagen - NeXtWind WP Lamstedt (Rev.02)					Stand:	28.05.2025		Nachlieferung / Austausch	
Kapitel		Inhalt	Zuständig / Gutachter	Datum	Anzahl der Seiten	Ergänzungen	Betriebs-geheimnis	Datum	Anzahl der Seiten
25		Typenprüfung / Statik (Windlastzone des Landkreises Cuxhaven beachten!), ☒ ggf. (je nach Baugrund) auch Gründungsnachweis/Statik für Kranstellflächen; ausschließlich digital auf USB Stick.	Hersteller (Enercon)	/	1		X		
	25.1 25.2	Typenprüfung E-138 EP3 E3 Typenprüfung E-175 EP5	Hersteller (Enercon)	06.10.2023 28.03.2024	[208] [198]		X X		
26		Gutachten zur Standorteignung (früher Turbulenzgutachten) bei Unterschreitung eines Aufstellungsabstandes des 5-fachen Rotordurchmessers der Windenergieanlagen untereinander	Deutsche Windguard	05.07.2024	39				
27		Bei WEA größer 100 m: ausgefülltes Antragsformular zur Errichtung eines Luftfahrthindernisses gem. § 12 ff LuftVG: Homepage: http://www.strassenbau.niedersachsen.de	F.Schmidt (FUTURA)	15.06.2024					
	27.1 a 27.1 b 27.1 c	Antrag Luftfahrthindernisse WP Lamstedt Standortkoordinaten-LUFTFAHRT WP Lamstedt Topo. Karte	F.Schmidt (FUTURA)	15.06.2024 13.05.2024 07.06.2024	1 1 1				
28	28.1 28.2 28.3	Gutachten Beratungsgesellschaft Windenergie & Luftfahrt GmbH (BeWiLU), Schortens Techn. Beschreibung Befeuerung, farbl. Kennzeichnung Regulierung der Befeuerung durch Sichtweitenmessgerät	28.1 F. Schmidt (FUTURA) 28.2 u. 28.3: Hersteller (Enercon)	14.04.2024 / /	2 10 7				
	28.4	Erklärung Vorhabenträger über die Verwendung der BNK	RAin Tanja Kreuz	28.05.2025	1			Nachlieferung	1
	29	Rückbau vorhandener Alt-Anlagen: ☒ Aussagen zum Verbleib und zur ordnungsgemäßen Entsorgung der Altanlagen, Beschreibung des Umfangs der Rückbaumaßnahmen, Bauablaufplan	RAin Tanja Kreuz	13.06.2024					
	29.1	Rückbau-, Entsorgungskonzept WP Lamstedt		05.06.2024	4				
	29.2	WP Lamstedt Topo. Karte für Rückbaukonzept		07.06.2024	1				
	29.3	Gefährdungsbeurteilung Rückbau		01.06.2020	22				
	29.4	Rückbauverpflichtungserklärung E-70 E4		13.06.2024	1				
30		Erhebungsbogen zur Statistik der Bautätigkeit	RAin Tanja Kreuz	17.05.2024	3				
					[..]	= Zusammenfassg mehrerer Seiten			

--

Nachlieferung/Austausch gem. Nachforderungen Schr. LK 20.05.2025