

Legende

Ergebnisse

Eignung der Baumhöhlen als potenzielles Quartier

- potenzielles Quartier, kein Hinweis auf Nutzung
- keine Eignung als Quartier
- nicht kontrollierbar

Ergebnisse Netzfänge

- Große Bartfledermaus (*Myotis brandtii*)
- Großes Mausohr (Myotis myotis)
- Wasserfledermaus (*Myotis daubentonii*)
- Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)
- Zwergfledermaus (*Pipistrellus pipistrellus*)

Ergebnisse morgendliches Schwärmen

Braunes / Graues Langohr (Plecotus auritus / austriacus)

▼ Breitflügelfledermaus (*Eptesicus serotinus*)

Gruppe Myotis

- Große / Kleine Bartfledermaus (*Myotis brandtii / mystacinus*)
- Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)
- Myotis-Art, unbestimmt

Gruppe Pipistrelloid

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

Methoden

Standort für Dauermonitoring

Transekt für Detektorkartierung

Netzfangstandort

Untersuchungsgebiete

Pappelwald

Waldflächen

Vorhaben (nachrichtliche Darstellung) geplanter Trassenverlauf

40

Datum

Dez. 2015

Dez. 2015

Dez. 2015

Zeichen

Albrecht

Köstermeyer





Aufgestellt: