

Planfeststellung

für den 6-streifigen Ausbau der **A57**

zwischen dem AK Moers und der AS Krefeld - Gartenstadt von Betr.-km 54+070 bis Betr.-km 60+500

einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an Verkehrswegen und Anlagen Dritter
sowie die Anlage der Kompensationsflächen

Regierungsbezirk Düsseldorf
Stadt Kreisfreie Stadt Krefeld, Gemarkung Traar
Kreis Kreis Wesel
Stadt Moers, Gemarkung Kapellen, Repelen
Stadt Neukirchen-Vluyn, Gemarkung Neukirchen

– Ergebnislisten Lärmtechnische Untersuchung –

bestehend aus 241 Seiten

Aufgestellt: Mönchengladbach, den 28.05.2020
Der Leiter der Projektgruppe BAB

i. A. gez. Mpasios

(Athanasios Mpasios)

Satzungsgemäß ausgelegen

in der Zeit vom _____

bis _____ (einschließlich)

in der Stadt/Gemeinde _____

Zeit und Ort der Auslegung des Planes sind
rechtzeitig vor Beginn der Auslegung ortsüblich
bekannt gemacht worden.

Stadt/Gemeinde _____

(Dienstsiegel)

Inhaltsverzeichnis

zu

Unterlage 17.1.3

17.1.3.1 Hülshorst (A)/(AA)

17.1.3.2 Holderberg (B)/(BA)

17.1.3.3 Kapellen (C)/(CA)

17.1.3.4 Grafschaft (D)/(DA)

17.1.3.5 Traar (E)/(EA)

17.1.3.6 Vennikelstraße (F)/(FA)

17.1.3.7 Mühle (G)/(GA)

Unterlage 17.1.3.1

Ergebnisliste

Moers-Hülshorst

A/AA

mit Außenwohnbereich

und Straßenverzeichnis

Hülshorst (A)

Straßenverzeichnis

Straße	lfd.-Nr.	Seite
Bettenkamper Weg	A-1 bis A-81	1 bis 6
Hülshorstweg	A-82 bis A-86	6
Illbrucksweg	A-87 bis A-109	6 bis 8
Moltkestraße	A-119 bis A-160	8 bis 11
Schaltbruchweg	A-161 bis A-164	11
Steubenstraße	A-165 bis A-208	11 bis 14

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Hülshorst - A -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Bettenkamper Weg 30						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A1	W	EG	55	49	-	-
	W	1.OG	57	51	-	-
A2	S	EG	62	56	-	2
	S	1.OG	64	58	-	4
A3	N	EG	64	58	-	4
	N	1.OG	64	58	-	4
A4	O	EG	65	59	1	5
	O	1.OG	66	60	2	6
Bettenkamper Weg 36						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A5	O	EG	65	59	1	5
	O	1.OG	66	60	2	6
A6	S	EG	60	55	-	-
	S	1.OG	64	58	-	4
A7	W	EG	56	50	-	-
	W	1.OG	56	50	-	-
A8	N	EG	63	57	-	3
	N	1.OG	63	57	-	3
Bettenkamper Weg 40						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A9	N	EG	61	55	-	1
	N	1.OG	61	55	-	1
A10	O	EG	63	57	-	3
	O	1.OG	64	58	-	4
A11	S	EG	61	55	-	1
	S	1.OG	61	55	-	1
A12	W	EG	53	47	-	-
	W	1.OG	54	48	-	-
Bettenkamper Weg 47						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A13	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
A14	SW	EG	54	48	-	-
	SW	1.OG	55	49	-	-
A15	SO	EG	59	53	-	-
	SO	1.OG	59	53	-	-
A16	NO	EG	61	55	-	1
	NO	1.OG	62	56	-	2

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Hülshorst - A -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Bettenkamper Weg 48						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A17	N	EG	58	52	-	-
	N	1.OG	59	53	-	-
A18	O	EG	62	56	-	2
	O	1.OG	62	56	-	2
A19	W	EG	55	49	-	-
	W	1.OG	56	50	-	-
A20	S	EG	60	54	-	-
	S	1.OG	61	55	-	1
Bettenkamper Weg 49						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A21	SW	EG	52	46	-	-
	SW	1.OG	52	46	-	-
A22	NW	EG	56	49	-	-
	NW	1.OG	56	50	-	-
A23	SO	EG	57	51	-	-
	SO	1.OG	58	52	-	-
A24	NO	EG	57	51	-	-
	NO	1.OG	59	53	-	-
Bettenkamper Weg 50						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A25	O	EG	60	54	-	-
	O	1.OG	61	55	-	1
A26	S	EG	60	54	-	-
	S	1.OG	60	54	-	-
A27	W	EG	50	44	-	-
	W	1.OG	51	45	-	-
A28	N	EG	57	51	-	-
	N	1.OG	58	52	-	-
Bettenkamper Weg 57						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A29	SO	EG	58	52	-	-
	SO	1.OG	58	52	-	-
A30	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
A31	NW	EG	53	47	-	-
	NW	1.OG	54	48	-	-
A32	NO	EG	58	52	-	-
	NO	1.OG	59	53	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Hülshorst - A -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Bettenkamper Weg 58						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A33	SO	EG	59	53	-	-
	SO	1.OG	59	53	-	-
A34	NO	EG	59	53	-	-
	NO	1.OG	60	54	-	-
A35	SW	EG	52	46	-	-
	SW	1.OG	52	46	-	-
A36	NW	EG	54	48	-	-
	NW	1.OG	55	49	-	-
Bettenkamper Weg 62						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A37	O	EG	60	54	-	-
	O	1.OG	60	54	-	-
A38	S	EG	59	53	-	-
	S	1.OG	59	53	-	-
A39	W	EG	51	45	-	-
	W	1.OG	53	47	-	-
A40	N	EG	56	50	-	-
	N	1.OG	57	51	-	-
Bettenkamper Weg 64						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A41	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	55	48	-	-
A42	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
A43	SO	EG	58	52	-	-
	SO	1.OG	58	52	-	-
A44	NO	EG	58	52	-	-
	NO	1.OG	59	53	-	-
Bettenkamper Weg 66						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A45	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
A46	O	EG	58	52	-	-
	O	1.OG	59	53	-	-
A47	S	EG	56	50	-	-
	S	1.OG	57	51	-	-
A48	W	EG	44	38	-	-
	W	1.OG	48	42	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Hülshorst - A -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Bettenkamper Weg 67						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A49	S	EG	55	49	-	-
	S	1.OG	55	49	-	-
A50	O	EG	57	51	-	-
	O	1.OG	58	52	-	-
A51	N	EG	53	46	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
Bettenkamper Weg 69						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A52	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
A53	W	EG	42	36	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
A54	S	EG	54	48	-	-
	S	1.OG	55	49	-	-
Bettenkamper Weg 70						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A55	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
A56	O	EG	58	52	-	-
	O	1.OG	58	52	-	-
A57	S	EG	55	49	-	-
	S	1.OG	56	50	-	-
Bettenkamper Weg 70a						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A58	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
A59	W	EG	43	37	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
A60	S	EG	55	49	-	-
	S	1.OG	56	50	-	-
Bettenkamper Weg 70b						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A61	S	EG	55	49	-	-
	S	1.OG	56	50	-	-
A62	O	EG	56	50	-	-
	O	1.OG	58	52	-	-
A63	W	EG	44	38	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Hülshorst - A -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Bettenkamper Weg 71						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A64	O	EG	56	50	-	-
	O	1.OG	57	51	-	-
A65	S	EG	54	48	-	-
	S	1.OG	55	49	-	-
A66	W	EG	44	38	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
A67	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	55	48	-	-
Bettenkamper Weg 81						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A68	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
A69	W	EG	45	39	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
A70	O	EG	56	50	-	-
	O	1.OG	56	50	-	-
A71	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
Bettenkamper Weg 83						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A72	N	EG	44	38	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
A73	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
Bettenkamper Weg 85						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A74	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
	S	2.OG	53	47	-	-
A75	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	56	49	-	-
A76	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
	N	2.OG	53	46	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Hülshorst - A -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Bettenkamper Weg 87						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A77	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
A78	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
A79	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
Bettenkamper Weg 92						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A80	NO	EG	54	48	-	-
	NO	1.OG	55	48	-	-
A81	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
Hülshorstweg 5						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A82	NO	EG	55	48	-	-
	NO	1.OG	55	49	-	-
A83	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
A84	SO	EG	54	48	-	-
	SO	1.OG	54	48	-	-
Hülshorstweg 7						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A85	SO	EG	53	47	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
	SO	2.OG	54	48	-	-
A86	NO	EG	54	48	-	-
	NO	1.OG	55	49	-	-
	NO	2.OG	55	49	-	-
Illbrucksweg 59						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A87	N	EG	55	49	-	-
	N	1.OG	58	52	-	-
A88	O	EG	60	54	-	-
	O	1.OG	61	55	-	1
A89	S	EG	57	51	-	-
	S	1.OG	57	51	-	-
A90	W	EG	51	45	-	-
	W	1.OG	52	46	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Hülshorst - A -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Illbrucksweg 61						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A91	N	EG	56	50	-	-
	N	1.OG	59	53	-	-
A92	W	EG	50	43	-	-
	W	1.OG	52	46	-	-
A93	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
A94	O	EG	58	52	-	-
	O	1.OG	59	53	-	-
Illbrucksweg 65						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A95	O	EG	55	49	-	-
	O	1.OG	58	52	-	-
A96	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
A97	N	EG	58	52	-	-
	N	1.OG	60	54	-	-
A98	W	EG	51	45	-	-
	W	1.OG	55	48	-	-
Illbrucksweg 67						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A99	S	EG	51	44	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
A100	W	EG	47	41	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
A101	O	EG	56	50	-	-
	O	1.OG	58	52	-	-
A102	N	EG	57	51	-	-
	N	1.OG	58	52	-	-
Illbrucksweg 77						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A103	W	EG	42	36	-	-
	W	1.OG	46	39	-	-
A104	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
A105	O	EG	55	49	-	-
	O	1.OG	56	50	-	-
A106	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Hülshorst - A -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Illbrucksweg 83						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A107	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
A108	SO	EG	54	48	-	-
	SO	1.OG	54	48	-	-
A109	NO	EG	51	45	-	-
	NO	1.OG	55	49	-	-
Moltkestraße 10						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A110	SO	EG	54	48	-	-
	SO	1.OG	56	50	-	-
A111	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	57	51	-	-
A112	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	53	46	-	-
Moltkestraße 10a						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A113	NO	EG	55	49	-	-
A114	SO	EG	55	49	-	-
A115	NW	EG	52	46	-	-
Moltkestraße 11						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A116	SO	EG	54	48	-	-
	SO	1.OG	56	50	-	-
A117	NO	EG	52	46	-	-
	NO	1.OG	56	50	-	-
A118	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
Moltkestraße 12						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A119	SO	EG	56	50	-	-
	SO	1.OG	58	52	-	-
A120	NO	EG	57	51	-	-
	NO	1.OG	58	52	-	-
A121	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
A122	NW	EG	52	45	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Hülshorst - A -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Moltkestraße 14						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A123	NO	EG	58	52	-	-
	NO	1.OG	58	52	-	-
A124	SO	EG	59	53	-	-
	SO	1.OG	59	53	-	-
A125	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	54	48	-	-
A126	SW	EG	52	46	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
Moltkestraße 16						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A127	SW	EG	52	46	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
A128	SO	EG	59	53	-	-
	SO	1.OG	59	53	-	-
A129	NO	EG	59	53	-	-
	NO	1.OG	59	53	-	-
A130	NW	EG	54	48	-	-
	NW	1.OG	54	48	-	-
Moltkestraße 23						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A131	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	54	48	-	-
A132	SO	EG	58	52	-	-
	SO	1.OG	58	52	-	-
A133	NO	EG	57	51	-	-
	NO	1.OG	59	53	-	-
A134	NW	EG	53	47	-	-
	NW	1.OG	54	48	-	-
Moltkestraße 25						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A135	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	54	48	-	-
A136	SO	EG	58	52	-	-
	SO	1.OG	59	53	-	-
A137	NO	EG	59	53	-	-
	NO	1.OG	59	53	-	-
A138	NW	EG	54	48	-	-
	NW	1.OG	55	49	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Hülshorst - A -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Moltkestraße 2a						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A139	SO	EG	54	48	-	-
	SO	1.OG	55	49	-	-
A140	NO	EG	51	45	-	-
	NO	1.OG	55	49	-	-
A141	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
Moltkestraße 2b						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A142	NO	EG	54	48	-	-
	NO	1.OG	55	49	-	-
A143	SO	EG	54	48	-	-
	SO	1.OG	55	49	-	-
A144	NW	EG	48	42	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
Moltkestraße 4						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A145	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	54	48	-	-
A146	NO	EG	52	46	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
A147	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
Moltkestraße 5						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A148	SO	EG	55	49	-	-
	SO	1.OG	55	49	-	-
A149	NO	EG	55	49	-	-
	NO	1.OG	56	50	-	-
A150	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
Moltkestraße 6a						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A151	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
A152	SO	EG	54	48	-	-
	SO	1.OG	55	49	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Hülshorst - A -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Moltkestraße 6b						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A153	SO	EG	54	48	-	-
	SO	1.OG	55	49	-	-
A154	NO	EG	54	48	-	-
	NO	1.OG	56	50	-	-
A155	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
Moltkestraße 8						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A156	NO	EG	55	49	-	-
	NO	1.OG	56	50	-	-
A157	SO	EG	53	47	-	-
	SO	1.OG	56	50	-	-
Moltkestraße 9						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A158	NO	EG	52	46	-	-
	NO	1.OG	56	50	-	-
A159	SO	EG	53	47	-	-
	SO	1.OG	56	50	-	-
A160	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
Schaltbruchweg 54						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A161	NO	EG	55	49	-	-
	NO	1.OG	56	50	-	-
A162	SO	EG	52	46	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
A163	SW	EG	42	36	-	-
	SW	1.OG	45	39	-	-
A164	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
Steubenstraße 10						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A165	NW	EG	48	41	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
A166	NO	EG	57	51	-	-
	NO	1.OG	58	52	-	-
A167	SO	EG	55	49	-	-
	SO	1.OG	57	51	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Hülshorst - A -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Steubenstraße 12						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A168	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
A169	NO	EG	54	48	-	-
	NO	1.OG	57	51	-	-
A170	SO	EG	55	49	-	-
	SO	1.OG	56	50	-	-
Steubenstraße 1a						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A171	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	57	51	-	-
A172	W	EG	44	38	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
A173	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
A174	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
Steubenstraße 1b						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A175	NW	EG	54	48	-	-
	NW	1.OG	56	50	-	-
A176	NO	EG	59	53	-	-
	NO	1.OG	59	53	-	-
A177	SO	EG	55	49	-	-
	SO	1.OG	57	51	-	-
A178	SW	EG	43	37	-	-
	SW	1.OG	49	43	-	-
Steubenstraße 1c						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A179	SW	EG	45	39	-	-
	SW	1.OG	49	43	-	-
A180	NW	EG	54	48	-	-
	NW	1.OG	55	49	-	-
A181	SO	EG	53	47	-	-
	SO	1.OG	56	50	-	-
A182	NO	EG	58	52	-	-
	NO	1.OG	59	53	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Hülshorst - A -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
Steubenstraße 1d						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A183	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	52	46	-	-
A184	NW	EG	56	50	-	-
	NW	1.OG	57	51	-	-
A185	NO	EG	59	53	-	-
	NO	1.OG	60	54	-	-
A186	SO	EG	55	49	-	-
	SO	1.OG	57	51	-	-
Steubenstraße 2						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A187	NW	EG	43	37	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
A188	SW	EG	48	42	-	-
	SW	1.OG	50	44	-	-
A189	SO	EG	53	47	-	-
	SO	1.OG	56	50	-	-
A190	NO	EG	56	50	-	-
	NO	1.OG	59	53	-	-
Steubenstraße 2a						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A191	NW	EG	54	48	-	-
	NW	1.OG	55	49	-	-
A192	NO	EG	56	50	-	-
	NO	1.OG	59	53	-	-
A193	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	54	48	-	-
Steubenstraße 3						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A194	NW	EG	54	47	-	-
	NW	1.OG	55	49	-	-
A195	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	50	44	-	-
A196	NO	EG	59	53	-	-
	NO	1.OG	59	53	-	-
A197	SO	EG	58	52	-	-
	SO	1.OG	58	52	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Hülshorst - A -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Steubenstraße 4						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A198	NO	EG	57	51	-	-
	NO	1.OG	58	52	-	-
A199	NW	EG	53	47	-	-
	NW	1.OG	54	48	-	-
A200	SO	EG	55	49	-	-
	SO	1.OG	56	50	-	-
Steubenstraße 5						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A201	SW	EG	47	41	-	-
	SW	1.OG	50	44	-	-
A202	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	55	49	-	-
A203	SO	EG	57	51	-	-
	SO	1.OG	58	52	-	-
A204	NO	EG	59	53	-	-
	NO	1.OG	59	53	-	-
Steubenstraße 7						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54dB(A) tags/nachts			
A205	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
	NW	2.OG	53	47	-	-
A206	NO	EG	57	51	-	-
	NO	1.OG	58	52	-	-
	NO	2.OG	58	52	-	-
A207	SW	EG	46	40	-	-
	SW	1.OG	47	41	-	-
	SW	2.OG	49	43	-	-
A208	SO	EG	57	51	-	-
	SO	1.OG	57	51	-	-
	SO	2.OG	58	52	-	-

Unterlage 17.1.3.1

Ergebnisliste

Außenwohnbereich

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Hülshorst - AA

Fortlaufende Nr. 1	Beurteilungspegel Lr Tag in dB(A) 2	IGW-Überschr. Tag in dB(A) 3
Bettenkamper Weg 30 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
AA1	65	1
Bettenkamper Weg 30 AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
AA2	63	-
Bettenkamper Weg 36 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
AA3	65	1
Bettenkamper Weg 40 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
AA4	64	-
Bettenkamper Weg 47 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
AA5	57	-
Bettenkamper Weg 48 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
AA6	64	-
Bettenkamper Weg 50 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
AA7	61	-
Illbrucksweg 59 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
AA8	62	-

Unterlage 17.1.3.2

Ergebnisliste

Moers-Holderberg

B/BA

mit Außenwohnbereich

und Straßenverzeichnis

Holderberg (B)

Straßenverzeichnis

Straße	lfd.-Nr.	Seite
Am Agnetenhof	B1 bis B-18	1 bis 2
Am Brink	B-19 bis B-22	2
Am Förtgesgraben	B-23 bis B-46	2 bis 5
Am Holderstrauch	B-47 bis B-100	5 bis 8
Bergheideweg	B-101 bis B-108	8 bis 9
Bruchstraße	B-109 bis B-132	8 bis 11
Holderberger Straße	B-133 bis B-356	11 bis 28
Illbrucksweg	B-357 bis B-360	28
Max-Beckmann-Straße	B-361 bis B-374	28 bis 29
Moerser Straße	B-375 bis B-425	29 bis 33
Wilhelm-Anlahr-Straße	B-426 bis B-462	33 bis 35
Zum Illbruckshof	B-463 bis B-529	35 bis 40

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Am Agnetenhof 10						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B1	NW	EG	54	48	-	-
	NW	1.OG	55	49	-	-
B2	SW	EG	56	50	-	-
	SW	1.OG	56	50	-	-
Am Agnetenhof 12						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B3	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
B4	SW	EG	55	49	-	-
	SW	1.OG	56	50	-	-
Am Agnetenhof 13						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B5	SW	EG	56	50	-	-
	SW	1.OG	57	51	-	-
B6	NW	EG	56	50	-	-
	NW	1.OG	56	50	-	-
B7	NO	EG	47	41	-	-
	NO	1.OG	48	42	-	-
B8	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Am Agnetenhof 14						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B9	SO	EG	46	40	-	-
	SO	1.OG	49	43	-	-
B10	SW	EG	55	49	-	-
	SW	1.OG	56	50	-	-
B11	NW	EG	54	48	-	-
	NW	1.OG	55	49	-	-
Am Agnetenhof 17						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B12	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	49	43	-	-
B13	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	56	50	-	-
B14	NW	EG	55	49	-	-
	NW	1.OG	56	50	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
			4	5	6	7

Am Agnetenhof 8

Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts

B15	NO	EG	45	39	-	-
	NO	1.OG	47	41	-	-
B16	NW	EG	55	49	-	-
	NW	1.OG	56	50	-	-
B17	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
B18	SW	EG	56	50	-	-
	SW	1.OG	57	51	-	-

Am Brink 13

Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts

B19	N	EG	62	56	-	2
	N	1.OG	64	58	-	4
	N	2.OG	65	59	1	5
B20	W	EG	63	57	-	3
	W	1.OG	65	59	1	5
	W	2.OG	66	60	2	6
B21	S	EG	58	52	-	-
	S	1.OG	59	53	-	-
	S	2.OG	60	54	-	-
B22	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	56	50	-	-

Am Förtgesgraben 10

Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts

B23	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
	NW	2.OG	52	46	-	-
B24	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	54	48	-	-
	SW	2.OG	54	48	-	-
B25	NO	EG	48	42	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
	NO	2.OG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
Am Förtgesgraben 12						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B26	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	54	48	-	-
	SW	2.OG	54	48	-	-
B27	NO	EG	48	42	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-
	NO	2.OG	51	45	-	-
B28	SO	EG	52	46	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
	SO	2.OG	54	48	-	-
Am Förtgesgraben 14						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B29	NO	EG	49	43	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
	NO	2.OG	51	45	-	-
B30	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
	SW	2.OG	54	48	-	-
Am Förtgesgraben 16						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B31	NO	EG	48	42	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
	NO	2.OG	51	45	-	-
B32	SW	EG	54	48	-	-
	SW	1.OG	54	48	-	-
	SW	2.OG	54	48	-	-
Am Förtgesgraben 18						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B33	SW	EG	54	48	-	-
	SW	1.OG	54	48	-	-
	SW	2.OG	55	49	-	-
B34	NO	EG	49	43	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
	NO	2.OG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
Am Förtgesgraben 20						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B35	NO	EG	48	42	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
	NO	2.OG	51	45	-	-
B36	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
	NW	2.OG	53	47	-	-
B37	SW	EG	54	48	-	-
	SW	1.OG	54	48	-	-
	SW	2.OG	55	49	-	-
Am Förtgesgraben 2						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B38	SO	EG	42	36	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
	SO	2.OG	52	46	-	-
B39	NO	EG	49	43	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
	NO	2.OG	50	44	-	-
B40	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	54	48	-	-
	SW	2.OG	54	48	-	-
Am Förtgesgraben 4						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B41	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	54	48	-	-
	SW	2.OG	54	48	-	-
B42	NO	EG	49	43	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
	NO	2.OG	50	44	-	-
Am Förtgesgraben 6						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B43	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	53	48	-	-
	SW	2.OG	54	48	-	-
B44	NO	EG	48	42	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-
	NO	2.OG	50	44	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Am Förtgesgraben 8						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B45	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	54	48	-	-
	SW	2.OG	54	48	-	-
B46	NO	EG	50	44	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
	NO	2.OG	51	45	-	-
Am Holderstrauch 10						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B47	O	EG	46	40	-	-
	O	1.OG	49	43	-	-
B48	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
B49	W	EG	53	47	-	-
	W	1.OG	54	48	-	-
B50	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
Am Holderstrauch 12						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B51	O	EG	45	40	-	-
	O	1.OG	47	41	-	-
B52	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
B53	W	EG	52	46	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
B54	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
Am Holderstrauch 14						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B55	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
B56	W	EG	54	48	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
B57	O	EG	48	42	-	-
	O	1.OG	50	44	-	-
B58	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	52	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Am Holderstrauch 16						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B59	O	EG	47	41	-	-
	O	1.OG	49	43	-	-
B60	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
B61	W	EG	53	47	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
B62	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
Am Holderstrauch 18						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B63	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
B64	W	EG	52	46	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
B65	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
B66	O	EG	46	40	-	-
	O	1.OG	46	40	-	-
Am Holderstrauch 20						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B67	SO	EG	53	47	-	-
	SO	1.OG	54	48	-	-
	SO	2.OG	54	48	-	-
B68	NW	EG	53	47	-	-
	NW	1.OG	54	48	-	-
	NW	2.OG	55	49	-	-
B69	SW	EG	54	48	-	-
	SW	1.OG	55	49	-	-
	SW	2.OG	56	50	-	1
B70	NO	EG	50	44	-	-
	NO	1.OG	52	46	-	-
	NO	2.OG	53	47	-	-
Am Holderstrauch 1						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B71	W	EG	53	47	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
B72	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
B73	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Am Holderstrauch 2						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B74	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
B75	W	EG	54	48	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
Am Holderstrauch 3						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B76	W	EG	53	47	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
B77	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
B78	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
B79	O	EG	47	41	-	-
	O	1.OG	50	44	-	-
Am Holderstrauch 4						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B80	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
B81	W	EG	53	47	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
B82	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
Am Holderstrauch 5						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B83	O	EG	48	42	-	-
	O	1.OG	49	43	-	-
B84	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
B85	W	EG	53	47	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
B86	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
Am Holderstrauch 6						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B87	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
B88	W	EG	53	47	-	-
	W	1.OG	54	48	-	-
B89	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Am Holderstrauch 7						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B90	O	EG	48	42	-	-
	O	1.OG	50	44	-	-
B91	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
B92	W	EG	54	48	-	-
	W	1.OG	56	50	-	1
B93	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
Am Holderstrauch 8						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B94	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
B95	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
B96	W	EG	54	48	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
Am Holderstrauch 9						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B97	SW	EG	54	49	-	-
	SW	1.OG	55	49	-	-
B98	SO	EG	53	47	-	-
	SO	1.OG	54	48	-	-
B99	NO	EG	51	45	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
B100	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	54	48	-	-
Bergheideweg 1						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B101	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
	SO	2.OG	51	45	-	-
B102	SW	EG	41	35	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
	SW	2.OG	53	47	-	-
B103	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
	NW	2.OG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Bergheideweg 3						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B104	SW	EG	46	40	-	-
	SW	1.OG	49	43	-	-
B105	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	51	44	-	-
Bergheideweg 4						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B106	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
B107	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
B108	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
Bruchstraße 104						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B109	NW	EG	48	42	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
B110	SW	EG	52	46	-	-
	SW	1.OG	54	47	-	-
B111	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Bruchstraße 106						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B112	NW	EG	48	42	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
B113	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	54	48	-	-
B114	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Bruchstraße 108						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B115	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
B116	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Bruchstraße 110						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B117	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
B118	SW	EG	54	48	-	-
	SW	1.OG	54	48	-	-
B119	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
Bruchstraße 114						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B120	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	54	48	-	-
B121	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
B122	NW	EG	53	47	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
Bruchstraße 114a						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B123	NW	EG	53	47	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
B124	SW	EG	54	48	-	-
	SW	1.OG	55	49	-	-
B125	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
Bruchstraße 120						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B126	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
B127	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
B128	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	54	48	-	-
Bruchstraße 122						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B129	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
B130	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
B131	W	EG	55	49	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Bruchstraße 142						
Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts						
B132	W	EG	55	49	-	-
	W	1.OG	58	52	-	-
Holderberger Straße 100						
Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts						
B133	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	52	46	-	-
B134	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	52	45	-	-
B135	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
Holderberger Straße 101						
Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts						
B136	SW	EG	52	46	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
B137	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
Holderberger Straße 102						
Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts						
B138	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
B139	SW	EG	52	46	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
B140	NW	EG	46	40	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
Holderberger Straße 103						
Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts						
B141	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
B142	SW	EG	52	46	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
Holderberger Straße 104						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
B143	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
B144	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
B145	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Holderberger Straße 105						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B146	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
B147	NW	EG	47	41	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
Holderberger Straße 106a						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
B148	SW	EG	48	42	-	-
	SW	1.OG	50	44	-	-
B149	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
B150	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
Holderberger Straße 106c						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
B151	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
	SO	2.OG	52	46	-	-
B152	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
	SW	2.OG	54	48	-	-
B153	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
	NW	2.OG	51	45	-	-
Holderberger Straße 107						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B154	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
	SO	2.OG	52	46	-	-
B155	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
	SW	2.OG	54	48	-	-
Holderberger Straße 108						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
B156	NW	EG	48	42	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
	NW	2.OG	51	45	-	-
B157	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
	SO	2.OG	51	45	-	-
B158	SW	EG	52	46	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
	SW	2.OG	54	48	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
Holderberger Straße 109						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B159	SO	EG	48	42	-	-
B160	SW	EG	53	47	-	-
B161	NW	EG	48	42	-	-
Holderberger Straße 110						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
B162	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
B163	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
B164	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
Holderberger Straße 110a						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
B165	NW	EG	48	42	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
B166	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
Holderberger Straße 110b						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
B167	NW	EG	48	42	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
B168	SW	EG	46	40	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
B169	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Holderberger Straße 110c						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
B170	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
B171	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
Holderberger Straße 110d						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
B172	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
B173	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
Holderberger Straße 110e						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
B174	NW	EG	48	42	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
B175	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
B176	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
Holderberger Straße 110f						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
B177	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
B178	NW	EG	47	41	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
Holderberger Straße 112						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
B179	SO	EG	47	41	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
B180	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	52	46	-	-
B181	NW	EG	47	41	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
Holderberger Straße 113						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B182	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
B183	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
B184	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
Holderberger Straße 114						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
B185	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
	SO	2.OG	51	45	-	-
B186	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	52	46	-	-
	SW	2.OG	53	47	-	-
B187	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
	NW	2.OG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Holderberger Straße 116						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B188	SW	EG	52	46	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
	SW	2.OG	53	47	-	-
B189	NW	EG	48	42	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
	NW	2.OG	51	45	-	-
B190	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
	SO	2.OG	51	45	-	-
Holderberger Straße 117						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B191	NW	EG	48	42	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
B192	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
B193	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
Holderberger Straße 118						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B194	SW	EG	52	46	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
	SW	2.OG	53	47	-	-
B195	NW	EG	47	41	-	-
	NW	1.OG	48	42	-	-
	NW	2.OG	50	44	-	-
Holderberger Straße 120						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B196	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
	SW	2.OG	53	47	-	-
B197	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	49	43	-	-
	SO	2.OG	50	44	-	-
Holderberger Straße 121						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B198	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
	SW	2.OG	53	47	-	-
B199	NW	EG	48	42	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
	NW	2.OG	52	46	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
Holderberger Straße 123						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B200	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
	SW	2.OG	53	47	-	-
B201	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
	SO	2.OG	52	46	-	-
Holderberger Straße 125						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B202	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
	SO	2.OG	51	45	-	-
B203	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
B204	SW	2.OG	53	47	-	-
	NW	EG	47	41	-	-
	NW	1.OG	48	42	-	-
	NW	2.OG	50	44	-	-
Holderberger Straße 126a						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B205	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	49	43	-	-
B206	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
B207	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	52	46	-	-
Holderberger Straße 128						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B208	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	49	43	-	-
B209	SW	EG	52	46	-	-
	SW	1.OG	52	46	-	-
B210	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
Holderberger Straße 129						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B211	SW	EG	52	46	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
B212	NW	EG	46	40	-	-
	NW	1.OG	49	43	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Holderberger Straße 131						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B213	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
B214	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
Holderberger Straße 132						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B215	SW	EG	52	46	-	-
	SW	1.OG	52	46	-	-
	SW	2.OG	53	47	-	-
B216	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	49	43	-	-
	SO	2.OG	49	43	-	-
B217	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
	NW	2.OG	51	45	-	-
Holderberger Straße 133						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B218	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	54	48	-	-
B219	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	54	48	-	-
B220	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
B221	NO	EG	50	44	-	-
	NO	1.OG	51	45	-	-
Holderberger Straße 133f						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B222	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
B223	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
B224	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Holderberger Straße 133g						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B225	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
	SO	2.OG	50	44	-	-
B226	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
	SW	2.OG	53	47	-	-
B227	NW	EG	44	38	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
	NW	2.OG	52	46	-	-
Holderberger Straße 134						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B228	SW	EG	52	46	-	-
	SW	1.OG	52	46	-	-
	SW	2.OG	52	46	-	-
B229	NW	EG	48	42	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
	NW	2.OG	50	44	-	-
Holderberger Straße 135						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B230	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
B231	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
B232	NW	EG	48	42	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
Holderberger Straße 136						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B233	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	49	43	-	-
	SO	2.OG	49	43	-	-
B234	SW	EG	52	46	-	-
	SW	1.OG	52	46	-	-
	SW	2.OG	52	46	-	-
Holderberger Straße 137						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B235	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	49	43	-	-
B236	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
B237	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
Holderberger Straße 138						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B238	SW	EG	52	46	-	-
	SW	1.OG	52	46	-	-
	SW	2.OG	52	46	-	-
B239	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	49	43	-	-
	NW	2.OG	51	45	-	-
Holderberger Straße 139						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B240	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
B241	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
B242	W	EG	53	47	-	-
	W	1.OG	53	47	-	-
Holderberger Straße 139a						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B243	W	EG	53	47	-	-
	W	1.OG	53	47	-	-
B244	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
B245	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
Holderberger Straße 140						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B246	SW	EG	52	46	-	-
	SW	1.OG	52	46	-	-
	SW	2.OG	52	46	-	-
B247	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	49	43	-	-
	SO	2.OG	49	43	-	-
Holderberger Straße 140a						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B248	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
	NW	2.OG	51	45	-	-
B249	SW	EG	52	46	-	-
	SW	1.OG	52	46	-	-
	SW	2.OG	52	46	-	-
B250	SO	EG	47	41	-	-
	SO	1.OG	47	41	-	-
	SO	2.OG	48	42	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Holderberger Straße 169						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B251	NW	EG	46	40	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
B252	SO	EG	44	38	-	-
	SO	1.OG	47	41	-	-
B253	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	54	48	-	-
Holderberger Straße 171						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B254	SO	EG	46	40	-	-
	SO	1.OG	47	41	-	-
B255	SW	EG	54	48	-	-
	SW	1.OG	54	48	-	-
Holderberger Straße 202						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B256	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	54	48	-	-
B257	NW	EG	54	48	-	-
	NW	1.OG	54	48	-	-
Holderberger Straße 52						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B258	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
B259	W	EG	55	49	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
B260	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
Holderberger Straße 53						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B261	W	EG	53	47	-	-
	W	1.OG	56	50	-	-
B262	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
Holderberger Straße 54						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B263	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
B264	W	EG	55	49	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
B265	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
Holderberger Straße 55						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B266	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
B267	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	55	48	-	-
B268	W	EG	54	48	-	-
	W	1.OG	56	50	-	-
Holderberger Straße 56						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B269	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
B270	W	EG	54	48	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
B271	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
Holderberger Straße 57						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B272	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
B273	W	EG	55	49	-	-
	W	1.OG	56	50	-	-
B274	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
Holderberger Straße 58						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B275	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
B276	W	EG	54	48	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
B277	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
Holderberger Straße 59						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B278	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
B279	W	EG	55	49	-	-
	W	1.OG	56	50	-	-
B280	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Holderberger Straße 60						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B281	W	EG	55	49	-	-
	W	1.OG	56	50	-	-
B282	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
Holderberger Straße 62						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B283	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
B284	W	EG	55	49	-	-
	W	1.OG	56	50	-	-
Holderberger Straße 64						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B285	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
	S	2.OG	53	47	-	-
B286	O	EG	39	33	-	-
	O	1.OG	41	34	-	-
	O	2.OG	45	39	-	-
B287	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
	N	2.OG	53	47	-	-
B288	W	EG	54	48	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
	W	2.OG	55	49	-	-
Holderberger Straße 65						
Nutzung: GE			Grenzwert: 69/59 dB(A) tags/nachts			
B289	S	EG	42	36	-	-
	S	1.OG	46	40	-	-
B290	W	EG	54	48	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
B291	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
Holderberger Straße 66						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B292	S	EG	48	42	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
B293	W	EG	53	47	-	-
	W	1.OG	54	48	-	-
B294	N	EG	49	42	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
Holderberger Straße 70						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B295	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
	S	2.OG	52	46	-	-
B296	W	EG	54	48	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
	W	2.OG	55	49	-	-
B297	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
	N	2.OG	53	47	-	-
Holderberger Straße 71a						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B298	W	EG	53	47	-	-
B299	N	EG	51	45	-	-
B300	O	EG	46	41	-	-
B301	S	EG	52	46	-	-
Holderberger Straße 71b						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B302	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
B303	W	EG	51	45	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
B304	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
Holderberger Straße 71c						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B305	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
Holderberger Straße 72						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B306	N	EG	47	41	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
B307	S	EG	46	40	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
B308	W	EG	53	47	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Holderberger Straße 73						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B309	N	EG	50	43	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
B310	W	EG	50	44	-	-
	W	1.OG	54	48	-	-
B311	S	EG	46	40	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
Holderberger Straße 74						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B312	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
B313	W	EG	54	48	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
B314	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
Holderberger Straße 75a						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B315	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
B316	SO	EG	52	46	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
Holderberger Straße 75b						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B317	SW	EG	54	48	-	-
	SW	1.OG	55	49	-	-
B318	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
B319	SO	EG	53	47	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
Holderberger Straße 76						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B320	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
B321	W	EG	51	45	-	-
	W	1.OG	54	48	-	-
Holderberger Straße 78						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B322	W	EG	54	48	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Holderberger Straße 80						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B323	W	EG	54	48	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
Holderberger Straße 81						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B324	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
	NW	2.OG	53	47	-	-
B325	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
	SW	2.OG	54	48	-	-
Holderberger Straße 82						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B326	W	EG	54	48	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
Holderberger Straße 83						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B327	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
	SW	2.OG	54	48	-	-
Holderberger Straße 85						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B328	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
	SW	2.OG	54	48	-	-
Holderberger Straße 87						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B329	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	52	46	-	-
	SW	2.OG	53	47	-	-
Holderberger Straße 89						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B330	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
	SW	2.OG	54	48	-	-
B331	SO	EG	47	41	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
	SO	2.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
Holderberger Straße 91						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
B332	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
	SW	2.OG	54	48	-	-
B333	NW	EG	44	38	-	-
	NW	1.OG	49	43	-	-
	NW	2.OG	52	46	-	-
Holderberger Straße 92						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B334	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
B335	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
B336	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
Holderberger Straße 93						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
B337	SW	EG	52	46	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
	SW	2.OG	54	48	-	-
Holderberger Straße 94						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B338	NO	EG	45	39	-	-
	NO	1.OG	48	42	-	-
B339	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	54	48	-	-
B340	NW	EG	48	42	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
B341	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
Holderberger Straße 95						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
B342	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
	SW	2.OG	54	48	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Holderberger Straße 96						
Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts						
B343	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
B344	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
B345	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
Holderberger Straße 96a						
Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts						
B346	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
B347	NW	EG	40	34	-	-
	NW	1.OG	46	40	-	-
B348	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	52	46	-	-
Holderberger Straße 97						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
B349	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
	SW	2.OG	54	48	-	-
Holderberger Straße 99						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
B350	SO	EG	42	36	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
	SO	2.OG	51	45	-	-
B351	SW	EG	52	46	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
	SW	2.OG	54	48	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Holderberger Straße Kindergart						
			Nutzung: SOS	Grenzwert: 57/0 dB(A) tags/nachts		
B352	SW	EG	53	-	-	-
	SW	1.OG	54	-	-	-
	SW	2.OG	55	-	-	-
B353	NW	EG	49	-	-	-
	NW	1.OG	52	-	-	-
	NW	2.OG	53	-	-	-
B354	SW	EG	54	-	-	-
	SW	1.OG	54	-	-	-
	SW	2.OG	55	-	-	-
B355	NW	EG	52	-	-	-
	NW	1.OG	53	-	-	-
	NW	2.OG	54	-	-	-
B356	SO	EG	51	-	-	-
	SO	1.OG	51	-	-	-
	SO	2.OG	52	-	-	-
Illbrucksweg 12						
			Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts		
B357	SW	EG	54	48	-	-
	SW	1.OG	55	49	-	-
B358	SO	EG	53	47	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
B359	NO	EG	51	45	-	-
	NO	1.OG	52	46	-	-
B360	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	54	48	-	-
Max-Beckmann-Straße 14						
			Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts		
B361	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
Max-Beckmann-Straße 16						
			Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts		
B362	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
B363	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
B364	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Max-Beckmann-Straße 18						
			Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts		
B365	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
B366	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
Max-Beckmann-Straße 20						
			Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts		
B367	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
B368	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	54	48	-	-
B369	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
Max-Beckmann-Straße 1						
			Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts		
B370	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
B371	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
B372	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
Max-Beckmann-Straße 1a						
			Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts		
B373	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
B374	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
Moerser Straße 103						
			Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts		
B375	SW	EG	57	51	-	-
	SW	1.OG	57	51	-	-
	SW	2.OG	58	52	-	-
B376	NW	EG	55	49	-	-
	NW	1.OG	56	50	-	-
	NW	2.OG	56	50	-	-
B377	SO	EG	55	49	-	-
	SO	1.OG	56	50	-	-
	SO	2.OG	57	51	-	-
B378	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
	NO	2.OG	54	48	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Moerser Straße 115						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B379	S	EG	54	48	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
B380	O	EG	46	40	-	-
	O	1.OG	50	44	-	-
B381	W	EG	56	50	-	-
	W	1.OG	56	50	-	-
B382	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
Moerser Straße 117						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B383	W	EG	55	49	-	-
	W	1.OG	56	50	-	-
B384	O	EG	44	38	-	-
	O	1.OG	45	39	-	-
B385	S	EG	54	48	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
B386	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
Moerser Straße 121						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B387	O	EG	43	36	-	-
	O	1.OG	46	40	-	-
B388	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
B389	W	EG	55	49	-	-
	W	1.OG	56	50	-	-
B390	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
Moerser Straße 129						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B391	SO	EG	52	46	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
B392	NO	EG	47	41	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-
B393	SW	EG	54	48	-	-
	SW	1.OG	54	48	-	-
B394	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Moerser Straße 131						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B395	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
B396	NO	EG	48	42	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-
B397	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
B398	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
Moerser Straße 137						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B399	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
B400	SW	EG	52	46	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
B401	NW	EG	51	44	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
Moerser Straße 139a						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B402	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
	N	2.OG	51	45	-	-
B403	W	EG	50	44	-	-
	W	1.OG	52	46	-	-
	W	2.OG	53	47	-	-
B404	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
	S	2.OG	51	45	-	-
Moerser Straße 60						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B405	SO	EG	57	51	-	-
	SO	1.OG	58	52	-	-
B406	NO	EG	58	52	-	-
	NO	1.OG	59	53	-	-
B407	NW	EG	59	53	-	-
	NW	1.OG	60	54	-	-
B408	SW	EG	54	48	-	-
	SW	1.OG	59	53	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Moerser Straße 82						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B409	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
B410	S	EG	47	41	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
B411	W	EG	54	48	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
Moerser Straße 84						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B412	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
B413	O	EG	49	43	-	-
	O	1.OG	49	43	-	-
B414	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
Moerser Straße 90						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B415	NO	EG	50	44	-	-
	NO	1.OG	51	45	-	-
B416	SO	EG	52	46	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
B417	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
B418	SW	EG	54	48	-	-
	SW	1.OG	54	48	-	-
Moerser Straße 92						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B419	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	54	48	-	-
	SW	2.OG	54	48	-	-
B420	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
	NW	2.OG	52	46	-	-
B421	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
	SO	2.OG	52	46	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Moerser Straße 94						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B422	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
B423	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
B424	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
Moerser Straße 96						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B425	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
Wilhelm-Anlahr-Straße 33						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B426	S	EG	54	48	-	-
	S	1.OG	55	49	-	-
B427	N	EG	56	50	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
B428	W	EG	58	52	-	-
	W	1.OG	58	52	-	-
Wilhelm-Anlahr-Straße 35						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B429	S	EG	45	39	-	-
	S	1.OG	55	49	-	-
B430	N	EG	55	49	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
B431	O	EG	45	39	-	-
	O	1.OG	47	41	-	-
Wilhelm-Anlahr-Straße 37						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B432	W	EG	52	46	-	-
	W	1.OG	56	50	-	-
B433	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
B434	O	EG	43	37	-	-
	O	1.OG	46	40	-	-
B435	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Wilhelm-Anlahr-Straße 39						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B436	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
B437	W	EG	52	46	-	-
	W	1.OG	56	50	-	-
B438	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
Wilhelm-Anlahr-Straße 41						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B439	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
B440	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
B441	W	EG	51	45	-	-
	W	1.OG	56	50	-	-
Wilhelm-Anlahr-Straße 42						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B442	SW	EG	57	51	-	-
	SW	1.OG	57	51	-	-
	SW	2.OG	57	51	-	-
B443	NO	EG	46	40	-	-
	NO	1.OG	47	41	-	-
	NO	2.OG	48	42	-	-
B444	SO	EG	44	38	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
	SO	2.OG	54	48	-	-
B445	NW	EG	54	48	-	-
	NW	1.OG	55	49	-	-
	NW	2.OG	55	49	-	-
Wilhelm-Anlahr-Straße 43						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B446	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
B447	W	EG	55	49	-	-
	W	1.OG	56	50	-	-
B448	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
Wilhelm-Anlahr-Straße 45						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B449	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
B450	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Wilhelm-Anlahr-Straße 45a						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B451	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
B452	W	EG	52	46	-	-
	W	1.OG	56	50	-	-
B453	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
Wilhelm-Anlahr-Straße 47						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B454	W	EG	53	47	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
B455	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
B456	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
Wilhelm-Anlahr-Straße 54						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B457	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
B458	W	EG	52	46	-	-
	W	1.OG	54	48	-	-
B459	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
Wilhelm-Anlahr-Straße 61						
			Nutzung: MI		Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts	
B460	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
B461	W	EG	54	48	-	-
	W	1.OG	54	48	-	-
B462	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	49	43	-	-
Zum Illbruckshof 4						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
B463	W	EG	55	49	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
	W	2.OG	56	50	-	1
B464	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	51	45	-	-
	O	2.OG	53	47	-	-
B465	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	55	49	-	-
	S	2.OG	56	50	-	1

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Zum Illbruckshof 10						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B466	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
B467	S	EG	55	49	-	-
	S	1.OG	56	50	-	-
B468	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
Zum Illbruckshof 10a						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B469	W	EG	53	47	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
B470	N	EG	55	49	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
B471	S	EG	56	50	-	-
	S	1.OG	56	50	-	-
Zum Illbruckshof 11						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B472	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
B473	O	EG	48	41	-	-
	O	1.OG	49	43	-	-
B474	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
B475	W	EG	54	48	-	-
	W	1.OG	54	48	-	-
Zum Illbruckshof 12						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B476	W	EG	57	51	-	-
	W	1.OG	58	52	-	-
B477	N	EG	56	50	-	-
	N	1.OG	57	51	-	-
B478	S	EG	56	50	-	-
	S	1.OG	57	51	-	-
B479	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Zum Illbruckshof 13						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B480	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
B481	NO	EG	49	43	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
B482	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	54	48	-	-
B483	SO	EG	52	46	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
Zum Illbruckshof 14						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B484	SO	EG	55	49	-	-
	SO	1.OG	56	50	-	-
B485	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	56	50	-	-
B486	SW	EG	56	50	-	-
	SW	1.OG	57	51	-	-
Zum Illbruckshof 15						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B487	SO	EG	52	46	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
B488	SW	EG	54	49	-	-
	SW	1.OG	55	49	-	-
B489	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
B490	NO	EG	49	43	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
Zum Illbruckshof 16						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B491	NW	EG	57	51	-	-
	NW	1.OG	59	53	-	-
B492	NO	EG	55	49	-	-
	NO	1.OG	56	50	-	-
B493	SW	EG	57	51	-	-
	SW	1.OG	58	52	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Zum Illbruckshof 17						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B494	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
B495	SW	EG	55	49	-	-
	SW	1.OG	55	49	-	-
B496	SO	EG	53	47	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
B497	NO	EG	48	42	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
Zum Illbruckshof 19						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B498	N	EG	57	51	-	-
	N	1.OG	58	52	-	-
B499	O	EG	56	50	-	-
	O	1.OG	56	50	-	-
B500	W	EG	58	52	-	-
	W	1.OG	61	55	-	1
B501	S	EG	58	52	-	-
	S	1.OG	59	53	-	-
Zum Illbruckshof 2						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B502	NW	EG	53	47	-	-
	NW	1.OG	54	48	-	-
B503	SW	EG	55	49	-	-
	SW	1.OG	55	49	-	-
B504	SO	EG	54	48	-	-
	SO	1.OG	55	49	-	-
Zum Illbruckshof 4a						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B505	W	EG	54	49	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
B506	O	EG	49	43	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
Zum Illbruckshof 4b						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
B507	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
B508	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
B509	W	EG	55	49	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Zum Illbruckshof 4d						
Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts						
B510	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
B511	W	EG	55	49	-	-
	W	1.OG	56	50	-	-
B512	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
Zum Illbruckshof 4e						
Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts						
B513	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
B514	O	EG	46	40	-	-
	O	1.OG	48	42	-	-
B515	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
Zum Illbruckshof 4f						
Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts						
B516	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
B517	W	EG	53	47	-	-
	W	1.OG	56	50	-	-
B518	S	EG	48	42	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
Zum Illbruckshof 4g						
Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts						
B519	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
B520	O	EG	45	39	-	-
	O	1.OG	46	40	-	-
B521	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
Zum Illbruckshof 6						
Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts						
B522	NO	EG	54	48	-	-
	NO	1.OG	55	48	-	-
B523	NW	EG	56	50	-	-
	NW	1.OG	56	50	-	-
B524	SW	EG	55	49	-	-
	SW	1.OG	55	49	-	-
B525	SO	EG	52	46	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg - B -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Zum Illbruckshof 8						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
B526	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	55	49	-	-
B527	NW	EG	54	48	-	-
	NW	1.OG	56	50	-	-
B528	SW	EG	56	50	-	-
	SW	1.OG	56	50	-	-
B529	SO	EG	54	49	-	-
	SO	1.OG	55	49	-	-

Unterlage 17.1.3.2

Ergebnisliste

Außenwohnbereich

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg AWB - BA -

Fortlaufende Nr. 1	Beurteilungspegel Lr Tag in dB(A) 2	IGW-Überschr. Tag in dB(A) 3
Am Agnetenhof 13 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
BA1	57	-
Am Agnetenhof 17 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
BA2	53	-
Am Agnetenhof 8 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
BA3	57	-
Am Brink 13 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
BA4	63	-
Am Holderstrauch 9 AWB		
	Nutzung: WA	Grenzwert: 59 dB(A) tags
BA5	55	-
Holderberger Straße 133 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
BA6	54	-
Holderberger Straße 171 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
BA7	54	-
Holderberger Straße 202 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
BA8	54	-
Holderberger Straße 202 AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
BA9	53	-
Holderberger Straße 55 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
BA10	55	-
Holderberger Straße 59 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
BA11	56	-
Moerser Straße 103 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
BA12	58	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Holderberg AWB - BA -

Fortlaufende Nr. 1	Beurteilungspegel Lr Tag in dB(A) 2	IGW-Überschr. Tag in dB(A) 3
Moerser Straße 103 AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
BA13	60	-
Moerser Straße 115 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
BA14	56	-
Moerser Straße 117 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
BA15	55	-
Moerser Straße 121 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
BA16	56	-
Moerser Straße 60 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
BA17	61	-
Moerser Straße 60 AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
BA18	61	-
Moerser Straße 82 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
BA19	56	-
Moerser Straße 84 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
BA20	55	-
Wilhelm-Anlahr-Straße 33 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
BA21	60	-
Wilhelm-Anlahr-Straße 42 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
BA22	58	-
Zum Illbruckshof 10a AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
BA23	57	-
Zum Illbruckshof 12 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
BA24	58	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
 Ergebnisliste Holderberg AWB - BA -

Fortlaufende Nr. 1	Beurteilungspegel Lr Tag in dB(A) 2	IGW-Überschr. Tag in dB(A) 3
---------------------------	---	---

Zum Illbruckshof 16 AWB		
Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags	
BA25	61	-

Zum Illbruckshof 19 AWB		
Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags	
BA26	59	-

Zum Illbruckshof 8 AWB		
Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags	
BA27	57	-

--	--	--

Unterlage 17.1.3.3

Ergebnisliste

Moers-Kapellen

C/CA

mit Außenwohnbereich

und Straßenverzeichnis

Kapellen (C)

Straßenverzeichnis

Straße	lfd.-Nr.	Seite
Am Bendmannsfeld	C-1 bis C-194	1 bis 15
Am Eulendyck	C-196 bis C-198	15
Am Weidenbruch	C-200 bis C-230	16 bis 17
Am Wiesengrund	C-231 bis C-265	17 bis 19
Anemonenweg	C-266 bis C-272	19 bis 20
Asternstraße	C-273 bis C-308	20 bis 23
Auf der Wehm	C-309 bis C-328	23 bis 24
Bahnhofstraße	C-329 bis C-361	24 bis 27
Beethovenstraße	C-364 bis C-425	27 bis 32
Brahmstraße	C-426 bis C-449	32 bis 34
Dahlienweg	C-450 bis C-497	35 bis 37
Fritz-Peters-Straße	C-498 bis C-521	37 bis 39
Fuchsienweg	C-522 bis C-527	39 bis 40
Geranienstraße	C-528 bis C-544	40 bis 41
Gadiolenweg	C-545 bis C-561	42 bis 43
Händelstraße	C-562 bis C-595	43 bis 45

Höhenweg	C-596 bis C-669	45 bis 48
Im Bruckschefeld	C-670 bis C-691	48 bis 50
Im Schwarzen Bruch	C-692 bis C-706	50 bis 51
Industriestraße	C-707 bis C-713	51 bis 52
Klapdorsweg	C-714 bis C-725	52
Kleingärten	C-199, C-195, C-726	53
Lauersforter Straße	C-727 bis C-743	53 bis 54
Lilienweg	C-744 bis C-755	54 bis 55
Lobelienweg	C-756 bis C-759	55 bis 56
Lortzingstraße	C-760 bis C-813	56 bis 59
Lupinenweg	C-814 bis C-830	60 bis 61
Moerser Straße	C-831 bis C-901	61 bis 66
Mozartstraße	C-902 bis C-940	66 bis 69
Nahestraße	C-941 bis C-962	69 bis 70
Narzissenweg	C-963 bis C-987	70 bis 72
Nelkenstraße	C-988 bis C-1018	72 bis 75
Nordstraße	C-1019 bis C-1050	75 bis 77
Orchideenstraße	C-1051 bis C-1053	77
Rheinstraße	C-1054 bis C-1134	77 bis 83
Richard-Wagner-Straße	C-1135 bis C-1146	84 bis 85
Robert-Koch-Straße	C-1147 bis C-1149	85
Rosenstraße	C-1150 bis C-1177	85 bis 87
Salvienweg	C-1178 bis C-1234	87 bis 93
Sauerbruchstraße	C-1235 bis C-1248	93 bis 94
Schaltbruchweg	C-1249 bis C-1256	94 bis 95
Schubertstraße	C-1257	95

Seniorenresidenz Bahnhofstr.	C-1258 bis C-1264	95
Spreestraße	C-1265 bis C-1278	95 bis 96
Tulpenstraße	C-1279 bis C-1296	96 bis 98
Veilchenweg	C-1297 bis C-1319	98 bis 100
Wehmstraße	C-1320 bis C-1322	100
Wickenstraße	C-1323 bis C-1350	100 bis 102
Wilhelm-Anlahr-Straße	C-1351 bis C-1354	103

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Am Bendmannsfeld 11						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
C2	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
	S	2.OG	53	47	-	-
C3	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
	N	2.OG	53	47	-	-
C4	W	EG	49	43	-	-
	W	1.OG	50	44	-	-
	W	2.OG	51	45	-	-
Am Bendmannsfeld 11a						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C5	W	EG	48	42	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
	W	2.OG	49	43	-	-
C6	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
	N	2.OG	54	48	-	-
C7	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
C8	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
	S	2.OG	54	48	-	-
Am Bendmannsfeld 13						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C9	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
C10	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
C11	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
C12	W	EG	50	44	-	-
	W	1.OG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Am Bendmannsfeld 13c						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C13	NO	EG	54	48	-	-
	NO	1.OG	55	48	-	-
C14	SO	EG	52	46	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
C15	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
Am Bendmannsfeld 13d						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C16	NO	EG	54	48	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
C17	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
C18	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
Am Bendmannsfeld 13e						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C19	NO	EG	54	48	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
C20	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
C21	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
Am Bendmannsfeld 13f						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C22	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
C23	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
C24	NO	EG	54	48	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
Am Bendmannsfeld 14						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C25	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
C26	SW	EG	46	40	-	-
	SW	1.OG	47	41	-	-
C27	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
C28	SO	EG	46	40	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Am Bendmannsfeld 14c						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C29	SO	EG	50	44	-	-
C30	NO	EG	51	45	-	-
C31	NW	EG	50	44	-	-
Am Bendmannsfeld 15a						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C32	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
C33	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
C34	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
C35	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	50	44	-	-
Am Bendmannsfeld 15b						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C36	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
C37	NO	EG	54	47	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
C38	SO	EG	47	41	-	-
	SO	1.OG	49	43	-	-
C39	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
Am Bendmannsfeld 15c						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C40	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	54	48	-	-
C41	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
C42	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
C43	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Am Bendmannsfeld 15d						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C44	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	54	48	-	-
	NW	2.OG	54	48	-	-
C45	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
	SW	2.OG	52	45	-	-
C46	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
	SO	2.OG	52	46	-	-
C47	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
	NO	2.OG	54	48	-	-
Am Bendmannsfeld 16						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C48	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
C49	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
C50	SO	EG	47	41	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Am Bendmannsfeld 17						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C51	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
	NW	2.OG	53	47	-	-
C52	SO	EG	47	41	-	-
	SO	1.OG	49	43	-	-
	SO	2.OG	50	44	-	-
C53	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
	SW	2.OG	51	45	-	-
C54	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
	NO	2.OG	54	48	-	-
Am Bendmannsfeld 18						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C55	NW	EG	53	47	-	-
	NW	1.OG	54	48	-	-
C56	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	51	44	-	-
C57	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Am Bendmannsfeld 19						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C58	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
C59	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
C60	SO	EG	46	40	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
C61	NO	EG	54	48	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
Am Bendmannsfeld 22						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C62	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
C63	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
C64	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
C65	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Am Bendmannsfeld 24						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C66	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	50	44	-	-
C67	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
C68	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Am Bendmannsfeld 25						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C69	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
C70	SW	EG	42	36	-	-
	SW	1.OG	45	39	-	-
C71	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
C72	SO	EG	43	37	-	-
	SO	1.OG	48	42	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Am Bendmannsfeld 26						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C73	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	54	47	-	-
C74	SW	EG	48	42	-	-
	SW	1.OG	50	44	-	-
C75	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
Am Bendmannsfeld 27						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C76	N	EG	52	46	-	-
C77	S	EG	47	41	-	-
C78	O	EG	53	46	-	-
Am Bendmannsfeld 28						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C79	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
C80	W	EG	48	42	-	-
	W	1.OG	51	45	-	-
	W	2.OG	52	46	-	-
C81	S	EG	43	37	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
	S	2.OG	52	46	-	-
Am Bendmannsfeld 29						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C82	S	EG	47	41	-	-
C83	N	EG	51	45	-	-
Am Bendmannsfeld 30						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C84	W	EG	49	43	-	-
	W	1.OG	51	45	-	-
	W	2.OG	52	46	-	-
C85	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
Am Bendmannsfeld 31						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C86	N	EG	51	45	-	-
C87	S	EG	47	41	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Am Bendmannsfeld 32						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C88	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
	SW	2.OG	52	46	-	-
C89	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
	NO	2.OG	54	48	-	-
Am Bendmannsfeld 34						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C90	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
C91	W	EG	49	43	-	-
	W	1.OG	50	44	-	-
	W	2.OG	51	45	-	-
Am Bendmannsfeld 36						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C92	SW	EG	48	42	-	-
	SW	1.OG	50	44	-	-
	SW	2.OG	51	45	-	-
C93	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
	NO	2.OG	54	48	-	-
Am Bendmannsfeld 38						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C94	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
	N	2.OG	54	48	-	-
C95	W	EG	49	43	-	-
	W	1.OG	51	45	-	-
	W	2.OG	52	46	-	-
C96	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel Lr Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschr. Tag Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7
Am Bendmannsfeld 40						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C97	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
	NO	2.OG	54	48	-	-
C98	SW	EG	48	42	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
	SW	2.OG	52	46	-	-
C99	SO	EG	47	41	-	-
	SO	1.OG	48	42	-	-
	SO	2.OG	50	44	-	-
Am Bendmannsfeld 42						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C100	SW	EG	48	42	-	-
	SW	1.OG	50	44	-	-
	SW	2.OG	52	46	-	-
C101	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
	NO	2.OG	54	48	-	-
Am Bendmannsfeld 44						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C102	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
	NO	2.OG	54	48	-	-
C103	SW	EG	47	41	-	-
	SW	1.OG	49	43	-	-
	SW	2.OG	51	45	-	-
Am Bendmannsfeld 46						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C104	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
C105	W	EG	47	40	-	-
	W	1.OG	48	42	-	-
	W	2.OG	49	43	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Am Bendmannsfeld 48						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C106	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
	NO	2.OG	54	48	-	-
C107	NW	EG	54	48	-	-
	NW	1.OG	54	48	-	-
	NW	2.OG	54	48	-	-
C108	SW	EG	47	41	-	-
	SW	1.OG	48	42	-	-
	SW	2.OG	49	43	-	-
Am Bendmannsfeld 50						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C109	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
	NO	2.OG	54	48	-	-
C110	SW	EG	47	40	-	-
	SW	1.OG	48	42	-	-
	SW	2.OG	49	43	-	-
C111	SO	EG	47	41	-	-
	SO	1.OG	48	42	-	-
	SO	2.OG	50	44	-	-
C112	NW	EG	53	47	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
	NW	2.OG	54	47	-	-
Am Bendmannsfeld 52						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C113	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
C114	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
C115	W	EG	48	42	-	-
	W	1.OG	51	45	-	-
Am Bendmannsfeld 54						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C116	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
C117	W	EG	47	41	-	-
	W	1.OG	50	44	-	-
	W	2.OG	52	46	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
Am Bendmannsfeld 56						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C118	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
C119	NO	2.OG	54	48	-	-
	SW	EG	47	41	-	-
	SW	1.OG	49	43	-	-
	SW	2.OG	51	45	-	-
Am Bendmannsfeld 58						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C120	SW	EG	46	40	-	-
	SW	1.OG	48	42	-	-
C121	SW	2.OG	50	44	-	-
	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
	NO	2.OG	54	48	-	-
Am Bendmannsfeld 60						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C122	SW	EG	45	39	-	-
	SW	1.OG	46	40	-	-
C123	SW	2.OG	48	42	-	-
	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
	NO	2.OG	54	48	-	-
Am Bendmannsfeld 62						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C124	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
C125	NO	2.OG	53	47	-	-
	SW	EG	44	38	-	-
	SW	1.OG	45	39	-	-
	SW	2.OG	47	41	-	-
Am Bendmannsfeld 64						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C126	SW	EG	44	38	-	-
	SW	1.OG	45	39	-	-
C127	SW	2.OG	46	40	-	-
	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
	NO	2.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
Am Bendmannsfeld 66						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C128	SW	EG	44	38	-	-
	SW	1.OG	46	40	-	-
C129	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
C130	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
Am Bendmannsfeld 68						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C131	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	47	-	-
C132	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
C133	S	EG	48	42	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
Am Bendmannsfeld 70						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C134	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	49	43	-	-
C135	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
Am Bendmannsfeld 72						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C136	SO	EG	46	40	-	-
	SO	1.OG	48	42	-	-
C137	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
Am Bendmannsfeld 74						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C138	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
C139	S	EG	48	42	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
Am Bendmannsfeld 76						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C140	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
C141	NW	EG	52	45	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Am Bendmannsfeld 78						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C142	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
C143	NW	EG	47	40	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
Am Bendmannsfeld 80						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C144	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
C145	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	52	45	-	-
Am Bendmannsfeld 82						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C146	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
C147	S	EG	48	42	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
Am Bendmannsfeld 84						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C148	S	EG	48	42	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
C149	N	EG	47	40	-	-
	N	1.OG	49	43	-	-
Am Bendmannsfeld 1						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C150	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
C151	W	EG	50	44	-	-
	W	1.OG	51	45	-	-
C152	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
C153	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Am Bendmannsfeld 1a						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C154	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
C155	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
C156	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
C157	W	EG	50	44	-	-
	W	1.OG	51	45	-	-
Am Bendmannsfeld 2						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C158	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
C159	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	50	44	-	-
C160	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
C161	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
Am Bendmannsfeld 2a						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C162	W	EG	48	42	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
	W	2.OG	49	43	-	-
C163	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
	S	2.OG	52	46	-	-
C164	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
Am Bendmannsfeld 2b						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C165	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	48	42	-	-
	W	2.OG	48	42	-	-
C166	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Am Bendmannsfeld 2c						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C167	W	EG	48	42	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
	W	2.OG	50	44	-	-
C168	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
Am Bendmannsfeld 2d						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C169	W	EG	48	42	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
	W	2.OG	50	44	-	-
C170	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
C171	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
	N	2.OG	54	48	-	-
Am Bendmannsfeld 3						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C172	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
C173	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
C174	W	EG	49	43	-	-
	W	1.OG	50	44	-	-
C175	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
Am Bendmannsfeld 4						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C176	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
C177	W	EG	49	43	-	-
	W	1.OG	51	45	-	-
C178	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
C179	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Am Bendmannsfeld 5						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C180	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
C181	W	EG	51	44	-	-
	W	1.OG	52	46	-	-
C182	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
C183	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
Am Bendmannsfeld 7						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C184	W	EG	49	43	-	-
	W	1.OG	51	45	-	-
C185	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
C186	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
C187	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
Am Bendmannsfeld 8						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C188	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
C189	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
C190	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
Am Bendmannsfeld 9						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C191	W	EG	50	44	-	-
C192	N	EG	50	44	-	-
C193	S	EG	51	45	-	-
C194	O	EG	55	49	-	-
Am Eulendyck 16						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C196	O	EG	54	48	-	-
C197	S	EG	52	46	-	-
C198	N	EG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Am Weidenbruch 1						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C200	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
C201	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
C202	W	EG	47	41	-	-
	W	1.OG	50	44	-	-
C203	O	EG	51	44	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
Am Weidenbruch 2						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C204	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
C205	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
C206	W	EG	45	39	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
C207	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
Am Weidenbruch 3						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C208	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
C209	SW	EG	46	40	-	-
	SW	1.OG	49	43	-	-
C210	NO	EG	50	44	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
C211	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
Am Weidenbruch 4						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C212	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
C213	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
C214	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	54	47	-	-
C215	W	EG	45	39	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Am Weidenbruch 5						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C216	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
C217	W	EG	42	36	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
C218	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
C219	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
Am Weidenbruch 6						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C220	S	EG	50	44	-	-
C221	O	EG	53	46	-	-
C222	N	EG	52	45	-	-
C223	W	EG	46	40	-	-
Am Weidenbruch 7						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C224	O	EG	51	45	-	-
C225	S	EG	49	43	-	-
C226	N	EG	51	45	-	-
C227	W	EG	45	39	-	-
Am Weidenbruch 8						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C228	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
Am Weidenbruch 9						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C229	O	EG	51	45	-	-
C230	S	EG	49	43	-	-
Am Wiesengrund 1						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C231	W	EG	48	42	-	-
	W	1.OG	51	45	-	-
C232	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	53	46	-	-
C233	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
C234	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Am Wiesengrund 2						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C235	SW	EG	47	41	-	-
C236	NW	EG	50	44	-	-
C237	NO	EG	52	46	-	-
C238	SO	EG	51	45	-	-
Am Wiesengrund 3						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C239	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
C240	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
C241	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
C242	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
Am Wiesengrund 4						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C243	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
C244	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	49	42	-	-
C245	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
C246	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
Am Wiesengrund 5						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C247	W	EG	47	41	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
C248	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
C249	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
C250	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Am Wiesengrund 6						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C251	SW	EG	46	40	-	-
	SW	1.OG	48	42	-	-
C252	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
C253	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
C254	NO	EG	51	45	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
Am Wiesengrund 7						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C255	W	EG	43	37	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
C256	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
C257	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
C258	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
Am Wiesengrund 8						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C259	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
C260	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
C261	NO	EG	52	46	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
Am Wiesengrund 9						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C262	NO	EG	51	45	-	-
C263	SO	EG	50	44	-	-
C264	SW	EG	47	41	-	-
C265	NW	EG	51	45	-	-
Anemonenweg 10						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C266	SW	EG	45	39	-	-
	SW	1.OG	48	42	-	-
C267	NO	EG	47	41	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-
C268	SO	EG	45	39	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Anemonenweg 6						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C269	SO	EG	47	41	-	-
	SO	1.OG	49	43	-	-
Anemonenweg 7						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C270	NO	EG	47	41	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-
Anemonenweg 8						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C271	NO	EG	47	41	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-
Anemonenweg 9						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C272	NO	EG	47	41	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-
Asterstraße 5a-7b						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C273	NO	EG	48	42	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
	NO	2.OG	51	45	-	-
C274	NO	EG	48	42	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
	NO	2.OG	51	45	-	-
Asterstraße 10						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C275	NW	EG	43	37	-	-
	NW	1.OG	46	40	-	-
C276	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
Asterstraße 11						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C277	NO	EG	48	42	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
	NO	2.OG	51	45	-	-
	NO	3.OG	51	45	-	-
	NO	4.OG	52	46	-	-
C278	NW	EG	45	39	-	-
	NW	1.OG	47	41	-	-
	NW	2.OG	48	42	-	-
	NW	3.OG	47	41	-	-
	NW	4.OG	48	42	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Asternstraße 12						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C279	NW	EG	46	40	-	-
	NW	1.OG	48	42	-	-
C280	SW	EG	40	34	-	-
	SW	1.OG	45	39	-	-
C281	NO	EG	47	41	-	-
	NO	1.OG	48	42	-	-
C282	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
Asternstraße 14						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C283	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
C284	NW	EG	41	35	-	-
	NW	1.OG	45	39	-	-
Asternstraße 16						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C285	NW	EG	44	38	-	-
	NW	1.OG	46	40	-	-
C286	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Asternstraße 18						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C287	NW	EG	45	39	-	-
	NW	1.OG	47	41	-	-
C288	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Asternstraße 20						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C289	NO	EG	46	40	-	-
	NO	1.OG	48	42	-	-
C290	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
C291	NW	EG	46	40	-	-
	NW	1.OG	48	42	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Asternstraße 22						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C292	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	49	43	-	-
	SO	2.OG	50	44	-	-
C293	NO	EG	47	41	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-
	NO	2.OG	51	45	-	-
Asternstraße 1						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C294	NW	EG	48	42	-	-
C295	NO	EG	51	45	-	-
C296	SW	EG	47	41	-	-
Asternstraße 2						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C297	SW	EG	41	35	-	-
	SW	1.OG	45	39	-	-
C298	NW	EG	47	41	-	-
	NW	1.OG	48	42	-	-
C299	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
Asternstraße 3						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C300	SO	EG	48	42	-	-
C301	NO	EG	49	43	-	-
C302	NW	EG	48	42	-	-
Asternstraße 4						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C303	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
C304	NW	EG	42	36	-	-
	NW	1.OG	46	40	-	-
Asternstraße 6						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C305	NW	EG	45	39	-	-
	NW	1.OG	47	41	-	-
C306	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Asternstraße 8						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C307	NW	EG	46	40	-	-
	NW	1.OG	47	41	-	-
C308	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
Auf der Wehm 3						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C309	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
C310	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
C311	W	EG	48	42	-	-
	W	1.OG	48	42	-	-
C312	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
Auf der Wehm 4						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C313	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
C314	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
C315	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
C316	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
Auf der Wehm 5						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C317	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
C318	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
C319	W	EG	48	42	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
C320	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			

Auf der Wehm 6

Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts

C321	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
C322	W	EG	48	42	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
C323	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
C324	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-

Auf der Wehm 7

Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts

C325	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
C326	W	EG	49	43	-	-
	W	1.OG	50	44	-	-
C327	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
C328	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-

Bahnhofstraße 262

Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts

C329	W	EG	54	48	-	-
	W	1.OG	54	48	-	-
	W	2.OG	55	49	-	-
C330	S	EG	59	53	-	-
	S	1.OG	61	55	-	1
	S	2.OG	64	58	-	4
C331	O	EG	60	54	-	-
	O	1.OG	63	57	-	3
	O	2.OG	66	60	2	6
C332	N	EG	55	49	-	-
	N	1.OG	56	50	-	-
	N	2.OG	62	56	-	2

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Bahnhofstraße 287						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C333	W	EG	59	53	-	-
	W	1.OG	59	53	-	-
	W	2.OG	61	55	-	1
C334	S	EG	61	55	-	1
	S	1.OG	62	56	-	2
	S	2.OG	64	58	-	4
C335	O	EG	60	54	-	-
	O	1.OG	63	57	-	3
	O	2.OG	67	61	3	7
C336	S	EG	61	55	-	1
	S	1.OG	62	56	-	2
	S	2.OG	64	58	-	4
C337	W	EG	59	53	-	-
	W	1.OG	59	53	-	-
	W	2.OG	61	55	-	1
C338	N	EG	59	52	-	-
	N	1.OG	60	54	-	-
	N	2.OG	63	57	-	3
Bahnhofstraße 58						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C339	NW	EG	46	40	-	-
	NW	1.OG	46	40	-	-
	NW	2.OG	46	40	-	-
C340	NO	EG	48	42	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
	NO	2.OG	50	44	-	-
C341	SO	EG	46	40	-	-
	SO	1.OG	48	42	-	-
	SO	2.OG	49	43	-	-
Bahnhofstraße 66a						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C342	NW	EG	46	40	-	-
	NW	1.OG	47	41	-	-
	NW	2.OG	48	42	-	-
C343	NO	EG	43	37	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
	NO	2.OG	51	45	-	-
C344	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
	SO	2.OG	50	44	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Bahnhofstraße 66b						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C345	NW	EG	46	40	-	-
	NW	1.OG	47	41	-	-
	NW	2.OG	48	42	-	-
C346	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	49	43	-	-
	SO	2.OG	50	44	-	-
Bahnhofstraße 66c						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C347	NW	EG	45	39	-	-
	NW	1.OG	47	41	-	-
	NW	2.OG	47	41	-	-
C348	SO	EG	47	41	-	-
	SO	1.OG	48	42	-	-
	SO	2.OG	49	43	-	-
Bahnhofstraße 66d						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C349	SO	EG	47	41	-	-
	SO	1.OG	48	42	-	-
	SO	2.OG	49	43	-	-
C350	SW	EG	44	38	-	-
	SW	1.OG	45	39	-	-
	SW	2.OG	46	40	-	-
C351	NW	EG	45	39	-	-
	NW	1.OG	47	41	-	-
	NW	2.OG	47	41	-	-
Bahnhofstraße 68						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C352	NW	EG	43	37	-	-
	NW	1.OG	47	41	-	-
	NW	2.OG	48	42	-	-
C353	NO	EG	49	43	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
	NO	2.OG	51	45	-	-
Bahnhofstraße 70						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C354	SO	EG	45	39	-	-
	SO	1.OG	49	43	-	-
	SO	2.OG	50	44	-	-
C355	NO	EG	49	43	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
	NO	2.OG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Bahnhofstraße 72						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C356	SO	EG	46	40	-	-
	SO	1.OG	47	41	-	-
C357	NO	EG	49	43	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
Bahnhofstraße 74						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C358	SO	EG	50	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
	SO	2.OG	51	45	-	-
C359	NO	EG	50	44	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
	NO	2.OG	51	45	-	-
Bahnhofstraße 76						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C360	NO	EG	50	44	-	-
	NO	1.OG	51	45	-	-
	NO	2.OG	51	45	-	-
C361	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	49	43	-	-
	SO	2.OG	50	44	-	-
Bahnhofstraße 78						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C362	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
C363	NO	EG	50	44	-	-
	NO	1.OG	51	45	-	-
Beethovenstraße 10						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C364	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
C365	W	EG	45	39	-	-
	W	1.OG	48	42	-	-
C366	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
Beethovenstraße 11						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C367	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
C368	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
C369	O	EG	48	42	-	-
	O	1.OG	51	45	-	-
Beethovenstraße 12						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C370	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
	S	2.OG	50	44	-	-
C371	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
	N	2.OG	51	45	-	-
C372	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	53	47	-	-
Beethovenstraße 13						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C373	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
	S	2.OG	49	43	-	-
C374	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	50	43	-	-
	N	2.OG	49	43	-	-
Beethovenstraße 15						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C375	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	49	43	-	-
	N	2.OG	49	43	-	-
C376	O	EG	48	42	-	-
	O	1.OG	51	45	-	-
	O	2.OG	51	45	-	-
C377	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
	S	2.OG	50	44	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
Beethovenstraße 17						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C378	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	49	43	-	-
	N	2.OG	49	43	-	-
C379	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
	S	2.OG	49	43	-	-
Beethovenstraße 19						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C380	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	49	43	-	-
	N	2.OG	50	44	-	-
C381	O	EG	48	42	-	-
	O	1.OG	51	45	-	-
	O	2.OG	52	46	-	-
C382	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
	S	2.OG	50	44	-	-
Beethovenstraße 21						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C383	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
C384	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
C385	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
Beethovenstraße 21a						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C386	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
C387	W	EG	43	37	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
C388	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
Beethovenstraße 23						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C389	N	EG	48	42	-	-
C390	O	EG	49	43	-	-
C391	S	EG	51	45	-	-
C392	W	EG	44	38	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Beethovenstraße 25						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C393	O	EG	47	41	-	-
C394	S	EG	51	45	-	-
C395	W	EG	46	40	-	-
C396	N	EG	49	43	-	-
Beethovenstraße 1						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C397	NO	EG	48	42	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-
C398	SW	EG	47	41	-	-
	SW	1.OG	48	42	-	-
Beethovenstraße 2						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C399	S	EG	46	40	-	-
	S	1.OG	48	42	-	-
C400	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	51	45	-	-
Beethovenstraße 3						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C401	SW	EG	47	41	-	-
	SW	1.OG	48	42	-	-
C402	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
C403	NO	EG	48	41	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-
Beethovenstraße 4						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C404	O	EG	48	42	-	-
	O	1.OG	50	44	-	-
C405	S	EG	47	41	-	-
	S	1.OG	48	42	-	-
C406	N	EG	47	41	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
Beethovenstraße 5						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C407	S	EG	48	42	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
C408	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	49	43	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
Beethovenstraße 6						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C409	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	51	45	-	-
C410	S	EG	48	42	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
C411	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
Beethovenstraße 6a						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C412	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
C413	W	EG	44	38	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
C414	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
Beethovenstraße 7						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C415	S	EG	48	42	-	-
	S	1.OG	49	42	-	-
	S	2.OG	49	43	-	-
C416	O	EG	48	42	-	-
	O	1.OG	50	44	-	-
	O	2.OG	51	45	-	-
C417	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	49	43	-	-
	N	2.OG	49	43	-	-
Beethovenstraße 8						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C418	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
	S	2.OG	50	44	-	-
C419	O	EG	51	44	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	52	46	-	-
C420	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
	N	2.OG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Beethovenstraße 9						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C421	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	49	43	-	-
	N	2.OG	49	43	-	-
C422	S	EG	48	42	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
	S	2.OG	49	43	-	-
Beethovenstraße 9a						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C423	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	51	45	-	-
	O	2.OG	52	46	-	-
C424	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
	N	2.OG	50	44	-	-
C425	S	EG	48	42	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
	S	2.OG	49	43	-	-
Brahmsstraße 10						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C426	O	EG	49	43	-	-
	O	1.OG	51	45	-	-
C427	N	EG	46	40	-	-
	N	1.OG	49	43	-	-
Brahmsstraße 2						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C428	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
C429	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
C430	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	51	44	-	-
Brahmsstraße 3						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C431	N	EG	47	41	-	-
C432	W	EG	46	40	-	-
C433	O	EG	51	45	-	-
C434	S	EG	48	42	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Brahmsstraße 4						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C435	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
C436	N	EG	47	41	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
C437	O	EG	52	45	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
Brahmsstraße 5						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C438	N	EG	47	41	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
C439	S	EG	48	42	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
C440	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
C441	W	EG	45	39	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
Brahmsstraße 6						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C442	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
C443	S	EG	46	40	-	-
	S	1.OG	48	42	-	-
Brahmsstraße 7						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C444	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
	S	2.OG	50	44	-	-
C445	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
	O	2.OG	53	47	-	-
C446	W	EG	45	39	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
	W	2.OG	47	41	-	-
C447	N	EG	46	40	-	-
	N	1.OG	49	43	-	-
	N	2.OG	51	45	-	-
Brahmsstraße 8						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C448	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
C449	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Dahlienweg 10						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C450	NW	EG	53	47	-	-
	NW	1.OG	54	48	-	-
C451	SO	EG	52	46	-	-
	SO	1.OG	54	48	-	-
C452	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
Dahlienweg 11						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C453	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
C454	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
C455	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
Dahlienweg 12						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C456	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
C457	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
Dahlienweg 13						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C458	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
	SO	2.OG	51	45	-	-
C459	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
	NW	2.OG	52	46	-	-
C460	NO	EG	52	46	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
	NO	2.OG	54	48	-	-
Dahlienweg 14						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C461	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
C462	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Dahlienweg 16						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C463	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
C464	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
Dahlienweg 18						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C465	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
C466	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
Dahlienweg 20						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C467	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
C468	SO	EG	52	46	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
Dahlienweg 22						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C469	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
C470	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
C471	SO	EG	52	46	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
Dahlienweg 24						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C472	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
	NW	2.OG	53	47	-	-
C473	NO	EG	52	46	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
	NO	2.OG	54	48	-	-
C474	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
	SO	2.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Dahlienweg 26						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C475	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
	SO	2.OG	53	47	-	-
C476	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
	SW	2.OG	50	44	-	-
C477	NW	EG	50	43	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
	NW	2.OG	53	47	-	-
Dahlienweg 1						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C478	NO	EG	52	46	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
C479	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
C480	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
Dahlienweg 2						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C481	SO	EG	53	47	-	-
	SO	1.OG	54	48	-	-
C482	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
C483	NW	EG	54	48	-	-
	NW	1.OG	55	49	-	-
Dahlienweg 3						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C484	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
C485	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
Dahlienweg 4						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C486	NW	EG	54	48	-	-
	NW	1.OG	55	49	-	-
C487	SO	EG	52	46	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Dahlienweg 5						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C488	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
C489	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
Dahlienweg 6						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C490	NW	EG	53	47	-	-
	NW	1.OG	55	48	-	-
C491	SO	EG	52	46	-	-
	SO	1.OG	54	48	-	-
Dahlienweg 7						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C492	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
C493	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
Dahlienweg 8						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C494	NW	EG	54	48	-	-
	NW	1.OG	54	48	-	-
C495	SO	EG	52	46	-	-
	SO	1.OG	54	48	-	-
Dahlienweg 9						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C496	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
C497	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
Fritz-Peters-Straße 10						
Nutzung: GE Grenzwert: 69/59 dB(A) tags/nachts						
C498	N	EG	45	39	-	-
	N	1.OG	48	42	-	-
C499	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	51	45	-	-
C500	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Fritz-Peters-Straße 12						
Nutzung: GE			Grenzwert: 69/59 dB(A) tags/nachts			
C501	N	EG	45	39	-	-
	N	1.OG	48	42	-	-
C502	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
Fritz-Peters-Straße 16						
Nutzung: GE			Grenzwert: 69/59 dB(A) tags/nachts			
C503	N	EG	45	39	-	-
	N	1.OG	48	42	-	-
	N	2.OG	49	43	-	-
C504	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
	S	2.OG	50	44	-	-
C505	O	EG	49	43	-	-
	O	1.OG	50	44	-	-
	O	2.OG	51	45	-	-
Fritz-Peters-Straße 18						
Nutzung: GE			Grenzwert: 69/59 dB(A) tags/nachts			
C506	N	EG	44	37	-	-
	N	1.OG	46	40	-	-
	N	2.OG	48	42	-	-
C507	S	EG	48	42	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
	S	2.OG	50	44	-	-
Fritz-Peters-Straße 20						
Nutzung: GE			Grenzwert: 69/59 dB(A) tags/nachts			
C508	N	EG	46	40	-	-
	N	1.OG	48	42	-	-
	N	2.OG	49	43	-	-
C509	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
	S	2.OG	51	45	-	-
C510	O	EG	46	40	-	-
	O	1.OG	48	42	-	-
	O	2.OG	49	43	-	-
Fritz-Peters-Straße 22						
Nutzung: GE			Grenzwert: 69/59 dB(A) tags/nachts			
C511	N	EG	43	37	-	-
	N	1.OG	45	39	-	-
	N	2.OG	47	41	-	-
C512	S	EG	47	41	-	-
	S	1.OG	48	42	-	-
	S	2.OG	49	43	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Fritz-Peters-Straße 26						
Nutzung: GE			Grenzwert: 69/59 dB(A) tags/nachts			
C513	S	EG	45	39	-	-
	S	1.OG	46	40	-	-
	S	2.OG	48	42	-	-
C514	O	EG	47	40	-	-
	O	1.OG	48	42	-	-
	O	2.OG	49	43	-	-
Fritz-Peters-Straße 40						
Nutzung: GE			Grenzwert: 69/59 dB(A) tags/nachts			
C515	S	EG	47	41	-	-
	S	1.OG	48	42	-	-
	S	2.OG	49	43	-	-
C516	N	EG	38	32	-	-
	N	1.OG	41	35	-	-
	N	2.OG	45	39	-	-
Fritz-Peters-Straße 42						
Nutzung: GE			Grenzwert: 69/59 dB(A) tags/nachts			
C517	N	EG	43	37	-	-
	N	1.OG	45	39	-	-
	N	2.OG	48	42	-	-
C518	S	EG	48	42	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
	S	2.OG	49	43	-	-
Fritz-Peters-Straße 44						
Nutzung: GE			Grenzwert: 69/59 dB(A) tags/nachts			
C519	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
	S	2.OG	50	44	-	-
C520	O	EG	49	43	-	-
	O	1.OG	50	44	-	-
	O	2.OG	51	45	-	-
C521	N	EG	43	37	-	-
	N	1.OG	45	39	-	-
	N	2.OG	48	42	-	-
Fuchsienweg 3						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C522	NO	EG	47	41	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-
Fuchsienweg 4						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C523	NO	EG	48	42	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Fuchsienweg 5						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C524	NO	EG	48	42	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-
Fuchsienweg 6						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C525	NO	EG	48	42	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-
C526	SO	EG	47	41	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
C527	SW	EG	45	39	-	-
	SW	1.OG	47	41	-	-
Geranienstraße 15						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C528	NO	EG	49	43	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
	NO	2.OG	52	46	-	-
C529	NW	EG	47	41	-	-
	NW	1.OG	48	42	-	-
	NW	2.OG	50	44	-	-
C530	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
	SO	2.OG	53	47	-	-
Geranienstraße 17						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C531	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
	SO	2.OG	53	47	-	-
Geranienstraße 1						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C532	W	EG	51	45	-	-
	W	1.OG	51	45	-	-
	W	2.OG	52	46	-	-
C533	S	EG	54	48	-	-
	S	1.OG	55	49	-	-
	S	2.OG	56	50	-	-
C534	O	EG	56	50	-	1
	O	1.OG	57	51	-	2
	O	2.OG	57	51	-	2

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Geranienstraße 3						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C535	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
	S	2.OG	55	49	-	-
C536	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	56	50	-	1
C537	W	EG	50	44	-	-
	W	1.OG	51	45	-	-
	W	2.OG	50	44	-	-
Geranienstraße 5						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C538	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
	N	2.OG	54	48	-	-
C539	O	EG	55	49	-	-
	O	1.OG	56	50	-	1
	O	2.OG	56	50	-	1
C540	W	EG	49	43	-	-
	W	1.OG	50	44	-	-
	W	2.OG	50	43	-	-
Geranienstraße 7						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C541	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
	S	2.OG	54	48	-	-
C542	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
Geranienstraße 9						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C543	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
C544	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
	N	2.OG	54	48	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Gladiolenweg 1						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C545	NO	EG	51	45	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
C546	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
C547	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
Gladiolenweg 2						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C548	NW	EG	47	41	-	-
	NW	1.OG	49	43	-	-
C549	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
Gladiolenweg 3						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C550	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
C551	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
Gladiolenweg 4						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C552	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
C553	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
Gladiolenweg 5						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C554	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
C555	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
Gladiolenweg 6						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C556	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
C557	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
C558	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Gladiolenweg 7						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C559	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
	SO	2.OG	52	46	-	-
C560	NO	EG	51	45	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
	NO	2.OG	54	48	-	-
C561	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
	NW	2.OG	52	46	-	-
Händelstraße 10						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C562	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	49	43	-	-
C563	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
C564	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	51	45	-	-
Händelstraße 1						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C565	NO	EG	48	42	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-
C566	SW	EG	47	41	-	-
	SW	1.OG	49	43	-	-
C567	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Händelstraße 2						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C568	S	EG	46	40	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
C569	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	49	43	-	-
C570	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	51	45	-	-
Händelstraße 3						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C571	NO	EG	43	37	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-
C572	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
C573	SW	EG	47	41	-	-
	SW	1.OG	49	43	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Händelstraße 4						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C574	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	49	43	-	-
C575	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	51	45	-	-
C576	S	EG	46	40	-	-
	S	1.OG	48	42	-	-
Händelstraße 5a						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C577	SW	EG	46	40	-	-
	SW	1.OG	48	42	-	-
	SW	2.OG	49	43	-	-
C578	NO	EG	48	42	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-
	NO	2.OG	50	43	-	-
C579	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
	SO	2.OG	51	45	-	-
Händelstraße 5b						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C580	N	EG	47	41	-	-
	N	1.OG	49	43	-	-
C581	O	EG	48	42	-	-
	O	1.OG	49	43	-	-
Händelstraße 5c						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C582	S	EG	45	39	-	-
	S	1.OG	48	42	-	-
C583	O	EG	47	41	-	-
	O	1.OG	49	43	-	-
Händelstraße 6						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C584	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	51	45	-	-
C585	N	EG	45	39	-	-
	N	1.OG	48	42	-	-
C586	S	EG	47	41	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Händelstraße 7						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C587	O	EG	49	43	-	-
	O	1.OG	50	44	-	-
C588	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
C589	N	EG	46	40	-	-
	N	1.OG	48	42	-	-
Händelstraße 8						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C590	O	EG	51	45	-	-
C591	N	EG	46	40	-	-
C592	S	EG	49	43	-	-
Händelstraße 9						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C593	O	EG	49	43	-	-
	O	1.OG	51	45	-	-
C594	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
C595	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	49	43	-	-
Höhenweg 18						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C596	NO	EG	50	43	-	-
C597	NW	EG	48	42	-	-
C598	SO	EG	51	45	-	-
Höhenweg 20						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C599	NO	EG	51	45	-	-
C600	NW	EG	49	42	-	-
C601	SO	EG	52	46	-	-
Höhenweg 22						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C602	SO	EG	52	46	-	-
C603	NW	EG	49	43	-	-
C604	NO	EG	53	47	-	-
Höhenweg 24						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C605	NO	EG	51	44	-	-
C606	SO	EG	51	45	-	-
C607	NW	EG	48	42	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Höhenweg 26						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C608	NW	EG	49	42	-	-
C609	SO	EG	51	45	-	-
C610	NO	EG	51	45	-	-
Höhenweg 28						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C611	SO	EG	52	46	-	-
C612	NO	EG	53	47	-	-
C613	NW	EG	49	42	-	-
Höhenweg 30						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C614	NW	EG	48	42	-	-
C615	NO	EG	50	44	-	-
C616	SO	EG	51	45	-	-
Höhenweg 32						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C617	NO	EG	51	45	-	-
C618	NW	EG	48	42	-	-
C619	SO	EG	51	45	-	-
Höhenweg 34						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C620	NW	EG	48	42	-	-
C621	NO	EG	53	47	-	-
C622	SO	EG	52	46	-	-
Höhenweg 36						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C623	NW	EG	48	42	-	-
C624	NO	EG	50	44	-	-
C625	SO	EG	51	45	-	-
Höhenweg 38						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C626	SO	EG	51	45	-	-
C627	NW	EG	48	42	-	-
C628	NO	EG	52	45	-	-
Höhenweg 40						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C629	SO	EG	52	46	-	-
C630	NO	EG	53	47	-	-
C631	NW	EG	48	42	-	-
C632	SW	EG	43	37	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Höhenweg 42						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C633	SO	EG	51	45	-	-
C634	NW	EG	48	41	-	-
C635	NO	EG	49	43	-	-
Höhenweg 44						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C636	SO	EG	51	45	-	-
C637	NW	EG	48	42	-	-
C638	NO	EG	51	45	-	-
Höhenweg 45						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C639	NO	EG	52	46	-	-
C640	SW	EG	40	34	-	-
C641	SO	EG	52	46	-	-
C642	NW	EG	47	41	-	-
Höhenweg 46						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C643	NW	EG	48	42	-	-
C644	NO	EG	53	47	-	-
C645	SO	EG	52	46	-	-
Höhenweg 47						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C646	NO	EG	49	43	-	-
C647	SO	EG	51	45	-	-
Höhenweg 48						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C648	NW	EG	47	41	-	-
C649	SO	EG	51	45	-	-
C650	NO	EG	51	45	-	-
Höhenweg 50						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C651	NO	EG	51	45	-	-
C652	SO	EG	51	45	-	-
C653	NW	EG	48	42	-	-
Höhenweg 51						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C654	NO	EG	52	46	-	-
C655	SO	EG	51	45	-	-
C656	SW	EG	42	36	-	-
C657	NW	EG	47	41	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Höhenweg 52						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C658	NW	EG	48	42	-	-
C659	NO	EG	53	47	-	-
C660	SO	EG	52	46	-	-
Höhenweg 53						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C661	NW	EG	47	41	-	-
C662	NO	EG	50	44	-	-
Höhenweg 2						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C663	N	EG	51	45	-	-
C664	S	EG	46	40	-	-
Höhenweg 4						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C665	S	EG	46	40	-	-
C666	N	EG	51	45	-	-
Höhenweg 6						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C667	N	EG	52	46	-	-
C668	S	EG	48	42	-	-
C669	O	EG	53	47	-	-
Im Bruckschefeld 10						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C670	O	EG	51	44	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
Im Bruckschefeld 11						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C671	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	48	42	-	-
	W	2.OG	50	44	-	-
C672	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
	S	2.OG	51	45	-	-
C673	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Im Bruckschefeld 12						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C674	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
C675	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
	N	2.OG	53	47	-	-
Im Bruckschefeld 1						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C676	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
	NO	2.OG	54	48	-	-
C677	SW	EG	46	40	-	-
	SW	1.OG	48	42	-	-
	SW	2.OG	48	42	-	-
C678	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
	NW	2.OG	53	47	-	-
Im Bruckschefeld 2						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C679	NO	EG	51	45	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
	NO	2.OG	54	48	-	-
C680	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
	SO	2.OG	51	45	-	-
Im Bruckschefeld 3						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C681	SW	EG	47	41	-	-
	SW	1.OG	48	42	-	-
	SW	2.OG	48	42	-	-
C682	NO	EG	52	46	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
	NO	2.OG	54	48	-	-
Im Bruckschefeld 4						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C683	NO	EG	50	44	-	-
	NO	1.OG	52	46	-	-
	NO	2.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Im Bruckschefeld 5						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C684	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
C685	W	EG	47	41	-	-
	W	1.OG	48	42	-	-
	W	2.OG	50	44	-	-
Im Bruckschefeld 6						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C686	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
Im Bruckschefeld 7						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C687	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
C688	W	EG	48	42	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
	W	2.OG	50	44	-	-
Im Bruckschefeld 8						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C689	NO	EG	49	43	-	-
	NO	1.OG	52	46	-	-
	NO	2.OG	53	47	-	-
Im Bruckschefeld 9						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C690	NO	EG	52	46	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
	NO	2.OG	54	48	-	-
C691	SW	EG	48	42	-	-
	SW	1.OG	49	43	-	-
	SW	2.OG	50	44	-	-
Im Schwarzen Bruch 1						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C692	NW	EG	48	42	-	-
C693	SO	EG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Im Schwarzen Bruch 2						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C694	N	EG	51	45	-	-
C695	S	EG	48	42	-	-
C696	O	EG	51	45	-	-
Im Schwarzen Bruch 3						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C697	SO	EG	51	45	-	-
C698	NW	EG	49	43	-	-
Im Schwarzen Bruch 4						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C699	O	EG	54	47	-	-
C700	S	EG	49	43	-	-
C701	N	EG	52	46	-	-
Im Schwarzen Bruch 5						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C702	SO	EG	52	46	-	-
C703	NW	EG	49	43	-	-
Im Schwarzen Bruch 7						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C704	SO	EG	52	46	-	-
C705	NO	EG	53	47	-	-
C706	NW	EG	49	43	-	-
Industriestraße 15						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C707	O	EG	49	43	-	-
	O	1.OG	50	44	-	-
Industriestraße 2						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C708	S	EG	42	36	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
C709	N	EG	42	36	-	-
	N	1.OG	49	43	-	-
C710	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Industriestraße 4						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C711	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	51	45	-	-
C712	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	49	43	-	-
C713	S	EG	47	41	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
Klapdorsweg 182						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C714	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
C715	W	EG	36	30	-	-
	W	1.OG	41	35	-	-
C716	N	EG	47	41	-	-
	N	1.OG	47	41	-	-
C717	S	EG	37	31	-	-
	S	1.OG	44	38	-	-
Klapdorsweg 184						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C718	NO	EG	54	48	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
C719	SO	EG	53	47	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
C720	NW	EG	47	41	-	-
	NW	1.OG	48	42	-	-
C721	SW	EG	37	31	-	-
	SW	1.OG	42	36	-	-
Klapdorsweg 186						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C722	S	EG	37	31	-	-
	S	1.OG	46	40	-	-
C723	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
C724	N	EG	46	40	-	-
	N	1.OG	47	41	-	-
C725	W	EG	36	30	-	-
	W	1.OG	41	35	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Kleingarten Kapellen 1						
Nutzung: EG			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C199	O	EG	58	-	-	-
Kleingarten Kapellen 2						
Nutzung: EG			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C195	O	EG	57	-	-	-
Kleingarten Kapellen 3						
Nutzung: EG			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C726	O	EG	57	-	-	-
Lauersforter Straße 10						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C727	W	EG	39	33	-	-
	W	1.OG	40	34	-	-
	W	2.OG	42	36	-	-
C728	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
	N	2.OG	51	45	-	-
C729	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
	S	2.OG	54	48	-	-
C730	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
Lauersforter Straße 10a						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C731	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
C732	W	EG	43	37	-	-
	W	1.OG	45	39	-	-
C733	O	EG	55	49	-	-
	O	1.OG	56	50	-	-
Lauersforter Straße 10b						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C734	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
C735	W	EG	44	38	-	-
	W	1.OG	46	40	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Lauersforter Straße 12						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C736	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
C737	O	EG	55	49	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
C738	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
C739	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
Lauersforter Straße 14						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C740	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
C741	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
C742	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
C743	W	EG	48	42	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
Lilienweg 1						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C744	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
	NW	2.OG	52	46	-	-
C745	NO	EG	50	44	-	-
	NO	1.OG	52	46	-	-
	NO	2.OG	53	47	-	-
C746	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
	SO	2.OG	53	47	-	-
Lilienweg 2						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C747	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
	NW	2.OG	52	46	-	-
C748	NO	EG	51	45	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
	NO	2.OG	53	47	-	-
C749	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
	SO	2.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Lilienweg 3						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C750	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
	NW	2.OG	52	46	-	-
C751	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
	SO	2.OG	53	47	-	-
Lilienweg 5						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C752	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
	NW	2.OG	52	46	-	-
C753	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
	SO	2.OG	52	46	-	-
C754	SW	EG	43	37	-	-
	SW	1.OG	46	40	-	-
	SW	2.OG	49	43	-	-
Lilienweg 7						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C755	NO	EG	49	43	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
	NO	2.OG	51	45	-	-
Lobelienweg 1						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C756	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
Lobelienweg 3						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C757	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
Lobelienweg 5						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C758	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Lobelienweg 7						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C759	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
Lortzingstraße 10						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C760	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
C761	N	EG	47	41	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
C762	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
C763	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
Lortzingstraße 11						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C764	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
C765	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
C766	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
C767	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
Lortzingstraße 12						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C768	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
C769	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	46	40	-	-
C770	S	EG	48	42	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
C771	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Lortzingstraße 14						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C772	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
C773	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
	S	2.OG	52	46	-	-
C774	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
	W	2.OG	45	39	-	-
C775	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
	N	2.OG	52	46	-	-
Lortzingstraße 1a						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C776	W	EG	44	38	-	-
	W	1.OG	45	39	-	-
	W	2.OG	48	42	-	-
C777	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
C778	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
	N	2.OG	52	46	-	-
Lortzingstraße 1b						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C779	NO	EG	51	45	-	-
	NO	1.OG	52	46	-	-
	NO	2.OG	54	48	-	-
C780	SW	EG	43	37	-	-
	SW	1.OG	45	39	-	-
	SW	2.OG	48	42	-	-
Lortzingstraße 1c						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C781	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	51	45	-	-
	O	2.OG	53	47	-	-
C782	W	EG	47	41	-	-
	W	1.OG	48	42	-	-
	W	2.OG	50	44	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Lortzingstraße 1d						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C783	W	EG	48	42	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
	W	2.OG	50	44	-	-
C784	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
	S	2.OG	51	45	-	-
C785	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
Lortzingstraße 3						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C786	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
C787	N	EG	47	41	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
C788	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
C789	W	EG	47	41	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
Lortzingstraße 4						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C790	S	EG	46	40	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
C791	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
C792	W	EG	47	41	-	-
	W	1.OG	48	42	-	-
C793	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
Lortzingstraße 5						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C794	W	EG	47	41	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
C795	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
C796	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	53	46	-	-
C797	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
Lortzingstraße 6						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C798	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
C799	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
C800	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
C801	W	EG	47	41	-	-
	W	1.OG	48	42	-	-
Lortzingstraße 7						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C802	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
C803	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
C804	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
C805	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
Lortzingstraße 8						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C806	W	EG	45	39	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
C807	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
C808	S	EG	48	42	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
C809	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
Lortzingstraße 9						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C810	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
C811	S	EG	48	42	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
C812	N	EG	47	41	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
C813	W	EG	44	38	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Lupinenweg 1						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C814	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
C815	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
C816	NO	EG	50	44	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
Lupinenweg 2						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C817	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
C818	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
Lupinenweg 3						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C819	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
C820	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
Lupinenweg 4						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C821	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
C822	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
Lupinenweg 5						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C823	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
C824	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
Lupinenweg 6						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C825	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
C826	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
C827	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Lupinenweg 7						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C828	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	52	45	-	-
	NW	2.OG	52	46	-	-
C829	NO	EG	51	45	-	-
	NO	1.OG	52	46	-	-
	NO	2.OG	53	47	-	-
C830	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
	SO	2.OG	53	47	-	-
Moerser Straße 22						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C831	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
C832	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
C833	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
C834	W	EG	47	41	-	-
	W	1.OG	48	42	-	-
Moerser Straße 24						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C835	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
C836	SW	EG	46	40	-	-
	SW	1.OG	48	42	-	-
C837	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
C838	NO	EG	52	46	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
Moerser Straße 26						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C839	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
C840	W	EG	45	39	-	-
	W	1.OG	48	42	-	-
C841	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
C842	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Moerser Straße 28						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C843	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
C844	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
C845	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
C846	W	EG	49	43	-	-
	W	1.OG	50	44	-	-
Moerser Straße 30						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C847	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
C848	W	EG	49	43	-	-
	W	1.OG	50	44	-	-
C849	O	EG	49	43	-	-
	O	1.OG	50	44	-	-
C850	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
Moerser Straße 31a						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C851	O	EG	50	43	-	-
	O	1.OG	51	45	-	-
	O	2.OG	52	46	-	-
Moerser Straße 31b						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C852	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
	O	2.OG	53	47	-	-
Moerser Straße 31c						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C853	NO	EG	50	44	-	-
	NO	1.OG	52	46	-	-
	NO	2.OG	53	47	-	-
Moerser Straße 31d						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C854	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
	O	2.OG	53	47	-	-
C855	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
	S	2.OG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Moerser Straße 33a						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C856	N	EG	48	41	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
	N	2.OG	52	46	-	-
C857	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
	O	2.OG	53	47	-	-
Moerser Straße 33b						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C858	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
	O	2.OG	53	47	-	-
Moerser Straße 33c						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C859	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
	O	2.OG	53	47	-	-
Moerser Straße 33d						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C860	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
	O	2.OG	53	47	-	-
C861	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
	S	2.OG	51	45	-	-
Moerser Straße 35						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C862	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
	N	2.OG	52	46	-	-
C863	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	48	42	-	-
	W	2.OG	48	42	-	-
C864	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
	S	2.OG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Moerser Straße 37						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C865	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
C866	S	2.OG	52	46	-	-
	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
	N	2.OG	53	47	-	-
Moerser Straße 39						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C867	O	EG	48	42	-	-
	O	1.OG	50	44	-	-
	O	2.OG	52	46	-	-
C868	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
C869	S	2.OG	52	46	-	-
	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
	N	2.OG	53	47	-	-
Moerser Straße 40						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C870	NO	EG	55	49	-	-
	NO	1.OG	56	50	-	-
C871	NW	EG	54	48	-	-
	NW	1.OG	54	48	-	-
C872	SO	EG	55	49	-	-
	SO	1.OG	55	49	-	-
C873	SW	EG	52	46	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
Moerser Straße 41						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C874	W	EG	47	41	-	-
	W	1.OG	50	44	-	-
C875	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
C876	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Moerser Straße 42						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C877	NO	EG	56	50	-	-
	NO	1.OG	56	50	-	-
C878	NW	EG	55	48	-	-
	NW	1.OG	55	49	-	-
C879	SW	EG	54	48	-	-
	SW	1.OG	54	48	-	-
C880	SO	EG	55	49	-	-
	SO	1.OG	56	50	-	-
Moerser Straße 43						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C881	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
C882	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
C883	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
Moerser Straße 47						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C884	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
C885	W	EG	50	44	-	-
	W	1.OG	52	46	-	-
C886	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
C887	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
Moerser Straße 49						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C888	NO	EG	54	48	-	-
	NO	1.OG	57	51	-	-
C889	SO	EG	55	49	-	-
	SO	1.OG	57	51	-	-
C890	NW	EG	53	47	-	-
	NW	1.OG	55	49	-	-
C891	SW	EG	54	48	-	-
	SW	1.OG	55	49	-	-
Moerser Straße 51						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C892	SO	EG	52	46	-	-
C893	SW	EG	50	44	-	-
C894	NO	EG	54	48	-	-
C895	NW	EG	55	49	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel Lr Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschr. Tag Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7
Moerser Straße 53						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C896	SW	EG	53	47	-	-
	SW	1.OG	56	50	-	-
	SW	2.OG	58	52	-	-
C897	NO	EG	56	50	-	-
	NO	1.OG	57	51	-	-
	NO	2.OG	59	53	-	-
C898	SO	EG	56	50	-	-
	SO	1.OG	57	51	-	-
	SO	2.OG	59	53	-	-
Moerser Straße 55						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C899	SW	EG	55	49	-	-
	SW	1.OG	56	50	-	-
	SW	2.OG	58	52	-	-
C900	NW	EG	55	49	-	-
	NW	1.OG	56	50	-	-
	NW	2.OG	58	52	-	-
C901	NO	EG	56	50	-	-
	NO	1.OG	57	51	-	-
	NO	2.OG	59	53	-	-
Mozartstraße 7a						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C902	W	EG	49	43	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
Mozartstraße 10						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C903	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
C904	W	EG	48	42	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
C905	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
C906	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Mozartstraße 12						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C907	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
C908	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
C909	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
C910	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
Mozartstraße 2						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C911	W	EG	48	42	-	-
	W	1.OG	50	44	-	-
C912	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
C913	S	EG	46	40	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
C914	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
Mozartstraße 4						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C915	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
C916	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
C917	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
C918	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	48	42	-	-
Mozartstraße 5						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C919	W	EG	50	44	-	-
	W	1.OG	51	45	-	-
C920	S	EG	47	41	-	-
	S	1.OG	48	42	-	-
C921	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Mozartstraße 5a						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C922	W	EG	51	45	-	-
	W	1.OG	51	45	-	-
C923	O	EG	55	49	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
C924	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
Mozartstraße 6						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C925	S	EG	48	42	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
C926	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
C927	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
C928	W	EG	48	42	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
Mozartstraße 7						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C929	O	EG	55	49	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
C930	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
C931	W	EG	49	43	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
Mozartstraße 7a						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C932	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
Mozartstraße 8						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C933	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
C934	S	EG	48	42	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
C935	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
C936	W	EG	49	43	-	-
	W	1.OG	50	44	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Mozartstraße 9						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C937	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
C938	O	EG	55	49	-	-
	O	1.OG	56	50	-	1
C939	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
C940	W	EG	49	43	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
Nahestraße 10						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C941	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
C942	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
Nahestraße 12						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C943	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
C944	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
Nahestraße 14						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C945	NW	EG	46	40	-	-
	NW	1.OG	49	43	-	-
C946	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
Nahestraße 16						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C947	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
C948	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
Nahestraße 18						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C949	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
C950	SW	EG	47	41	-	-
	SW	1.OG	50	44	-	-
C951	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Nahestraße 1						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C952	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
	NW	2.OG	50	44	-	-
C953	NO	EG	50	44	-	-
	NO	1.OG	52	46	-	-
	NO	2.OG	52	46	-	-
C954	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
	SO	2.OG	52	46	-	-
Nahestraße 2						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C955	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
C956	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
Nahestraße 4						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C957	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
C958	NW	EG	48	42	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
Nahestraße 6						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C959	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
C960	NW	EG	48	42	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
Nahestraße 8						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C961	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
C962	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
Narzissenweg 10						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C963	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Narzissenweg 11						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C964	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
	SO	2.OG	51	45	-	-
C965	NO	EG	48	42	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-
	NO	2.OG	50	44	-	-
Narzissenweg 1						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C966	NW	EG	47	41	-	-
	NW	1.OG	48	42	-	-
C967	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
Narzissenweg 2						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C968	SW	EG	47	41	-	-
	SW	1.OG	48	42	-	-
C969	NW	EG	47	41	-	-
	NW	1.OG	48	42	-	-
C970	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
Narzissenweg 3						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C971	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
C972	NW	EG	46	40	-	-
	NW	1.OG	47	41	-	-
Narzissenweg 4						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C973	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
C974	NW	EG	46	40	-	-
	NW	1.OG	47	41	-	-
Narzissenweg 5						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C975	SW	EG	45	39	-	-
	SW	1.OG	47	41	-	-
C976	NW	EG	46	40	-	-
	NW	1.OG	47	41	-	-
C977	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Narzissenweg 6						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C978	NO	EG	46	40	-	-
	NO	1.OG	48	42	-	-
C979	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
C980	NW	EG	46	40	-	-
	NW	1.OG	47	41	-	-
Narzissenweg 7						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C981	NW	EG	45	39	-	-
	NW	1.OG	47	41	-	-
C982	SW	EG	46	40	-	-
	SW	1.OG	48	42	-	-
C983	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
Narzissenweg 8						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C984	NW	EG	46	40	-	-
	NW	1.OG	47	41	-	-
C985	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Narzissenweg 9						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C986	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
C987	NW	EG	45	39	-	-
	NW	1.OG	46	40	-	-
Nelkenstraße 10						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C988	NW	EG	53	47	-	-
	NW	1.OG	54	48	-	-
C989	SO	EG	53	47	-	-
	SO	1.OG	54	48	-	-
Nelkenstraße 12						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C990	SO	EG	53	47	-	-
	SO	1.OG	54	48	-	-
C991	NW	EG	53	47	-	-
	NW	1.OG	54	48	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Nelkenstraße 14						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C992	SO	EG	53	47	-	-
	SO	1.OG	54	48	-	-
C993	NW	EG	53	47	-	-
	NW	1.OG	54	48	-	-
Nelkenstraße 16						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C994	NW	EG	53	47	-	-
	NW	1.OG	54	48	-	-
C995	SO	EG	53	47	-	-
	SO	1.OG	54	48	-	-
Nelkenstraße 18						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C996	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
C997	NO	EG	52	46	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
C998	NW	EG	53	47	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
C999	SO	EG	52	46	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
Nelkenstraße 20						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1000	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
C1001	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
Nelkenstraße 22						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1002	NW	EG	53	47	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
C1003	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	52	46	-	-
C1004	SO	EG	52	46	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Nelkenstraße 24						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1005	NW	EG	53	47	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
	NW	2.OG	53	47	-	-
C1006	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
	SO	2.OG	53	47	-	-
C1007	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
	NO	2.OG	55	49	-	-
Nelkenstraße 26						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1008	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
	NW	2.OG	53	47	-	-
C1009	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
	SW	2.OG	51	45	-	-
C1010	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
	SO	2.OG	53	47	-	-
Nelkenstraße 2						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1011	SO	EG	54	48	-	-
	SO	1.OG	55	49	-	-
C1012	NW	EG	54	48	-	-
	NW	1.OG	55	49	-	-
Nelkenstraße 4						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1013	SO	EG	54	48	-	-
	SO	1.OG	55	49	-	-
C1014	NW	EG	54	48	-	-
	NW	1.OG	55	49	-	-
Nelkenstraße 6						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1015	SO	EG	53	47	-	-
	SO	1.OG	55	49	-	-
C1016	NW	EG	54	48	-	-
	NW	1.OG	54	48	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Nelkenstraße 8						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C1017	NW	EG	54	48	-	-
	NW	1.OG	54	48	-	-
C1018	SO	EG	54	48	-	-
	SO	1.OG	55	49	-	-
Nordstraße 10						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C1019	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
C1020	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
C1021	W	EG	48	42	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
C1022	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
Nordstraße 11						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C1023	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
C1024	W	EG	47	41	-	-
	W	1.OG	48	42	-	-
C1025	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
C1026	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
Nordstraße 4						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C1027	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
C1028	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
C1029	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
C1030	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	48	42	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Nordstraße 5						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1031	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
C1032	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
C1033	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
C1034	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
Nordstraße 6						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1035	SW	EG	47	41	-	-
	SW	1.OG	49	43	-	-
C1036	NO	EG	51	45	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
C1037	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
C1038	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
Nordstraße 7						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1039	W	EG	47	41	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
C1040	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
C1041	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
C1042	N	EG	47	41	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
Nordstraße 8						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1043	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
C1044	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
C1045	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
C1046	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Nordstraße 9						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1047	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
C1048	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
C1049	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
C1050	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
Orchideenstraße 35						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1051	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
	N	2.OG	52	46	-	-
C1052	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
C1053	S	EG	39	33	-	-
	S	1.OG	40	34	-	-
	S	2.OG	43	37	-	-
Rheinstraße 10						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1054	NO	EG	49	43	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-
Rheinstraße 11						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1055	NO	EG	49	43	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
Rheinstraße 12						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1056	NO	EG	49	43	-	-
	NO	1.OG	50	43	-	-
Rheinstraße 13						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1057	NO	EG	49	43	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Rheinstraße 14						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C1058	NO	EG	49	43	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
C1059	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Rheinstraße 14a						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C1060	SO	EG	46	40	-	-
C1061	NW	EG	45	38	-	-
C1062	NO	EG	51	45	-	-
Rheinstraße 15						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C1063	NO	EG	52	46	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
C1064	SW	EG	48	42	-	-
	SW	1.OG	49	43	-	-
C1065	NW	EG	47	41	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
Rheinstraße 16						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C1066	SW	EG	47	41	-	-
	SW	1.OG	47	41	-	-
C1067	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
Rheinstraße 17						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C1068	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
C1069	NW	EG	45	39	-	-
	NW	1.OG	47	41	-	-
C1070	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
Rheinstraße 18						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C1071	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
C1072	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
C1073	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Rheinstraße 19						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1074	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
C1075	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
Rheinstraße 20						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1076	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
C1077	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
Rheinstraße 21						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1078	SO	EG	52	46	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
C1079	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
C1080	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
Rheinstraße 22						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1081	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
C1082	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	54	47	-	-
C1083	NW	EG	51	45	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
Rheinstraße 23						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1084	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
C1085	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	50	44	-	-
Rheinstraße 24						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1086	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
C1087	SW	EG	48	42	-	-
	SW	1.OG	50	44	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Rheinstraße 25						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1088	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
C1089	SW	EG	47	41	-	-
	SW	1.OG	49	43	-	-
Rheinstraße 26						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1090	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	52	46	-	-
C1091	NW	EG	46	40	-	-
	NW	1.OG	49	43	-	-
C1092	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
C1093	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
Rheinstraße 27						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1094	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
C1095	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	52	46	-	-
Rheinstraße 28						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1096	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
C1097	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
C1098	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
Rheinstraße 29						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1099	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	53	47	-	-
C1100	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	52	46	-	-
C1101	NO	EG	54	48	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Rheinstraße 30						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1102	NO	EG	54	48	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
C1103	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	52	46	-	-
Rheinstraße 31						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1104	NO	EG	54	48	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
C1105	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	52	46	-	-
Rheinstraße 32						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1106	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
C1107	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	52	46	-	-
Rheinstraße 33						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1108	NO	EG	54	48	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
C1109	SW	EG	51	44	-	-
	SW	1.OG	52	46	-	-
Rheinstraße 34						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1110	NO	EG	54	48	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
C1111	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
Rheinstraße 35						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1112	SO	EG	54	48	-	-
	SO	1.OG	55	49	-	-
C1113	NO	EG	54	48	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
C1114	SW	EG	51	45	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Rheinstraße 37						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1115	W	EG	50	44	-	-
	W	1.OG	51	45	-	-
	W	2.OG	50	44	-	-
C1116	O	EG	56	50	-	1
	O	1.OG	56	50	-	1
	O	2.OG	57	51	-	2
C1117	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
	N	2.OG	55	49	-	-
Rheinstraße 41						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1118	W	EG	50	44	-	-
	W	1.OG	52	46	-	-
	W	2.OG	53	47	-	-
C1119	N	EG	55	49	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
	N	2.OG	56	50	-	1
C1120	O	EG	56	50	-	1
	O	1.OG	57	51	-	2
	O	2.OG	58	52	-	3
Rheinstraße 43						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1121	W	EG	51	45	-	-
	W	1.OG	52	46	-	-
	W	2.OG	54	48	-	-
C1122	O	EG	57	51	-	2
	O	1.OG	57	51	-	2
	O	2.OG	58	52	-	3
Rheinstraße 45						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1123	O	EG	57	51	-	2
	O	1.OG	57	51	-	2
	O	2.OG	58	52	-	3
C1124	W	EG	51	45	-	-
	W	1.OG	52	46	-	-
	W	2.OG	54	48	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel Lr Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschr. Tag Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7
Rheinstraße 47						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1125	O	EG	57	51	-	2
	O	1.OG	57	51	-	2
	O	2.OG	58	52	-	3
C1126	W	EG	51	45	-	-
	W	1.OG	52	46	-	-
	W	2.OG	54	48	-	-
Rheinstraße 49						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1127	O	EG	56	50	-	1
	O	1.OG	57	51	-	2
	O	2.OG	58	52	-	3
C1128	W	EG	51	45	-	-
	W	1.OG	52	46	-	-
	W	2.OG	54	48	-	-
Rheinstraße 51						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1129	W	EG	51	45	-	-
	W	1.OG	52	46	-	-
	W	2.OG	54	48	-	-
C1130	O	EG	57	51	-	2
	O	1.OG	58	52	-	3
	O	2.OG	58	52	-	3
Rheinstraße 53						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1131	S	EG	55	49	-	-
	S	1.OG	56	50	-	1
	S	2.OG	57	51	-	2
C1132	O	EG	57	51	-	2
	O	1.OG	58	52	-	3
	O	2.OG	58	52	-	3
C1133	W	EG	51	45	-	-
	W	1.OG	52	46	-	-
	W	2.OG	54	48	-	-
Rheinstraße 9						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1134	NO	EG	49	43	-	-
	NO	1.OG	50	43	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Richard-Wagner-Straße 11						
			Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts		
C1135	O	EG	48	42	-	-
	O	1.OG	50	44	-	-
	O	2.OG	51	45	-	-
Richard-Wagner-Straße 13						
			Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts		
C1136	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	50	44	-	-
Richard-Wagner-Straße 37						
			Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts		
C1137	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Richard-Wagner-Straße 39						
			Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts		
C1138	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Richard-Wagner-Straße 41						
			Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts		
C1139	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
	SO	2.OG	51	45	-	-
Richard-Wagner-Straße 1						
			Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts		
C1140	O	EG	48	42	-	-
	O	1.OG	50	44	-	-
	O	2.OG	51	44	-	-
C1141	S	EG	47	41	-	-
	S	1.OG	48	42	-	-
	S	2.OG	48	42	-	-
C1142	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	48	42	-	-
	N	2.OG	49	43	-	-
Richard-Wagner-Straße 3						
			Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts		
C1143	O	EG	49	43	-	-
	O	1.OG	50	44	-	-
Richard-Wagner-Straße 5						
			Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts		
C1144	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	50	44	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
Richard-Wagner-Straße 7						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
C1145	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	50	44	-	-
Richard-Wagner-Straße 9						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
C1146	O	EG	49	43	-	-
	O	1.OG	50	44	-	-
	O	2.OG	51	45	-	-
Robert-Koch-Straße 15						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
C1147	NO	EG	52	46	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
C1148	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
C1149	NW	EG	48	42	-	-
	NW	1.OG	49	43	-	-
Rosenstraße 10						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
C1150	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
C1151	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
Rosenstraße 12						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
C1152	NW	EG	47	41	-	-
	NW	1.OG	49	43	-	-
C1153	NO	EG	50	44	-	-
	NO	1.OG	52	46	-	-
C1154	SW	EG	48	42	-	-
	SW	1.OG	50	44	-	-
C1155	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	53	46	-	-
Rosenstraße 14						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
C1156	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
C1157	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Rosenstraße 16						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1158	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
C1159	SW	EG	47	41	-	-
	SW	1.OG	50	43	-	-
C1160	SO	EG	51	44	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
C1161	NO	EG	49	43	-	-
	NO	1.OG	51	45	-	-
Rosenstraße 1						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1162	NO	EG	50	44	-	-
	NO	1.OG	52	46	-	-
	NO	2.OG	53	47	-	-
C1163	SO	EG	50	43	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
	SO	2.OG	52	46	-	-
C1164	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
	NW	2.OG	51	45	-	-
Rosenstraße 2						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1165	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
C1166	SO	EG	52	46	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
Rosenstraße 3						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1167	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
	NW	2.OG	51	45	-	-
C1168	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
	SO	2.OG	52	46	-	-
Rosenstraße 4						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1169	SO	EG	52	46	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
C1170	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Rosenstraße 5						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1171	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
	NW	2.OG	51	45	-	-
C1172	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
	SO	2.OG	52	46	-	-
Rosenstraße 6						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1173	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
C1174	SO	EG	52	46	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
C1175	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
Rosenstraße 8						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1176	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
C1177	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
Salvienweg 1						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1178	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
	N	2.OG	53	47	-	-
C1179	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	56	50	-	1
Salvienweg 2						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1180	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
	N	2.OG	53	47	-	-
C1181	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	56	50	-	1

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Salvienweg 3						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1182	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
	S	2.OG	54	48	-	-
C1183	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	56	50	-	1
Salvienweg 4						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1184	S	EG	48	42	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
	S	2.OG	53	47	-	-
C1185	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
Salvienweg 5						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1186	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
	N	2.OG	54	48	-	-
C1187	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	56	50	-	1
Salvienweg 6						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1188	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
	N	2.OG	54	48	-	-
C1189	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
Salvienweg 7						
Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts				
C1190	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
	S	2.OG	55	49	-	-
C1191	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	56	50	-	1

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Salvienweg 8						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C1192	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
C1193	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
	S	2.OG	54	48	-	-
Salvienweg 10						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C1194	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
	S	2.OG	54	48	-	-
C1195	N	EG	52	45	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
	N	2.OG	54	48	-	-
Salvienweg 12						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C1196	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
	N	2.OG	54	48	-	-
C1197	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
C1198	S	2.OG	54	48	-	-
	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	56	49	-	-
Salvienweg 14						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C1199	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
	N	2.OG	54	48	-	-
C1200	S	EG	53	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
	S	2.OG	54	48	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel Lr Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschr. Tag Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7
Salvienweg 16						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C1201	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
	N	2.OG	54	48	-	-
C1202	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
	S	2.OG	54	48	-	-
C1203	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
Salvienweg 18						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C1204	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
	N	2.OG	54	48	-	-
C1205	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
	S	2.OG	55	49	-	-
Salvienweg 20						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C1206	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
	N	2.OG	55	49	-	-
C1207	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	56	50	-	1
C1208	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
	S	2.OG	55	48	-	-
Salvienweg 22						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
C1209	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
	S	2.OG	55	49	-	-
C1210	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
	N	2.OG	54	48	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Salvienweg 24						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1211	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
	N	2.OG	54	48	-	-
C1212	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	56	50	-	1
C1213	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
	S	2.OG	55	49	-	-
Salvienweg 26						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1214	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
	S	2.OG	55	49	-	-
C1215	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
	N	2.OG	55	49	-	-
Salvienweg 28						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1216	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
	N	2.OG	56	50	-	1
C1217	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
	S	2.OG	55	49	-	-
Salvienweg 30						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1218	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
	S	2.OG	55	49	-	-
C1219	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
	N	2.OG	56	50	-	1

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Salvienweg 32						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1220	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
C1221	N	2.OG	56	50	-	1
	O	EG	55	49	-	-
C1222	O	1.OG	56	50	-	1
	O	2.OG	57	51	-	2
	S	EG	54	48	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
	S	2.OG	55	49	-	-
Salvienweg 33						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1223	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
C1224	S	2.OG	55	49	-	-
	W	EG	50	44	-	-
C1225	W	1.OG	51	45	-	-
	W	2.OG	53	47	-	-
	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	57	51	-	2
Salvienweg 35						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1226	W	EG	49	43	-	-
	W	1.OG	51	45	-	-
C1227	W	2.OG	53	47	-	-
	N	EG	51	45	-	-
C1228	N	1.OG	53	47	-	-
	N	2.OG	55	49	-	-
	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	57	51	-	2
Salvienweg 37						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1229	W	EG	50	44	-	-
	W	1.OG	52	46	-	-
C1230	W	2.OG	53	47	-	-
	S	EG	49	43	-	-
C1231	S	1.OG	51	45	-	-
	S	2.OG	54	48	-	-
	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	56	50	-	1

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Salvienweg 39						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1232	W	EG	50	44	-	-
	W	1.OG	52	46	-	-
	W	2.OG	53	47	-	-
C1233	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
	N	2.OG	54	48	-	-
C1234	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	56	50	-	1
Sauerbruchstraße 10						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1235	NO	EG	47	41	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
	NO	2.OG	53	47	-	-
Sauerbruchstraße 1						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1236	NO	EG	50	44	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
	NO	2.OG	54	48	-	-
C1237	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
	NW	2.OG	53	47	-	-
Sauerbruchstraße 2						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1238	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
	W	2.OG	50	44	-	-
C1239	O	EG	51	44	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
C1240	S	EG	50	43	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
	S	2.OG	52	46	-	-
Sauerbruchstraße 3						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1241	NO	EG	50	44	-	-
	NO	1.OG	52	46	-	-
	NO	2.OG	54	48	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Sauerbruchstraße 4						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1242	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
Sauerbruchstraße 5						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1243	NO	EG	50	44	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
	NO	2.OG	54	48	-	-
C1244	NW	EG	48	42	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
	NW	2.OG	54	48	-	-
Sauerbruchstraße 6						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1245	NO	EG	48	42	-	-
	NO	1.OG	51	45	-	-
	NO	2.OG	53	47	-	-
Sauerbruchstraße 7						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1246	S	EG	47	41	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
	S	2.OG	51	45	-	-
C1247	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
Sauerbruchstraße 8						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1248	O	EG	47	41	-	-
	O	1.OG	50	44	-	-
	O	2.OG	53	47	-	-
Schaltbruchweg 17						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C1249	N	EG	56	50	-	-
	N	1.OG	57	51	-	-
C1250	W	EG	50	44	-	-
	W	1.OG	51	45	-	-
C1251	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
C1252	O	EG	57	51	-	-
	O	1.OG	58	52	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Schaltbruchweg 20						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
C1253	NW	EG	52	46	-	-
C1254	SW	EG	51	45	-	-
C1255	NO	EG	55	49	-	-
C1256	SO	EG	55	49	-	-
Schubertstraße 2						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1257	S	EG	47	41	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
Seniorenresidenz Bahnhofsstr.						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1258	SO	EG	46	40	-	-
	SO	1.OG	48	42	-	-
	SO	2.OG	49	43	-	-
C1259	NW	EG	45	39	-	-
	NW	1.OG	46	40	-	-
	NW	2.OG	46	40	-	-
C1260	NO	EG	47	41	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-
	NO	2.OG	50	44	-	-
C1261	NO	EG	50	44	-	-
	NO	1.OG	51	45	-	-
	NO	2.OG	51	45	-	-
C1262	NW	EG	47	41	-	-
	NW	1.OG	48	41	-	-
	NW	2.OG	48	42	-	-
C1263	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
	SO	2.OG	50	44	-	-
C1264	NO	EG	50	44	-	-
	NO	1.OG	51	45	-	-
	NO	2.OG	51	45	-	-
Spreestraße 1						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1265	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
C1266	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
C1267	NO	EG	51	45	-	-
	NO	1.OG	52	46	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Spreestraße 2						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1268	NO	EG	50	44	-	-
	NO	1.OG	52	46	-	-
C1269	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
Spreestraße 3						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1270	NO	EG	50	44	-	-
	NO	1.OG	52	46	-	-
C1271	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	52	45	-	-
Spreestraße 4						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1272	NO	EG	50	44	-	-
	NO	1.OG	52	46	-	-
C1273	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
Spreestraße 5						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1274	NO	EG	50	44	-	-
	NO	1.OG	52	46	-	-
C1275	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
Spreestraße 6						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1276	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
C1277	NO	EG	50	44	-	-
	NO	1.OG	52	46	-	-
C1278	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
Tulpenstraße 10						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1279	NO	EG	48	42	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-
C1280	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Tulpenstraße 1						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1281	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Tulpenstraße 2						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1282	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	44	-	-
Tulpenstraße 2a						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1283	NO	EG	49	43	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
	NO	2.OG	50	44	-	-
C1284	SO	EG	47	41	-	-
	SO	1.OG	49	43	-	-
	SO	2.OG	50	44	-	-
Tulpenstraße 2b						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1285	SO	EG	46	40	-	-
	SO	1.OG	48	42	-	-
	SO	2.OG	50	44	-	-
Tulpenstraße 2c						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1286	SO	EG	46	40	-	-
	SO	1.OG	48	42	-	-
	SO	2.OG	50	44	-	-
C1287	SW	EG	43	37	-	-
	SW	1.OG	46	40	-	-
	SW	2.OG	47	41	-	-
Tulpenstraße 3						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1288	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Tulpenstraße 4						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1289	SO	EG	50	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Tulpenstraße 5						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1290	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
C1291	SW	EG	46	40	-	-
	SW	1.OG	48	42	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Tulpenstraße 6						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1292	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
C1293	NO	EG	41	35	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-
Tulpenstraße 7						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1294	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Tulpenstraße 8						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1295	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Tulpenstraße 9						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1296	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Veilchenweg 10						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1297	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Veilchenweg 11						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1298	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
C1299	NO	EG	48	42	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-
Veilchenweg 12						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1300	NO	EG	46	40	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-
	NO	2.OG	50	44	-	-
C1301	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
	SO	2.OG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Veilchenweg 1						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1302	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
C1303	NW	EG	46	40	-	-
	NW	1.OG	48	42	-	-
Veilchenweg 2						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1304	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
C1305	NW	EG	46	40	-	-
	NW	1.OG	48	42	-	-
Veilchenweg 3						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1306	NW	EG	47	41	-	-
	NW	1.OG	48	42	-	-
C1307	SW	EG	47	40	-	-
	SW	1.OG	48	42	-	-
C1308	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Veilchenweg 4						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1309	NW	EG	46	40	-	-
	NW	1.OG	47	41	-	-
C1310	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Veilchenweg 5						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1311	SW	EG	40	34	-	-
	SW	1.OG	48	42	-	-
C1312	NW	EG	46	40	-	-
	NW	1.OG	47	41	-	-
C1313	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
Veilchenweg 6						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1314	SW	EG	46	40	-	-
	SW	1.OG	48	42	-	-
C1315	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
C1316	NO	EG	48	42	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Veilchenweg 7						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1317	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Veilchenweg 8						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1318	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Veilchenweg 9						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1319	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Wehmstraße 2						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1320	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
C1321	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
C1322	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
Wickenstraße 10						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1323	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
C1324	NW	EG	46	40	-	-
	NW	1.OG	49	43	-	-
Wickenstraße 11						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1325	SO	EG	46	40	-	-
	SO	1.OG	49	43	-	-
	SO	2.OG	52	46	-	-
C1326	NW	EG	48	42	-	-
	NW	1.OG	49	43	-	-
	NW	2.OG	50	44	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Wickenstraße 13						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1327	SO	EG	46	40	-	-
	SO	1.OG	49	43	-	-
	SO	2.OG	52	46	-	-
C1328	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
	NW	2.OG	51	44	-	-
C1329	NO	EG	45	39	-	-
	NO	1.OG	48	42	-	-
	NO	2.OG	51	45	-	-
Wickenstraße 15						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1330	NO	EG	48	42	-	-
	NO	1.OG	51	45	-	-
	NO	2.OG	52	46	-	-
C1331	SO	EG	46	40	-	-
	SO	1.OG	49	43	-	-
	SO	2.OG	52	46	-	-
C1332	NW	EG	47	41	-	-
	NW	1.OG	49	43	-	-
	NW	2.OG	50	44	-	-
Wickenstraße 1						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1333	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
C1334	NW	EG	48	42	-	-
	NW	1.OG	49	43	-	-
Wickenstraße 2						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1335	NW	EG	48	42	-	-
	NW	1.OG	49	43	-	-
C1336	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
Wickenstraße 3						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1337	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
C1338	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Wickenstraße 4						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1339	NW	EG	48	42	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
C1340	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
Wickenstraße 5						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1341	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
C1342	NW	EG	48	42	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
Wickenstraße 6						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1343	NW	EG	47	41	-	-
	NW	1.OG	49	43	-	-
C1344	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
Wickenstraße 7						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1345	SO	EG	50	44	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
C1346	NW	EG	46	40	-	-
	NW	1.OG	49	43	-	-
Wickenstraße 8						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1347	NW	EG	44	38	-	-
	NW	1.OG	48	42	-	-
C1348	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
Wickenstraße 9						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
C1349	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
C1350	NW	EG	46	40	-	-
	NW	1.OG	49	43	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen - C -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Wilhelm-Anlahr-Straße 1						
Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts						
C1351	O	EG	57	51	-	-
	O	1.OG	58	52	-	-
C1352	N	EG	55	49	-	-
	N	1.OG	56	50	-	-
C1353	S	EG	55	49	-	-
	S	1.OG	55	49	-	-
C1354	W	EG	49	43	-	-
	W	1.OG	50	44	-	-

Unterlage 17.1.3.3

Ergebnisliste

Außenwohnbereich

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen AWB - CA -

Fortlaufende Nr. 1	Beurteilungspegel Lr Tag in dB(A) 2	IGW-Überschr. Tag in dB(A) 3
Am Bendmannsfeld 1 AWB		
	Nutzung: WA	Grenzwert: 59 dB(A) tags
CA1	56	-
Am Bendmannsfeld 2a AWB		
	Nutzung: WA	Grenzwert: 59 dB(A) tags
CA2	53	-
Am Bendmannsfeld 9 AWB		
	Nutzung: WA	Grenzwert: 59 dB(A) tags
CA3	56	-
Bahnhofstraße 262 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
CA4	61	-
Bahnhofstraße 262 AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
CA5	60	-
Bahnhofstraße 287 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
CA6	63	-
Bahnhofstraße 287 AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
CA7	60	-
Dahlienweg 2 AWB		
	Nutzung: WA	Grenzwert: 59 dB(A) tags
CA8	55	-
Geranienstraße 1 AWB		
	Nutzung: WA	Grenzwert: 59 dB(A) tags
CA9	56	-
Klapdorsweg 184 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
CA10	54	-
Lauersforter Straße 10 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
CA11	43	-
Lauersforter Straße 10 AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
CA12	54	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen AWB - CA -

Fortlaufende Nr. 1	Beurteilungspegel Lr Tag in dB(A) 2	IGW-Überschr. Tag in dB(A) 3
Lauersforter Straße 10a AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
CA13	56	-
Lauersforter Straße 10a AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
CA14	53	-
Lauersforter Straße 10b AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
CA15	55	-
Lauersforter Straße 12 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
CA16	53	-
Lauersforter Straße 12 AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
CA17	55	-
Lauersforter Straße 14 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
CA18	56	-
Lortzingstraße 14 AWB		
	Nutzung: WA	Grenzwert: 59 dB(A) tags
CA19	55	-
Moerser Straße 40 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
CA20	57	-
Moerser Straße 40 AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
CA21	57	-
Moerser Straße 42 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
CA22	56	-
Moerser Straße 47 AWB		
	Nutzung: WA	Grenzwert: 59 dB(A) tags
CA23	54	-
Moerser Straße 49 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
CA24	56	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Kapellen AWB - CA -

Fortlaufende Nr. 1	Beurteilungspegel Lr Tag in dB(A) 2	IGW-Überschr. Tag in dB(A) 3
Moerser Straße 49 AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
CA25	55	-
Moerser Straße 51 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
CA26	56	-
Moerser Straße 53 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
CA27	58	-
Moerser Straße 53 AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
CA28	59	-
Moerser Straße 55 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
CA29	58	-
Mozartstraße 7a AWB		
	Nutzung: WA	Grenzwert: 59 dB(A) tags
CA30	55	-
Mozartstraße 9 AWB		
	Nutzung: WA	Grenzwert: 59 dB(A) tags
CA31	55	-
Nelkenstraße 2 AWB		
	Nutzung: WA	Grenzwert: 59 dB(A) tags
CA32	56	-
Rheinstraße 41 AWB		
	Nutzung: WA	Grenzwert: 59 dB(A) tags
CA33	54	-
Rheinstraße 53 AWB		
	Nutzung: WA	Grenzwert: 59 dB(A) tags
CA34	57	-
Salvienweg 32 AWB		
	Nutzung: WA	Grenzwert: 59 dB(A) tags
CA35	56	-
Schaltbruchweg 17 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
CA36	57	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
 Ergebnisliste Kapellen AWB - CA -

Fortlaufende Nr.	Beurteilungspegel Lr Tag in dB(A)	IGW-Überschr. Tag in dB(A)
1	2	3

Schaltbruchweg 17 AWB 2		
Nutzung: MI Grenzwert: 64 dB(A) tags		
CA37	58	-

Wilhelm-Anlahr-Straße 1 AWB 1		
Nutzung: MI Grenzwert: 64 dB(A) tags		
CA38	56	-

Wilhelm-Anlahr-Straße 1 AWB 2		
Nutzung: MI Grenzwert: 64 dB(A) tags		
CA39	58	-

--	--	--

Unterlage 17.1.3.4

Ergebnisliste

Moers Grafschaft

D/DA

mit Außenwohnbereich

und Straßenverzeichnis

Grafschaft (D)

Straßenverzeichnis

Straße	lfd.-Nr.	Seite
Am Klömpkenshof	D1 bis D-10	1
Am Peterhof	D-11 bis D-14	1
Buschmannsweg	D-15 bis D-22	2
Lauersforter Straße	D-23 bis D-37	2 bis 3

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Grafschaft - D -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			

Am Klömpkenshof 10

Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts

D1	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
D2	S	EG	59	53	-	-
	S	1.OG	60	54	-	-
D3	N	EG	57	51	-	-
	N	1.OG	57	51	-	-

Am Klömpkenshof 6

Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts

D4	N	EG	60	54	-	-
	N	1.OG	61	55	-	1
	N	2.OG	63	57	-	3
D5	W	EG	62	56	-	2
	W	1.OG	64	58	-	4
	W	2.OG	66	60	2	6
D6	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
D7	S	EG	60	54	-	-
	S	1.OG	61	55	-	1
	S	2.OG	63	57	-	3

Am Klömpkenshof 8

Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts

D8	W	EG	60	54	-	-
	W	1.OG	61	55	-	1
D9	N	EG	57	51	-	-
	N	1.OG	58	52	-	-
D10	S	EG	59	53	-	-
	S	1.OG	60	54	-	-

Am Peterhof 5

Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts

D11	NO	EG	56	50	-	-
D12	NW	EG	59	53	-	-
D13	SO	EG	55	49	-	-
D14	SW	EG	58	52	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Grafschaft - D -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Buschmannsweg 1-3						
Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts						
D15	SO	EG	52	46	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
	SO	2.OG	51	45	-	-
D16	NW	EG	58	52	-	-
	NW	1.OG	58	52	-	-
	NW	2.OG	59	53	-	-
D17	NO	EG	54	48	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
	NO	2.OG	54	48	-	-
D18	SW	EG	57	51	-	-
	SW	1.OG	58	52	-	-
	SW	2.OG	58	52	-	-
Buschmannsweg 7						
Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts						
D19	NW	EG	57	51	-	-
	NW	1.OG	58	52	-	-
D20	NO	EG	55	49	-	-
	NO	1.OG	55	49	-	-
D21	SW	EG	55	49	-	-
	SW	1.OG	56	50	-	-
D22	SO	EG	49	43	-	-
	SO	1.OG	49	43	-	-
Lauersforter Straße 30						
Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts						
D23	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
D24	N	EG	58	52	-	-
	N	1.OG	59	53	-	-
D25	W	EG	60	54	-	-
	W	1.OG	61	55	-	1
D26	S	EG	58	52	-	-
	S	1.OG	60	54	-	-
Lauersforter Straße 36						
Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts						
D27	W	EG	59	53	-	-
	W	1.OG	60	54	-	-
D28	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
D29	N	EG	57	51	-	-
	N	1.OG	58	52	-	-
D30	S	EG	56	50	-	-
	S	1.OG	58	52	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Grafschaft - D -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			

Lauersforter Straße 36a

Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts

D31	N	EG	55	49	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
	N	2.OG	56	50	-	-
D32	S	EG	56	50	-	-
	S	1.OG	56	50	-	-
	S	2.OG	57	51	-	-

Lauersforter Straße 36b

Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts

D33	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
	N	2.OG	56	50	-	-
D34	S	EG	55	49	-	-
	S	1.OG	56	50	-	-
	S	2.OG	56	50	-	-

Lauersforter Straße 36c

Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts

D35	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
D36	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	51	45	-	-
D37	S	EG	55	49	-	-
	S	1.OG	56	50	-	-

Unterlage 17.1.3.4

Ergebnisliste

Außenwohnbereich

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Grafschaft AWB - DA -

Fortlaufende Nr. 1	Beurteilungspegel Lr Tag in dB(A) 2	IGW-Überschr. Tag in dB(A) 3
Am Klömpkenshof 10 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
DA1	58	-
Am Klömpkenshof 6 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
DA2	63	-
Am Klömpkenshof 6 AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
DA3	62	-
Am Klömpkenshof 8 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
DA4	58	-
Am Peterhof 5 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
DA5	60	-
Am Peterhof 5 AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
DA6	61	-
Buschmannsweg 1-3 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
DA7	59	-
Buschmannsweg 1-3 AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
DA8	59	-
Buschmannsweg 7 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
DA9	59	-
Buschmannsweg 7 AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
DA10	57	-
Lauersforter Straße 30 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
DA11	59	-
Lauersforter Straße 30 AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
DA12	59	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Grafschaft AWB - DA -

Fortlaufende Nr.	Beurteilungspegel Lr Tag in dB(A)	IGW-Überschr. Tag in dB(A)
1	2	3

Lauersforter Straße 36 AWB 1		
Nutzung: MI Grenzwert: 64 dB(A) tags		
DA13	59	-

Lauersforter Straße 36 AWB 2		
Nutzung: MI Grenzwert: 64 dB(A) tags		
DA14	55	-

--	--	--

Unterlage 17.1.3.5

Ergebnisliste

Krefeld-Traar

E/EA

mit Außenwohnbereich

und Straßenverzeichnis

Traar (E)

Straßenverzeichnis

Straße	lfd.-Nr.	Seite
Am Egelsberg	E-1 bis E-34	1 bis 3
An der Elfrather Mühle	E-35 bis E-96	4 bis 8
Bahnhofstraße	E-97 bis E-100	8
Deutschordensweg	E-101 bis E-176	9 bis 15
Elfrather Weg	E-177 bis E-203	15 bis 17
Klapdorsweg	E-204 bis E-207	17
Moerser Landstraße	E-208 bis E-333	18 bis 27
Neudornbuschweg	E-334 bis E-344	27 bis 28
Schöddungstraße	E-345 bis E-357	28 bis 29
Vennikelstraße	E-358 bis E-385	29 bis 31
Winkelsweg	E-386 bis E-401	31 bis 32

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Am Egelsberg 111						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E1	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
E2	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
E3	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
Am Egelsberg 15						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E4	O	EG	49	43	-	-
	O	1.OG	51	45	-	-
Am Egelsberg 17						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E5	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
Am Egelsberg 29						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E6	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
E7	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
Am Egelsberg 31a						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E8	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
Am Egelsberg 33						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E9	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
Am Egelsberg 39						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E10	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
Am Egelsberg 41a						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E11	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
E12	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
1	2	3	Tag	Nacht	Tag	Nacht
			Lr in dB(A)		in dB(A)	
Am Egelsberg 43b						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E13	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
E14	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
Am Egelsberg 45						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E15	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
Am Egelsberg 55						
		Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E16	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
E17	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
Am Egelsberg 61						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E18	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
Am Egelsberg 63						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E19	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	53	47	-	-
Am Egelsberg 65						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E20	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
E21	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
Am Egelsberg 67						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E22	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-

SoundPLAN 8.1

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Am Egelsberg 69						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E23	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
Am Egelsberg 71a						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E24	N	EG	43	37	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
E25	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
Am Egelsberg 73a						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E26	SO	EG	47	41	-	-
	SO	1.OG	50	44	-	-
Am Egelsberg 73b						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E27	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
Am Egelsberg 75						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E28	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
E29	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
E30	S	EG	48	42	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
Am Egelsberg 87						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E31	N	EG	40	34	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
E32	S	EG	47	41	-	-
	S	1.OG	48	42	-	-
Am Egelsberg 89						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E33	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
E34	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel Lr Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschr. Tag Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7
An der Elfrather Mühle 217						
			Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts		
E35	SO	EG	54	48	-	-
	SO	1.OG	55	49	-	-
	SO	2.OG	56	50	-	-
E36	NW	EG	44	38	-	-
	NW	1.OG	47	41	-	-
	NW	2.OG	50	44	-	-
An der Elfrather Mühle 219						
			Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts		
E37	SO	EG	55	49	-	-
	SO	1.OG	56	50	-	-
	SO	2.OG	56	50	-	-
E38	NW	EG	39	33	-	-
	NW	1.OG	42	36	-	-
	NW	2.OG	49	43	-	-
An der Elfrather Mühle 223						
			Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts		
E39	NO	EG	57	51	-	-
	NO	1.OG	57	51	-	-
	NO	2.OG	58	52	-	-
E40	O	EG	56	50	-	-
	O	1.OG	57	51	-	-
	O	2.OG	57	51	-	-
An der Elfrather Mühle 225						
			Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts		
E41	NO	EG	57	51	-	-
	NO	1.OG	58	52	-	-
	NO	2.OG	59	53	-	-
E42	SW	EG	39	33	-	-
	SW	1.OG	41	35	-	-
	SW	2.OG	46	40	-	-
E43	SO	EG	55	49	-	-
	SO	1.OG	56	50	-	-
	SO	2.OG	56	50	-	-
An der Elfrather Mühle 227						
			Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts		
E44	NO	EG	56	50	-	-
	NO	1.OG	57	51	-	-
	NO	2.OG	58	52	-	-

SoundPLAN 8.1

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
An der Elfrather Mühle 229						
			Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts		
E45	NO	EG	51	45	-	-
	NO	1.OG	51	45	-	-
	NO	2.OG	54	48	-	-
E46	SO	EG	56	50	-	-
	SO	1.OG	57	51	-	-
	SO	2.OG	58	52	-	-
An der Elfrather Mühle 231						
			Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts		
E47	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
	NW	2.OG	50	44	-	-
An der Elfrather Mühle 233						
			Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts		
E48	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	49	43	-	-
	NW	2.OG	50	44	-	-
E49	NO	EG	52	46	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
	NO	2.OG	56	50	-	-
An der Elfrather Mühle 235						
			Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts		
E50	SW	EG	50	44	-	-
	SW	1.OG	51	45	-	-
	SW	2.OG	53	47	-	-
E51	SO	EG	56	50	-	-
	SO	1.OG	56	50	-	-
	SO	2.OG	57	51	-	-
E52	NO	EG	55	49	-	-
	NO	1.OG	56	50	-	-
	NO	2.OG	57	51	-	-
E53	NW	EG	50	44	-	-
	NW	1.OG	51	45	-	-
	NW	2.OG	52	46	-	-
An der Elfrather Mühle 237						
			Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts		
E54	SW	EG	40	34	-	-
	SW	1.OG	43	37	-	-
	SW	2.OG	46	40	-	-
E55	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	49	43	-	-
	NW	2.OG	50	44	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
An der Elfrather Mühle 239						
			Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts		
E56	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
	NW	2.OG	52	46	-	-
E57	SW	EG	49	43	-	-
	SW	1.OG	49	43	-	-
	SW	2.OG	50	44	-	-
E58	SO	EG	53	47	-	-
	SO	1.OG	55	49	-	-
	SO	2.OG	56	50	-	-
An der Elfrather Mühle 241						
			Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts		
E59	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
	N	2.OG	56	50	-	-
E60	W	EG	47	41	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
	W	2.OG	48	42	-	-
E61	S	EG	47	41	-	-
	S	1.OG	47	41	-	-
	S	2.OG	48	42	-	-
E62	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	56	50	-	-
An der Elfrather Mühle 243						
			Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts		
E63	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
E64	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
E65	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	48	42	-	-
E66	S	EG	48	42	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
An der Elfrather Mühle 256						
			Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts		
E67	W	EG	45	39	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
E68	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
E69	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
E70	S	EG	45	39	-	-
	S	1.OG	46	40	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
An der Elfrather Mühle 258						
			Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts		
E71	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
E72	W	EG	47	41	-	-
	W	1.OG	48	42	-	-
E73	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
E74	S	EG	42	36	-	-
	S	1.OG	46	40	-	-
An der Elfrather Mühle 262						
			Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts		
E75	S	EG	47	41	-	-
	S	1.OG	47	41	-	-
	S	2.OG	48	42	-	-
E76	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
	N	2.OG	53	47	-	-
E77	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	53	47	-	-
An der Elfrather Mühle 264						
			Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts		
E78	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
	N	2.OG	53	47	-	-
E79	W	EG	41	35	-	-
	W	1.OG	46	40	-	-
	W	2.OG	47	41	-	-
E80	S	EG	46	40	-	-
	S	1.OG	47	41	-	-
	S	2.OG	48	42	-	-
An der Elfrather Mühle 270						
			Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts		
E81	S	EG	44	38	-	-
	S	1.OG	46	40	-	-
E82	W	EG	45	39	-	-
	W	1.OG	46	40	-	-
E83	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
E84	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
An der Elfrather Mühle 315						
			Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts		
E85	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
E86	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
E87	W	EG	45	39	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
E88	S	EG	41	35	-	-
	S	1.OG	44	38	-	-
An der Elfrather Mühle 317						
			Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts		
E89	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
E90	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
E91	W	EG	45	39	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
E92	S	EG	42	36	-	-
	S	1.OG	45	39	-	-
An der Elfrather Mühle 319						
			Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts		
E93	W	EG	44	38	-	-
	W	1.OG	45	39	-	-
	W	2.OG	46	40	-	-
E94	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
	N	2.OG	54	48	-	-
E95	S	EG	40	34	-	-
	S	1.OG	41	35	-	-
	S	2.OG	43	37	-	-
E96	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
Bahnhofstraße 315						
			Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts		
E97	S	EG	57	51	-	-
	S	1.OG	57	51	-	-
E98	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
E99	W	EG	36	30	-	-
	W	1.OG	38	32	-	-
E100	O	EG	58	52	-	-
	O	1.OG	59	53	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel Lr Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschr. Tag Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7
Deutschordensweg 10						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E101	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
Deutschordensweg 11						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E102	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
E103	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
E104	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
Deutschordensweg 12						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E105	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
Deutschordensweg 13						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E106	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
	S	2.OG	52	46	-	-
E107	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
Deutschordensweg 13a						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E108	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
E109	N	EG	44	38	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
	N	2.OG	51	45	-	-
Deutschordensweg 14						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E110	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Deutschordensweg 15						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E111	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
E112	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
E113	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
Deutschordensweg 16						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E114	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
Deutschordensweg 17						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E115	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
	S	2.OG	52	46	-	-
E116	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
Deutschordensweg 17a						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E117	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	53	47	-	-
E118	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
	N	2.OG	50	44	-	-
Deutschordensweg 18						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E119	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
Deutschordensweg 19						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E120	S	EG	43	37	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
E121	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Deutschordensweg 20						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
E122	N	EG	45	39	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
	N	2.OG	51	45	-	-
E123	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
	O	2.OG	53	47	-	-
E124	S	EG	47	41	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
	S	2.OG	52	46	-	-
Deutschordensweg 24						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
E125	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
	N	2.OG	51	45	-	-
E126	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
Deutschordensweg 1						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
E127	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
E128	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
	S	2.OG	51	45	-	-
Deutschordensweg 1a						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
E129	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
E130	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
	S	2.OG	52	46	-	-
E131	W	EG	47	41	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
	W	2.OG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Deutschordensweg 1b						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
E132	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
E133	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
	N	2.OG	53	47	-	-
E134	W	EG	48	42	-	-
	W	1.OG	50	44	-	-
	W	2.OG	51	45	-	-
Deutschordensweg 1c						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
E135	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
	W	2.OG	49	43	-	-
E136	O	EG	55	49	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
E137	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
	S	2.OG	52	46	-	-
Deutschordensweg 1d						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
E138	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
	N	2.OG	54	48	-	-
E139	O	EG	55	49	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
E140	W	EG	44	38	-	-
	W	1.OG	46	40	-	-
	W	2.OG	48	42	-	-
Deutschordensweg 1e						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
E141	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
	S	2.OG	53	47	-	-
E142	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
E143	W	EG	48	42	-	-
	W	1.OG	50	44	-	-
	W	2.OG	51	45	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
1	2	3	Lr		Tag	Nacht
			Tag	Nacht		
			in dB(A)		in dB(A)	
Deutschordensweg 1f						
			Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts		
E144	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
E145	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
	N	2.OG	52	46	-	-
E146	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
	W	2.OG	49	43	-	-
Deutschordensweg 2						
			Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts		
E147	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
	N	2.OG	53	47	-	-
E148	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
E149	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
	W	2.OG	49	43	-	-
Deutschordensweg 3						
			Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts		
E150	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
	N	2.OG	53	47	-	-
E151	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
Deutschordensweg 3a						
			Nutzung: WA	Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts		
E152	W	EG	40	34	-	-
	W	1.OG	42	36	-	-
	W	2.OG	44	38	-	-
E153	O	EG	55	49	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
E154	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
	S	2.OG	52	46	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Deutschordensweg 3b						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
E155	W	EG	40	34	-	-
	W	1.OG	42	36	-	-
	W	2.OG	44	38	-	-
E156	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
	N	2.OG	53	47	-	-
E157	O	EG	55	49	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
Deutschordensweg 3c						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
E158	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
	S	2.OG	54	48	-	-
E159	O	EG	55	49	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
E160	W	EG	44	38	-	-
	W	1.OG	45	39	-	-
	W	2.OG	46	40	-	-
Deutschordensweg 3d						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
E161	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
	N	2.OG	52	46	-	-
E162	O	EG	55	49	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
E163	W	EG	44	38	-	-
	W	1.OG	45	39	-	-
	W	2.OG	46	40	-	-
Deutschordensweg 4						
Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts						
E164	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
	S	2.OG	52	46	-	-
E165	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
E166	N	EG	44	37	-	-
	N	1.OG	45	39	-	-
	N	2.OG	50	44	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Deutschordensweg 5						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E167	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
E168	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
	S	2.OG	53	47	-	-
Deutschordensweg 5a						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E169	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
E170	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
	N	2.OG	53	47	-	-
Deutschordensweg 6						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E171	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
E172	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
E173	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
Deutschordensweg 9						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E174	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
	S	2.OG	52	46	-	-
E175	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
E176	N	EG	45	39	-	-
	N	1.OG	51	44	-	-
	N	2.OG	52	45	-	-
Elfrather Weg 12						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E177	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
E178	W	EG	50	44	-	-
	W	1.OG	51	45	-	-
E179	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Elfrather Weg 14						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E180	O	EG	56	50	-	-
	O	1.OG	57	51	-	-
E181	S	EG	54	48	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
E182	W	EG	50	44	-	-
	W	1.OG	51	45	-	-
E183	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
Elfrather Weg 30						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E184	W	EG	54	47	-	-
	W	1.OG	54	48	-	-
E185	N	EG	56	50	-	-
	N	1.OG	57	51	-	-
E186	S	EG	56	50	-	-
	S	1.OG	57	51	-	-
E187	O	EG	58	52	-	-
	O	1.OG	59	53	-	-
Elfrather Weg 31						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E188	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
E189	N	EG	56	50	-	-
	N	1.OG	57	51	-	-
E190	W	EG	51	45	-	-
	W	1.OG	51	45	-	-
E191	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	56	50	-	-
Elfrather Weg 1						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E192	S	EG	47	41	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
E193	O	EG	56	50	-	-
	O	1.OG	57	51	-	-
E194	W	EG	54	48	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
E195	N	EG	56	50	-	-
	N	1.OG	59	53	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
Elfrather Weg 4						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E196	W	EG	48	42	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
	W	2.OG	49	43	-	-
E197	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
	S	2.OG	53	47	-	-
E198	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
E199	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
	N	2.OG	54	48	-	-
Elfrather Weg 5						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E200	W	EG	49	43	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
	W	2.OG	49	43	-	-
E201	O	EG	58	52	-	-
	O	1.OG	59	53	-	-
	O	2.OG	59	53	-	-
E202	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
	S	2.OG	53	47	-	-
E203	N	EG	58	52	-	-
	N	1.OG	58	52	-	-
	N	2.OG	59	53	-	-
Klapdorsweg 317						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E204	N	EG	55	49	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
E205	O	EG	58	52	-	-
	O	1.OG	58	52	-	-
E206	S	EG	55	49	-	-
	S	1.OG	55	49	-	-
E207	W	EG	40	34	-	-
	W	1.OG	46	40	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Moerser Landstraße 419						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E208	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
E209	W	EG	45	39	-	-
	W	1.OG	46	40	-	-
E210	O	EG	49	43	-	-
	O	1.OG	50	44	-	-
E211	S	EG	39	33	-	-
	S	1.OG	42	36	-	-
Moerser Landstraße 420						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E212	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	52	45	-	-
Moerser Landstraße 426						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E213	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
E214	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
Moerser Landstraße 428						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E215	S	EG	45	39	-	-
	S	1.OG	45	39	-	-
	S	2.OG	46	40	-	-
E216	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
	O	2.OG	52	46	-	-
E217	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
	N	2.OG	52	46	-	-
Moerser Landstraße 434						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E218	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
	O	2.OG	52	46	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
Moerser Landstraße 436						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
E219	S	EG	44	38	-	-
	S	1.OG	44	38	-	-
	S	2.OG	45	39	-	-
E220	O	EG	52	46	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	53	47	-	-
Moerser Landstraße 438						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
E221	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	53	47	-	-
E222	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
	N	2.OG	53	47	-	-
Moerser Landstraße 442						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
E223	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
	N	2.OG	53	47	-	-
E224	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	53	47	-	-
E225	S	EG	45	39	-	-
	S	1.OG	46	40	-	-
	S	2.OG	47	41	-	-
E226	W	EG	41	35	-	-
	W	1.OG	43	37	-	-
	W	2.OG	45	39	-	-
Moerser Landstraße 446						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
E227	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	53	47	-	-
E228	S	EG	48	42	-	-
	S	1.OG	48	42	-	-
	S	2.OG	49	43	-	-
E229	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
	N	2.OG	52	46	-	-
E230	W	EG	40	34	-	-
	W	1.OG	42	36	-	-
	W	2.OG	45	39	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Moerser Landstraße 452						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E231	S	EG	43	37	-	-
	S	1.OG	45	39	-	-
E232	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
E233	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
Moerser Landstraße 454						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E234	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	53	47	-	-
E235	S	EG	44	38	-	-
	S	1.OG	44	38	-	-
	S	2.OG	46	40	-	-
E236	W	EG	41	35	-	-
	W	1.OG	44	38	-	-
	W	2.OG	46	40	-	-
Moerser Landstraße 456						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E237	W	EG	40	34	-	-
	W	1.OG	44	38	-	-
	W	2.OG	47	41	-	-
E238	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
	N	2.OG	54	48	-	-
E239	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
	O	2.OG	53	47	-	-
Moerser Landstraße 458						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E240	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
	N	2.OG	53	47	-	-
E241	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	48	42	-	-
	W	2.OG	51	45	-	-
E242	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
	S	2.OG	51	45	-	-
E243	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
			4	5	6	7
Moerser Landstraße 458a						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
E244	O	EG	49	43	-	-
	O	1.OG	50	44	-	-
	O	2.OG	53	47	-	-
Moerser Landstraße 458b						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
E245	O	EG	47	41	-	-
	O	1.OG	49	43	-	-
	O	2.OG	52	46	-	-
Moerser Landstraße 460						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
E246	O	EG	52	46	-	-
E247	N	EG	51	45	-	-
Moerser Landstraße 460a						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
E248	O	EG	52	46	-	-
Moerser Landstraße 462						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
E249	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
Moerser Landstraße 462a						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
E250	O	EG	51	45	-	-
	O	1.OG	52	46	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
Moerser Landstraße 464						
			Nutzung: WA		Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts	
E251	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
E252	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	48	42	-	-
	W	2.OG	49	43	-	-
E253	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	49	43	-	-
	S	2.OG	50	44	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Moerser Landstraße 464a						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E254	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
E255	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
	N	2.OG	53	47	-	-
E256	W	EG	46	39	-	-
	W	1.OG	47	41	-	-
	W	2.OG	49	43	-	-
Moerser Landstraße 466						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E257	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
E258	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
E259	W	EG	47	40	-	-
	W	1.OG	48	42	-	-
E260	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	53	47	-	-
Moerser Landstraße 468						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E261	S	EG	46	40	-	-
	S	1.OG	48	42	-	-
	S	2.OG	48	42	-	-
E262	W	EG	49	43	-	-
	W	1.OG	50	44	-	-
	W	2.OG	51	45	-	-
E263	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
Moerser Landstraße 470						
Nutzung: WA			Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts			
E264	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
E265	W	EG	48	42	-	-
	W	1.OG	50	44	-	-
	W	2.OG	51	45	-	-
E266	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
	N	2.OG	54	48	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			

Moerser Landstraße 472

Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts

E267	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
E268	W	EG	48	42	-	-
	W	1.OG	49	43	-	-
	W	2.OG	50	44	-	-
E269	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
	S	2.OG	51	45	-	-

Moerser Landstraße 474

Nutzung: WA Grenzwert: 59/49 dB(A) tags/nachts

E270	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
	O	2.OG	54	48	-	-
E271	W	EG	50	44	-	-
	W	1.OG	51	45	-	-
	W	2.OG	52	46	-	-
E272	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
	N	2.OG	54	48	-	-

Moerser Landstraße 490

Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts

E273	O	EG	55	49	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
E274	S	EG	54	48	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
E275	W	EG	42	36	-	-
	W	1.OG	46	40	-	-
E276	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Moerser Landstraße 497						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E277	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
E278	W	EG	43	37	-	-
	W	1.OG	46	40	-	-
E279	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
E280	O	EG	55	49	-	-
	O	1.OG	56	50	-	-
Moerser Landstraße 503						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E281	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
E282	W	EG	41	35	-	-
	W	1.OG	45	39	-	-
E283	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
E284	O	EG	56	50	-	-
	O	1.OG	56	50	-	-
Moerser Landstraße 520						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E285	W	EG	38	32	-	-
	W	1.OG	44	38	-	-
	W	2.OG	46	40	-	-
E286	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
	N	2.OG	54	48	-	-
E287	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
	S	2.OG	52	46	-	-
E288	O	EG	55	49	-	-
	O	1.OG	56	50	-	-
	O	2.OG	56	50	-	-
Moerser Landstraße 525						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E289	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
E290	W	EG	41	35	-	-
	W	1.OG	45	39	-	-
E291	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
E292	O	EG	56	50	-	-
	O	1.OG	57	51	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Moerser Landstraße 527						
Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts						
E293	W	EG	41	35	-	-
	W	1.OG	45	39	-	-
E294	O	EG	55	49	-	-
	O	1.OG	57	51	-	-
E295	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
E296	S	EG	47	41	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
Moerser Landstraße 531						
Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts						
E297	S	EG	52	45	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
E298	N	EG	55	49	-	-
	N	1.OG	56	49	-	-
E299	O	EG	57	51	-	-
	O	1.OG	57	51	-	-
Moerser Landstraße 533						
Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts						
E300	W	EG	40	34	-	-
	W	1.OG	45	39	-	-
E301	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
E302	N	EG	55	49	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
Moerser Landstraße 534						
Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts						
E303	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
E304	O	EG	56	50	-	-
	O	1.OG	56	50	-	-
Moerser Landstraße 536						
Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts						
E305	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
E306	O	EG	56	50	-	-
	O	1.OG	56	50	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
1	2	3	Lr		Tag	Nacht
			Tag	Nacht		
			in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Moerser Landstraße 540						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E307	N	EG	55	49	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
E308	O	EG	56	50	-	-
	O	1.OG	56	50	-	-
E309	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
Moerser Landstraße 542						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E310	O	EG	56	50	-	-
	O	1.OG	56	50	-	-
E311	N	EG	55	49	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
Moerser Landstraße 544						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E312	O	EG	55	49	-	-
	O	1.OG	56	50	-	-
E313	S	EG	48	42	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
E314	N	EG	55	49	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
Moerser Landstraße 555						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E315	W	EG	40	34	-	-
	W	1.OG	46	40	-	-
E316	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
E317	S	EG	48	42	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
E318	O	EG	49	43	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
Moerser Landstraße 557						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E319	N	EG	56	50	-	-
	N	1.OG	58	52	-	-
E320	W	EG	39	33	-	-
	W	1.OG	41	35	-	-
E321	S	EG	49	43	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
E322	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Moerser Landstraße 558						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E323	O	EG	56	50	-	-
	O	1.OG	57	51	-	-
E324	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
E325	N	EG	55	49	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
Moerser Landstraße 567						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E326	O	EG	59	53	-	-
	O	1.OG	59	53	-	-
E327	W	EG	39	33	-	-
	W	1.OG	42	36	-	-
E328	N	EG	58	52	-	-
	N	1.OG	58	52	-	-
E329	S	EG	54	48	-	-
	S	1.OG	55	49	-	-
Moerser Landstraße 595						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E330	W	EG	43	37	-	-
	W	1.OG	46	40	-	-
E331	S	EG	58	52	-	-
	S	1.OG	60	54	-	-
E332	O	EG	64	58	-	4
	O	1.OG	64	58	-	4
E333	N	EG	61	55	-	1
	N	1.OG	62	56	-	2
Neudornbuschweg 15						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E334	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
E335	N	EG	55	49	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
E336	O	EG	57	51	-	-
	O	1.OG	57	51	-	-
Neudornbuschweg 17						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E337	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
E338	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
E339	O	EG	57	51	-	-
	O	1.OG	57	51	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Neudornbuschweg 30						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E340	O	EG	55	49	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	55	49	-	-
E341	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
	S	2.OG	52	46	-	-
Neudornbuschweg 32						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E342	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
Neudornbuschweg 34						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E343	NO	EG	53	47	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
E344	NW	EG	49	43	-	-
	NW	1.OG	50	44	-	-
Schöddungstraße 14						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E345	N	EG	55	49	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
E346	W	EG	42	36	-	-
	W	1.OG	46	40	-	-
E347	O	EG	57	51	-	-
	O	1.OG	58	52	-	-
E348	S	EG	55	49	-	-
	S	1.OG	55	49	-	-
Schöddungstraße 16						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E349	W	EG	41	35	-	-
	W	1.OG	42	36	-	-
	W	2.OG	44	38	-	-
E350	O	EG	57	51	-	-
	O	1.OG	57	51	-	-
	O	2.OG	57	51	-	-
E351	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
	S	2.OG	54	48	-	-
E352	N	EG	52	46	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
	N	2.OG	54	48	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Schöddungstraße 21						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E353	NO	EG	54	48	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
Schöddungstraße 25						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E354	NO	EG	52	46	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
E355	SO	EG	52	45	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
Schöddungstraße 25b						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E356	NO	EG	48	42	-	-
	NO	1.OG	52	46	-	-
Schöddungstraße 27						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E357	NO	EG	52	46	-	-
	NO	1.OG	53	47	-	-
Vennikelstraße 30						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E358	O	EG	59	53	-	-
	O	1.OG	60	54	-	-
E359	S	EG	58	52	-	-
	S	1.OG	58	52	-	-
E360	N	EG	55	49	-	-
	N	1.OG	59	53	-	-
E361	W	EG	46	40	-	-
	W	1.OG	51	45	-	-
Vennikelstraße 31						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E362	S	EG	55	49	-	-
	S	1.OG	56	50	-	-
E363	O	EG	59	53	-	-
	O	1.OG	59	53	-	-
E364	N	EG	57	51	-	-
	N	1.OG	58	52	-	-
E365	W	EG	45	39	-	-
	W	1.OG	46	40	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Vennikelstraße 32						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E366	S	EG	55	49	-	-
	S	1.OG	56	50	-	-
E367	O	EG	56	50	-	-
	O	1.OG	58	52	-	-
E368	W	EG	57	51	-	-
	W	1.OG	57	51	-	-
E369	N	EG	59	53	-	-
	N	1.OG	59	53	-	-
Vennikelstraße 34						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E370	S	EG	55	49	-	-
	S	1.OG	57	51	-	-
E371	O	EG	58	52	-	-
	O	1.OG	59	53	-	-
E372	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	59	53	-	-
E373	W	EG	55	49	-	-
	W	1.OG	58	52	-	-
Vennikelstraße 35						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E374	N	EG	58	52	-	-
	N	1.OG	59	53	-	-
E375	W	EG	53	47	-	-
	W	1.OG	56	50	-	-
E376	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	56	50	-	-
E377	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
Vennikelstraße 7						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E378	S	EG	46	40	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
E379	O	EG	55	49	-	-
	O	1.OG	56	50	-	-
E380	N	EG	55	49	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
E381	W	EG	42	36	-	-
	W	1.OG	42	36	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
1	2	3	Lr		6	7
			Tag	Nacht		
Vennikelstraße 9						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E382	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
E383	O	EG	56	50	-	-
	O	1.OG	57	51	-	-
E384	N	EG	55	49	-	-
	N	1.OG	56	50	-	-
E385	W	EG	43	37	-	-
	W	1.OG	48	42	-	-
Winkelsweg 17						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E386	NO	EG	54	48	-	-
	NO	1.OG	54	48	-	-
E387	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
E388	SO	EG	51	45	-	-
	SO	1.OG	51	45	-	-
Winkelsweg 21						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E389	O	EG	54	48	-	-
E390	N	EG	51	45	-	-
Winkelsweg 23						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E391	W	EG	37	31	-	-
	W	1.OG	42	36	-	-
E392	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
E393	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-
Winkelsweg 2						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E394	S	EG	51	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
E395	W	EG	44	38	-	-
	W	1.OG	46	40	-	-
E396	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
E397	O	EG	54	48	-	-
	O	1.OG	54	48	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar - E -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
1	2	3	Lr		6	7
			Tag	Nacht		
in dB(A)						
Winkelsweg 7						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
E398	O	EG	55	49	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	56	50	-	-
E399	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
	N	2.OG	54	48	-	-
E400	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	50	44	-	-
	S	2.OG	51	45	-	-
E401	W	EG	36	30	-	-
	W	1.OG	38	32	-	-
	W	2.OG	43	37	-	-

SoundPLAN 8.1

Unterlage 17.1.3.5

Ergebnisliste

Außenwohnbereich

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar AWB - EA -

Fortlaufende Nr. 1	Beurteilungspegel Lr Tag in dB(A) 2	IGW-Überschr. Tag in dB(A) 3
An der Elfrather Mühle 235 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA1	57	-
An der Elfrather Mühle 241 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA2	54	-
An der Elfrather Mühle 243 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA3	54	-
An der Elfrather Mühle 256 AWB		
	Nutzung: WA	Grenzwert: 59 dB(A) tags
EA4	53	-
An der Elfrather Mühle 317 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA5	54	-
Bahnhofstraße 315 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA6	59	-
Deutschordensweg 1b AWB		
	Nutzung: WA	Grenzwert: 59 dB(A) tags
EA7	55	-
Elfrather Weg 12 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA8	53	-
Elfrather Weg 14 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA9	57	-
Elfrather Weg 30 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA10	58	-
Elfrather Weg 30 AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA11	60	-
Elfrather Weg 31 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA12	53	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar AWB - EA -

Fortlaufende Nr. 1	Beurteilungspegel Lr Tag in dB(A) 2	IGW-Überschr. Tag in dB(A) 3
Elfrather Weg 1 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA13	57	-
Elfrather Weg 4 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA14	52	-
Elfrather Weg 4 AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA15	56	-
Klapdorsweg 317 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA16	58	-
Moerser Landstraße 442 AWB		
	Nutzung: WA	Grenzwert: 59 dB(A) tags
EA17	52	-
Moerser Landstraße 490 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA18	54	-
Moerser Landstraße 497 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA19	56	-
Moerser Landstraße 503 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA20	56	-
Moerser Landstraße 525 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA21	55	-
Moerser Landstraße 531 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA22	57	-
Moerser Landstraße 531 AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA23	56	-
Moerser Landstraße 540 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA24	56	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar AWB - EA -

Fortlaufende Nr. 1	Beurteilungspegel Lr Tag in dB(A) 2	IGW-Überschr. Tag in dB(A) 3
Moerser Landstraße 555 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA25	48	-
Moerser Landstraße 557 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA26	54	-
Moerser Landstraße 567 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA27	57	-
Moerser Landstraße 595 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA28	52	-
Moerser Landstraße 595 AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA29	60	-
Neudornbuschweg 17 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA30	57	-
Schöddungstraße 14 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA31	56	-
Schöddungstraße 16 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA32	55	-
Vennikelstraße 30 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA33	58	-
Vennikelstraße 30 AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA34	55	-
Vennikelstraße 31 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA35	57	-
Vennikelstraße 31 AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA36	60	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Traar AWB - EA -

Fortlaufende Nr.	Beurteilungspegel Lr Tag in dB(A)	IGW-Überschr. Tag in dB(A)
1	2	3
Vennikelstraße 32 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA37	58	-
Vennikelstraße 32 AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA38	56	-
Vennikelstraße 34 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA39	60	-
Vennikelstraße 35 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA40	60	-
Vennikelstraße 9 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
EA41	53	-

Unterlage 17.1.3.6

Ergebnisliste

Krefeld Vennikelstraße

F/FA

mit Außenwohnbereich

und Straßenverzeichnis

Vennikelstraße (F)

Straßenverzeichnis

Straße	lfd.-Nr.	Seite
Am Klömpkenshof	F1 bis F-4	1
Brüggerfeldweg	F-5 bis F-10	1
Brüggerstraße	F-11 bis F-40	1 bis 3
Kaldenhausener Straße	F-41 bis F-43	3
Krienshütte	F-44 bis F-47	3
Vennikelstraße	F-48 bis F-93	4 bis 6

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Vennikelstraße - F -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Am Klömpkenshof 1						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F1	O	EG	48	42	-	-
	O	1.OG	48	42	-	-
F2	S	EG	56	50	-	-
	S	1.OG	57	51	-	-
F3	N	EG	59	53	-	-
	N	1.OG	59	53	-	-
F4	W	EG	61	55	-	1
	W	1.OG	62	56	-	2
Brüggerfeldweg 18						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F5	S	EG	50	44	-	-
	S	1.OG	51	45	-	-
F6	W	EG	53	47	-	-
	W	1.OG	53	47	-	-
F7	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
Brüggerfeldweg 19						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F8	SW	EG	52	46	-	-
	SW	1.OG	53	47	-	-
F9	NW	EG	52	46	-	-
	NW	1.OG	52	46	-	-
Brüggerfeldweg 25						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F10	W	EG	53	47	-	-
	W	1.OG	53	47	-	-
Brüggerstraße 10						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F11	S	EG	54	48	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
F12	W	EG	55	49	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
F13	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
Brüggerstraße 13						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F14	W	EG	56	50	-	-
F15	N	EG	50	44	-	-
F16	S	EG	55	49	-	-
F17	O	EG	46	40	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Vennikelstraße - F -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Brüggerstraße 18						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F18	O	EG	40	34	-	-
	O	1.OG	44	38	-	-
F19	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
F20	N	EG	54	48	-	-
	N	1.OG	54	48	-	-
F21	W	EG	56	50	-	-
	W	1.OG	56	50	-	-
Brüggerstraße 21						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F22	S	EG	56	50	-	-
	S	1.OG	56	50	-	-
F23	O	EG	48	42	-	-
	O	1.OG	49	43	-	-
F24	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
F25	W	EG	56	50	-	-
	W	1.OG	56	50	-	-
Brüggerstraße 25						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F26	SW	EG	57	51	-	-
	SW	1.OG	57	51	-	-
F27	SO	EG	52	46	-	-
	SO	1.OG	52	46	-	-
F28	NO	EG	46	40	-	-
	NO	1.OG	48	42	-	-
F29	NW	EG	56	50	-	-
	NW	1.OG	56	50	-	-
Brüggerstraße 27						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F30	SW	EG	58	52	-	-
	SW	1.OG	58	52	-	-
F31	SO	EG	52	46	-	-
	SO	1.OG	53	47	-	-
F32	NW	EG	57	51	-	-
	NW	1.OG	57	51	-	-
F33	NO	EG	48	42	-	-
	NO	1.OG	49	43	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Vennikelstraße - F -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Brüggerstraße 41						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F34	O	EG	55	49	-	-
	O	1.OG	55	49	-	-
	O	2.OG	56	50	-	-
F35	S	EG	62	56	-	2
	S	1.OG	62	56	-	2
	S	2.OG	63	57	-	3
F36	N	EG	55	49	-	-
	N	1.OG	56	50	-	-
	N	2.OG	57	51	-	-
F37	W	EG	64	58	-	4
	W	1.OG	64	58	-	4
	W	2.OG	64	58	-	4
Brüggerstraße 1						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F38	N	EG	47	41	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
F39	W	EG	55	49	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
F40	S	EG	54	48	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
Kaldenhausener Straße 41						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F41	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
F42	W	EG	54	48	-	-
	W	1.OG	54	48	-	-
F43	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	49	43	-	-
Krienshütte 108						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F44	SW	EG	61	55	-	1
	SW	1.OG	63	57	-	3
F45	SO	EG	59	53	-	-
	SO	1.OG	60	54	-	-
F46	NO	EG	49	43	-	-
	NO	1.OG	50	44	-	-
F47	NW	EG	58	52	-	-
	NW	1.OG	61	55	-	1

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Vennikelstraße - F -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Vennikelstraße 125						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F48	W	EG	55	49	-	-
	W	1.OG	56	50	-	-
F49	S	EG	55	49	-	-
	S	1.OG	55	49	-	-
Vennikelstraße 137						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F50	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	51	45	-	-
F51	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
F52	W	EG	54	48	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
Vennikelstraße 137a						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F53	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	49	43	-	-
F54	S	EG	54	48	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
F55	W	EG	55	49	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
Vennikelstraße 139						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F56	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	54	48	-	-
F57	W	EG	53	47	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
Vennikelstraße 141						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F58	W	EG	53	47	-	-
	W	1.OG	54	48	-	-
F59	S	EG	52	46	-	-
	S	1.OG	53	47	-	-
F60	N	EG	50	44	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Vennikelstraße - F -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Vennikelstraße 44						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F61	N	EG	63	57	-	3
	N	1.OG	64	58	-	4
F62	S	EG	63	57	-	3
	S	1.OG	65	59	1	5
F63	O	EG	61	55	-	1
	O	1.OG	62	56	-	2
F64	W	EG	63	57	-	3
	W	1.OG	65	59	1	5
Vennikelstraße 44a						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F65	S	EG	62	56	-	2
	S	1.OG	63	57	-	3
F66	W	EG	59	53	-	-
	W	1.OG	60	54	-	-
F67	O	EG	59	53	-	-
	O	1.OG	60	54	-	-
F68	N	EG	49	43	-	-
	N	1.OG	59	53	-	-
Vennikelstraße 45						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F69	W	EG	62	56	-	2
	W	1.OG	63	57	-	3
F70	N	EG	59	53	-	-
	N	1.OG	60	54	-	-
F71	O	EG	53	47	-	-
	O	1.OG	57	51	-	-
Vennikelstraße 47						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F72	O	EG	55	49	-	-
	O	1.OG	58	52	-	-
F73	W	EG	62	56	-	2
	W	1.OG	63	57	-	3
Vennikelstraße 48						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F74	W	EG	62	56	-	2
	W	1.OG	62	56	-	2
F75	S	EG	60	54	-	-
	S	1.OG	61	55	-	1
F76	O	EG	56	50	-	-
	O	1.OG	56	50	-	-
F77	N	EG	58	52	-	-
	N	1.OG	59	53	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Vennikelstraße - F -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
Vennikelstraße 49						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F78	W	EG	62	56	-	2
	W	1.OG	63	57	-	3
F79	O	EG	57	51	-	-
	O	1.OG	58	52	-	-
Vennikelstraße 50						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F80	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	51	45	-	-
F81	S	EG	56	51	-	-
	S	1.OG	57	51	-	-
F82	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
F83	W	EG	57	51	-	-
	W	1.OG	57	51	-	-
Vennikelstraße 51						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F84	W	EG	62	56	-	2
	W	1.OG	63	57	-	3
F85	S	EG	61	55	-	1
	S	1.OG	62	56	-	2
F86	O	EG	57	51	-	-
	O	1.OG	58	52	-	-
Vennikelstraße 56						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F87	W	EG	56	50	-	-
	W	1.OG	57	51	-	-
F88	S	EG	56	50	-	-
	S	1.OG	56	50	-	-
F89	O	EG	50	44	-	-
	O	1.OG	51	45	-	-
F90	N	EG	51	45	-	-
	N	1.OG	52	46	-	-
Vennikelstraße 56a						
		Nutzung: MI	Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
F91	N	EG	48	42	-	-
	N	1.OG	50	44	-	-
F92	S	EG	56	50	-	-
	S	1.OG	56	50	-	-
F93	W	EG	55	49	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-

Unterlage 17.1.3.6

Ergebnisliste

Außenwohnbereich

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Vennikelstraße AWB - FA -

Fortlaufende Nr. 1	Beurteilungspegel Lr Tag in dB(A) 2	IGW-Überschr. Tag in dB(A) 3
Am Klömpkenshof 1 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
FA1	62	-
Brüggerstraße 27 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
FA2	58	-
Brüggerstraße 41 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
FA3	64	-
Brüggerstraße 41 AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
FA4	56	-
Krienshütte 108 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
FA5	62	-
Vennikelstraße 44 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
FA6	65	1
Vennikelstraße 44a AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
FA7	64	-
Vennikelstraße 45 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
FA8	64	-
Vennikelstraße 47 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
FA9	64	-
Vennikelstraße 48 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
FA10	63	-
Vennikelstraße 49 AWB		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
FA11	64	-
Vennikelstraße 51 AWB 1		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
FA12	64	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Vennikelstraße AWB - FA -

Fortlaufende Nr.	Beurteilungspegel Lr Tag in dB(A)	IGW-Überschr. Tag in dB(A)
1	2	3

Vennikelstraße 51 AWB 2		
	Nutzung: MI	Grenzwert: 64 dB(A) tags
FA13	63	-

--	--	--

Unterlage 17.1.3.7

Ergebnisliste

Krefeld Mühle

G/GA

mit Außenwohnbereich

und Straßenverzeichnis

Mühle (G)

Straßenverzeichnis

Straße	lfd.-Nr.	Seite
An der Elfrather Mühle	G1 bis G-8	1
Bruchweg	G-9 bis G-19	1 bis 2

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Mühle - G -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	Lr in dB(A)		in dB(A)	
4	5	6	7			
An der Elfrather Mühle 145						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
G1	O	EG	56	50	-	-
	O	1.OG	57	51	-	-
	O	2.OG	57	51	-	-
G2	N	EG	57	51	-	-
	N	1.OG	58	52	-	-
	N	2.OG	58	52	-	-
G3	S	EG	45	39	-	-
	S	1.OG	46	39	-	-
	S	2.OG	47	41	-	-
G4	W	EG	49	43	-	-
	W	1.OG	50	44	-	-
	W	2.OG	50	44	-	-
An der Elfrather Mühle 148						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
G5	NW	EG	54	48	-	-
	NW	1.OG	54	48	-	-
G6	NO	EG	55	49	-	-
	NO	1.OG	55	49	-	-
G7	SW	EG	39	32	-	-
	SW	1.OG	43	37	-	-
G8	SO	EG	48	42	-	-
	SO	1.OG	49	43	-	-
Bruchweg 32						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
G9	N	EG	53	47	-	-
	N	1.OG	53	47	-	-
G10	W	EG	55	49	-	-
	W	1.OG	55	49	-	-
G11	O	EG	36	30	-	-
	O	1.OG	42	36	-	-
G12	S	EG	52	45	-	-
	S	1.OG	52	46	-	-
Bruchweg 40						
Nutzung: MI			Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts			
G13	S	EG	55	49	-	-
	S	1.OG	56	50	-	-
G14	W	EG	59	53	-	-
	W	1.OG	59	53	-	-
G15	N	EG	56	50	-	-
	N	1.OG	56	50	-	-
G16	NO	EG	40	34	-	-
	NO	1.OG	46	40	-	-

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Mühle - G -

Fortlaufende Nr.	Hausfront	SW	Beurteilungspegel		IGW-Überschr.	
1	2	3	Lr		6	7
			Tag	Nacht		
in dB(A)						
Bruchweg 45						
Nutzung: MI Grenzwert: 64/54 dB(A) tags/nachts						
G17	N	EG	55	49	-	-
	N	1.OG	55	49	-	-
G18	W	EG	59	52	-	-
	W	1.OG	59	53	-	-
G19	S	EG	53	47	-	-
	S	1.OG	57	51	-	-

SoundPLAN 8.1

Unterlage 17.1.3.7

Ergebnisliste

Außenwohnbereich

A 57 - Abschnitt Kapellen
Ergebnisliste Mühle AWB - GA -

Fortlaufende Nr.	Beurteilungspegel Lr Tag in dB(A)	IGW-Überschr. Tag in dB(A)
1	2	3

An der Elfrather Mühle 145 AWB

Nutzung: MI Grenzwert: 64 dB(A) tags		
GA1	59	-

Bruchweg 40 AWB

Nutzung: MI Grenzwert: 64 dB(A) tags		
GA2	59	-

Bruchweg 45 AWB

Nutzung: MI Grenzwert: 64 dB(A) tags		
GA3	61	-

--	--	--