Anlage:	**A-UVP-1.3**
Auftraggeber:	**RWE Power AG**
Projekt:	Tagebausee Hambach - Antrag auf Planfeststellung nach § 68 Abs. 1 WHG
BCE-Projektnr.:	2021310.21
Bericht:	UVP-Bericht (Anlage A-UVP)
Titel	**Potenziell betroffene schutzwürdige Biotope (nach Kataster)**

Kennung	Fläche	pot. Einflussbereich *		Absenkung	Aufhöhung	Kippen-abstrom	Flusswasser-abstrom	Kartendarstellung
	ha	ha	%					
BK-4806-0016	149	105,66	71%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2
BK-4806-0017	63	17,77	28%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2
BK-4806-0020	4	0,35	9%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2
BK-4806-0071	45	24,87	56%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2
BK-4806-500	746	178,55	24%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4905-302	14	0,89	6%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 1/2
BK-4906-0001	6	0,03	0%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4906-0003	12	7,31	59%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4906-0004	4	0,01	0%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4906-0005	27	0,39	1%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4906-0007	58	0,04	0%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4906-0014	18	1,87	10%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4906-0015	21	0,17	1%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4906-0017	28	23,85	85%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2
BK-4906-0018	0	0,47	97%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2
BK-4906-0019	105	82,17	78%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2
BK-4906-002	9	0,11	1%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2
BK-4906-0020	2	0,05	2%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2
BK-4906-0054	1	0,03	4%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4906-0059	135	71,16	53%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4906-0061	3	0,82	32%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4906-0062	1	0,73	100%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2
BK-4906-007	16	10,34	65%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4906-0075	18	6,81	37%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2
BK-4906-009	1	0,55	47%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4906-0093	60	12,29	20%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4906-010	40	0,04	0%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4906-0144	61	0,03	0%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4906-018	42	33,18	78%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4906-034	53	38,38	72%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2
BK-4906-044	10	0,06	1%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4906-045	8	0,55	7%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4906-301	6	0,28	5%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4906-500	427	1,47	0%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4907-005	3	0,64	23%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4907-016	20	15,76	79%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4907-018	42	33,75	80%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4907-030	4	3,14	74%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4907-045	0	0,04	25%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 3
BK-4907-051	1	0,20	14%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 3
BK-4907-054	9	6,56	72%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4907-901	166	71,76	43%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-5003-0012	78	37,09	48%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 1
BK-5003-027	22	3,81	17%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 1
BK-5003-031	38	14,40	38%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 1
BK-5003-032	96	87,19	90%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 1
BK-5003-043	22	0,02	0%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 1
BK-5003-067	21	3,96	18%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 1
BK-5003-078	46	40,09	87%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 1
BK-5003-547	2	0,25	16%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 1
BK-5003-560	2	0,39	16%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 1
BK-5003-561	2	0,58	25%	x	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 1
BK-5003-562	3	0,05	1%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 1
BK-5003-564	1	0,42	49%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 1
BK-5003-903	165	21,27	13%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 1
BK-5003-910	2	0,83	45%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 1
BK-5004-004	21	7,02	34%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 1
BK-5004-014	1	0,42	35%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 1
BK-5004-036	5	3,15	63%	-	x	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 1/4
BK-5004-040	5	1,06	23%	-	x	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 1/4
BK-5005-0001	22	0,04	0%	-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 1/2

Anlage:	**A-UVP-1.3**
Auftraggeber:	**RWE Power AG**
Projekt:	Tagebausee Hambach - Antrag auf Planfeststellung nach § 68 Abs. 1 WHG
BCE-Projektnr.:	2021310.21
Bericht:	UVP-Bericht (Anlage A-UVP)
Titel	**Potenziell betroffene schutzwürdige Biotope (nach Kataster)**

Kennung	Fläche	pot. Einflussbereich *			Absenkung	Aufhöhung	Kippen-abstrom	Flusswasser-abstrom	Kartendarstellung
	ha	ha	%						
BK-5005-010	14	0,73	5%		-	x	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 1/2
BK-5005-017	60	1,43	2%		-	x	-	x	B-UVP-2.1.2.2: 2/4
BK-5005-019	7	3,77	57%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2
BK-5005-025	10	4,99	52%		-	x	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 1
BK-5005-301	3	0,31	10%		x	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2
BK-5005-302	3	0,93	35%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 1/2
BK-5006-0002	0	0,13	39%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 3/4/5
BK-5006-0003	0	0,06	16%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 3/4/5
BK-5006-0004	8	1,15	14%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/4
BK-5006-516	36	1,19	3%		x	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 4
BK-5007-0008	22	7,95	36%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 3
BK-5007-003	8	0,81	11%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-5007-014	41	0,09	0%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 3
BK-5007-026	21	13,60	63%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-5007-046	6	2,78	46%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-5007-055	26	0,07	0%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-5007-101	18	14,17	77%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-5104-037	4	0,52	13%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 4
BK-5105-0002	284	0,14	0%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 4
BK-5105-001	57	0,00	0%		x	-	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 4
BK-5105-003	8	0,47	6%		x	-	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 4
BK-5105-004	12	0,71	6%		x	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 4
BK-5105-905	29	6,68	23%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 4
BK-5105-906	6	3,81	66%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 4
BK-5105-995	6	0,59	11%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 4
BK-5106-0003	6	0,03	1%		x	-	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 4/5
BK-5106-0005	21	6,92	33%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 4/6
BK-5106-012	48	5,29	11%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 4
BK-5106-527	5	0,28	5%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 4/5
BK-5107-0002	2	0,03	1%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6
BK-5107-0009	27	8,78	33%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 5
BK-5107-010	71	0,00	0%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 5
BK-5107-018	10	1,09	10%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6
BK-5107-037	19	6,35	33%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 5
BK-5107-045	13	7,39	58%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 5
BK-5107-046	49	14,68	30%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 5
BK-5107-539	1	0,01	1%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6
BK-5205-0013	160	8,87	6%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 4/6
BK-5205-0021	4	1,55	39%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 6
BK-5205-0022	8	1,17	16%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 6
BK-5206-004	50	0,49	1%		x	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 6
BK-5206-013	219	14,91	7%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 4/5/6
BK-5206-027	2	0,56	24%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 6
BK-5206-030	1	0,41	60%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 6/7
BK-5206-031	2	1,48	97%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 6/7
BK-5206-033	5	0,57	12%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 6/7
BK-5206-034	11	0,91	8%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 6/7
BK-5206-050	1	0,01	1%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 6/7
BK-5206-053	15	2,35	16%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 6/7
BK-5206-055	1	0,00	1%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 6/7
BK-5206-067	182	82,59	45%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 6/7
BK-5206-068	92	58,19	63%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 6/7
BK-5207-0001	14	0,97	7%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6/7
BK-5207-001	264	0,17	0%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6
BK-5207-0011	2	0,55	30%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 6/7
BK-5207-015	240	0,13	0%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6/7
BK-5207-063	1	0,00	0%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6
BK-5207-075	10	1,01	10%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 6/7
BK-5207-109	17	0,37	2%		x	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 7
BK-5207-143	16	1,00	6%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6
BK-5207-197	51	0,08	0%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 6/7

Anlage:	**A-UVP-1.3**
Auftraggeber:	**RWE Power AG**
Projekt:	Tagebausee Hambach - Antrag auf Planfeststellung nach § 68 Abs. 1 WHG
BCE-Projektnr.:	2021310.21
Bericht:	UVP-Bericht (Anlage A-UVP)
Titel	**Potenziell betroffene schutzwürdige Biotope (nach Kataster)**

Kennung	Fläche	pot. Einflussbereich *			Absenkung	Aufhöhung	Kippen-abstrom	Flusswasser-abstrom	Kartendarstellung
	ha	ha		%					
BK-5207-903	30	0,06	0%		x	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 7
BK-5306-032	85	12,28	14%		x	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 6/7
BK-5306-058	12	4,46	36%		x	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 6
BK-5306-103	11	0,81	8%		x	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 6/7
BK-5307-0010	24	2,57	11%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 6/7
BK-5307-016	29	0,08	0%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 6/7
BK-5307-034	0	0,18	43%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 7
BK-5307-050	49	0,65	1%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 7
BK-5307-061	20	2,48	13%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 6/7
BK-5308-0014	5	0,24	5%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 7
BK-5308-085	40	0,00	0%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 7
BK-5308-152	11	1,30	12%		x	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 7
BK-BM-00005	194	5,29	3%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 4
BK-EU-00120	74	52,74	71%		x	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 6
BK-EU-00121	74	6,28	8%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 6
BK-HS-00005	58	2,03	3%		x	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 1
BK-K-00001	20	0,53	3%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-K-00012	20	0,53	3%		-	x	-	-	B-UVP-2.1.2.2: 2/3
BK-4905-0076	98	77,21	79%		-	x	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 2
BK-5006-0006	132	0,11	0%		x	x	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 4/5
BK-5106-0001	51	k. A.			-	-	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6
BK-5106-0004	15	6,82	44%		-	x	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 4
BK-5106-020	105	13,41	13%		x	x	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 5
BK-5106-305	76	0,70	1%		-	x	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 5
BK-5106-025	23	7,41	33%		x	x	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 5
BK-5106-904	20	0,04	0%		-	x	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 4/5
BK-5106-906	9	k. A.			-	-	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6
BK-5107-001	3	k. A.			-	-	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6
BK-5107-003	58	k. A.			-	-	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6
BK-5107-011	6	k. A.			-	-	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6
BK-5107-014	7	0,70	10%		-	x	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6
BK-5107-015	23	k. A.			-	-	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6
BK-5107-016	10	k. A.			-	-	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6
BK-5107-017	7	k. A.			-	-	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6
BK-5107-303	7	k. A.			-	-	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 5
BK-5107-304	9	4,83	54%		-	x	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6
BK-5107-905	43	k. A.			-	-	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 5
BK-5107-906	23	k. A.			-	-	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 5
BK-5107-911	28	k. A.			-	-	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6
BK-5107-912	11	k. A.			-	-	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6
BK-5107-913	8	k. A.			-	-	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6
BK-5207-002	3	k. A.			-	-	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6
BK-5207-005	15	k. A.			-	-	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6
BK-5207-035	9	0,53	6%		x	-	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6
BK-5207-901	3	k. A.			-	-	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6
BK-5207-925	11	k. A.			-	-	x	-	B-UVP-2.1.2.2: 5/6

* Flächenangabe zur maximal betroffenen Fläche, bei mehreren potenziellen Wirkpfaden erfolgt eine Konkretisierung in der Auswirkungsprognose