

Zeichenerklärung

N

Relevante Raumbezüge

- Planungsraum (dauerhaft beansprucht)
- Planungsraum (temporär beansprucht)

Planung

- Planungsraum (dauerhaft und temporär)
- Tagebausee (Wasserfläche bei +65 m NHN)
- Untersuchungsraum "Grundwasser"

Schutzwürdige Böden im Kippenabstrom

- Schutzwürdige Böden im Kippenabstrom
- Schutzwürdige Böden
- Potenziell relevanter Kippenabstrom (Sulfat > 250 mg/l, Vorsorgewert im Eluat nach Anl. 1 Tab. 4 BBodSchV; Flurabstand 2200 ≤ 2 m; Grundlage: A-TMS)
- Hydraulisch entkoppelter Bereich (OSTW)

Gewässernetz

- Fließgewässer
- Stillgewässer

Hinweis:
Das dargestellte Fließgewässernetz entspricht den Landesgeodaten (LANUK). Stand: 25.03.2026.

Die Fließgewässer innerhalb der Betriebsplangrenze sind bereits bergbaulich in Anspruch genommen worden oder werden im Zuge des weiteren Abbaus noch beansprucht werden. Mit Beginn der Vorhabenumsetzung sind die betroffenen Fließgewässer nicht mehr vorhanden.


- Grenze der tektonischen Schollen*

* Lokale Abweichungen zwischen dem Untersuchungsraum "Grundwasser" und den Schollengrenzen sind durch fortlaufende Erkenntnisse zur Tektonik bedingt und über die Untersuchungsräume zu den Tagebauen Inden und Garzweiler abgedeckt

Verwaltungsgrenzen

- Kreis
- Kreisangehörige Gemeinden und Städte

Übersicht



Datengrundlage:
Verwendete Planungs- und Geodaten sind in Anlage A-GVZ (Grundlagenverzeichnis) zusammengestellt
IS BK50 NWD Geobasis NRW (2026) dl-de/by-2-0, www.geobasis@bezreg-koeln.nrw.de, www.govdata.de/dl-de/by-2-0
www.geobasis@bezreg-koeln.nrw.de, www.govdata.de/dl-de/by-2-0
TopPlusOpen© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2025)

Auftraggeber:

RWE Power
Wasserwirtschaftliche Planung

Projekt:
TAGEBAUSEE HAMBACH
Antrag auf Planfeststellung nach § 68 Abs. 1 WHG
Anlage A-UVP: UVP-Bericht

Planbezeichnung:
Naturnahe Böden im potenziell relevanten Kippenabstrom

BJÖRNSEN BERATENDE INGENIEURE
Björnsen Beratende Ingenieure GmbH
Maria-Trost 3, 56070 Koblenz
Telefon +49 261 88 51-0, Telefax +49 261 88 51-191
info@bjoernsen.de, www.bjoernsen.de

Projekt-Nr.:	2021310.21	
Plan-/ Anlage-Nr.:	B-UVP-4.1.3.1	
Maßstab:	1:25.000	
Bearb.:	August 2026	Birkenhauer
GIS:	August 2026	Schnaidt
Gepr.:	August 2026	Modrak

Diese Unterlage kann nur mit vorheriger Zustimmung der RWE Power AG an Dritte weitergegeben, verbreitet, durch Bild- oder sonstige Informationsträger wiedergegeben oder vervielfältigt werden. Sie enthält Betriebs-/Geschäftsgeheimnisse sowie geistiges Eigentum der RWE Power AG im Sinne des UIG. Alle Nutzungs- und Verwertungsrechte liegen bei der RWE Power AG.

330000

340000

350000

5660000

5650000

Gemeinde Dormagen

Gemeinde Rommerskirchen

Gemeinde Grevenbroich

Gemeinde Bedburg

Gemeinde Elsdorf

Gemeinde Bergheim

Gemeinde Pulheim

Gemeinde Köln

Gemeinde Frechen

Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Erft-Kreis

Linksrheinische Kölner Scholle

Erft-Scholle

Ville

Straberg-Nievenheimer See

Bolgheimer See

Hasselrather See

Fischer See

Rommerskirchen

Köln

BERGHEIM

PULHEIM

DORMAGEN

GREVENBROICH

STRABERG

HORREM

DELHOVEN

HACKENBROICH

STOMMELERBUSCH

SINNERSDORF

ESCH

AUWEILER

BUSDORF

KIERDORF

ZIEVERICH

BLUMENBERG

ROSSENDORF

THENHOVEN

VORRINGHOVEN

VOLKHOVEN/WEIHER

PESCH

BRAUWEILER

LÖVENICH

Nordbach

Gillbach

Erft

Rotbach

Worringer Bruch

Ville

Gleesener Höhe

Ostelbusch

Kraftwerk Neurath

Tagebau Garzweiler

Tagebau Hambach

Golfplatz

Reitanlage

Autobahn

Bundesstraße

Landesstraße

Kreisstraße

Eisenbahn

Fließgewässer

Stillgewässer

Ortslage

Wald

Acker

Grünland

Siedlung

Industrie

Gewerbe

Sportanlage

Friedhof

Kirche

Schule

Krankenhaus

Campingplatz

Hochspannungsleitung

Windkraftanlage

Aussichtspunkt

Denkmal

Turm

Brücke

Tunnel

Damm

Steinbruch

Kiesgrube

Deponie

Halde

Bahnhof

Haltepunkt

Flugplatz

Hafen

Schleuse

Wehr

Pumpwerk

Kläranlage

Umspannwerk

Transformatorenstation

Gasspeicher

Tankstelle

Parkplatz

Rastplatz

Autobahnkreuz

Autobahnanschlussstelle

Autobahnmeisterei

Autobahnraststätte

Autobahntunnel

Autobahnbrücke

Autobahnüberführung

Autobahnunterführung

Autobahnauffahrt

Autobahnabfahrt

Autobahnparkplatz

Autobahnrastplatz

Autobahnraststätte

Autobahntankstelle

Autobahnwerkstatt

Autobahnmeisterei

Autobahnverwaltung

Autobahnpolizei

Autobahnfeuerwehr

Autobahnrettungsdienst

Autobahnnotruf

Autobahnnotrufsäule

Autobahnnotrufzentrale

Autobahnnotrufleitstelle

Autobahnnotrufnummer

Autobahnnotrufsystem

Autobahnnotrufdienst

Autobahnnotrufstelle

350000

360000

5650000

5650000

Rhein-Kreis Neuss

Gemeinde Dormagen

Gemeinde Rommerskirchen

Gemeinde Pulheim

Rhein-Erft-Kreis

Gemeinde Bergheim

Gemeinde Frechen

Gemeinde Hürth

Linksrheinische Kölner Scholle

Gemeinde Köln

Köln

LEVERKUSEN

MONHEIM AM RHEIN

PULHEIM

FRECHEN

Rhein

Zeichenerklärung

N

Relevante Raumbezüge

- Planungsraum (dauerhaft beansprucht)
- Planungsraum (temporär beansprucht)

Planung

- Planungsraum (dauerhaft und temporär)
- Tagebausee (Wasserfläche bei +65 m NHN)
- Untersuchungsraum "Grundwasser"

Schutzwürdige Böden im Kippenabstrom

- Schutzwürdige Böden im Kippenabstrom
- Schutzwürdige Böden
- Potenziell relevanter Kippenabstrom (Sulfat > 250 mg/l, Vorsorgewert im Eluat nach Anl. 1 Tab. 4 BBodSchV; Flurabstand 2200 ≤ 2 m; Grundlage: A-TMS)
- Hydraulisch entkoppelter Bereich (OSTW)

Gewässernetz

- Fließgewässer
- Stillgewässer

Hinweis:
Das dargestellte Fließgewässernetz entspricht den Landesgeodaten (LANUK). Stand: 25.03.2026.

Die Fließgewässer innerhalb der Betriebsplangrenze sind bereits bergbaulich in Anspruch genommen worden oder werden im Zuge des weiteren Abbaus noch beansprucht werden. Mit Beginn der Vorhabenumsetzung sind die betroffenen Fließgewässer nicht mehr vorhanden.

- Grenze der tektonischen Schollen*

* Lokale Abweichungen zwischen dem Untersuchungsraum "Grundwasser" und den Schollengrenzen sind durch fortlaufende Erkenntnisse zur Tektonik bedingt und über die Untersuchungsräume zu den Tagebauen Inden und Garzweiler abgedeckt

Verwaltungsgrenzen

- Kreis
- Kreisangehörige Gemeinden und Städte

Übersicht



Datengrundlage:
Verwendete Planungs- und Geodaten sind in Anlage A-QVZ (Grundlagenverzeichnis) zusammengestellt
IS BK50 NWG Geobasis NRW (2020) dl-de/by-2-0, www.geobasis@bezreg-koeln.nrw.de, www.govdata.de/dl-de/by-2-0
www.geobasis@bezreg-koeln.nrw.de, www.govdata.de/dl-de/by-2-0
TopPlusOpenD Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2025)

Auftraggeber:

RWE

RWE Power
Wasserwirtschaftliche Planung

Projekt:

TAGEBAUSEE HAMBACH
Antrag auf Planfeststellung nach § 68 Abs. 1 WHG
Anlage A-UVP; UVP-Bericht

Planbezeichnung:

Naturnahe Böden im potenziell relevanten Kippenabstrom

BCE
BJÖRNSEN BERATENDE INGENIEURE

Björnsen Beratende Ingenieure GmbH
Maria-Trost 3, 56070 Koblenz
Telefon +49 261 88 51-0, Telefax +49 261 88 51-191
info@bjoernsen.de, www.bjoernsen.de

Projekt-Nr.:	2021310.21	
Plan-/ Anlage-Nr.:	B-UVP-4.1.3.3	
Maßstab:	1:25.000	
Bearb.:	August 2026	Birkenhauer
GIS:	August 2026	Schmidt
Gepr.:	August 2026	Modrak

Diese Unterlage kann nur mit vorheriger Zustimmung der RWE Power AG an Dritte weitergegeben, verbreitet, durch Bild- oder sonstige Informationsträger wiedergegeben oder vervielfältigt werden. Sie enthält Betriebs-/Geschäftsgeheimnisse sowie geistiges Eigentum der RWE Power AG im Sinne des UIG. Alle Nutzungs- und Verwertungsrechte liegen bei der RWE Power AG.

320000 330000 340000

5640000 5630000

Technische Planung (Übersicht)
s. Anlage B-TBS

Gemeinde Titz
Gemeinde Jülich
Gemeinde Niederzier
Gemeinde Elsdorf
Gemeinde Bergheim
Gemeinde Pulheim
Gemeinde Frechen
Gemeinde Hürth
Gemeinde Kerpen
Gemeinde Erftstadt
Gemeinde Merzenich
Gemeinde Nörvenich
Gemeinde Vettweiß

Niederzier
Kreis Düren
Rhein-Erft-Kreis
Erft-Scholle
Linksrheinische Kölner Scholle
Ville
Erft

BERGHEIM
ELSDORF
KERPEN
HÜRTH
DÜREN
Merzenich
Nörvenich
ERFTSTADT

Zeichenerklärung

N

Relevante Raumbezüge

- Planungsraum (dauerhaft beansprucht)
- Planungsraum (temporär beansprucht)

Planung

- Planungsraum (dauerhaft und temporär)
- Tagebausee (Wasserfläche bei +65 m NHN)
- Untersuchungsraum "Grundwasser"

Schutzwürdige Böden im Kippenabstrom

- Schutzwürdige Böden im Kippenabstrom
- Schutzwürdige Böden
- Potenziell relevanter Kippenabstrom (Sulfat > 250 mg/l, Vorsorgewert im Eluat nach Anl. 1 Tab. 4 BBodSchV; Flurabstand 2200 ≤ 2 m; Grundlage: A-TMS)
- Hydraulisch entkoppelter Bereich (OSTW)

Gewässernetz

- Fließgewässer
- Stillgewässer

Hinweis:
Das dargestellte Fließgewässernetz entspricht den Landesgeodaten (LANUK), Stand: 25.03.2026.

Die Fließgewässer innerhalb der Betriebsplangrenze sind bereits bergbaulich in Anspruch genommen worden oder werden im Zuge des weiteren Abbaus noch beansprucht werden. Mit Beginn der Vorhabenumsetzung sind die betroffenen Fließgewässer nicht mehr vorhanden.

- Grenze der tektonischen Schollen*

* Lokale Abweichungen zwischen dem Untersuchungsraum "Grundwasser" und den Schollengrenzen sind durch fortlaufende Erkenntnisse zur Tektonik bedingt und über die Untersuchungsräume zu den Tagebauen Inden und Garzweiler abgedeckt

Verwaltungsgrenzen

- Kreis
- Kreisangehörige Gemeinden und Städte

Übersicht



Datengrundlage:
Verwendete Planungs- und Geodaten sind in Anlage A-GVZ (Grundlagenverzeichnis) zusammengestellt
IS BK50 NWG Geobasis NRW (2026) dl-de/by-2-0, www.geobasis@bezreg-koeln.nrw.de, www.govdata.de/dl-de/by-2-0
www.geobasis@bezreg-koeln.nrw.de, www.govdata.de/dl-de/by-2-0
TopPlusOpen© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2025)

Auftraggeber:
RWE
RWE Power
Wasserwirtschaftliche Planung


Projekt:
TAGEBAUSEE HAMBACH
Antrag auf Planfeststellung nach § 68 Abs. 1 WHG
Anlage A-UVP: UVP-Bericht

Planbezeichnung:
Naturnahe Böden im potenziell relevanten Kippenabstrom

BCE
BJÖRNSEN BERATENDE INGENIEURE
Björnsen Beratende Ingenieure GmbH
Maria Trost 3, 56070 Koblenz
Telefon +49 261 88 51-0, Telefax +49 261 88 51-191
info@bjoernsen.de, www.bjoernsen.de

Projekt-Nr.:	2021310.21	
Plan-/ Anlage-Nr.:	B-UVP-4.1.3.4	
Maßstab:	1:25.000	
Bearb.:	August 2026	Birkenhauer
GIS:	August 2026	Schnaidt
Gepr.:	August 2026	Modrak

Diese Unterlage kann nur mit vorheriger Zustimmung der RWE Power AG an Dritte weitergegeben, verbreitet, durch Bild- oder sonstige Informationsträger wiedergegeben oder vervielfältigt werden. Sie enthält Betriebs-/Geschäftsgeheimnisse sowie geistiges Eigentum der RWE Power AG im Sinne des UIG. Alle Nutzungs- und Verwertungsrechte liegen bei der RWE Power AG.



Zeichenerklärung

Relevante Raumbezüge

- Planungsraum (dauerhaft beansprucht)
- Planungsraum (temporär beansprucht)

Planung

- Planungsraum (dauerhaft und temporär)
- Tagebausee (Wasserfläche bei +65 m NHN)
- Untersuchungsraum "Grundwasser"

Schutzwürdige Böden im Kippenabstrom

- Schutzwürdige Böden im Kippenabstrom
- Schutzwürdige Böden
- Potenziell relevanter Kippenabstrom (Sulfat > 250 mg/l, Vorsorgewert im Eluat nach Anl. 1 Tab. 4 BBodSchV; Flurabstand 2200 ≤ 2 m; Grundlage: A-TMS)
- Hydraulisch entkoppelter Bereich (OSTW)

Gewässernetz

- Fließgewässer
- Stillgewässer

Hinweis:
Das dargestellte Fließgewässernetz entspricht den Landesgeodaten (LANUK), Stand: 25.03.2026.

Die Fließgewässer innerhalb der Betriebsplangrenze sind bereits bergbaulich in Anspruch genommen worden oder werden im Zuge des weiteren Abbaus noch beansprucht werden. Mit Beginn der Vorhabenumsetzung sind die betroffenen Fließgewässer nicht mehr vorhanden.


- Grenze der tektonischen Schollen*

* Lokale Abweichungen zwischen dem Untersuchungsraum "Grundwasser" und den Schollengrenzen sind durch fortlaufende Erkenntnisse zur Tektonik bedingt und über die Untersuchungsräume zu den Tagebauen Inden und Garzweiler abgedeckt

Verwaltungsgrenzen

- Kreis
- Kreisangehörige Gemeinden und Städte

Übersicht



Datengrundlage:
Verwendete Planungs- und Geodaten sind in Anlage A-GVZ (Grundlagenverzeichnis) zusammengestellt
© BKG/ NWG Geobasis NRW (2026) dl-de/by-2-0, www.geobasis@bezreg-koeln.nrw.de, www.govdata.de/dl-de/by-2-0
www.geobasis@bezreg-koeln.nrw.de, www.govdata.de/dl-de/by-2-0
TopPlusOpenD/ Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2025)

Auftraggeber:
RWE Power
Wasserwirtschaftliche Planung

Projekt:
TAGEBAUSEE HAMBACH
Antrag auf Planfeststellung nach § 68 Abs. 1 WHG
Anlage A-UVP; UVP-Bericht

Planbezeichnung:
Naturnahe Böden im potenziell relevanten Kippenabstrom

BCE
BJÖRNSEN BERATENDE INGENIEURE
Björnsen Beratende Ingenieure GmbH
Maria-Trost 3, 56070 Koblenz
Telefon +49 261 88 51-0, Telefax +49 261 88 51-191
info@bjoernsen.de, www.bjoernsen.de

Projekt-Nr.:	2021310.21	
Plan-/ Anlage-Nr.:	B-UVP-4.1.3.5	
Maßstab:	1:25.000	
Bearb.:	August 2026	Birkenhauer
Grfk.:	August 2026	Schnaidt
Gepr.:	August 2026	Modrak

Diese Unterlage kann nur mit vorheriger Zustimmung der RWE Power AG an Dritte weitergegeben, verbreitet, durch Bild- oder sonstige Informationsträger wiedergegeben oder vervielfältigt werden. Sie enthält Betriebs-/Geschäftsgeheimnisse sowie geistiges Eigentum der RWE Power AG im Sinne des UIG. Alle Nutzungs- und Verwertungsrechte liegen bei der RWE Power AG.

330000 340000 350000

5650000 5650000

5620000 5620000

Gemeinde Merzenich
Gemeinde Kerpen
Nörvenich
Gemeinde Nörvenich
Eschweiler über Feld
Pingsheim
Kreis Düren
Gemeinde Vettweiß
Vettweiß
Gemeinde Zülpich
Rhein-Erft-Kreis
Gemeinde Erftstadt
ERFTSTADT
DIRMERZHEIM
LIBLAR
BLESSEM
FRAUENTHAL
LECHENICH
FRIESHEIM
Erft-Scholle
Linksrheinische Kölner Scholle
Gemeinde Brühl
Ville
Gemeinde Bornheim
Gemeinde Weilerswist
Kreis Euskirchen
Rhein-Sieg-Kreis
Gemeinde Swisttal
Gemeinde Euskirchen
Gemeinde Rheinbach
EUSKIRCHEN
ZÜLPICH
Nörvenicher Bach
Rotbach
Erft
Swist
Swistbach
Bleibach

Zeichenerklärung

N

Relevante Raumbezüge

- Planungsraum (dauerhaft beansprucht)
- Planungsraum (temporär beansprucht)

Planung

- Planungsraum (dauerhaft und temporär)
- Tagebausee (Wasserfläche bei +65 m NHN)
- Untersuchungsraum "Grundwasser"

Schutzwürdige Böden im Kippenabstrom

- Schutzwürdige Böden im Kippenabstrom
- Schutzwürdige Böden
- Potenziell relevanter Kippenabstrom (Sulfat > 250 mg/l, Vorsorgewert im Eluat nach Anl. 1 Tab. 4 BBodSchV; Flurabstand 2200 ≤ 2 m; Grundlage: A-TMS)
- Hydraulisch entkoppelter Bereich (OSTW)

Gewässernetz

- Fließgewässer
- Stillgewässer

Hinweis:
Das dargestellte Fließgewässernetz entspricht den Landesgeodaten (LANUK), Stand: 25.03.2026.

Die Fließgewässer innerhalb der Betriebsplangrenze sind bereits bergbaulich in Anspruch genommen worden oder werden im Zuge des weiteren Abbaus noch beansprucht werden. Mit Beginn der Vorhabenumsetzung sind die betroffenen Fließgewässer nicht mehr vorhanden.

- Grenze der tektonischen Schollen*

* Lokale Abweichungen zwischen dem Untersuchungsraum "Grundwasser" und den Schollengrenzen sind durch fortlaufende Erkenntnisse zur Tektonik bedingt und über die Untersuchungsräume zu den Tagebauen Inden und Garzweiler abgedeckt

Verwaltungsgrenzen

- Kreis
- Kreisangehörige Gemeinden und Städte

Übersicht



Datengrundlage:
Verwendete Planungs- und Geodaten sind in Anlage A-GVZ (Grundlagenverzeichnis) zusammengestellt
IS BK50 NWG Geobasis NRW (2026) dl-de/by-2-0, www.geobasis@bezreg-koeln.nrw.de, www.govdata.de/dl-de/by-2-0
www.geobasis@bezreg-koeln.nrw.de, www.govdata.de/dl-de/by-2-0
TopPlusOpen© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2025)

Auftraggeber:
RWE Power
Wasserwirtschaftliche Planung


Projekt:
TAGEBAUSEE HAMBACH
Antrag auf Planfeststellung nach § 68 Abs. 1 WHG
Anlage A-UVP: UVP-Bericht

Planbezeichnung:
Naturnahe Böden im potenziell relevanten Kippenabstrom

BJÖRNSEN BERATENDE INGENIEURE
Björnsen Beratende Ingenieure GmbH
Maria Trost 3, 56070 Koblenz
Telefon +49 261 88 51-0, Telefax +49 261 88 51-191
info@bjoernsen.de, www.bjoernsen.de

Projekt-Nr.:	2021310.21	
Plan-/ Anlage-Nr.:	B-UVP-4.1.3.6	
Maßstab:	1:25.000	
Bearb.:	August 2026	Birkenhauer
GIS:	August 2026	Schnaidt
Gepr.:	August 2026	Modrak

Diese Unterlage kann nur mit vorheriger Zustimmung der RWE Power AG an Dritte weitergegeben, verbreitet, durch Bild- oder sonstige Informationsträger wiedergegeben oder vervielfältigt werden. Sie enthält Betriebs-/Geschäftsgeheimnisse sowie geistiges Eigentum der RWE Power AG im Sinne des UIG. Alle Nutzungs- und Verwertungsrechte liegen bei der RWE Power AG.



N

Zeichenerklärung

Relevante Raumbezüge

- Planungsraum (dauerhaft beansprucht)
- Planungsraum (temporär beansprucht)

Planung

- Planungsraum (dauerhaft und temporär)
- Tagebausee (Wasserfläche bei +65 m NHN)
- Untersuchungsraum "Grundwasser"

Schutzwürdige Böden im Kippenabstrom

- Schutzwürdige Böden im Kippenabstrom
- Schutzwürdige Böden
- Potenziell relevanter Kippenabstrom (Sulfat > 250 mg/l, Vorsorgewert im Eluat nach Anl. 1 Tab. 4 BBodSchV; Flurabstand 2200 ≤ 2 m; Grundlage: A-TMS)
- Hydraulisch entkoppelter Bereich (OSTW)

Gewässernetz

- Fließgewässer
- Stillgewässer

Hinweis:
Das dargestellte Fließgewässernetz entspricht den Landesgeodaten (LANUK). Stand: 25.03.2026.

Die Fließgewässer innerhalb der Betriebsplangrenze sind bereits bergbaulich in Anspruch genommen worden oder werden im Zuge des weiteren Abbaus noch beansprucht werden. Mit Beginn der Vorhabenumsetzung sind die betroffenen Fließgewässer nicht mehr vorhanden.

- Grenze der tektonischen Schollen*

* Lokale Abweichungen zwischen dem Untersuchungsraum "Grundwasser" und den Schollengrenzen sind durch fortlaufende Erkenntnisse zur Tektonik bedingt und über die Untersuchungsräume zu den Tagebauen Inden und Garzweiler abgedeckt

Verwaltungsgrenzen

- Kreis
- Kreisangehörige Gemeinden und Städte

Übersicht



Datengrundlage:
Verwendete Planungs- und Geodaten sind in Anlage A-GVZ (Grundlagenverzeichnis) zusammengestellt
IS BK50 NWD Geobasis NRW (2026) dl-de/by-2-0, www.geobasis@bezreg-koeln.nrw.de, www.govdata.de/dl-de/by-2-0
www.geobasis@bezreg-koeln.nrw.de, www.govdata.de/dl-de/by-2-0
TopPlusOpen© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2025)

Auftraggeber:
RWE
RWE Power
Wasserwirtschaftliche Planung

Projekt:
TAGEBAUSEE HAMBACH
Antrag auf Planfeststellung nach § 68 Abs. 1 WHG
Anlage A-UVP: UVP-Bericht

Planbezeichnung:
Naturnahe Böden im potenziell relevanten Kippenabstrom

BJÖRNSEN BERATENDE INGENIEURE
Björnsen Beratende Ingenieure GmbH
Maria Trost 3, 56070 Koblenz
Telefon +49 261 88 51-0, Telefax +49 261 88 51-191
info@bjoernsen.de, www.bjoernsen.de

Projekt-Nr.:	2021310.21	
Plan-/ Anlage-Nr.:	B-UVP-4.1.3.7	
Maßstab:	1:25.000	
Bearb.:	August 2026	Birkenhauer
GIS:	August 2026	Schnaidt
Gepr.:	August 2026	Modrak

Diese Unterlage kann nur mit vorheriger Zustimmung der RWE Power AG an Dritte weitergegeben, verbreitet, durch Bild- oder sonstige Informationsträger wiedergegeben oder vervielfältigt werden. Sie enthält Betriebs-/Geschäftsgeheimnisse sowie geistiges Eigentum der RWE Power AG im Sinne des UIG. Alle Nutzungs- und Verwertungsrechte liegen bei der RWE Power AG.