		GWK-ID	27_19	27_20	27_22	27_23	27_24	27_25	274_01	274_02	274_03	274_04	274_05	274_06	274_07	274_08	274_09	282_05	282_07
		Bezeichnung	Terrassen des Rheins	Terrassen des Rheins	Niederungen des Rheins	Hauptterrassen des Rheinlandes	Hauptterrassen des Rheinlandes	Niederungen des Rheins	Grundwasser-einzugsgebiet Rhein	Grundwasser-einzugsgebiet Erft	Tagebau u. Kippen nördl. Rheintalscholle u. Venloer S.	Tagebau u. Kippen Ville […]	Hauptterrassen des Rheinlandes	Tagebau Hambach	Hauptterrassen des Rheinlandes	Hauptterrassen des Rheinlandes	Hauptterrassen des Rheinlandes	Hauptterrassen des Rheinlandes	Hauptterrassen des Rheinlandes
Mengenmäßiger Zustand	Zustand (gem. BWP)	Zustand	nicht gut	nicht gut	nicht gut	nicht gut	gut	nicht gut	nicht gut	nicht gut	nicht gut	nicht gut	nicht gut	nicht gut	nicht gut	nicht gut	nicht gut	nicht gut	nicht gut
		AbwBWZ	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
		Ausnahme	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Prognose: Absenkung	Nachteilige Auswirkung	auszuschließen	auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	nicht auszuschließen	auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	nicht auszuschließen	auszuschließen	nicht auszuschließen	nicht auszuschließen	nicht auszuschließen	nicht auszuschließen	nicht auszuschließen	nicht auszuschließen	nicht auszuschließen	nicht auszuschließen	nicht auszuschließen
		Begründung	Ausdehnung < 1 % GWK-Fläche	Ausdehnung < 1 % GWK-Fläche	keine Absenkungen	Zustand nicht gut, Abs. > 1 % GWK, aber Bilanz positiv	Zustand gut, Abs. < 20 % GWK-Fläche (max. 6 %)	keine Absenkungen	Zustand nicht gut, Abs. > 1 % GWK, aber Bilanz positiv	Ausdehnung < 1 % GWK-Fläche	Zustand nicht gut, Abs. > 1 % GWK, aber Bilanz positiv	Zustand nicht gut, Abs. > 1 % GWK, aber Bilanz positiv	Zustand nicht gut, Abs. > 1 % GWK, aber Bilanz positiv	Zustand nicht gut, Abs. > 1 % GWK, aber Bilanz positiv	Zustand nicht gut, Abs. > 1 % GWK, aber Bilanz positiv	Zustand nicht gut, Abs. > 1 % GWK, aber Bilanz positiv	Zustand nicht gut, Abs. > 1 % GWK, aber Bilanz positiv	Zustand nicht gut, Abs. > 1 % GWK, aber Bilanz positiv	Zustand nicht gut, Abs. > 1 % GWK, aber Bilanz positiv
		AbwBWZ	Ja (Fortschreibung)	Ja (Fortschreibung)	Ja (Fortschreibung)	Ja (Fortschreibung)	Nein	Nein	Ja (Fortschreibung)	Ja (Fortschreibung)	Ja (Fortschreibung)	Ja (Fortschreibung)	Ja (Fortschreibung)	Ja (Fortschreibung)	Ja (Fortschreibung)	Ja (Fortschreibung)	Ja (Fortschreibung)	Ja (Fortschreibung)	Ja (Fortschreibung)
		Ausnahme	Nein	Nein	Nein	Ja (vorsorglich)	Nein	Nein	Ja (vorsorglich)	Nein	Ja (vorsorglich)	Ja (vorsorglich)	Ja (vorsorglich)	Ja (vorsorglich)	Ja (vorsorglich)	Ja (vorsorglich)	Ja (vorsorglich)	Ja (vorsorglich)	Ja (vorsorglich)
	GW-Regulierung	Nachteilige Auswirkung	auszuschließen	auszuschließen	auszuschließen	auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	auszuschließen	auszuschließen	auszuschließen	auszuschließen	auszuschließen	auszuschließen	auszuschließen	auszuschließen	auszuschließen	auszuschließen	auszuschließen	auszuschließen
		Anmerkung	-	-	-	-	guter Zustand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AbwBWZ	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
		Ausnahme	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Chemischer Zustand	Zustand (gem. BWP)	Zustand	nicht gut	gut	nicht gut	nicht gut	gut	nicht gut	gut	nicht gut	nicht gut	nicht gut	nicht gut	nicht gut	nicht gut	nicht gut	nicht gut	gut	nicht gut
		AbwBWZ	Ja	Ja (vors.)	Nein	Ja (vors.)	Nein	Nein	Ja (vors.)	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja (vors.)	Nein	Nein	Nein	Nein
		Ausnahme	Ja	Ja (vors.)	Nein	Ja (vors.)	Nein	Nein	Ja (vors.)	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja (vors.)	Nein	Nein	Nein	Nein
	Prognose: Kippenabstrom	Nachteilige Auswirkung	nicht auszuschließen	nicht auszuschließen	auszuschließen	nicht auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	auszuschließen	nicht auszuschließen	zu erwarten	nicht auszuschließen	zu erwarten	zu erwarten	auszuschließen	auszuschließen	auszuschließen	auszuschließen	nicht auszuschließen
		Begründung	Abstrom Alttagebaue: Überschreitung an ReprMst (überwachter Leiter, SO4, ggf. As, Cd, Pb, Ni); Überschreitung > 1 % GWK-Fläche, aber < 20 %	Abstrom Alttagebaue: Nacht. Ausw. bei Neuausrichtung Messnetz; Überschreitung > 1 % GWK-Fläche	-	Abstrom Alttagebaue: Rückläufige Überschreitung an ReprMst (SO4) Überschreitung > 1 % GWK-Fläche	außerhalb Abstrom	außerhalb Abstrom	-	Abstrom Alttagebaue: Nacht. Ausw. bei Neuausrichtung Messnetz; Überschreitung > 1 % GWK-Fläche	Abstrom Alttagebaue / Garzweiler, nachgeordnet Hambach: Überschreitung ReprMst und ≥ 20 % GWK-Fläche (SO4)	Abstrom Alttagebaue: Überschr. mit Zunahme an ReprMst (nicht-überw. Leiter); Überschr. ≥ 20 % GWK-Fläche, aber rückläufig	Abstrom Hambach: Überschr. ReprMst (SO4, Cd, As, Pb (Anl. 2 GrwV) + Ni (GFS); Überschr. ≥ 20 % GWK-Fläche (SO4,Cd, Ni); nacht. Ausw. OWK Finkelbach	Abstrom Hambach: Überschr. ≥ 20 % GWK-Fläche (SO4, Cd, As, Pb (Anl. 2 GrwV) + Ni (GFS); keine MSt vorhanden	-	-	-	-	Überschr. reprMst durch Abstrom Inden; Abstrom Hambach: Nacht. Ausw. bei Neuausrichtung Messnetz; Überschr. > 1 % GWK-Fläche
		AbwBWZ	Ja (Fortschreibung)	Ja (Fortschreibung)	Nein	Ja (Fortschreibung)	Nein	Nein	Nein	Ja (höchstv.)	Ja (Fortschreibung)	Ja (Fortschreibung)	Ja	Ja (Fortschreibung)	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja (höchstv.)
		Ausnahme	Ja (vors.)	Ja (höchstv.)	Nein	Ja (vors.)	Nein	Nein	Nein	Ja (höchstv.)	Ja	Ja (vors.)	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja (höchstv. + Inden)
	Prognose: Rheinwasser (§ 7 Abs. 2 GrwV)	Nachteilige Auswirkung	offensichtlich auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	nicht auszuschließen*	nicht auszuschließen*	auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	auszuschließen
		Begründung	außerhalb Abstrom	außerhalb Abstrom	außerhalb Abstrom	außerhalb Abstrom	außerhalb Abstrom	außerhalb Abstrom	außerhalb Abstrom	außerhalb Abstrom	keine Mst. betroffen, Überschreitung auf ≤ 1 % GWK-Fläche	außerhalb Abstrom	Überschr. ReprMst (nicht-überw. Leiter): Benzotriazol, 4-Methylbenzotriazol (Anl. 2 GrwV), N-Guanylharnstoff + Oxipurinol (GFS); Überschr. ≥ 20 % GWK-Fläche: Benzotriazol, N-Guanylharnstoff	Überschr. ≥ 20 % GWK-Fläche (keine Mst vorhanden): Benzotriazol + 4-Methylbenzotriazol (Anl. 2 GrwV), Oxipurinol, PFAS-4, N-Guanylharnstoff (GFS)	keine Mst. betroffen, Überschreitung auf ≤ 1 % GWK-Fläche	außerhalb Abstrom	außerhalb Abstrom	außerhalb Abstrom	keine Mst. betroffen, Überschreitung auf ≤ 1 % GWK-Fläche
		AbwBWZ	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
		Ausnahme	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja (vors., tlw. höchstv.)	Ja (vors., tlw. höchstv.)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Prognose: Rheinwasser (§ 13 GrwV)	Nachteilige Auswirkung	offensichtlich auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	nicht auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	nicht auszuschließen	nicht auszuschließen	auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	offensichtlich auszuschließen	auszuschließen
		Begründung	außerhalb Abstrom	außerhalb Abstrom	außerhalb Abstrom	außerhalb Abstrom	außerhalb Abstrom	außerhalb Abstrom	außerhalb Abstrom	außerhalb Abstrom	Abstrom > 1 % GWK-Fläche, Überschreitung auf 0 % GWK-Fläche Stoffeintrag (Anl. 7, 8 GrwV, Stoffe gem. A-WRL, Tab. 49) auf > 1 % GWK-Fläche	außerhalb Abstrom	≥ 20 % GWK-Fläche + ReprMst: Anl. 8 GrwV (Benzotriazol, 4-Methylbenz.); Weiterer Stoffeintrag (Anl. 7, 8 GrwV, Stoffe gem. A-WRL, Tab. 49) auf > 1 % GWK-Fläche	≥ 20 % GWK-Fläche (keine MSt vorhanden): Anl. 7 GrwV (PFAS), Anl. 8 GrwV (Benzotriazol, 4-Methylbenz.); Weiterer Stoffeintrag (Anl. 7, 8 GrwV, Stoffe gem. A-WRL, Tab. 49) auf > 1 % GWK-Fläche	Abstrom < 1 % GWK-Fläche	außerhalb Abstrom	außerhalb Abstrom	außerhalb Abstrom	Abstrom < 1 % GWK-Fläche
		AbwBWZ	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja (höchstv.)	Nein	Ja (vors.)	Ja (vors.)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
		Ausnahme	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja (höchstv.)	Nein	Ja (vors., tlw. höchstv.)	Ja (vors., tlw. höchstv.)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

* betrifft GWK 274_05 und 274_06 (Rheinwasser, § 7 Abs. 2 GrwV): Einstufung der nachteiligen Auswirkung berücksichtigt Prognoseunsicherheiten, vgl. Kap. 7.1.2.1 und Vorbemerkungen zu Anlage A-RWI