Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
1270	9160	1,19	0,96	0,23	3
1271	9160	1,38	0,90	0,48	3
1272	9160	2,08	0,84	1,24	3
1273	9160	0,89	0,64	0,25	3
1274	9160	1,20	0,71	0,49	3
1275	9160	1,46	0,91	0,55	3
1276	9160	0,94	0,87	0,07	3
1277	9160	0,92	0,80	0,11	3
1278	9160	1,13	0,76	0,37	3
1279	9160	1,37	1,04	0,34	3
1280	9160	0,87	0,98	-0,11	4
1281	9160	2,50	1,10	1,40	3
1282	9160	0,90	0,87	0,03	3
1283	9160	1,34	1,01	0,33	3
1284	9160	1,64	1,08	0,56	3
1285	9160	1,80	0,85	0,95	3
1286	9160	0,46	0,95	-0,49	4
1287	9160	1,07	0,91	0,16	3
1288	9160	1,08	1,04	0,04	3
1289	9160	2,51	0,84	1,68	3
1290	9160	1,11	1,02	0,10	3
1291	9160	0,41	1,05	-0,64	4
1292	9160	2,15	1,09	1,06	3
1293	9160	0,94	0,93	0,01	3
1294	9160	1,12	0,77	0,35	3
1295	9160	1,18	0,94	0,24	3
1296	9160	1,47	0,89	0,58	3
1297	9160	1,16	1,00	0,16	3
1298	9160	1,54	1,05	0,49	3
1299	9160	1,20	0,87	0,33	3
1300	9160	1,01	1,02	-0,01	4
1301	9160	1,18	0,68	0,50	3
1302	9160	1,40	0,76	0,64	3
1303	9160	0,47	0,90	-0,43	4
1304	9160	1,34	0,91	0,43	3
1305	9160	1,48	0,78	0,70	3
1306	9160	0,71	0,82	-0,11	4
1307	9160	1,10	0,96	0,14	3
1308	9160	1,27	1,00	0,27	3
1309	9160	1,65	1,08	0,57	3
1310	9160	0,77	0,68	0,08	3
1311	9160	1,73	1,02	0,71	3
1312	9160	1,19	0,95	0,24	3
1313	9160	1,33	0,84	0,49	3
1314	9160	1,25	0,83	0,42	3
1315	9160	2,03	0,96	1,07	3
1316	9160	0,85	0,85	-0,01	4
1317	9160	1,63	1,08	0,55	3
1318	9160	0,86	0,86	0,00	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
1319	9160	0,95	0,67	0,28	3
1320	9160	1,44	1,03	0,41	3
1321	9160	0,67	0,85	-0,19	4
1322	9160	1,47	0,99	0,47	3
1323	9160	0,84	0,58	0,27	3
1324	9160	1,36	0,94	0,42	3
1325	9160	2,25	1,05	1,20	3
1326	9160	1,93	0,95	0,98	3
1327	9160	0,56	0,86	-0,30	4
1328	9160	1,51	1,00	0,51	3
1329	9160	1,18	1,07	0,11	3
1330	9160	0,81	0,87	-0,07	4
1331	9160	1,78	1,03	0,75	3
1332	9160	1,37	0,92	0,46	3
1333	9160	0,80	0,88	-0,08	4
1334	9160	1,17	0,92	0,25	3
1335	9160	1,17	0,56	0,60	3
1336	9160	1,02	0,79	0,24	3
1337	9160	1,37	0,97	0,40	3
1338	9160	1,15	0,94	0,21	3
1339	9160	0,68	1,00	-0,32	4
1340	9160	0,88	1,07	-0,20	4
1341	9160	0,88	1,02	-0,14	4
1342	9160	0,87	0,85	0,02	3
1343	9160	0,76	0,88	-0,12	4
1344	9160	1,19	0,66	0,53	3
1345	9160	0,59	0,67	-0,07	4
1346	9160	1,23	0,87	0,37	3
1347	9160	0,23	0,90	-0,67	4
1348	9160	1,33	1,05	0,28	3
1349	9160	1,67	0,86	0,81	3
1350	9160	1,40	1,02	0,39	3
1351	9160	1,36	0,78	0,58	3
1352	9160	1,08	0,63	0,46	3
1353	9160	0,76	0,85	-0,09	4
1354	9160	1,50	0,77	0,73	3
1355	9160	1,08	0,71	0,36	3
1356	9160	0,37	1,01	-0,64	4
1357	9160	1,11	1,03	0,08	3
1358	9160	0,06	0,65	-0,59	4
1359	9160	1,46	0,97	0,50	3
1360	9160	1,17	0,98	0,19	3
1361	9160	1,18	0,80	0,38	3
1362	9160	0,57	0,98	-0,41	4
1363	9160	0,90	0,93	-0,03	4
1364	9160	1,03	0,52	0,51	3
1365	9160	1,14	0,90	0,24	3
1366	9160	1,28	1,03	0,25	3
1367	9160	1,90	1,00	0,90	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
1368	9160	1,14	0,99	0,15	3
1369	9160	1,27	0,87	0,40	3
1370	9160	0,72	0,83	-0,11	4
1371	9160	0,62	0,89	-0,26	4
1372	9160	2,55	1,07	1,48	3
1373	9160	1,23	0,71	0,52	3
1374	9160	0,86	0,86	-0,01	4
1375	9160	1,22	0,98	0,24	3
1376	9160	1,36	0,71	0,65	3
1377	9160	0,55	0,88	-0,33	4
1378	9160	1,16	0,66	0,50	3
1379	9160	0,68	0,85	-0,17	4
1380	9160	1,87	1,09	0,78	3
1381	9160	0,96	0,89	0,07	3
1382	9160	1,31	0,64	0,68	3
1383	9160	0,89	0,93	-0,04	4
1384	9160	1,36	0,82	0,54	3
1385	9160	1,23	0,85	0,39	3
1386	9160	0,79	0,86	-0,07	4
1387	9160	1,89	1,04	0,85	3
1388	9160	1,45	0,90	0,55	3
1389	9160	0,44	0,87	-0,43	4
1390	9160	0,94	0,95	0,00	4
1391	9160	1,18	1,01	0,17	3
1392	9160	1,42	0,84	0,57	3
1393	9160	0,37	0,71	-0,34	4
1394	9160	0,70	0,88	-0,18	4
1395	9160	0,99	0,71	0,28	3
1396	9160	1,11	0,99	0,12	3
1397	9160	1,22	0,96	0,26	3
1398	9160	1,31	0,86	0,45	3
1399	9160	0,66	0,94	-0,27	4
1400	9160	2,68	1,09	1,59	3
1401	9160	0,96	0,78	0,18	3
1402	9160	1,17	0,87	0,30	3
1403	9160	1,58	0,90	0,68	3
1404	9160	1,61	1,07	0,54	3
1405	9160	1,41	0,78	0,64	3
1406	9160	1,09	0,90	0,19	3
1407	9160	0,87	0,98	-0,10	4
1408	9160	0,99	0,92	0,07	3
1409	9160	1,93	1,00	0,93	3
1410	9160	1,40	0,92	0,48	3
1411	9160	1,56	0,82	0,74	3
1412	9160	1,68	1,01	0,67	3
1413	9160	0,75	0,92	-0,17	4
1414	9160	1,37	0,93	0,44	3
1415	9160	1,11	0,86	0,25	3
1416	9160	0,93	0,94	-0,01	4

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
1417	9160	1,25	0,85	0,39	3
1418	9160	1,85	0,89	0,95	3
1419	9160	0,95	0,88	0,07	3
1420	9160	1,90	0,93	0,97	3
1421	9160	1,67	1,04	0,63	3
1422	9160	1,56	1,05	0,51	3
1423	9160	0,67	0,91	-0,24	4
1424	9160	1,37	0,88	0,49	3
1425	9160	1,63	0,81	0,82	3
1426	9160	1,42	0,92	0,50	3
1427	9160	1,15	0,84	0,31	3
1428	9160	0,71	0,82	-0,12	4
1429	9160	1,43	1,07	0,35	3
1430	9160	1,41	0,90	0,50	3
1431	9160	0,70	1,05	-0,35	4
1432	9160	1,45	0,93	0,52	3
1433	9160	0,13	0,39	-0,26	4
1434	9160	1,18	0,99	0,19	3
1435	9160	1,12	0,81	0,31	3
1436	9160	1,79	1,06	0,73	3
1437	9160	1,21	0,94	0,28	3
1438	9160	0,68	0,84	-0,16	4
1439	9160	0,81	0,87	-0,06	4
1440	9160	0,93	0,85	0,07	3
1441	9160	1,05	0,54	0,50	3
1442	9160	1,70	1,03	0,67	3
1443	9160	1,04	0,95	0,09	3
1444	9160	0,83	0,88	-0,05	4
1445	9160	1,48	0,95	0,53	3
1446	9160	1,38	0,75	0,63	3
1447	9160	0,73	0,88	-0,15	4
1448	9160	0,98	0,76	0,22	3
1449	9160	1,42	0,88	0,54	3
1450	9160	1,43	0,89	0,54	3
1451	9160	1,31	1,02	0,29	3
1452	9160	0,35	1,01	-0,66	4
1453	9160	1,28	0,88	0,39	3
1454	9160	1,38	0,62	0,76	3
1455	9160	0,89	0,97	-0,08	4
1456	9160	0,98	0,85	0,13	3
1457	9160	0,49	0,99	-0,50	4
1458	9160	1,99	0,85	1,14	3
1459	9160	0,84	0,92	-0,09	4
1460	9160	1,00	0,84	0,16	3
1461	9160	1,38	0,98	0,39	3
1462	9160	0,75	1,08	-0,33	4
1463	9160	0,98	0,99	-0,01	4
1464	9160	0,73	0,68	0,05	3
1465	9160	1,00	0,91	0,08	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
1466	9160	1,43	0,92	0,51	3
1467	9160	0,91	0,53	0,38	3
1468	9160	0,93	0,91	0,02	3
1469	9160	0,96	0,81	0,15	3
1470	9160	0,61	0,86	-0,25	4
1471	9160	0,77	0,98	-0,21	4
1472	9160	1,09	0,90	0,19	3
1473	9160	0,91	0,96	-0,05	4
1474	9160	1,08	0,88	0,20	3
1475	9160	1,17	0,75	0,42	3
1476	9160	0,85	0,71	0,14	3
1477	9160	1,25	0,97	0,28	3
1478	9160	1,20	0,83	0,37	3
1479	9160	1,94	1,04	0,90	3
1480	9160	0,90	0,91	-0,01	4
1481	9160	1,43	0,72	0,71	3
1482	9160	1,03	0,81	0,23	3
1483	9160	1,59	0,72	0,87	3
1484	9160	0,42	0,86	-0,45	4
1485	9160	0,77	0,87	-0,10	4
1486	9160	1,18	0,72	0,45	3
1487	9160	1,07	0,89	0,18	3
1488	9160	1,24	0,75	0,49	3
1489	9160	1,22	0,96	0,25	3
1490	9160	1,14	0,94	0,20	3
1491	9160	1,50	0,81	0,69	3
1492	9160	0,95	0,54	0,40	3
1493	9160	1,45	0,91	0,54	3
1494	9160	1,20	0,88	0,32	3
1495	9160	0,41	0,86	-0,45	4
1496	9160	1,64	1,05	0,59	3
1497	9160	1,51	1,07	0,44	3
1498	9160	1,04	0,87	0,16	3
1499	9160	0,62	0,95	-0,33	4
1500	9160	0,89	0,65	0,24	3
1501	9160	1,09	0,80	0,29	3
1502	9160	0,90	0,83	0,07	3
1503	9160	1,15	0,73	0,42	3
1504	9160	0,93	0,93	0,00	3
1505	9160	0,62	0,87	-0,25	4
1506	9160	1,14	1,07	0,07	3
1507	9160	0,95	0,99	-0,05	4
1508	9160	0,85	0,99	-0,13	4
1509	9160	0,81	0,86	-0,05	4
1510	9160	1,16	0,81	0,35	3
1511	9160	1,43	1,03	0,40	3
1512	9160	0,61	0,64	-0,02	4
1513	9160	-0,02	0,71	-0,73	4
1514	9160	1,56	0,84	0,72	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
1515	9160	1,30	0,98	0,32	3
1516	9160	1,59	1,01	0,57	3
1517	9160	1,03	0,95	0,09	3
1518	9160	1,59	1,03	0,55	3
1519	9160	0,87	1,09	-0,21	4
1520	9160	1,09	0,86	0,23	3
1521	9160	1,49	0,90	0,59	3
1522	9160	1,36	0,82	0,54	3
1523	9160	0,90	1,08	-0,17	4
1524	9160	1,52	0,99	0,53	3
1525	9160	1,27	1,00	0,27	3
1526	9160	0,83	0,90	-0,06	4
1527	9160	1,09	0,81	0,29	3
1528	9160	0,98	0,96	0,02	3
1529	9160	0,68	0,62	0,06	3
1530	9160	1,35	0,94	0,40	3
1531	9160	1,16	0,80	0,37	3
1532	9160	1,38	0,95	0,43	3
1533	9160	1,94	1,02	0,92	3
1534	9160	1,07	0,82	0,24	3
1535	9160	1,20	0,93	0,27	3
1536	9160	1,25	0,97	0,28	3
1537	9160	1,25	1,01	0,24	3
1538	9160	1,13	0,70	0,43	3
1539	9160	1,28	1,03	0,26	3
1540	9160	0,98	0,81	0,17	3
1541	9160	2,35	0,85	1,50	3
1542	9160	1,35	0,89	0,46	3
1543	9160	0,82	0,82	0,00	3
1544	9160	1,02	0,54	0,48	3
1545	9160	0,31	0,88	-0,57	4
1546	9160	1,52	0,78	0,74	3
1547	9160	2,00	1,04	0,96	3
1548	9160	0,90	0,86	0,04	3
1549	9160	0,93	0,98	-0,04	4
1550	9160	1,04	1,01	0,03	3
1551	9160	1,09	0,87	0,21	3
1552	9160	1,17	0,97	0,20	3
1553	9160	1,54	0,84	0,69	3
1554	9160	1,26	0,91	0,35	3
1555	9160	1,31	1,01	0,30	3
1556	9160	0,93	0,79	0,14	3
1557	9160	0,12	0,64	-0,52	4
1558	9160	1,24	0,98	0,26	3
1559	9160	0,86	0,97	-0,10	4
1560	9160	1,29	0,88	0,40	3
1561	9160	1,39	0,73	0,66	3
1562	9160	1,73	0,84	0,88	3
1563	9160	0,66	0,86	-0,20	4

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
1564	9160	0,80	0,84	-0,04	4
1565	9160	0,52	0,94	-0,42	4
1566	9160	1,49	0,86	0,64	3
1567	9160	1,62	1,06	0,56	3
1568	9160	0,95	0,64	0,32	3
1569	9160	1,04	0,80	0,24	3
1570	9160	2,75	1,11	1,65	3
1571	9160	0,84	0,87	-0,03	4
1572	9160	1,04	0,80	0,24	3
1573	9160	1,03	1,02	0,01	3
1574	9160	0,69	0,97	-0,28	4
1575	9160	0,52	0,81	-0,29	4
1576	9160	1,38	0,92	0,46	3
1577	9160	0,72	0,76	-0,04	4
1578	9160	1,23	0,89	0,33	3
1579	9160	1,10	0,57	0,52	3
1580	9160	1,32	0,80	0,52	3
1581	9160	1,96	0,85	1,11	3
1582	9160	0,85	1,05	-0,20	4
1583	9160	1,01	0,84	0,17	3
1584	9160	1,06	0,62	0,44	3
1585	9160	0,83	0,94	-0,11	4
1586	9160	1,38	0,80	0,58	3
1587	9160	1,16	1,03	0,13	3
1588	9160	0,99	0,98	0,01	3
1589	9160	1,24	0,74	0,50	3
1590	9160	0,97	0,79	0,19	3
1591	9160	1,15	0,82	0,32	3
1592	9160	1,11	0,58	0,53	3
1593	9160	0,80	0,59	0,21	3
1594	9160	1,35	0,98	0,38	3
1595	9160	1,17	0,88	0,29	3
1596	9160	0,94	0,90	0,04	3
1597	9160	1,45	0,69	0,76	3
1598	9160	1,43	0,96	0,47	3
1599	9160	1,19	0,72	0,47	3
1600	9160	1,25	0,82	0,43	3
1601	9160	0,34	0,82	-0,48	4
1602	9160	1,06	0,79	0,26	3
1603	9160	0,90	1,00	-0,10	4
1604	9160	1,47	1,05	0,42	3
1605	9160	1,80	1,03	0,77	3
1606	9160	1,36	1,04	0,32	3
1607	9160	1,21	0,78	0,43	3
1608	9160	0,94	0,91	0,02	3
1609	9160	1,14	0,94	0,20	3
1610	9160	1,12	0,55	0,57	3
1611	9160	1,33	0,92	0,40	3
1612	9160	1,48	0,91	0,57	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
1613	9160	0,99	0,98	0,01	3
1614	9160	1,38	1,00	0,38	3
1615	9160	1,27	1,00	0,28	3
1616	9160	0,91	0,87	0,04	3
1617	9160	1,06	0,50	0,56	3
1618	9160	2,25	0,85	1,41	3
1619	9160	1,95	0,95	1,00	3
1620	9160	1,11	1,00	0,12	3
1621	9160	1,24	0,83	0,41	3
1622	9160	1,69	1,02	0,67	3
1623	9160	1,62	1,00	0,62	3
1624	9160	1,44	0,97	0,48	3
1625	9160	1,79	0,85	0,95	3
1626	9160	1,73	0,97	0,77	3
1627	9160	1,81	1,07	0,74	3
1628	9160	1,43	1,05	0,38	3
1629	9160	0,97	0,85	0,12	3
1630	9160	1,21	0,59	0,62	3
1631	9160	0,90	0,90	-0,01	4
1632	9160	1,85	1,02	0,82	3
1633	9160	0,50	0,90	-0,40	4
1634	9160	1,98	0,85	1,13	3
1635	9160	1,59	0,76	0,82	3
1636	9160	0,63	0,83	-0,20	4
1637	9160	1,48	0,95	0,54	3
1638	9160	1,26	0,94	0,31	3
1639	9160	0,85	0,88	-0,02	4
1640	9160	1,08	0,63	0,45	3
1641	9160	0,89	0,93	-0,04	4
1642	9160	1,16	0,84	0,32	3
1643	9160	1,86	0,99	0,87	3
1644	9160	1,26	0,97	0,30	3
1645	9160	0,54	0,61	-0,07	4
1646	9160	1,29	0,94	0,35	3
1647	9160	1,65	0,85	0,80	3
1648	9160	0,91	0,87	0,04	3
1649	9160	1,30	0,99	0,31	3
1650	9160	1,14	0,93	0,21	3
1651	9160	1,44	0,83	0,61	3
1652	9160	0,43	0,86	-0,43	4
1653	9160	1,21	0,78	0,43	3
1654	9160	1,07	0,85	0,22	3
1655	9160	1,08	0,62	0,45	3
1656	9160	0,88	1,02	-0,14	4
1657	9160	1,09	0,64	0,45	3
1658	9160	0,88	0,52	0,35	3
1659	9160	1,20	0,87	0,33	3
1660	9160	1,73	1,05	0,68	3
1661	9160	0,78	0,98	-0,20	4

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
1662	9160	1,80	1,06	0,73	3
1663	9160	0,82	0,75	0,07	3
1664	9160	1,53	0,95	0,58	3
1665	9160	1,22	0,90	0,32	3
1666	9160	1,25	0,90	0,35	3
1667	9160	0,98	0,89	0,09	3
1668	9160	1,08	0,99	0,09	3
1669	9160	0,40	0,94	-0,54	4
1670	9160	0,70	0,87	-0,17	4
1671	9160	1,52	0,81	0,71	3
1672	9160	1,46	0,82	0,65	3
1673	9160	1,22	0,68	0,55	3
1674	9160	1,37	0,82	0,54	3
1675	9160	0,70	0,84	-0,14	4
1676	9160	1,05	0,93	0,11	3
1677	9160	1,13	0,63	0,49	3
1678	9160	1,16	0,99	0,17	3
1679	9160	1,14	0,75	0,39	3
1680	9160	1,62	1,06	0,55	3
1681	9160	0,61	0,84	-0,23	4
1682	9160	0,69	0,85	-0,16	4
1683	9160	0,96	0,83	0,13	3
1684	9160	1,02	0,95	0,07	3
1685	9160	1,11	0,83	0,28	3
1686	9160	0,80	1,01	-0,21	4
1687	9160	1,36	0,95	0,41	3
1688	9160	1,74	1,03	0,70	3
1689	9160	1,25	1,02	0,23	3
1690	9160	2,03	0,95	1,08	3
1691	9160	0,70	0,59	0,11	3
1692	9160	1,62	0,92	0,70	3
1693	9160	1,05	0,73	0,32	3
1694	9160	1,50	0,85	0,66	3
1695	9160	1,04	0,80	0,24	3
1696	9160	1,15	0,82	0,33	3
1697	9160	1,31	0,81	0,51	3
1698	9160	1,20	0,66	0,54	3
1699	9160	1,80	0,83	0,97	3
1700	9160	1,78	1,09	0,69	3
1701	9160	1,08	0,95	0,13	3
1702	9160	1,27	0,92	0,34	3
1703	9160	0,95	0,73	0,22	3
1704	9160	1,79	1,02	0,77	3
1705	9160	1,22	0,81	0,42	3
1706	9160	0,84	0,64	0,20	3
1707	9160	0,86	0,79	0,07	3
1708	9160	0,93	0,86	0,06	3
1709	9160	1,20	0,98	0,22	3
1710	9160	1,71	0,86	0,85	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
1711	9160	1,68	0,87	0,81	3
1712	9160	1,13	0,92	0,21	3
1713	9160	2,27	1,07	1,20	3
1714	9160	1,25	0,79	0,45	3
1715	9160	1,08	0,97	0,11	3
1716	9160	0,72	0,53	0,18	3
1717	9160	2,20	1,05	1,15	3
1718	9160	1,93	0,86	1,07	3
1719	9160	1,86	1,01	0,85	3
1720	9160	1,43	1,03	0,40	3
1721	9160	2,72	0,83	1,89	3
1722	9160	1,05	0,81	0,24	3
1723	9160	1,21	1,03	0,18	3
1724	9160	1,02	0,78	0,23	3
1725	9160	0,60	0,88	-0,27	4
1726	9160	1,28	0,93	0,35	3
1727	9160	1,23	0,91	0,32	3
1728	9160	1,69	0,98	0,71	3
1729	9160	1,26	0,98	0,28	3
1730	9160	1,10	0,87	0,23	3
1731	9160	1,88	1,09	0,79	3
1732	9160	0,81	0,65	0,16	3
1733	9160	0,48	0,85	-0,36	4
1734	9160	1,56	1,02	0,54	3
1735	9160	1,53	0,83	0,70	3
1736	9160	0,86	0,97	-0,11	4
1737	9160	0,76	0,83	-0,08	4
1738	9160	1,29	0,75	0,54	3
1739	9160	1,19	0,96	0,23	3
1740	9160	1,40	0,80	0,60	3
1741	9160	0,44	0,93	-0,49	4
1742	9160	1,39	0,99	0,40	3
1743	9160	1,12	0,70	0,42	3
1744	9160	1,50	0,87	0,63	3
1745	9160	1,23	0,73	0,50	3
1746	9160	1,41	0,82	0,59	3
1747	9160	0,92	0,93	-0,01	4
1748	9160	1,13	0,92	0,21	3
1749	9160	1,80	0,84	0,96	3
1750	9160	0,77	0,85	-0,08	4
1751	9160	0,79	1,01	-0,22	4
1752	9160	0,93	1,06	-0,13	4
1753	9160	0,88	0,80	0,08	3
1754	9160	1,42	0,92	0,50	3
1755	9160	1,29	0,92	0,37	3
1756	9160	0,31	0,91	-0,60	4
1757	9160	1,29	0,79	0,50	3
1758	9160	1,14	0,91	0,23	3
1759	9160	1,02	0,80	0,22	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
1760	9160	1,32	0,79	0,53	3
1761	9160	0,71	0,85	-0,14	4
1762	9160	1,26	0,94	0,32	3
1763	9160	1,03	0,54	0,49	3
1764	9160	0,52	0,89	-0,37	4
1765	9160	1,46	1,06	0,40	3
1766	9160	1,88	1,06	0,81	3
1767	9160	1,39	0,84	0,55	3
1768	9160	1,64	1,00	0,64	3
1769	9160	1,06	0,76	0,30	3
1770	9160	1,18	0,91	0,28	3
1771	9160	0,71	0,57	0,14	3
1772	9160	1,17	0,84	0,33	3
1773	9160	-0,01	0,40	-0,41	4
1774	9160	1,19	0,80	0,38	3
1775	9160	1,44	0,82	0,62	3
1776	9160	1,58	1,05	0,54	3
1777	9160	1,08	0,83	0,25	3
1778	9160	0,73	0,84	-0,11	4
1779	9160	0,67	0,96	-0,29	4
1780	9160	1,12	0,99	0,13	3
1781	9160	1,67	1,08	0,60	3
1782	9160	1,96	1,03	0,93	3
1783	9160	2,54	1,10	1,43	3
1784	9160	1,11	0,77	0,34	3
1785	9160	1,20	0,91	0,29	3
1786	9160	0,70	1,00	-0,30	4
1787	9160	1,10	0,84	0,26	3
1788	9160	0,81	0,98	-0,18	4
1789	9160	1,28	0,99	0,29	3
1790	9160	1,33	0,82	0,50	3
1791	9160	1,04	0,78	0,27	3
1792	9160	1,00	0,62	0,38	3
1793	9160	1,02	0,92	0,10	3
1794	9160	1,07	1,01	0,07	3
1795	9160	1,02	0,81	0,21	3
1796	9160	1,06	0,96	0,10	3
1797	9160	1,43	0,96	0,47	3
1798	9160	1,46	0,97	0,49	3
1799	9160	0,75	0,85	-0,10	4
1800	9160	1,14	1,05	0,10	3
1801	9160	1,63	0,87	0,76	3
1802	9160	0,87	0,95	-0,08	4
1803	9160	1,22	0,90	0,32	3
1804	9160	1,25	0,82	0,42	3
1805	9160	0,82	0,88	-0,06	4
1806	9160	2,09	0,84	1,24	3
1807	9160	2,39	1,10	1,30	3
1808	9160	1,40	0,80	0,60	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
1809	9160	0,94	0,92	0,02	3
1810	9160	0,88	0,93	-0,05	4
1811	9160	0,81	0,83	-0,02	4
1812	9160	0,72	0,65	0,07	3
1813	9160	0,89	0,80	0,09	3
1814	9160	1,09	0,80	0,29	3
1815	9160	0,91	0,85	0,07	3
1816	9160	1,33	0,88	0,45	3
1817	9160	0,56	0,87	-0,31	4
1818	9160	1,16	0,65	0,51	3
1819	9160	1,96	0,85	1,10	3
1820	9160	1,01	0,83	0,18	3
1821	9160	0,95	0,84	0,11	3
1822	9160	0,53	0,93	-0,39	4
1823	9160	1,35	0,86	0,48	3
1824	9160	0,76	1,01	-0,25	4
1825	9160	1,08	1,02	0,06	3
1826	9160	0,88	0,77	0,10	3
1827	9160	1,24	0,94	0,30	3
1828	9160	1,00	0,72	0,28	3
1829	9160	1,95	1,01	0,94	3
1830	9160	0,05	0,40	-0,34	4
1831	9160	0,88	0,82	0,06	3
1832	9160	0,74	0,60	0,14	3
1833	9160	1,25	1,01	0,24	3
1834	9160	1,06	0,62	0,44	3
1835	9160	0,91	0,84	0,07	3
1836	9160	1,31	0,83	0,48	3
1837	9160	0,64	0,85	-0,21	4
1838	9160	1,11	0,81	0,30	3
1839	9160	-0,06	0,39	-0,46	4
1840	9160	1,57	1,05	0,52	3
1841	9160	1,52	0,91	0,61	3
1842	9160	0,70	0,93	-0,23	4
1843	9160	1,49	0,94	0,55	3
1844	9160	1,00	0,78	0,22	3
1845	9160	1,90	0,85	1,05	3
1846	9160	1,36	0,78	0,58	3
1847	9160	0,94	0,57	0,38	3
1848	9160	1,84	1,05	0,79	3
1849	9160	1,09	0,92	0,17	3
1850	9160	0,97	0,90	0,07	3
1851	9160	2,25	1,09	1,16	3
1852	9160	1,33	0,80	0,52	3
1853	9160	0,43	0,90	-0,46	4
1854	9160	0,01	0,43	-0,41	4
1855	9160	0,68	0,93	-0,24	4
1856	9160	1,52	0,91	0,61	3
1857	9160	1,26	0,80	0,45	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
1858	9160	0,90	1,00	-0,10	4
1859	9160	1,40	0,89	0,51	3
1860	9160	1,24	0,83	0,41	3
1861	9160	0,98	0,91	0,07	3
1862	9160	0,89	0,83	0,06	3
1863	9160	1,15	0,82	0,33	3
1864	9160	0,99	0,88	0,10	3
1865	9160	1,16	0,84	0,33	3
1866	9160	0,37	0,90	-0,53	4
1867	9160	1,41	0,93	0,48	3
1868	9160	1,29	1,04	0,25	3
1869	9160	1,34	0,97	0,37	3
1870	9160	0,87	0,95	-0,09	4
1871	9160	1,06	0,58	0,49	3
1872	9160	0,75	0,95	-0,19	4
1873	9160	1,20	1,02	0,18	3
1874	9160	0,86	0,85	0,01	3
1875	9160	1,83	0,99	0,84	3
1876	9160	1,84	1,03	0,81	3
1877	9160	2,60	0,86	1,74	3
1878	9160	0,45	0,91	-0,46	4
1879	9160	1,35	1,04	0,31	3
1880	9160	1,05	0,85	0,20	3
1881	9160	1,00	1,05	-0,05	4
1882	9160	1,85	1,04	0,81	3
1883	9160	0,95	0,78	0,17	3
1884	9160	1,24	0,69	0,56	3
1885	9160	0,48	0,92	-0,44	4
1886	9160	0,99	0,76	0,24	3
1887	9160	0,77	0,94	-0,17	4
1888	9160	1,30	0,80	0,50	3
1889	9160	0,80	0,80	0,00	4
1890	9160	1,38	0,91	0,48	3
1891	9160	1,11	0,90	0,21	3
1892	9160	1,71	1,08	0,63	3
1893	9160	0,78	0,97	-0,19	4
1894	9160	1,03	0,74	0,29	3
1895	9160	1,31	0,93	0,38	3
1896	9160	1,20	1,00	0,20	3
1897	9160	0,99	0,93	0,07	3
1898	9160	1,62	1,06	0,56	3
1899	9160	1,22	0,95	0,26	3
1900	9160	0,73	0,96	-0,23	4
1901	9160	-0,02	0,41	-0,43	4
1902	9160	1,33	0,83	0,50	3
1903	9160	1,14	0,88	0,27	3
1904	9160	1,48	0,95	0,53	3
1905	9160	1,83	0,98	0,85	3
1906	9160	0,61	0,89	-0,28	4

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
1907	9160	1,37	0,83	0,54	3
1908	9160	1,26	0,81	0,45	3
1909	9160	1,60	1,02	0,58	3
1910	9160	1,46	1,05	0,41	3
1911	9160	0,56	0,89	-0,33	4
1912	9160	1,36	1,06	0,30	3
1913	9160	1,16	0,85	0,32	3
1914	9160	1,00	0,76	0,24	3
1915	9160	0,91	0,86	0,05	3
1916	9160	1,00	1,01	-0,01	4
1917	9160	1,48	0,89	0,59	3
1918	9160	0,89	0,73	0,16	3
1919	9160	0,85	0,76	0,09	3
1920	9160	1,26	0,90	0,36	3
1921	9160	0,90	0,97	-0,07	4
1922	9160	1,89	1,00	0,89	3
1923	9160	1,47	1,05	0,41	3
1924	9160	0,58	0,87	-0,29	4
1925	9160	0,99	0,94	0,05	3
1926	9160	0,95	1,01	-0,06	4
1927	9160	1,19	0,93	0,26	3
1928	9160	1,02	0,89	0,13	3
1929	9160	1,15	0,92	0,23	3
1930	9160	1,17	0,99	0,19	3
1931	9160	1,11	0,60	0,51	3
1932	9160	1,03	0,92	0,11	3
1933	9160	0,81	0,97	-0,16	4
1934	9160	0,77	0,88	-0,11	4
1935	9160	1,24	0,97	0,28	3
1936	9160	1,24	0,93	0,31	3
1937	9160	1,43	0,81	0,62	3
1938	9160	0,83	0,87	-0,05	4
1939	9160	1,46	1,05	0,41	3
1940	9160	1,34	0,80	0,55	3
1941	9160	1,32	1,00	0,33	3
1942	9160	1,18	0,82	0,36	3
1943	9160	1,14	1,03	0,11	3
1944	9160	1,17	0,68	0,48	3
1945	9160	2,07	0,85	1,22	3
1946	9160	0,79	1,01	-0,22	4
1947	9160	0,94	0,86	0,08	3
1948	9160	2,21	1,09	1,12	3
1949	9160	0,68	0,94	-0,26	4
1950	9160	1,28	0,92	0,36	3
1951	9160	0,98	0,95	0,03	3
1952	9160	0,93	0,85	0,08	3
1953	9160	0,19	0,75	-0,56	4
1954	9160	1,08	0,90	0,18	3
1955	9160	1,08	0,93	0,15	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
1956	9160	1,43	0,79	0,64	3
1957	9160	1,13	0,60	0,53	3
1958	9160	1,30	0,94	0,35	3
1959	9160	1,23	0,87	0,35	3
1960	9160	1,19	0,71	0,47	3
1961	9160	0,47	0,87	-0,40	4
1962	9160	0,98	0,67	0,32	3
1963	9160	1,31	0,95	0,36	3
1964	9160	2,19	1,09	1,10	3
1965	9160	1,47	0,83	0,65	3
1966	9160	0,81	0,90	-0,09	4
1967	9160	1,30	0,88	0,42	3
1968	9160	0,89	0,75	0,14	3
1969	9160	1,86	1,02	0,84	3
1970	9160	0,83	0,94	-0,10	4
1971	9160	1,11	0,90	0,21	3
1972	9160	1,14	0,88	0,26	3
1973	9160	1,40	1,04	0,36	3
1974	9160	1,44	0,82	0,62	3
1975	9160	1,58	1,04	0,54	3
1976	9160	1,37	1,06	0,31	3
1977	9160	1,21	0,96	0,24	3
1978	9160	1,43	0,98	0,45	3
1979	9160	1,26	0,98	0,28	3
1980	9160	1,41	0,79	0,62	3
1981	9160	1,85	0,85	1,00	3
1982	9160	1,42	0,77	0,65	3
1983	9160	1,20	0,62	0,58	3
1984	9160	1,22	0,99	0,23	3
1985	9160	0,89	0,95	-0,06	4
1986	9160	1,05	0,87	0,18	3
1987	9160	1,65	1,08	0,57	3
1988	9160	1,30	0,81	0,49	3
1989	9160	1,78	1,08	0,69	3
1990	9160	1,86	1,03	0,84	3
1991	9160	0,74	0,88	-0,13	4
1992	9160	1,06	1,02	0,04	3
1993	9160	1,22	0,90	0,32	3
1994	9160	0,48	0,88	-0,40	4
1995	9160	1,69	1,00	0,69	3
1996	9160	0,87	0,88	-0,01	4
1997	9160	1,20	0,54	0,66	3
1998	9160	1,10	0,92	0,18	3
1999	9160	0,38	0,87	-0,49	4
2000	9160	0,96	0,92	0,04	3
2001	9160	2,73	0,82	1,92	3
2002	9160	0,95	0,87	0,08	3
2003	9160	1,01	0,86	0,15	3
2004	9160	0,05	0,50	-0,44	4

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
2005	9160	0,90	0,96	-0,05	4
2006	9160	1,47	0,96	0,51	3
2007	9160	0,86	0,87	-0,02	4
2008	9160	0,58	0,92	-0,35	4
2009	9160	1,12	0,95	0,17	3
2010	9160	0,60	0,88	-0,28	4
2011	9160	0,80	1,05	-0,25	4
2012	9160	0,07	0,41	-0,33	4
2013	9160	0,97	0,65	0,32	3
2014	9160	1,19	0,84	0,35	3
2015	9160	1,10	0,61	0,49	3
2016	9160	0,91	1,00	-0,09	4
2017	9160	1,34	0,70	0,64	3
2018	9160	1,06	0,82	0,23	3
2019	9160	0,37	0,43	-0,05	4
2020	9160	0,78	0,80	-0,02	4
2021	9160	0,99	0,87	0,12	3
2022	9160	0,97	0,87	0,10	3
2023	9160	0,72	0,56	0,16	3
2024	9160	1,64	1,02	0,62	3
2025	9160	1,15	0,85	0,30	3
2026	9160	0,72	0,67	0,05	3
2027	9160	0,42	0,88	-0,47	4
2028	9160	1,29	1,04	0,26	3
2029	9160	1,38	0,90	0,48	3
2030	9160	1,09	0,65	0,44	3
2031	9160	1,57	0,81	0,76	3
2032	9160	0,46	0,85	-0,39	4
2033	9160	0,87	0,86	0,00	3
2034	9160	0,86	0,65	0,20	3
2035	9160	1,62	1,04	0,58	3
2036	9160	0,93	0,87	0,06	3
2037	9160	1,53	0,74	0,79	3
2038	9160	1,43	0,92	0,51	3
2039	9160	1,27	0,93	0,34	3
2040	9160	1,07	0,87	0,20	3
2041	9160	0,92	0,90	0,02	3
2042	9160	1,80	1,02	0,78	3
2043	9160	0,78	0,90	-0,12	4
2044	9160	0,97	0,68	0,29	3
2045	9160	0,63	1,01	-0,37	4
2046	9160	1,32	0,81	0,51	3
2047	9160	1,15	0,82	0,34	3
2048	9160	0,86	0,86	0,00	4
2049	9160	0,91	0,95	-0,04	4
2050	9160	1,18	0,65	0,52	3
2051	9160	0,96	0,86	0,10	3
2052	9160	0,55	0,86	-0,31	4
2053	9160	1,09	0,99	0,10	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
2054	9160	1,10	0,69	0,42	3
2055	9160	1,15	0,93	0,22	3
2056	9160	0,92	0,53	0,39	3
2057	9160	1,07	0,94	0,13	3
2058	9160	0,73	0,94	-0,21	4
2059	9160	0,01	0,87	-0,86	4
2060	9160	1,06	0,77	0,29	3
2061	9160	1,82	1,07	0,75	3
2062	9160	1,33	1,06	0,27	3
2063	9160	0,42	0,96	-0,53	4
2064	9160	1,52	0,91	0,61	3
2065	9160	0,75	0,87	-0,12	4
2066	9160	1,40	0,88	0,52	3
2067	9160	1,16	0,89	0,27	3
2068	9160	0,62	0,89	-0,26	4
2069	9160	1,24	0,94	0,30	3
2070	9160	1,23	0,58	0,65	3
2071	9160	1,12	0,85	0,26	3
2072	9160	1,11	0,84	0,27	3
2073	9160	1,28	0,84	0,45	3
2074	9160	0,51	0,97	-0,46	4
2075	9160	1,18	0,98	0,20	3
2076	9160	0,97	0,89	0,08	3
2077	9160	1,56	0,74	0,83	3
2078	9160	0,91	0,81	0,10	3
2079	9160	1,22	0,87	0,36	3
2080	9160	-0,04	0,37	-0,41	4
2081	9160	1,26	0,99	0,28	3
2082	9160	1,26	0,91	0,35	3
2083	9160	0,98	1,01	-0,04	4
2084	9160	1,00	0,50	0,49	3
2085	9160	1,08	0,77	0,31	3
2086	9160	1,31	0,99	0,31	3
2087	9160	0,67	0,89	-0,22	4
2088	9160	0,32	0,41	-0,09	4
2089	9160	1,18	0,72	0,46	3
2090	9160	0,75	0,86	-0,11	4
2091	9160	1,03	0,78	0,25	3
2092	9160	1,00	0,82	0,18	3
2093	9160	0,89	0,83	0,06	3
2094	9160	1,66	1,03	0,62	3
2095	9160	0,83	0,85	-0,02	4
2096	9160	0,60	0,97	-0,37	4
2097	9160	1,65	1,02	0,63	3
2098	9160	1,17	1,03	0,14	3
2099	9160	1,57	0,75	0,81	3
2100	9160	1,35	0,65	0,70	3
2101	9160	0,44	0,99	-0,55	4
2102	9160	2,67	1,10	1,57	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
2103	9160	0,92	0,86	0,06	3
2104	9160	1,42	0,79	0,63	3
2105	9160	0,61	0,92	-0,31	4
2106	9160	1,07	0,86	0,21	3
2107	9160	0,80	0,81	-0,01	4
2108	9160	0,77	0,87	-0,10	4
2109	9160	1,22	1,06	0,16	3
2110	9160	1,27	1,00	0,27	3
2111	9160	1,15	0,66	0,50	3
2112	9160	1,27	0,97	0,30	3
2113	9160	1,18	1,00	0,18	3
2114	9160	1,17	0,95	0,22	3
2115	9160	1,39	0,87	0,53	3
2116	9160	0,89	0,82	0,07	3
2117	9160	1,31	0,81	0,50	3
2118	9160	1,38	0,80	0,57	3
2119	9160	0,83	0,61	0,22	3
2120	9160	1,31	1,04	0,28	3
2121	9160	1,30	0,69	0,62	3
2122	9160	1,11	0,84	0,27	3
2123	9160	1,26	0,62	0,64	3
2124	9160	0,54	0,84	-0,30	4
2125	9160	0,72	0,83	-0,11	4
2126	9160	1,60	1,00	0,60	3
2127	9160	1,36	0,96	0,40	3
2128	9160	0,58	0,85	-0,27	4
2129	9160	0,94	0,88	0,06	3
2130	9160	1,65	1,05	0,60	3
2131	9160	1,13	0,85	0,28	3
2132	9160	1,35	0,81	0,54	3
2133	9160	1,99	0,83	1,16	3
2134	9160	-0,10	0,45	-0,55	4
2135	9160	1,35	0,94	0,42	3
2136	9160	1,17	0,77	0,40	3
2137	9160	1,89	0,85	1,05	3
2138	9160	0,88	0,67	0,22	3
2139	9160	0,96	0,89	0,07	3
2140	9160	1,34	1,05	0,30	3
2141	9160	0,58	0,89	-0,31	4
2142	9160	1,85	0,87	0,98	3
2143	9160	1,18	0,69	0,49	3
2144	9160	1,14	0,80	0,35	3
2145	9160	0,96	0,91	0,05	3
2146	9160	1,34	0,61	0,74	3
2147	9160	0,25	0,66	-0,41	4
2148	9160	0,97	0,80	0,18	3
2149	9160	1,00	0,65	0,35	3
2150	9160	1,22	0,67	0,55	3
2151	9160	2,10	1,09	1,01	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
2152	9160	0,89	0,83	0,06	3
2153	9160	1,03	0,77	0,26	3
2154	9160	1,24	0,93	0,31	3
2155	9160	0,50	1,06	-0,56	4
2156	9160	1,24	0,83	0,41	3
2157	9160	0,42	0,99	-0,58	4
2158	9160	0,67	0,86	-0,19	4
2159	9160	1,25	0,93	0,32	3
2160	9160	1,63	0,81	0,82	3
2161	9160	0,64	0,88	-0,23	4
2162	9160	1,70	0,94	0,76	3
2163	9160	2,02	1,03	0,99	3
2164	9160	0,78	0,95	-0,17	4
2165	9160	1,05	0,89	0,16	3
2166	9160	0,61	0,78	-0,17	4
2167	9160	0,95	0,88	0,06	3
2168	9160	1,15	0,86	0,28	3
2169	9160	1,27	0,90	0,37	3
2170	9160	1,43	0,89	0,54	3
2171	9160	1,30	0,99	0,31	3
2172	9160	1,14	0,88	0,26	3
2173	9160	1,10	0,56	0,54	3
2174	9160	1,53	0,97	0,56	3
2175	9160	1,37	0,92	0,46	3
2176	9160	-0,09	0,41	-0,50	4
2177	9160	0,99	0,54	0,45	3
2178	9160	1,87	1,05	0,82	3
2179	9160	1,15	0,96	0,20	3
2180	9160	0,56	0,62	-0,06	4
2181	9160	0,66	0,86	-0,20	4
2182	9160	0,62	0,84	-0,23	4
2183	9160	1,09	0,82	0,27	3
2184	9160	0,43	0,67	-0,24	4
2185	9160	1,09	0,99	0,10	3
2186	9160	0,33	0,83	-0,50	4
2187	9160	0,43	0,86	-0,43	4
2188	9160	1,19	0,80	0,39	3
2189	9160	1,03	0,98	0,05	3
2190	9160	0,73	0,86	-0,13	4
2191	9160	1,13	1,00	0,13	3
2192	9160	1,14	0,94	0,20	3
2193	9160	1,08	0,90	0,19	3
2194	9160	1,72	1,07	0,65	3
2195	9160	1,54	1,08	0,46	3
2196	9160	0,47	0,60	-0,13	4
2197	9160	1,18	0,96	0,22	3
2198	9160	1,41	0,83	0,58	3
2199	9160	1,73	0,86	0,87	3
2200	9160	0,66	0,61	0,06	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
2201	9160	1,03	0,87	0,16	3
2202	9160	1,53	0,77	0,76	3
2203	9160	1,41	0,93	0,48	3
2204	9160	1,08	0,98	0,10	3
2205	9160	0,96	0,99	-0,03	4
2206	9160	1,46	0,95	0,51	3
2207	9160	1,85	0,85	0,99	3
2208	9160	0,98	0,87	0,11	3
2209	9160	0,53	0,89	-0,36	4
2210	9160	1,15	0,95	0,20	3
2211	9160	1,27	0,97	0,30	3
2212	9160	1,08	0,83	0,24	3
2213	9160	1,00	0,60	0,40	3
2214	9160	0,89	0,91	-0,02	4
2215	9160	1,65	1,04	0,61	3
2216	9160	1,14	1,04	0,10	3
2217	9160	0,98	0,86	0,12	3
2218	9160	2,57	1,10	1,47	3
2219	9160	1,28	0,88	0,40	3
2220	9160	1,20	1,03	0,17	3
2221	9160	1,85	0,80	1,05	3
2222	9160	1,18	0,88	0,29	3
2223	9160	1,34	0,85	0,49	3
2224	9160	0,93	1,00	-0,07	4
2225	9160	1,71	0,85	0,86	3
2226	9160	0,92	0,69	0,24	3
2227	9160	1,31	0,79	0,53	3
2228	9160	1,36	1,01	0,34	3
2229	9160	0,89	0,58	0,31	3
2230	9160	1,43	0,74	0,68	3
2231	9160	0,89	0,98	-0,08	4
2232	9160	0,40	0,96	-0,55	4
2233	9160	1,29	1,02	0,27	3
2234	9160	0,80	0,59	0,21	3
2235	9160	1,91	1,04	0,87	3
2236	9160	1,12	0,74	0,38	3
2237	9160	1,33	0,82	0,51	3
2238	9160	0,79	0,93	-0,14	4
2239	9160	1,23	0,96	0,27	3
2240	9160	1,42	1,07	0,35	3
2241	9160	1,11	0,72	0,39	3
2242	9160	1,23	0,98	0,25	3
2243	9160	1,09	0,79	0,30	3
2244	9160	0,53	0,89	-0,36	4
2245	9160	0,74	0,85	-0,11	4
2246	9160	1,54	0,81	0,73	3
2247	9160	1,24	1,04	0,19	3
2248	9160	0,91	0,96	-0,05	4
2249	9160	1,30	0,94	0,36	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
2250	9160	0,05	0,44	-0,39	4
2251	9160	2,37	1,10	1,27	3
2252	9160	1,54	1,04	0,50	3
2253	9160	0,99	0,88	0,12	3
2254	9160	0,99	0,95	0,04	3
2255	9160	1,70	0,77	0,92	3
2256	9160	1,84	0,91	0,93	3
2257	9160	0,96	0,95	0,01	3
2258	9160	0,90	0,97	-0,07	4
2259	9160	1,14	0,97	0,17	3
2260	9160	0,86	0,79	0,07	3
2261	9160	1,37	0,93	0,44	3
2262	9160	0,97	1,03	-0,07	4
2263	9160	0,75	0,83	-0,08	4
2264	9160	1,22	0,76	0,46	3
2265	9160	0,97	0,83	0,14	3
2266	9160	1,13	0,78	0,35	3
2267	9160	1,28	0,91	0,36	3
2268	9160	1,02	0,86	0,15	3
2269	9160	1,53	0,76	0,77	3
2270	9160	1,57	0,89	0,68	3
2271	9160	1,09	1,01	0,08	3
2272	9160	1,14	1,01	0,13	3
2273	9160	0,84	0,81	0,02	3
2274	9160	1,08	0,59	0,49	3
2275	9160	1,36	0,75	0,61	3
2276	9160	0,80	0,98	-0,18	4
2277	9160	0,80	1,00	-0,20	4
2278	9160	0,91	0,89	0,02	3
2279	9160	1,41	0,93	0,47	3
2280	9160	1,13	1,02	0,11	3
2281	9160	0,77	0,87	-0,10	4
2282	9160	0,87	0,98	-0,11	4
2283	9160	0,52	0,79	-0,27	4
2284	9160	0,98	1,01	-0,02	4
2285	9160	1,38	0,92	0,46	3
2286	9160	1,06	0,80	0,26	3
2287	9160	1,10	0,97	0,13	3
2288	9160	1,06	0,91	0,15	3
2289	9160	1,15	0,79	0,36	3
2290	9160	1,37	0,99	0,38	3
2291	9160	0,93	0,81	0,12	3
2292	9160	1,90	0,99	0,91	3
2293	9160	0,44	0,97	-0,53	4
2294	9160	1,91	0,99	0,93	3
2295	9160	1,99	1,04	0,95	3
2296	9160	2,58	1,10	1,48	3
2297	9160	1,30	1,05	0,24	3
2298	9160	1,34	0,99	0,35	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
2299	9160	1,33	0,81	0,52	3
2300	9160	1,07	0,63	0,44	3
2301	9160	1,21	0,93	0,28	3
2302	9160	1,27	0,87	0,39	3
2303	9160	0,73	0,80	-0,07	4
2304	9160	0,52	0,86	-0,35	4
2305	9160	1,39	0,95	0,44	3
2306	9160	1,04	0,98	0,05	3
2307	9160	1,27	0,82	0,45	3
2308	9160	1,74	1,01	0,73	3
2309	9160	1,74	1,01	0,73	3
2310	9160	0,81	0,79	0,02	3
2311	9160	1,21	0,85	0,36	3
2312	9160	0,58	1,02	-0,43	4
2313	9160	0,86	0,76	0,10	3
2314	9160	1,27	0,90	0,37	3
2315	9160	1,30	0,87	0,43	3
2316	9160	1,00	0,82	0,17	3
2317	9160	0,71	0,72	-0,01	4
2318	9160	1,16	0,99	0,17	3
2319	9160	1,38	0,94	0,44	3
2320	9160	0,51	0,84	-0,33	4
2321	9160	1,22	1,00	0,22	3
2322	9160	1,03	1,07	-0,04	4
2323	9160	1,80	0,86	0,94	3
2324	9160	0,51	0,96	-0,45	4
2325	9160	1,34	0,73	0,60	3
2326	9160	1,18	0,86	0,32	3
2327	9160	0,94	0,89	0,05	3
2328	9160	0,71	0,83	-0,12	4
2329	9160	1,18	0,78	0,39	3
2330	9160	1,40	1,01	0,38	3
2331	9160	0,08	0,47	-0,39	4
2332	9160	1,35	1,04	0,32	3
2333	9160	1,81	1,08	0,73	3
2334	9160	1,30	0,88	0,42	3
2335	9160	0,91	0,81	0,10	3
2336	9160	0,70	0,88	-0,18	4
2337	9160	1,12	0,67	0,45	3
2338	9160	0,07	0,50	-0,42	4
2339	9160	1,08	0,89	0,19	3
2340	9160	1,39	1,04	0,35	3
2341	9160	1,15	0,85	0,30	3
2342	9160	1,40	0,95	0,45	3
2343	9160	1,23	0,96	0,27	3
2344	9160	1,35	1,01	0,34	3
2345	9160	1,94	1,01	0,93	3
2346	9160	0,64	1,02	-0,38	4
2347	9160	0,77	0,89	-0,11	4

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
2348	9160	1,01	0,93	0,08	3
2349	9160	1,96	1,03	0,93	3
2350	9160	1,17	0,67	0,50	3
2351	9160	0,80	0,59	0,21	3
2352	9160	0,77	0,84	-0,08	4
2353	9160	0,57	0,88	-0,32	4
2354	9160	1,14	0,68	0,46	3
2355	9160	1,07	0,93	0,14	3
2356	9160	1,46	0,92	0,54	3
2357	9160	0,96	0,91	0,05	3
2358	9160	1,06	0,91	0,16	3
2359	9160	1,10	0,97	0,13	3
2360	9160	1,58	1,06	0,52	3
2361	9160	0,83	0,99	-0,16	4
2362	9160	1,55	0,71	0,85	3
2363	9160	1,72	1,06	0,66	3
2364	9160	0,97	0,98	-0,01	4
2365	9160	0,99	0,67	0,32	3
2366	9160	1,62	0,96	0,66	3
2367	9160	0,85	0,84	0,01	3
2368	9160	0,91	0,85	0,06	3
2369	9160	1,11	0,77	0,34	3
2370	9160	1,30	0,91	0,39	3
2371	9160	1,27	0,69	0,57	3
2372	9160	0,50	0,89	-0,38	4
2373	9160	1,27	1,03	0,24	3
2374	9160	1,31	0,96	0,34	3
2375	9160	0,94	0,51	0,43	3
2376	9160	1,44	0,89	0,56	3
2377	9160	1,37	0,79	0,58	3
2378	9160	0,99	0,88	0,11	3
2379	9160	1,21	1,06	0,15	3
2380	9160	0,72	0,84	-0,12	4
2381	9160	1,28	0,85	0,43	3
2382	9160	2,33	1,06	1,26	3
2383	9160	1,46	0,82	0,63	3
2384	9160	1,23	0,96	0,26	3
2385	9160	0,78	0,85	-0,07	4
2386	9160	2,15	1,01	1,14	3
2387	9160	1,42	1,02	0,40	3
2388	9160	0,66	0,85	-0,19	4
2389	9160	1,26	0,81	0,45	3
2390	9160	1,09	0,63	0,46	3
2391	9160	1,45	0,92	0,54	3
2392	9160	0,42	0,42	0,00	4
2393	9160	1,24	0,90	0,34	3
2394	9160	0,76	1,04	-0,28	4
2395	9160	0,91	0,89	0,02	3
2396	9160	0,67	0,86	-0,19	4

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
2397	9160	0,52	0,87	-0,36	4
2398	9160	0,23	0,40	-0,18	4
2399	9160	1,19	0,63	0,57	3
2400	9160	0,93	0,84	0,08	3
2401	9160	1,28	0,88	0,39	3
2402	9160	1,39	0,94	0,45	3
2403	9160	0,90	0,88	0,03	3
2404	9160	0,99	0,89	0,10	3
2405	9160	1,15	0,94	0,21	3
2406	9160	0,95	0,83	0,11	3
2407	9160	1,60	1,07	0,54	3
2408	9160	0,99	0,86	0,13	3
2409	9160	1,72	1,07	0,64	3
2410	9160	1,58	1,07	0,51	3
2411	9160	0,96	0,97	-0,01	4
2412	9160	1,24	1,00	0,24	3
2413	9160	1,40	0,96	0,44	3
2414	9160	0,55	0,88	-0,33	4
2415	9160	1,15	1,01	0,13	3
2416	9160	2,01	1,09	0,92	3
2417	9160	1,11	0,92	0,20	3
2418	9160	1,12	0,82	0,30	3
2419	9160	1,31	0,81	0,50	3
2420	9160	1,12	0,92	0,20	3
2421	9160	0,82	0,73	0,09	3
2422	9160	1,36	0,92	0,44	3
2423	9160	1,28	0,96	0,32	3
2424	9160	1,35	0,96	0,39	3
2425	9160	0,72	0,85	-0,13	4
2426	9160	1,55	0,76	0,79	3
2427	9160	1,64	1,06	0,58	3
2428	9160	1,26	1,01	0,25	3
2429	9160	1,01	0,99	0,01	3
2430	9160	1,62	0,80	0,82	3
2431	9160	1,12	0,86	0,27	3
2432	9160	1,10	1,04	0,06	3
2433	9160	1,09	0,72	0,37	3
2434	9160	1,49	0,98	0,50	3
2435	9160	0,93	0,91	0,02	3
2436	9160	1,37	0,98	0,38	3
2437	9160	0,88	0,81	0,07	3
2438	9160	1,16	0,85	0,32	3
2439	9160	1,09	0,71	0,37	3
2440	9160	1,92	1,06	0,86	3
2441	9160	1,91	1,01	0,90	3
2442	9160	0,68	0,95	-0,27	4
2443	9160	1,12	1,05	0,07	3
2444	9160	1,40	0,99	0,42	3
2445	9160	1,44	0,77	0,66	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
2446	9160	1,18	1,01	0,16	3
2447	9160	1,76	1,05	0,71	3
2448	9160	1,55	0,90	0,65	3
2449	9160	0,96	0,83	0,13	3
2450	9160	1,42	0,94	0,49	3
2451	9160	0,89	0,65	0,24	3
2452	9160	1,15	0,53	0,62	3
2453	9160	1,10	1,07	0,03	3
2454	9160	0,94	0,83	0,11	3
2455	9160	1,22	1,02	0,19	3
2456	9160	1,26	0,81	0,45	3
2457	9160	0,34	0,38	-0,04	4
2458	9160	0,45	0,87	-0,42	4
2459	9160	1,21	0,71	0,51	3
2460	9160	0,88	0,92	-0,04	4
2461	9160	1,13	0,91	0,22	3
2462	9160	0,42	0,70	-0,28	4
2463	9160	1,90	1,07	0,83	3
2464	9160	0,86	0,78	0,08	3
2465	9160	0,98	0,55	0,43	3
2466	9160	1,82	1,07	0,74	3
2467	9160	1,56	0,77	0,78	3
2468	9160	1,18	0,97	0,21	3
2469	9160	0,76	0,88	-0,12	4
2470	9160	1,08	0,87	0,21	3
2471	9160	1,11	0,84	0,27	3
2472	9160	0,79	0,91	-0,12	4
2473	9160	0,96	0,78	0,19	3
2474	9160	2,03	0,83	1,20	3
2475	9160	1,29	0,90	0,38	3
2476	9160	1,24	1,02	0,22	3
2477	9160	1,20	0,76	0,44	3
2478	9160	0,95	0,78	0,17	3
2479	9160	0,97	0,99	-0,02	4
2480	9160	0,89	0,98	-0,09	4
2481	9160	2,01	0,85	1,16	3
2482	9160	1,50	0,81	0,68	3
2483	9160	1,10	0,92	0,18	3
2484	9160	1,02	1,01	0,02	3
2485	9160	0,69	0,86	-0,17	4
2486	9160	1,12	0,59	0,53	3
2487	9160	1,34	0,93	0,40	3
2488	9160	1,11	0,85	0,25	3
2489	9160	1,22	0,52	0,70	3
2490	9160	1,28	0,83	0,45	3
2491	9160	1,13	0,84	0,29	3
2492	9160	1,81	1,04	0,77	3
2493	9160	0,69	0,62	0,07	3
2494	9160	1,03	0,93	0,10	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
2495	9160	1,33	0,98	0,34	3
2496	9160	0,79	0,94	-0,16	4
2497	9160	0,67	0,96	-0,28	4
2498	9160	0,86	0,88	-0,02	4
2499	9160	1,92	1,05	0,87	3
2500	9160	1,08	0,88	0,20	3
2501	9160	1,69	1,02	0,66	3
2502	9160	1,41	1,02	0,39	3
2503	9160	1,21	0,78	0,44	3
2504	9160	1,48	0,87	0,60	3
2505	9160	1,25	0,95	0,30	3
2506	9160	1,36	1,00	0,36	3
2507	9160	1,21	0,73	0,48	3
2508	9160	0,63	0,85	-0,22	4
2509	9160	1,25	0,95	0,31	3
2510	9160	1,54	0,79	0,75	3
2511	9160	1,06	0,74	0,31	3
2512	9160	0,93	0,79	0,14	3
2513	9160	1,53	1,07	0,46	3
2514	9160	1,20	0,79	0,41	3
2515	9160	0,77	0,78	-0,01	4
2516	9160	0,79	0,86	-0,07	4
2517	9160	1,07	0,85	0,22	3
2518	9160	1,04	1,00	0,04	3
2519	9160	0,47	0,52	-0,05	4
2520	9160	1,28	0,67	0,61	3
2521	9160	0,90	0,99	-0,09	4
2522	9160	1,20	1,01	0,19	3
2523	9160	1,07	0,98	0,09	3
2524	9160	1,41	0,75	0,66	3
2525	9160	0,63	0,83	-0,20	4
2526	9160	1,40	0,90	0,50	3
2527	9160	1,04	0,87	0,17	3
2528	9160	1,25	1,03	0,22	3
2529	9160	0,71	0,86	-0,15	4
2530	9160	1,38	0,81	0,57	3
2531	9160	1,84	1,04	0,80	3
2532	9160	0,44	1,05	-0,60	4
2533	9160	0,33	0,89	-0,56	4
2534	9160	1,13	0,92	0,21	3
2535	9160	1,08	0,93	0,16	3
2536	9160	0,99	0,60	0,39	3
2537	9160	1,36	0,97	0,39	3
2538	9160	1,49	0,77	0,72	3
2539	9160	1,65	1,07	0,58	3
2540	9160	0,88	0,88	0,00	4
2541	9160	0,91	0,95	-0,03	4
2542	9160	1,30	1,02	0,28	3
2543	9160	1,07	0,56	0,51	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
2544	9160	0,94	0,59	0,35	3
2545	9160	1,95	1,05	0,90	3
2546	9160	0,70	0,85	-0,15	4
2547	9160	1,28	0,80	0,48	3
2548	9160	0,50	0,85	-0,34	4
2549	9160	1,84	0,96	0,89	3
2550	9160	1,35	1,06	0,29	3
2551	9160	1,09	0,95	0,13	3
2552	9160	1,16	1,03	0,13	3
2553	9160	0,82	0,83	-0,01	4
2554	9160	0,57	1,03	-0,47	4
2555	9160	1,39	0,85	0,53	3
2556	9160	1,83	0,92	0,91	3
2557	9160	1,46	1,01	0,45	3
2558	9160	0,35	1,00	-0,65	4
2559	9160	0,62	0,95	-0,33	4
2560	9160	1,22	0,91	0,30	3
2561	9160	1,20	0,70	0,50	3
2562	9160	0,90	0,83	0,07	3
2563	9160	1,48	0,82	0,66	3
2564	9160	1,39	0,81	0,58	3
2565	9160	1,18	0,58	0,59	3
2566	9160	0,86	0,86	0,00	4
2567	9160	0,36	0,51	-0,15	4
2568	9160	1,05	0,57	0,48	3
2569	9160	0,65	0,84	-0,19	4
2570	9160	1,11	0,92	0,19	3
2571	9160	0,91	0,73	0,19	3
2572	9160	0,90	0,88	0,02	3
2573	9160	0,97	0,87	0,10	3
2574	9160	1,16	1,02	0,14	3
2575	9160	1,09	0,86	0,23	3
2576	9160	0,98	0,51	0,47	3
2577	9160	1,13	0,92	0,20	3
2578	9160	0,91	0,82	0,09	3
2579	9160	0,94	1,01	-0,07	4
2580	9160	1,01	0,51	0,50	3
2581	9160	1,31	0,88	0,43	3
2582	9160	1,35	0,98	0,37	3
2583	9160	0,98	0,58	0,41	3
2584	9160	1,46	0,90	0,56	3
2585	9160	1,06	0,56	0,51	3
2586	9160	2,60	1,08	1,52	3
2587	9160	1,30	0,98	0,31	3
2588	9160	1,21	0,64	0,57	3
2589	9160	1,37	0,99	0,38	3
2590	9160	1,40	0,76	0,65	3
2591	9160	1,11	0,70	0,41	3
2592	9160	0,65	1,00	-0,35	4

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
2593	9160	1,15	0,88	0,28	3
2594	9160	1,02	0,90	0,12	3
2595	9160	0,88	0,87	0,01	3
2596	9160	1,24	0,82	0,42	3
2597	9160	0,97	0,88	0,10	3
2598	9160	0,91	0,87	0,04	3
2599	9160	1,00	0,78	0,22	3
2600	9160	2,73	0,84	1,89	3
2601	9160	1,27	0,89	0,38	3
2602	9160	0,70	0,86	-0,16	4
2603	9160	2,56	0,85	1,71	3
2604	9160	1,33	0,79	0,54	3
2605	9160	1,46	0,78	0,68	3
2606	9160	0,86	0,76	0,09	3
2607	9160	1,33	0,84	0,49	3
2608	9160	1,02	0,56	0,46	3
2609	9160	0,92	0,84	0,08	3
2610	9160	0,74	0,58	0,16	3
2611	9160	1,21	0,50	0,70	3
2612	9160	0,97	0,68	0,29	3
2613	9160	1,52	0,77	0,75	3
2614	9160	1,88	1,08	0,81	3
2615	9160	0,74	0,90	-0,16	4
2616	9160	1,02	1,01	0,00	3
2617	9160	1,52	0,88	0,64	3
2618	9160	2,64	1,10	1,54	3
2619	9160	0,83	0,88	-0,05	4
2620	9160	1,00	0,85	0,15	3
2621	9160	1,42	0,84	0,59	3
2622	9160	1,29	0,69	0,60	3
2623	9160	0,06	0,39	-0,33	4
2624	9160	1,35	0,82	0,53	3
2625	9160	1,27	0,85	0,42	3
2626	9160	1,09	0,81	0,28	3
2627	9160	1,44	0,91	0,53	3
2628	9160	1,05	0,60	0,46	3
2629	9160	0,79	0,83	-0,05	4
2630	9160	1,38	0,97	0,40	3
2631	9160	1,32	0,78	0,54	3
2632	9160	1,82	1,08	0,75	3
2633	9160	1,20	0,87	0,33	3
2634	9160	0,58	0,83	-0,25	4
2635	9160	1,47	0,68	0,79	3
2636	9160	0,57	0,89	-0,32	4
2637	9160	1,15	0,90	0,25	3
2638	9160	1,17	0,96	0,21	3
2639	9160	1,08	0,83	0,25	3
2640	9160	1,21	0,98	0,23	3
2641	9160	1,30	0,81	0,49	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
2642	9160	1,10	0,86	0,24	3
2643	9160	1,17	0,91	0,27	3
2644	9160	0,75	1,02	-0,26	4
2645	9160	0,89	0,91	-0,02	4
2646	9160	1,14	0,67	0,47	3
2647	9160	1,23	1,01	0,22	3
2648	9160	0,80	0,64	0,16	3
2649	9160	1,02	1,01	0,00	3
2650	9160	0,79	0,78	0,01	3
2651	9160	1,53	0,80	0,72	3
2652	9160	1,14	0,74	0,40	3
2653	9160	1,92	1,08	0,84	3
2654	9160	1,09	0,93	0,17	3
2655	9160	0,99	0,94	0,04	3
2656	9160	1,15	1,07	0,08	3
2657	9160	0,95	0,84	0,11	3
2658	9160	2,22	1,09	1,13	3
2659	9160	2,67	0,84	1,83	3
2660	9160	0,88	0,93	-0,05	4
2661	9160	1,75	1,06	0,70	3
2662	9160	0,73	0,81	-0,08	4
2663	9160	1,32	1,00	0,32	3
2664	9160	1,15	0,95	0,20	3
2665	9160	0,35	0,92	-0,57	4
2666	9160	0,99	0,82	0,17	3
2667	9160	0,80	0,90	-0,10	4
2668	9160	1,06	0,51	0,55	3
2669	9160	1,43	0,79	0,63	3
2670	9160	0,70	0,88	-0,18	4
2671	9160	1,45	0,94	0,51	3
2672	9160	1,09	0,80	0,29	3
2673	9160	1,00	0,65	0,35	3
2674	9160	1,39	0,95	0,44	3
2675	9160	0,89	0,89	0,00	4
2676	9160	1,46	0,92	0,54	3
2677	9160	0,87	0,79	0,08	3
2678	9160	1,16	0,87	0,30	3
2679	9160	1,69	1,08	0,60	3
2680	9160	1,13	1,03	0,10	3
2681	9160	1,05	1,02	0,03	3
2682	9160	1,52	0,78	0,74	3
2683	9160	0,99	0,66	0,32	3
2684	9160	1,72	1,05	0,67	3
2685	9160	1,11	0,91	0,20	3
2686	9160	0,88	0,79	0,09	3
2687	9160	0,98	1,07	-0,09	4
2688	9160	1,31	0,96	0,34	3
2689	9160	1,10	0,64	0,47	3
2690	9160	0,49	0,97	-0,48	4

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
2691	9160	0,50	0,82	-0,32	4
2692	9160	1,25	0,68	0,58	3
2693	9160	1,69	1,03	0,65	3
2694	9160	1,01	0,89	0,12	3
2695	9160	1,35	0,85	0,50	3
2696	9160	0,79	0,96	-0,17	4
2697	9160	1,33	0,97	0,36	3
2698	9160	1,24	0,87	0,37	3
2699	9160	1,56	0,77	0,79	3
2700	9160	-0,09	0,43	-0,53	4
2701	9160	1,24	0,67	0,57	3
2702	9160	0,91	0,99	-0,09	4
2703	9160	1,59	1,07	0,51	3
2704	9160	1,10	0,78	0,33	3
2705	9160	1,25	0,98	0,26	3
2706	9160	1,20	0,84	0,36	3
2707	9160	0,95	1,04	-0,09	4
2708	9160	1,01	0,84	0,17	3
2709	9160	1,36	0,99	0,37	3
2710	9160	1,04	0,94	0,10	3
2711	9160	1,48	0,66	0,81	3
2712	9160	0,67	0,88	-0,21	4
2713	9160	0,44	0,87	-0,43	4
2714	9160	1,05	0,94	0,11	3
2715	9160	1,45	0,80	0,65	3
2716	9160	1,23	0,99	0,24	3
2717	9160	0,93	0,82	0,11	3
2718	9160	1,26	0,83	0,42	3
2719	9160	0,99	0,86	0,12	3
2720	9160	0,90	0,86	0,03	3
2721	9160	0,96	0,83	0,13	3
2722	9160	0,69	1,04	-0,35	4
2723	9160	0,52	0,99	-0,47	4
2724	9160	1,04	0,77	0,27	3
2725	9160	1,69	0,84	0,85	3
2726	9160	0,66	0,96	-0,29	4
2727	9160	0,78	0,99	-0,21	4
2728	9160	1,48	0,82	0,66	3
2729	9160	0,93	0,56	0,36	3
2730	9160	0,96	0,98	-0,02	4
2731	9160	1,66	1,08	0,58	3
2732	9160	1,09	0,74	0,35	3
2733	9160	1,15	0,69	0,46	3
2734	9160	1,54	0,79	0,75	3
2735	9160	1,47	0,78	0,69	3
2736	9160	1,14	0,78	0,36	3
2737	9160	1,05	0,95	0,10	3
2738	9160	2,03	1,09	0,94	3
2739	9160	1,45	0,79	0,66	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
2740	9160	-0,01	0,37	-0,38	4
2741	9160	1,95	0,98	0,97	3
2742	9160	0,79	0,97	-0,18	4
2743	9160	1,25	0,81	0,43	3
2744	9160	1,31	0,98	0,33	3
2745	9160	0,41	1,06	-0,65	4
2746	9160	1,09	0,91	0,18	3
2747	9160	0,78	0,84	-0,06	4
2748	9160	0,78	0,74	0,04	3
2749	9160	1,13	0,94	0,19	3
2750	9160	1,63	1,05	0,58	3
2751	9160	1,10	0,81	0,29	3
2752	9160	1,51	0,76	0,75	3
2753	9160	0,85	0,57	0,28	3
2754	9160	1,06	0,69	0,37	3
2755	9160	1,44	0,93	0,51	3
2756	9160	1,57	1,01	0,57	3
2757	9160	0,96	0,84	0,12	3
2758	9160	2,40	1,07	1,33	3
2759	9160	0,01	0,75	-0,74	4
2760	9160	1,51	1,02	0,49	3
2761	9160	1,07	0,91	0,16	3
2762	9160	1,10	0,87	0,24	3
2763	9160	0,79	0,78	0,01	3
2764	9160	1,50	1,04	0,46	3
2765	9160	1,18	0,79	0,38	3
2766	9160	1,13	0,70	0,43	3
2767	9160	0,57	0,86	-0,28	4
2768	9160	1,05	1,02	0,03	3
2769	9160	0,33	0,99	-0,66	4
2770	9160	1,40	0,74	0,66	3
2771	9160	2,23	0,88	1,35	3
2772	9160	1,50	0,93	0,57	3
2773	9160	2,17	0,84	1,33	3
2774	9160	1,88	1,08	0,80	3
2775	9160	0,96	0,96	0,00	4
2776	9160	1,27	1,04	0,23	3
2777	9160	0,86	0,85	0,01	3
2778	9160	0,52	0,80	-0,28	4
2779	9160	1,59	1,08	0,50	3
2780	9160	0,95	0,81	0,14	3
2781	9160	1,18	0,91	0,27	3
2782	9160	0,61	0,98	-0,38	4
2783	9160	0,73	0,84	-0,11	4
2784	9160	0,94	0,97	-0,03	4
2785	9160	1,21	1,00	0,21	3
2786	9160	0,62	0,89	-0,27	4
2787	9160	1,18	0,92	0,26	3
2788	9160	1,07	0,64	0,43	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
2789	9160	1,06	0,91	0,15	3
2790	9160	0,75	0,85	-0,10	4
2791	9160	0,91	0,81	0,09	3
2792	9160	1,00	0,86	0,14	3
2793	9160	1,23	0,97	0,26	3
2794	9160	1,82	1,06	0,76	3
2795	9160	1,32	0,82	0,50	3
2796	9160	1,54	0,92	0,62	3
2797	9160	1,24	0,95	0,29	3
2798	9160	1,08	0,65	0,42	3
2799	9160	0,05	0,69	-0,63	4
2800	9160	1,13	0,82	0,31	3
2801	9160	0,83	0,86	-0,02	4
2802	9160	0,69	0,85	-0,16	4
2803	9160	1,22	0,85	0,37	3
2804	9160	1,30	0,91	0,39	3
2805	9160	1,07	0,71	0,36	3
2806	9160	1,09	1,01	0,08	3
2807	9160	0,99	0,70	0,30	3
2808	9160	1,32	0,99	0,33	3
2809	9160	1,15	1,07	0,07	3
2810	9160	1,22	0,90	0,32	3
2811	9160	1,16	0,70	0,46	3
2812	9160	1,40	0,93	0,47	3
2813	9160	1,26	0,91	0,35	3
2814	9160	1,04	0,70	0,34	3
2815	9160	0,93	0,90	0,03	3
2816	9160	1,16	1,02	0,14	3
2817	9160	1,45	0,97	0,48	3
2818	9160	0,87	0,54	0,33	3
2819	9160	0,77	0,63	0,14	3
2820	9160	1,14	0,66	0,47	3
2821	9160	1,15	0,84	0,32	3
2822	9160	1,14	0,80	0,34	3
2823	9160	0,67	0,86	-0,19	4
2824	9160	0,86	0,87	-0,01	4
2825	9160	1,00	1,01	-0,01	4
2826	9160	1,10	1,00	0,10	3
2827	9160	1,08	0,87	0,21	3
2828	9160	1,53	0,82	0,71	3
2829	9160	0,98	1,03	-0,05	4
2830	9160	1,76	1,09	0,67	3
2831	9160	1,40	0,95	0,45	3
2832	9160	0,67	0,92	-0,25	4
2833	9160	1,90	0,98	0,93	3
2834	9160	1,06	0,89	0,17	3
2835	9160	1,70	0,73	0,96	3
2836	9160	1,10	0,83	0,27	3
2837	9160	0,60	0,99	-0,39	4

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
2838	9160	1,52	0,81	0,72	3
2839	9160	1,05	0,83	0,22	3
2840	9160	2,32	0,85	1,48	3
2841	9160	1,71	0,82	0,89	3
2842	9160	1,52	0,76	0,76	3
2843	9160	1,70	1,05	0,65	3
2844	9160	0,60	0,55	0,04	3
2845	9160	0,70	0,99	-0,29	4
2846	9160	1,04	0,74	0,30	3
2847	9160	1,19	0,61	0,58	3
2848	9160	1,05	0,79	0,26	3
2849	9160	0,94	0,78	0,17	3
2850	9160	0,96	0,85	0,10	3
2851	9160	0,40	0,54	-0,14	4
2852	9160	0,91	0,90	0,01	3
2853	9160	0,43	0,73	-0,30	4
2854	9160	0,47	1,03	-0,56	4
2855	9160	1,33	1,00	0,33	3
2856	9160	1,82	1,02	0,81	3
2857	9160	0,78	0,88	-0,10	4
2858	9160	0,97	0,82	0,15	3
2859	9160	1,22	0,96	0,26	3
2860	9160	0,82	0,95	-0,13	4
2861	9160	1,19	0,72	0,47	3
2862	9160	0,65	0,89	-0,24	4
2863	9160	0,92	0,98	-0,05	4
2864	9160	1,23	1,05	0,18	3
2865	9160	1,21	0,82	0,38	3
2866	9160	0,95	0,61	0,34	3
2867	9160	1,08	0,82	0,26	3
2868	9160	1,03	0,90	0,12	3
2869	9160	0,66	0,62	0,04	3
2870	9160	1,62	0,99	0,62	3
2871	9160	0,96	0,82	0,13	3
2872	9160	1,53	0,75	0,78	3
2873	9160	0,92	0,81	0,10	3
2874	9160	0,91	0,86	0,05	3
2875	9160	2,11	0,83	1,28	3
2876	9160	0,85	0,97	-0,12	4
2877	9160	0,88	0,86	0,02	3
2878	9160	0,87	0,53	0,34	3
2879	9160	0,77	0,93	-0,16	4
2880	9160	1,21	0,81	0,40	3
2881	9160	0,73	0,81	-0,08	4
2882	9160	0,88	0,86	0,02	3
2883	9160	0,50	0,82	-0,32	4
2884	9160	0,29	0,46	-0,17	4
2885	9160	0,80	0,94	-0,14	4
2886	9160	1,98	0,96	1,01	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
2887	9160	0,58	0,89	-0,31	4
2888	9160	1,11	0,79	0,32	3
2889	9160	0,44	0,86	-0,42	4
2890	9160	1,41	0,83	0,59	3
2891	9160	0,69	0,94	-0,25	4
2892	9160	1,04	0,89	0,14	3
2893	9160	2,08	1,08	1,00	3
2894	9160	0,70	0,78	-0,09	4
2895	9160	1,17	0,88	0,30	3
2896	9160	1,26	0,60	0,66	3
2897	9160	0,74	0,73	0,01	3
2898	9160	1,89	1,05	0,84	3
2899	9160	1,97	0,97	0,99	3
2900	9160	1,42	0,91	0,50	3
2901	9160	0,74	0,99	-0,24	4
2902	9160	0,88	0,52	0,36	3
2903	9160	0,92	0,56	0,36	3
2904	9160	1,37	0,80	0,57	3
2905	9160	0,75	0,84	-0,09	4
2906	9160	0,92	0,88	0,03	3
2907	9160	1,40	1,04	0,35	3
2908	9160	1,20	0,82	0,39	3
2909	9160	1,00	0,92	0,08	3
2910	9160	0,94	0,82	0,12	3
2911	9160	1,25	0,98	0,27	3
2912	9160	1,36	0,82	0,54	3
2913	9160	1,66	1,03	0,63	3
2914	9160	1,43	0,96	0,47	3
2915	9160	1,16	0,53	0,63	3
2916	9160	0,96	0,80	0,16	3
2917	9160	1,29	1,04	0,25	3
2918	9160	1,23	0,99	0,23	3
2919	9160	1,25	0,83	0,42	3
2920	9160	1,22	0,86	0,36	3
2921	9160	1,76	1,05	0,70	3
2922	9160	1,75	1,03	0,72	3
2923	9160	0,61	0,97	-0,36	4
2924	9160	0,95	0,80	0,15	3
2925	9160	0,86	0,96	-0,10	4
2926	9160	1,19	1,01	0,18	3
2927	9160	1,96	1,03	0,93	3
2928	9160	1,29	0,91	0,39	3
2929	9160	1,06	0,94	0,11	3
2930	9160	1,17	0,84	0,33	3
2931	9160	1,03	0,81	0,23	3
2932	9160	0,97	0,93	0,04	3
2933	9160	1,20	0,51	0,69	3
2934	9160	1,12	0,87	0,25	3
2935	9160	0,92	0,87	0,04	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
2936	9160	1,72	1,01	0,71	3
2937	9160	1,26	0,84	0,42	3
2938	9160	0,42	0,88	-0,46	4
2939	9160	1,00	0,81	0,19	3
2940	9160	1,41	1,00	0,42	3
2941	9160	0,90	0,95	-0,05	4
2942	9160	1,14	0,93	0,21	3
2943	9160	1,00	1,07	-0,07	4
2944	9160	0,74	0,85	-0,12	4
2945	9160	0,51	0,85	-0,34	4
2946	9160	0,77	0,62	0,15	3
2947	9160	1,15	0,84	0,31	3
2948	9160	1,09	0,76	0,33	3
2949	9160	1,26	0,82	0,45	3
2950	9160	1,54	0,98	0,56	3
2951	9160	1,09	0,90	0,19	3
2952	9160	0,47	0,64	-0,16	4
2953	9160	1,60	0,75	0,85	3
2954	9160	0,82	0,87	-0,05	4
2955	9160	1,21	0,90	0,32	3
2956	9160	0,73	1,06	-0,33	4
2957	9160	1,00	0,88	0,12	3
2958	9160	0,76	0,75	0,01	3
2959	9160	1,21	0,91	0,30	3
2960	9160	1,36	0,93	0,43	3
2961	9160	1,20	0,79	0,41	3
2962	9160	0,66	1,00	-0,34	4
2963	9160	0,54	0,88	-0,34	4
2964	9160	1,36	1,06	0,30	3
2965	9160	0,49	0,85	-0,36	4
2966	9160	0,98	0,70	0,28	3
2967	9160	1,03	0,87	0,15	3
2968	9160	1,15	1,03	0,12	3
2969	9160	0,99	0,68	0,31	3
2970	9160	0,60	0,84	-0,24	4
2971	9160	0,96	0,93	0,02	3
2972	9160	0,91	0,94	-0,03	4
2973	9160	0,97	0,95	0,03	3
2974	9160	0,56	0,55	0,01	3
2975	9160	1,70	1,06	0,64	3
2976	9160	0,41	0,91	-0,50	4
2977	9160	0,87	0,98	-0,11	4
2978	9160	1,14	0,92	0,21	3
2979	9160	0,61	0,89	-0,28	4
2980	9160	1,14	0,94	0,20	3
2981	9160	1,92	1,08	0,83	3
2982	9160	1,08	0,88	0,20	3
2983	9160	0,89	0,81	0,08	3
2984	9160	1,46	0,93	0,52	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
2985	9160	0,63	0,95	-0,32	4
2986	9160	0,81	0,85	-0,05	4
2987	9160	0,93	0,94	-0,01	4
2988	9160	0,94	0,90	0,04	3
2989	9160	1,42	0,76	0,66	3
2990	9160	1,38	0,97	0,41	3
2991	9160	1,48	0,89	0,58	3
2992	9160	1,81	1,09	0,71	3
2993	9160	0,99	0,87	0,12	3
2994	9160	0,95	0,75	0,21	3
2995	9160	0,43	0,92	-0,49	4
2996	9160	1,08	0,85	0,23	3
2997	9160	1,94	1,04	0,90	3
2998	9160	1,18	0,83	0,35	3
2999	9160	1,04	0,86	0,18	3
3000	9160	0,91	0,87	0,04	3
3001	9160	0,80	0,87	-0,07	4
3002	9160	1,17	1,00	0,17	3
3003	9160	1,70	0,85	0,85	3
3004	9160	1,27	1,00	0,27	3
3005	9160	1,09	0,66	0,44	3
3006	9160	1,09	1,06	0,03	3
3007	9160	1,02	0,81	0,22	3
3008	9160	0,09	0,37	-0,28	4
3009	9160	1,03	0,52	0,51	3
3010	9160	0,95	0,54	0,40	3
3011	9160	0,09	0,35	-0,26	4
3012	9160	1,02	0,54	0,48	3
3013	9160	1,03	0,53	0,50	3
3014	9160	1,11	0,58	0,53	3
3015	9160	1,06	0,50	0,56	3
3016	9160	0,70	0,59	0,11	3
3017	9160	0,42	0,42	0,00	4
3018	9160	0,40	0,42	-0,02	4
3019	9160	0,07	0,41	-0,33	4
3020	9160	0,37	0,43	-0,05	4
3021	9160	1,02	0,52	0,50	3
3022	9160	1,03	0,51	0,51	3
3023	9160	0,92	0,53	0,39	3
3024	9160	1,10	0,56	0,54	3
3025	9160	0,98	0,51	0,47	3
3026	9160	-0,02	0,35	-0,37	4
3027	9160	0,34	0,38	-0,04	4
3028	9160	1,07	0,56	0,51	3
3029	9160	0,98	0,51	0,47	3
3030	9160	0,98	0,58	0,41	3
3031	9160	0,06	0,39	-0,33	4
3032	9160	1,10	0,53	0,57	3
3033	9160	0,99	0,55	0,44	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
3034	9160	0,05	0,39	-0,34	4
3035	9160	-0,01	0,37	-0,38	4
3036	9160	0,85	0,57	0,28	3
3037	9160	0,32	0,40	-0,08	4
3038	9160	1,15	0,74	0,41	3
3039	9160	1,20	0,71	0,49	3
3040	9160	1,08	0,63	0,46	3
3041	9160	1,16	0,66	0,50	3
3042	9160	1,12	0,82	0,30	3
3043	9160	0,73	0,68	0,05	3
3044	9160	1,24	0,75	0,49	3
3045	9160	1,09	0,80	0,29	3
3046	9160	1,21	0,83	0,37	3
3047	9160	1,26	0,91	0,35	3
3048	9160	1,29	0,88	0,40	3
3049	9160	1,05	0,81	0,24	3
3050	9160	0,95	0,64	0,32	3
3051	9160	1,26	0,86	0,40	3
3052	9160	1,19	0,72	0,47	3
3053	9160	1,14	0,77	0,38	3
3054	9160	0,82	0,75	0,07	3
3055	9160	1,25	0,90	0,35	3
3056	9160	0,75	0,70	0,05	3
3057	9160	1,30	0,85	0,45	3
3058	9160	1,20	0,73	0,47	3
3059	9160	1,23	0,84	0,40	3
3060	9160	1,04	0,78	0,27	3
3061	9160	0,68	0,75	-0,07	4
3062	9160	1,25	0,82	0,42	3
3063	9160	0,72	0,65	0,07	3
3064	9160	1,35	0,87	0,48	3
3065	9160	1,06	0,79	0,27	3
3066	9160	1,18	0,82	0,36	3
3067	9160	1,17	0,68	0,48	3
3068	9160	1,30	0,88	0,42	3
3069	9160	1,15	0,81	0,35	3
3070	9160	1,25	0,87	0,38	3
3071	9160	1,15	0,85	0,30	3
3072	9160	0,83	0,67	0,16	3
3073	9160	0,42	0,88	-0,47	4
3074	9160	0,86	0,65	0,20	3
3075	9160	0,56	0,73	-0,17	4
3076	9160	1,13	0,81	0,31	3
3077	9160	1,34	0,85	0,49	3
3078	9160	1,28	0,91	0,36	3
3079	9160	1,27	0,90	0,37	3
3080	9160	1,08	0,69	0,39	3
3081	9160	1,30	0,88	0,42	3
3082	9160	1,12	0,67	0,45	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
3083	9160	1,01	0,78	0,23	3
3084	9160	0,79	0,70	0,09	3
3085	9160	0,78	0,71	0,07	3
3086	9160	1,17	0,76	0,41	3
3087	9160	1,28	0,84	0,44	3
3088	9160	1,21	0,73	0,48	3
3089	9160	1,11	0,79	0,33	3
3090	9160	0,99	0,66	0,32	3
3091	9160	1,14	0,78	0,36	3
3092	9160	1,06	0,69	0,37	3
3093	9160	0,99	0,70	0,30	3
3094	9160	1,22	0,90	0,32	3
3095	9160	0,43	0,73	-0,30	4
3096	9160	1,11	0,79	0,32	3
3097	9160	0,92	0,76	0,16	3
3098	9160	0,58	0,72	-0,14	4
3099	9160	0,77	0,62	0,15	3
3100	9160	1,25	0,83	0,42	3
3101	9160	0,95	0,67	0,28	3
3102	9160	1,17	0,56	0,60	3
3103	9160	1,08	0,71	0,36	3
3104	9160	0,99	0,71	0,28	3
3105	9160	1,30	0,72	0,58	3
3106	9160	1,21	0,59	0,62	3
3107	9160	1,11	0,83	0,28	3
3108	9160	1,20	0,66	0,54	3
3109	9160	1,17	0,74	0,43	3
3110	9160	1,23	0,78	0,46	3
3111	9160	0,99	0,76	0,24	3
3112	9160	1,24	0,65	0,59	3
3113	9160	1,32	0,81	0,51	3
3114	9160	1,20	0,77	0,43	3
3115	9160	1,18	0,65	0,52	3
3116	9160	1,10	0,69	0,42	3
3117	9160	1,17	0,79	0,38	3
3118	9160	1,23	0,58	0,65	3
3119	9160	0,91	0,81	0,10	3
3120	9160	1,26	0,62	0,64	3
3121	9160	1,19	0,80	0,39	3
3122	9160	1,20	0,68	0,52	3
3123	9160	1,22	0,76	0,46	3
3124	9160	1,18	0,70	0,47	3
3125	9160	1,19	0,63	0,57	3
3126	9160	1,09	0,72	0,37	3
3127	9160	1,19	0,71	0,47	3
3128	9160	1,18	0,69	0,49	3
3129	9160	1,20	0,79	0,41	3
3130	9160	1,28	0,67	0,61	3
3131	9160	1,17	0,76	0,41	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
3132	9160	1,21	0,64	0,57	3
3133	9160	1,23	0,71	0,53	3
3134	9160	1,27	0,85	0,42	3
3135	9160	1,20	0,74	0,47	3
3136	9160	1,03	0,74	0,29	3
3137	9160	1,10	0,64	0,47	3
3138	9160	1,24	0,67	0,57	3
3139	9160	1,10	0,78	0,33	3
3140	9160	1,15	0,69	0,46	3
3141	9160	1,04	0,74	0,30	3
3142	9160	0,94	0,78	0,17	3
3143	9160	1,21	0,82	0,38	3
3144	9160	1,17	0,73	0,45	3
3145	9160	1,18	0,94	0,24	3
3146	9160	1,10	0,96	0,14	3
3147	9160	1,17	0,92	0,25	3
3148	9160	1,15	0,94	0,21	3
3149	9160	0,37	1,01	-0,64	4
3150	9160	0,96	0,98	-0,02	4
3151	9160	0,96	0,89	0,07	3
3152	9160	0,89	0,96	-0,06	4
3153	9160	1,01	0,96	0,05	3
3154	9160	0,35	1,01	-0,66	4
3155	9160	0,89	0,97	-0,08	4
3156	9160	0,49	0,99	-0,50	4
3157	9160	1,09	0,90	0,19	3
3158	9160	0,91	0,96	-0,05	4
3159	9160	0,90	0,91	-0,01	4
3160	9160	1,16	0,93	0,24	3
3161	9160	1,12	0,92	0,21	3
3162	9160	0,93	0,98	-0,04	4
3163	9160	1,12	0,91	0,20	3
3164	9160	0,76	0,98	-0,22	4
3165	9160	1,04	0,95	0,09	3
3166	9160	1,11	0,94	0,17	3
3167	9160	0,94	0,90	0,04	3
3168	9160	0,91	0,87	0,04	3
3169	9160	0,85	0,88	-0,02	4
3170	9160	0,81	0,96	-0,16	4
3171	9160	1,24	0,92	0,31	3
3172	9160	0,78	0,98	-0,20	4
3173	9160	0,98	0,89	0,09	3
3174	9160	1,08	0,95	0,13	3
3175	9160	0,85	0,99	-0,14	4
3176	9160	0,86	0,98	-0,12	4
3177	9160	1,04	0,90	0,14	3
3178	9160	1,13	0,92	0,21	3
3179	9160	0,87	0,97	-0,10	4
3180	9160	0,81	0,98	-0,18	4

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
3181	9160	1,03	0,95	0,09	3
3182	9160	1,09	0,97	0,12	3
3183	9160	0,97	0,90	0,07	3
3184	9160	1,05	0,85	0,20	3
3185	9160	0,75	0,99	-0,24	4
3186	9160	1,06	0,91	0,15	3
3187	9160	1,07	0,92	0,15	3
3188	9160	0,90	0,97	-0,07	4
3189	9160	1,19	0,93	0,26	3
3190	9160	1,04	0,94	0,10	3
3191	9160	0,89	0,95	-0,06	4
3192	9160	0,85	0,97	-0,12	4
3193	9160	1,17	0,94	0,24	3
3194	9160	1,07	0,87	0,20	3
3195	9160	0,91	0,95	-0,04	4
3196	9160	1,08	0,97	0,11	3
3197	9160	1,27	0,93	0,34	3
3198	9160	1,03	0,93	0,10	3
3199	9160	0,97	0,89	0,08	3
3200	9160	0,42	0,99	-0,58	4
3201	9160	1,27	0,90	0,37	3
3202	9160	1,03	0,94	0,10	3
3203	9160	1,03	0,87	0,16	3
3204	9160	0,97	0,96	0,00	3
3205	9160	0,80	0,98	-0,18	4
3206	9160	1,10	0,92	0,19	3
3207	9160	0,93	0,97	-0,04	4
3208	9160	1,08	0,92	0,16	3
3209	9160	1,07	0,91	0,16	3
3210	9160	0,94	0,89	0,05	3
3211	9160	1,08	0,89	0,19	3
3212	9160	1,06	0,95	0,11	3
3213	9160	0,82	0,95	-0,13	4
3214	9160	0,99	0,88	0,11	3
3215	9160	1,07	0,93	0,14	3
3216	9160	1,07	0,94	0,12	3
3217	9160	1,08	0,87	0,21	3
3218	9160	0,89	0,98	-0,09	4
3219	9160	1,08	0,88	0,20	3
3220	9160	0,91	0,95	-0,03	4
3221	9160	0,98	0,95	0,03	3
3222	9160	0,95	0,96	-0,01	4
3223	9160	1,11	0,92	0,19	3
3224	9160	1,03	0,90	0,14	3
3225	9160	0,90	0,88	0,02	3
3226	9160	0,91	0,96	-0,05	4
3227	9160	0,65	1,00	-0,35	4
3228	9160	0,94	0,90	0,04	3
3229	9160	1,22	0,92	0,30	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
3230	9160	1,15	0,95	0,20	3
3231	9160	0,79	0,96	-0,17	4
3232	9160	0,99	0,86	0,12	3
3233	9160	0,52	0,99	-0,47	4
3234	9160	1,10	0,91	0,19	3
3235	9160	1,05	0,95	0,10	3
3236	9160	1,09	0,91	0,18	3
3237	9160	0,91	0,96	-0,05	4
3238	9160	1,07	0,91	0,16	3
3239	9160	1,06	0,89	0,17	3
3240	9160	0,98	0,94	0,04	3
3241	9160	0,70	0,99	-0,29	4
3242	9160	0,94	0,98	-0,04	4
3243	9160	0,92	0,98	-0,05	4
3244	9160	1,03	0,90	0,12	3
3245	9160	0,85	0,97	-0,12	4
3246	9160	1,04	0,89	0,14	3
3247	9160	0,74	0,99	-0,24	4
3248	9160	0,92	0,88	0,03	3
3249	9160	0,61	0,97	-0,36	4
3250	9160	0,86	0,96	-0,10	4
3251	9160	0,97	0,93	0,04	3
3252	9160	1,21	0,90	0,32	3
3253	9160	1,21	0,91	0,30	3
3254	9160	0,66	1,00	-0,34	4
3255	9160	0,91	0,95	-0,05	4
3256	9160	0,87	0,98	-0,11	4
3257	9160	1,05	0,91	0,15	3
3258	9160	0,81	0,85	-0,05	4
3259	9160	1,04	0,86	0,18	3
3260	9160	0,63	0,80	-0,17	4
3261	9160	0,69	0,79	-0,10	4
3262	9160	1,35	0,93	0,42	3
3263	9160	2,03	0,96	1,07	3
3264	9160	0,98	0,82	0,15	3
3265	9160	0,53	0,73	-0,19	4
3266	9160	1,04	0,80	0,24	3
3267	9160	0,94	0,78	0,17	3
3268	9160	1,79	0,88	0,92	3
3269	9160	0,62	0,89	-0,26	4
3270	9160	1,32	0,92	0,40	3
3271	9160	1,31	0,86	0,45	3
3272	9160	1,85	0,89	0,95	3
3273	9160	1,90	0,93	0,97	3
3274	9160	0,71	0,82	-0,12	4
3275	9160	0,60	0,75	-0,15	4
3276	9160	0,38	0,70	-0,32	4
3277	9160	0,53	0,78	-0,25	4
3278	9160	0,66	0,79	-0,14	4

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
3279	9160	0,69	0,75	-0,06	4
3280	9160	1,49	0,86	0,63	3
3281	9160	1,17	0,88	0,29	3
3282	9160	0,52	0,78	-0,27	4
3283	9160	1,20	0,92	0,29	3
3284	9160	0,58	0,72	-0,15	4
3285	9160	2,03	0,95	1,08	3
3286	9160	0,52	0,74	-0,21	4
3287	9160	0,82	0,80	0,01	3
3288	9160	1,69	0,98	0,71	3
3289	9160	0,51	0,76	-0,25	4
3290	9160	1,22	0,93	0,29	3
3291	9160	0,15	0,70	-0,55	4
3292	9160	1,46	0,97	0,49	3
3293	9160	0,88	0,93	-0,05	4
3294	9160	0,56	0,87	-0,31	4
3295	9160	0,88	0,82	0,06	3
3296	9160	0,46	0,79	-0,33	4
3297	9160	1,11	0,81	0,30	3
3298	9160	1,00	0,78	0,22	3
3299	9160	0,89	0,83	0,06	3
3300	9160	0,40	0,73	-0,33	4
3301	9160	1,35	0,89	0,46	3
3302	9160	0,63	0,77	-0,14	4
3303	9160	1,44	0,95	0,50	3
3304	9160	0,80	0,77	0,03	3
3305	9160	0,84	0,85	0,00	4
3306	9160	1,08	0,85	0,23	3
3307	9160	0,84	0,80	0,04	3
3308	9160	0,73	0,74	-0,01	4
3309	9160	0,67	0,86	-0,19	4
3310	9160	1,25	0,95	0,30	3
3311	9160	1,53	0,97	0,56	3
3312	9160	1,08	0,83	0,24	3
3313	9160	0,57	0,79	-0,22	4
3314	9160	0,56	0,78	-0,22	4
3315	9160	1,23	0,96	0,27	3
3316	9160	1,10	0,79	0,31	3
3317	9160	1,84	0,91	0,93	3
3318	9160	1,89	0,90	0,99	3
3319	9160	0,84	0,81	0,02	3
3320	9160	1,06	0,80	0,26	3
3321	9160	1,48	0,96	0,52	3
3322	9160	1,91	0,99	0,93	3
3323	9160	0,73	0,80	-0,07	4
3324	9160	0,71	0,83	-0,12	4
3325	9160	0,86	0,89	-0,03	4
3326	9160	1,82	0,93	0,89	3
3327	9160	0,38	0,71	-0,33	4

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
3328	9160	0,75	0,83	-0,08	4
3329	9160	0,72	0,84	-0,12	4
3330	9160	1,15	0,94	0,21	3
3331	9160	0,66	0,81	-0,15	4
3332	9160	1,49	0,98	0,50	3
3333	9160	0,69	0,80	-0,11	4
3334	9160	0,80	0,81	-0,02	4
3335	9160	0,52	0,78	-0,26	4
3336	9160	1,36	0,97	0,39	3
3337	9160	1,83	0,92	0,91	3
3338	9160	1,09	0,86	0,23	3
3339	9160	0,54	0,75	-0,21	4
3340	9160	1,38	0,97	0,40	3
3341	9160	0,42	0,75	-0,34	4
3342	9160	1,17	0,96	0,21	3
3343	9160	0,79	0,78	0,01	3
3344	9160	0,72	0,82	-0,10	4
3345	9160	0,73	0,81	-0,08	4
3346	9160	0,94	0,87	0,06	3
3347	9160	0,80	0,90	-0,10	4
3348	9160	0,34	0,72	-0,39	4
3349	9160	0,96	0,84	0,12	3
3350	9160	1,21	0,90	0,31	3
3351	9160	0,52	0,80	-0,28	4
3352	9160	0,53	0,77	-0,24	4
3353	9160	0,72	0,79	-0,08	4
3354	9160	0,67	0,92	-0,25	4
3355	9160	0,47	0,75	-0,27	4
3356	9160	1,92	0,96	0,96	3
3357	9160	1,21	0,81	0,40	3
3358	9160	0,89	0,77	0,11	3
3359	9160	1,97	0,97	0,99	3
3360	9160	1,20	0,82	0,39	3
3361	9160	1,20	0,79	0,41	3
3362	9160	0,47	0,76	-0,29	4
3363	9160	0,69	0,79	-0,10	4
3364	9160	0,43	0,72	-0,30	4
3365	9160	1,22	0,61	0,61	3
3366	9160	0,92	0,80	0,11	3
3367	9160	1,28	0,65	0,63	3
3368	9160	1,62	0,76	0,87	3
3369	9160	1,36	0,73	0,63	3
3370	9160	1,68	0,68	1,00	3
3371	9160	1,99	0,61	1,38	3
3372	9160	1,14	0,79	0,36	3
3373	9160	1,33	0,59	0,74	3
3374	9160	1,05	0,58	0,47	3
3375	9160	1,33	0,74	0,60	3
3376	9160	1,20	0,79	0,41	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
3377	9160	1,26	0,78	0,48	3
3378	9160	1,28	0,71	0,57	3
3379	9160	1,38	0,62	0,76	3
3380	9160	1,18	0,55	0,63	3
3381	9160	1,50	0,67	0,82	3
3382	9160	1,21	0,75	0,46	3
3383	9160	1,40	0,79	0,61	3
3384	9160	1,45	0,65	0,80	3
3385	9160	1,22	0,52	0,71	3
3386	9160	1,29	0,66	0,63	3
3387	9160	1,41	0,62	0,79	3
3388	9160	1,42	0,53	0,89	3
3389	9160	1,27	0,79	0,48	3
3390	9160	1,33	0,80	0,52	3
3391	9160	1,04	0,79	0,24	3
3392	9160	1,01	0,54	0,47	3
3393	9160	1,51	0,72	0,79	3
3394	9160	1,39	0,64	0,75	3
3395	9160	1,33	0,59	0,74	3
3396	9160	1,14	0,80	0,35	3
3397	9160	1,47	0,62	0,85	3
3398	9160	1,37	0,70	0,67	3
3399	9160	1,85	0,80	1,05	3
3400	9160	1,26	0,60	0,66	3
3401	9160	1,33	0,75	0,58	3
3402	9160	1,11	0,51	0,60	3
3403	9160	1,57	0,73	0,84	3
3404	9160	1,26	0,81	0,45	3
3405	9160	1,13	0,80	0,34	3
3406	9160	1,47	0,56	0,91	3
3407	9160	1,67	0,79	0,88	3
3408	9160	1,34	0,65	0,69	3
3409	9160	1,40	0,68	0,72	3
3410	9160	1,26	0,68	0,58	3
3411	9160	1,40	0,59	0,81	3
3412	9160	1,26	0,69	0,57	3
3413	9160	1,19	0,71	0,48	3
3414	9160	1,09	0,80	0,29	3
3415	9160	1,31	0,77	0,54	3
3416	9160	1,24	0,56	0,68	3
3417	9160	1,94	0,57	1,37	3
3418	9160	1,09	0,54	0,54	3
3419	9160	1,07	0,50	0,57	3
3420	9160	1,22	0,59	0,64	3
3421	9160	1,61	0,76	0,85	3
3422	9160	1,05	0,80	0,26	3
3423	9160	1,46	0,63	0,83	3
3424	9160	1,02	0,81	0,22	3
3425	9160	1,07	0,85	0,22	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
3426	9160	1,23	0,85	0,39	3
3427	9160	1,42	0,84	0,57	3
3428	9160	1,11	0,86	0,25	3
3429	9160	1,39	0,83	0,55	3
3430	9160	0,98	0,85	0,13	3
3431	9160	1,16	0,84	0,32	3
3432	9160	1,56	0,84	0,72	3
3433	9160	1,09	0,86	0,23	3
3434	9160	0,90	0,86	0,04	3
3435	9160	1,54	0,84	0,69	3
3436	9160	1,73	0,84	0,88	3
3437	9160	1,15	0,82	0,32	3
3438	9160	1,25	0,82	0,43	3
3439	9160	1,79	0,85	0,95	3
3440	9160	1,50	0,85	0,66	3
3441	9160	1,24	0,85	0,39	3
3442	9160	1,53	0,83	0,70	3
3443	9160	1,22	0,85	0,37	3
3444	9160	1,39	0,84	0,55	3
3445	9160	1,17	0,84	0,33	3
3446	9160	1,08	0,83	0,25	3
3447	9160	0,91	0,84	0,07	3
3448	9160	1,31	0,83	0,48	3
3449	9160	0,64	0,85	-0,21	4
3450	9160	1,11	0,84	0,27	3
3451	9160	1,16	0,85	0,32	3
3452	9160	0,94	0,86	0,08	3
3453	9160	1,17	0,85	0,32	3
3454	9160	1,28	0,84	0,45	3
3455	9160	1,22	0,85	0,37	3
3456	9160	1,13	0,85	0,28	3
3457	9160	1,11	0,84	0,27	3
3458	9160	1,33	0,82	0,51	3
3459	9160	0,87	0,85	0,02	3
3460	9160	1,02	0,86	0,15	3
3461	9160	1,18	0,86	0,32	3
3462	9160	1,16	0,85	0,32	3
3463	9160	1,38	0,86	0,53	3
3464	9160	1,24	0,84	0,39	3
3465	9160	1,11	0,84	0,27	3
3466	9160	1,28	0,83	0,45	3
3467	9160	1,13	0,84	0,29	3
3468	9160	0,96	0,85	0,11	3
3469	9160	1,39	0,85	0,53	3
3470	9160	1,16	0,86	0,30	3
3471	9160	1,24	0,82	0,42	3
3472	9160	1,33	0,84	0,49	3
3473	9160	1,35	0,82	0,53	3
3474	9160	1,05	0,85	0,19	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
3475	9160	1,10	0,86	0,24	3
3476	9160	1,24	0,83	0,42	3
3477	9160	1,69	0,84	0,85	3
3478	9160	1,07	0,84	0,23	3
3479	9160	1,48	0,84	0,64	3
3480	9160	1,43	0,83	0,60	3
3481	9160	1,10	0,83	0,27	3
3482	9160	1,47	0,84	0,62	3
3483	9160	1,26	0,84	0,42	3
3484	9160	1,32	0,84	0,47	3
3485	9160	1,36	0,82	0,54	3
3486	9160	1,25	0,83	0,42	3
3487	9160	1,15	0,84	0,31	3
3488	9160	1,20	0,86	0,34	3
3489	9160	1,08	0,85	0,23	3
3490	9160	0,56	0,89	-0,33	4
3491	9160	0,80	0,88	-0,07	4
3492	9160	0,80	0,88	-0,08	4
3493	9160	1,09	0,87	0,21	3
3494	9160	0,76	0,88	-0,12	4
3495	9160	0,82	0,90	-0,08	4
3496	9160	0,91	0,87	0,04	3
3497	9160	0,43	0,88	-0,45	4
3498	9160	0,75	0,87	-0,12	4
3499	9160	0,61	0,89	-0,28	4
3500	9160	0,62	0,89	-0,27	4
3501	9160	0,65	0,88	-0,23	4
3502	9160	0,76	0,90	-0,14	4
3503	9160	0,93	0,87	0,06	3
3504	9160	0,79	0,88	-0,09	4
3505	9160	0,97	0,89	0,08	3
3506	9160	0,76	0,90	-0,13	4
3507	9160	0,64	0,88	-0,23	4
3508	9160	0,77	0,87	-0,10	4
3509	9160	0,83	0,87	-0,05	4
3510	9160	0,57	0,88	-0,32	4
3511	9160	0,78	0,89	-0,11	4
3512	9160	0,98	0,88	0,09	3
3513	9160	0,67	0,89	-0,22	4
3514	9160	0,83	0,88	-0,05	4
3515	9160	0,31	0,88	-0,57	4
3516	9160	0,51	0,90	-0,39	4
3517	9160	1,16	0,87	0,30	3
3518	9160	0,75	0,90	-0,15	4
3519	9160	1,02	0,88	0,14	3
3520	9160	0,67	0,88	-0,21	4
3521	9160	0,65	0,90	-0,25	4
3522	9160	0,79	0,89	-0,10	4
3523	9160	0,99	0,87	0,12	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
3524	9160	0,62	0,82	-0,20	4
3525	9160	0,79	0,84	-0,05	4
3526	9160	-0,07	0,49	-0,56	4
3527	9160	0,64	0,77	-0,13	4
3528	9160	0,42	0,66	-0,24	4
3529	9160	0,69	0,83	-0,14	4
3530	9160	0,65	0,73	-0,08	4
3531	9160	0,81	0,85	-0,04	4
3532	9160	0,98	0,80	0,19	3
3533	9160	1,17	0,62	0,55	3
3534	9160	1,34	0,77	0,57	3
3535	9160	0,74	0,79	-0,05	4
3536	9160	0,86	0,56	0,30	3
3537	9160	0,91	0,74	0,17	3
3538	9160	0,56	0,60	-0,04	4
3539	9160	0,93	0,58	0,35	3
3540	9160	0,95	0,62	0,33	3
3541	9160	0,81	0,79	0,03	3
3542	9160	0,86	0,55	0,31	3
3543	9160	0,63	0,80	-0,17	4
3544	9160	0,90	0,84	0,06	3
3545	9160	0,16	0,62	-0,46	4
3546	9160	0,38	0,69	-0,31	4
3547	9160	0,75	0,82	-0,07	4
3548	9160	0,90	0,84	0,06	3
3549	9160	0,54	0,75	-0,21	4
3550	9160	0,65	0,83	-0,18	4
3551	9160	0,53	0,73	-0,19	4
3552	9160	1,36	0,78	0,58	3
3553	9160	0,52	0,68	-0,15	4
3554	9160	0,42	0,82	-0,41	4
3555	9160	1,18	0,80	0,38	3
3556	9160	0,72	0,83	-0,11	4
3557	9160	1,20	0,51	0,70	3
3558	9160	0,68	0,85	-0,17	4
3559	9160	0,88	0,59	0,29	3
3560	9160	0,56	0,68	-0,12	4
3561	9160	0,38	0,78	-0,39	4
3562	9160	0,84	0,56	0,28	3
3563	9160	1,17	0,73	0,44	3
3564	9160	1,17	0,76	0,40	3
3565	9160	0,52	0,83	-0,31	4
3566	9160	1,15	0,64	0,51	3
3567	9160	0,61	0,68	-0,08	4
3568	9160	0,16	0,62	-0,46	4
3569	9160	0,89	0,77	0,12	3
3570	9160	1,13	0,70	0,42	3
3571	9160	1,18	0,80	0,38	3
3572	9160	0,65	0,55	0,10	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
3573	9160	0,60	0,75	-0,15	4
3574	9160	0,44	0,68	-0,24	4
3575	9160	0,32	0,71	-0,39	4
3576	9160	1,38	0,75	0,63	3
3577	9160	0,38	0,70	-0,32	4
3578	9160	1,03	0,52	0,51	3
3579	9160	0,99	0,59	0,39	3
3580	9160	0,21	0,54	-0,34	4
3581	9160	-0,05	0,62	-0,67	4
3582	9160	1,12	0,59	0,54	3
3583	9160	0,12	0,81	-0,68	4
3584	9160	0,61	0,86	-0,25	4
3585	9160	0,71	0,53	0,18	3
3586	9160	1,03	0,78	0,25	3
3587	9160	0,24	0,59	-0,35	4
3588	9160	0,11	0,61	-0,50	4
3589	9160	0,50	0,83	-0,33	4
3590	9160	0,85	0,71	0,14	3
3591	9160	0,94	0,85	0,09	3
3592	9160	0,98	0,75	0,23	3
3593	9160	0,13	0,60	-0,47	4
3594	9160	0,67	0,82	-0,15	4
3595	9160	0,43	0,83	-0,40	4
3596	9160	0,81	0,67	0,14	3
3597	9160	0,86	0,75	0,11	3
3598	9160	0,21	0,63	-0,42	4
3599	9160	1,19	0,79	0,39	3
3600	9160	0,81	0,86	-0,05	4
3601	9160	1,22	0,61	0,61	3
3602	9160	0,50	0,75	-0,25	4
3603	9160	1,24	0,77	0,47	3
3604	9160	1,16	0,81	0,35	3
3605	9160	0,44	0,69	-0,25	4
3606	9160	0,67	0,81	-0,14	4
3607	9160	0,30	0,68	-0,37	4
3608	9160	0,93	0,57	0,36	3
3609	9160	1,09	0,81	0,29	3
3610	9160	1,29	0,62	0,67	3
3611	9160	1,19	0,59	0,60	3
3612	9160	1,06	0,53	0,53	3
3613	9160	1,05	0,61	0,44	3
3614	9160	1,01	0,59	0,42	3
3615	9160	1,10	0,67	0,43	3
3616	9160	0,90	0,80	0,11	3
3617	9160	0,98	0,81	0,17	3
3618	9160	0,15	0,83	-0,68	4
3619	9160	1,46	0,65	0,81	3
3620	9160	0,98	0,75	0,23	3
3621	9160	1,13	0,78	0,35	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
3622	9160	1,39	0,73	0,66	3
3623	9160	0,69	0,75	-0,06	4
3624	9160	0,61	0,84	-0,23	4
3625	9160	1,18	0,65	0,53	3
3626	9160	0,50	0,84	-0,34	4
3627	9160	0,23	0,53	-0,30	4
3628	9160	0,29	0,83	-0,53	4
3629	9160	1,06	0,62	0,44	3
3630	9160	0,84	0,80	0,04	3
3631	9160	1,45	0,69	0,76	3
3632	9160	0,01	0,57	-0,56	4
3633	9160	0,54	0,82	-0,27	4
3634	9160	1,23	0,66	0,57	3
3635	9160	0,79	0,59	0,20	3
3636	9160	1,15	0,71	0,44	3
3637	9160	0,50	0,61	-0,12	4
3638	9160	0,63	0,83	-0,20	4
3639	9160	1,43	0,63	0,81	3
3640	9160	-0,08	0,61	-0,69	4
3641	9160	0,39	0,51	-0,12	4
3642	9160	1,24	0,63	0,60	3
3643	9160	0,53	0,82	-0,29	4
3644	9160	1,21	0,78	0,43	3
3645	9160	0,58	0,72	-0,15	4
3646	9160	1,28	0,65	0,63	3
3647	9160	1,11	0,75	0,35	3
3648	9160	0,74	0,69	0,05	3
3649	9160	0,61	0,84	-0,23	4
3650	9160	0,20	0,65	-0,45	4
3651	9160	1,00	0,85	0,15	3
3652	9160	0,60	0,68	-0,08	4
3653	9160	0,44	0,82	-0,38	4
3654	9160	0,79	0,53	0,26	3
3655	9160	0,91	0,60	0,31	3
3656	9160	1,05	0,67	0,39	3
3657	9160	0,39	0,79	-0,40	4
3658	9160	0,64	0,84	-0,20	4
3659	9160	0,10	0,73	-0,63	4
3660	9160	0,91	0,74	0,17	3
3661	9160	0,09	0,69	-0,60	4
3662	9160	0,54	0,65	-0,11	4
3663	9160	0,23	0,63	-0,39	4
3664	9160	0,81	0,65	0,16	3
3665	9160	1,22	0,61	0,61	3
3666	9160	0,27	0,66	-0,38	4
3667	9160	0,65	0,74	-0,09	4
3668	9160	0,80	0,85	-0,05	4
3669	9160	0,83	0,76	0,07	3
3670	9160	0,14	0,66	-0,53	4

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
3671	9160	1,29	0,79	0,50	3
3672	9160	0,58	0,66	-0,08	4
3673	9160	0,84	0,56	0,29	3
3674	9160	1,07	0,56	0,51	3
3675	9160	0,21	0,77	-0,56	4
3676	9160	1,06	0,76	0,30	3
3677	9160	0,99	0,69	0,30	3
3678	9160	0,26	0,54	-0,28	4
3679	9160	0,57	0,82	-0,25	4
3680	9160	1,27	0,63	0,64	3
3681	9160	1,00	0,62	0,38	3
3682	9160	1,08	0,55	0,53	3
3683	9160	0,15	0,70	-0,55	4
3684	9160	0,71	0,80	-0,08	4
3685	9160	0,97	0,77	0,20	3
3686	9160	0,65	0,69	-0,04	4
3687	9160	0,74	0,80	-0,06	4
3688	9160	0,73	0,60	0,13	3
3689	9160	0,96	0,80	0,16	3
3690	9160	1,16	0,82	0,33	3
3691	9160	0,74	0,84	-0,11	4
3692	9160	0,07	0,61	-0,54	4
3693	9160	0,17	0,64	-0,47	4
3694	9160	0,80	0,81	-0,01	4
3695	9160	0,86	0,59	0,27	3
3696	9160	0,81	0,83	-0,02	4
3697	9160	1,47	0,54	0,94	3
3698	9160	0,62	0,74	-0,12	4
3699	9160	1,01	0,61	0,40	3
3700	9160	1,09	0,76	0,33	3
3701	9160	1,00	0,78	0,22	3
3702	9160	0,94	0,52	0,41	3
3703	9160	1,29	0,78	0,50	3
3704	9160	0,54	0,72	-0,18	4
3705	9160	0,58	0,61	-0,03	4
3706	9160	-0,06	0,50	-0,56	4
3707	9160	0,91	0,50	0,41	3
3708	9160	0,52	0,83	-0,31	4
3709	9160	0,80	0,57	0,23	3
3710	9160	0,08	0,56	-0,48	4
3711	9160	0,86	0,85	0,01	3
3712	9160	0,60	0,83	-0,22	4
3713	9160	1,12	0,78	0,33	3
3714	9160	0,95	0,78	0,17	3
3715	9160	0,46	0,74	-0,27	4
3716	9160	0,05	0,59	-0,55	4
3717	9160	1,30	0,80	0,50	3
3718	9160	0,54	0,84	-0,30	4
3719	9160	0,32	0,54	-0,22	4

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
3720	9160	0,95	0,83	0,12	3
3721	9160	0,93	0,80	0,13	3
3722	9160	1,00	0,75	0,25	3
3723	9160	1,02	0,81	0,21	3
3724	9160	1,11	0,73	0,39	3
3725	9160	0,24	0,83	-0,59	4
3726	9160	0,91	0,86	0,05	3
3727	9160	0,58	0,70	-0,12	4
3728	9160	1,05	0,70	0,35	3
3729	9160	0,96	0,67	0,29	3
3730	9160	0,64	0,72	-0,08	4
3731	9160	0,79	0,78	0,00	3
3732	9160	0,16	0,55	-0,39	4
3733	9160	0,40	0,73	-0,33	4
3734	9160	0,14	0,57	-0,44	4
3735	9160	0,45	0,81	-0,36	4
3736	9160	0,70	0,83	-0,13	4
3737	9160	0,41	0,60	-0,19	4
3738	9160	0,13	0,60	-0,47	4
3739	9160	0,42	0,82	-0,40	4
3740	9160	0,54	0,80	-0,26	4
3741	9160	1,08	0,80	0,28	3
3742	9160	0,22	0,60	-0,39	4
3743	9160	0,97	0,76	0,21	3
3744	9160	0,87	0,84	0,03	3
3745	9160	1,42	0,77	0,65	3
3746	9160	0,53	0,78	-0,25	4
3747	9160	0,80	0,84	-0,04	4
3748	9160	0,44	0,84	-0,40	4
3749	9160	1,00	0,77	0,23	3
3750	9160	0,80	0,77	0,03	3
3751	9160	0,22	0,78	-0,56	4
3752	9160	1,34	0,70	0,64	3
3753	9160	1,13	0,58	0,55	3
3754	9160	-0,04	0,53	-0,56	4
3755	9160	0,88	0,57	0,32	3
3756	9160	0,72	0,67	0,05	3
3757	9160	0,76	0,50	0,26	3
3758	9160	0,58	0,68	-0,10	4
3759	9160	-0,01	0,67	-0,68	4
3760	9160	0,61	0,83	-0,22	4
3761	9160	0,87	0,69	0,18	3
3762	9160	0,88	0,56	0,32	3
3763	9160	1,03	0,54	0,49	3
3764	9160	0,89	0,81	0,08	3
3765	9160	1,06	0,77	0,29	3
3766	9160	1,12	0,82	0,30	3
3767	9160	0,54	0,65	-0,10	4
3768	9160	1,17	0,50	0,67	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
3769	9160	1,17	0,80	0,37	3
3770	9160	0,80	0,84	-0,04	4
3771	9160	0,73	0,74	-0,01	4
3772	9160	0,76	0,58	0,18	3
3773	9160	1,08	0,77	0,31	3
3774	9160	1,03	0,78	0,25	3
3775	9160	0,62	0,71	-0,08	4
3776	9160	0,09	0,64	-0,55	4
3777	9160	0,88	0,71	0,17	3
3778	9160	1,31	0,78	0,53	3
3779	9160	1,11	0,79	0,33	3
3780	9160	1,17	0,71	0,46	3
3781	9160	0,58	0,85	-0,27	4
3782	9160	0,56	0,81	-0,25	4
3783	9160	1,38	0,71	0,66	3
3784	9160	0,72	0,74	-0,02	4
3785	9160	1,23	0,80	0,43	3
3786	9160	0,77	0,62	0,15	3
3787	9160	0,96	0,62	0,34	3
3788	9160	0,97	0,80	0,18	3
3789	9160	0,68	0,69	-0,01	4
3790	9160	1,03	0,77	0,26	3
3791	9160	0,15	0,67	-0,52	4
3792	9160	0,59	0,65	-0,06	4
3793	9160	1,01	0,55	0,46	3
3794	9160	0,96	0,76	0,20	3
3795	9160	1,02	0,56	0,46	3
3796	9160	0,37	0,70	-0,32	4
3797	9160	1,09	0,79	0,31	3
3798	9160	0,63	0,81	-0,17	4
3799	9160	0,27	0,58	-0,31	4
3800	9160	0,84	0,62	0,21	3
3801	9160	0,43	0,65	-0,22	4
3802	9160	1,14	0,52	0,62	3
3803	9160	0,88	0,54	0,33	3
3804	9160	1,03	0,57	0,46	3
3805	9160	0,42	0,66	-0,24	4
3806	9160	0,14	0,58	-0,44	4
3807	9160	1,14	0,69	0,46	3
3808	9160	1,10	0,77	0,33	3
3809	9160	1,17	0,74	0,43	3
3810	9160	0,36	0,70	-0,34	4
3811	9160	1,03	0,51	0,52	3
3812	9160	0,82	0,77	0,05	3
3813	9160	0,89	0,80	0,10	3
3814	9160	0,97	0,55	0,42	3
3815	9160	0,35	0,81	-0,46	4
3816	9160	1,13	0,78	0,35	3
3817	9160	0,98	0,60	0,37	3

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
3818	9160	1,08	0,59	0,49	3
3819	9160	0,45	0,70	-0,26	4
3820	9160	0,61	0,72	-0,10	4
3821	9160	1,20	0,64	0,56	3
3822	9160	1,06	0,80	0,26	3
3823	9160	0,86	0,54	0,32	3
3824	9160	0,44	0,81	-0,38	4
3825	9160	0,99	0,75	0,24	3
3826	9160	0,72	0,57	0,15	3
3827	9160	1,07	0,63	0,44	3
3828	9160	0,97	0,52	0,44	3
3829	9160	1,16	0,50	0,65	3
3830	9160	0,33	0,63	-0,30	4
3831	9160	0,05	0,58	-0,53	4
3832	9160	1,13	0,70	0,44	3
3833	9160	0,58	0,80	-0,22	4
3834	9160	0,71	0,72	-0,01	4
3835	9160	0,51	0,84	-0,33	4
3836	9160	1,18	0,78	0,39	3
3837	9160	1,02	0,80	0,22	3
3838	9160	1,15	0,58	0,56	3
3839	9160	0,64	0,57	0,07	3
3840	9160	0,61	0,63	-0,02	4
3841	9160	0,38	0,71	-0,33	4
3842	9160	0,91	0,81	0,10	3
3843	9160	0,79	0,83	-0,04	4
3844	9160	0,85	0,56	0,29	3
3845	9160	0,41	0,64	-0,23	4
3846	9160	0,81	0,53	0,28	3
3847	9160	0,74	0,74	0,00	4
3848	9160	0,80	0,59	0,21	3
3849	9160	0,77	0,84	-0,08	4
3850	9160	1,19	0,68	0,51	3
3851	9160	0,54	0,71	-0,17	4
3852	9160	0,86	0,51	0,35	3
3853	9160	0,99	0,58	0,41	3
3854	9160	1,11	0,77	0,34	3
3855	9160	0,19	0,60	-0,41	4
3856	9160	0,86	0,79	0,07	3
3857	9160	1,13	0,82	0,32	3
3858	9160	0,71	0,55	0,16	3
3859	9160	1,02	0,64	0,38	3
3860	9160	1,19	0,81	0,38	3
3861	9160	0,77	0,74	0,03	3
3862	9160	1,09	0,79	0,31	3
3863	9160	0,80	0,52	0,28	3
3864	9160	0,62	0,57	0,05	3
3865	9160	0,95	0,51	0,44	3
3866	9160	0,57	0,71	-0,15	4

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
3867	9160	0,85	0,82	0,03	3
3868	9160	0,68	0,66	0,02	3
3869	9160	0,97	0,57	0,39	3
3870	9160	0,92	0,53	0,40	3
3871	9160	0,01	0,50	-0,49	4
3872	9160	1,39	0,77	0,62	3
3873	9160	0,16	0,59	-0,43	4
3874	9160	0,72	0,52	0,20	3
3875	9160	0,37	0,64	-0,26	4
3876	9160	1,29	0,75	0,54	3
3877	9160	0,22	0,61	-0,39	4
3878	9160	1,14	0,77	0,36	3
3879	9160	0,43	0,65	-0,22	4
3880	9160	0,58	0,84	-0,25	4
3881	9160	0,21	0,72	-0,51	4
3882	9160	0,58	0,71	-0,12	4
3883	9160	0,24	0,63	-0,39	4
3884	9160	0,65	0,81	-0,16	4
3885	9160	0,12	0,63	-0,50	4
3886	9160	0,61	0,84	-0,22	4
3887	9160	0,87	0,79	0,08	3
3888	9160	0,78	0,79	-0,01	4
3889	9160	0,02	0,58	-0,56	4
3890	9160	0,90	0,61	0,28	3
3891	9160	0,75	0,79	-0,04	4
3892	9160	0,43	0,73	-0,30	4
3893	9160	1,40	0,74	0,66	3
3894	9160	0,06	0,83	-0,76	4
3895	9160	1,06	0,54	0,52	3
3896	9160	0,21	0,82	-0,61	4
3897	9160	1,12	0,75	0,37	3
3898	9160	1,15	0,66	0,49	3
3899	9160	0,35	0,65	-0,30	4
3900	9160	0,74	0,76	-0,01	4
3901	9160	1,24	0,61	0,63	3
3902	9160	1,07	0,57	0,50	3
3903	9160	1,07	0,85	0,22	3
3904	9160	1,19	0,73	0,46	3
3905	9160	1,12	0,54	0,58	3
3906	9160	1,27	0,61	0,66	3
3907	9160	0,52	0,80	-0,28	4
3908	9160	0,63	0,83	-0,20	4
3909	9160	1,18	0,75	0,43	3
3910	9160	0,58	0,79	-0,21	4
3911	9160	1,13	0,52	0,61	3
3912	9160	0,39	0,67	-0,28	4
3913	9160	0,15	0,56	-0,42	4
3914	9160	0,70	0,68	0,03	3
3915	9160	0,96	0,78	0,18	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
3916	9160	0,81	0,51	0,29	3
3917	9160	1,15	0,52	0,63	3
3918	9160	0,66	0,81	-0,15	4
3919	9160	1,14	0,60	0,53	3
3920	9160	0,73	0,57	0,16	3
3921	9160	0,54	0,69	-0,15	4
3922	9160	1,40	0,76	0,65	3
3923	9160	0,93	0,69	0,24	3
3924	9160	0,69	0,51	0,18	3
3925	9160	0,70	0,83	-0,12	4
3926	9160	0,26	0,80	-0,53	4
3927	9160	0,54	0,75	-0,21	4
3928	9160	1,33	0,79	0,54	3
3929	9160	0,86	0,76	0,09	3
3930	9160	1,00	0,66	0,34	3
3931	9160	0,54	0,69	-0,14	4
3932	9160	1,10	0,64	0,46	3
3933	9160	0,16	0,83	-0,67	4
3934	9160	-0,02	0,54	-0,56	4
3935	9160	0,84	0,81	0,02	3
3936	9160	0,09	0,61	-0,52	4
3937	9160	1,33	0,60	0,73	3
3938	9160	0,28	0,69	-0,42	4
3939	9160	0,20	0,52	-0,32	4
3940	9160	0,96	0,59	0,38	3
3941	9160	0,10	0,83	-0,74	4
3942	9160	1,04	0,67	0,37	3
3943	9160	0,62	0,72	-0,10	4
3944	9160	1,17	0,61	0,55	3
3945	9160	0,60	0,84	-0,24	4
3946	9160	0,80	0,64	0,16	3
3947	9160	0,97	0,75	0,22	3
3948	9160	0,93	0,72	0,21	3
3949	9160	0,61	0,64	-0,03	4
3950	9160	0,46	0,64	-0,18	4
3951	9160	0,97	0,85	0,12	3
3952	9160	0,05	0,56	-0,52	4
3953	9160	0,16	0,50	-0,34	4
3954	9160	0,29	0,79	-0,50	4
3955	9160	1,00	0,65	0,35	3
3956	9160	0,28	0,81	-0,53	4
3957	9160	0,46	0,82	-0,36	4
3958	9160	1,22	0,69	0,53	3
3959	9160	0,61	0,71	-0,10	4
3960	9160	0,09	0,52	-0,43	4
3961	9160	0,50	0,82	-0,32	4
3962	9160	0,33	0,72	-0,39	4
3963	9160	0,06	0,59	-0,53	4
3964	9160	1,48	0,66	0,81	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
3965	9160	0,40	0,81	-0,42	4
3966	9160	1,16	0,66	0,50	3
3967	9160	1,22	0,76	0,46	3
3968	9160	0,92	0,65	0,28	3
3969	9160	0,34	0,72	-0,39	4
3970	9160	0,93	0,56	0,36	3
3971	9160	1,00	0,83	0,18	3
3972	9160	0,80	0,51	0,29	3
3973	9160	0,77	0,80	-0,03	4
3974	9160	0,19	0,55	-0,35	4
3975	9160	0,89	0,77	0,12	3
3976	9160	1,18	0,79	0,39	3
3977	9160	0,69	0,55	0,14	3
3978	9160	0,30	0,67	-0,36	4
3979	9160	0,95	0,73	0,22	3
3980	9160	0,02	0,52	-0,49	4
3981	9160	0,18	0,60	-0,43	4
3982	9160	0,11	0,53	-0,42	4
3983	9160	1,35	0,69	0,66	3
3984	9160	0,75	0,83	-0,08	4
3985	9160	1,12	0,72	0,40	3
3986	9160	0,75	0,52	0,24	3
3987	9160	1,07	0,79	0,28	3
3988	9160	0,03	0,56	-0,54	4
3989	9160	0,73	0,84	-0,11	4
3990	9160	0,04	0,59	-0,55	4
3991	9160	0,91	0,81	0,09	3
3992	9160	0,95	0,54	0,41	3
3993	9160	1,00	0,86	0,14	3
3994	9160	0,98	0,77	0,21	3
3995	9160	0,33	0,64	-0,32	4
3996	9160	0,18	0,58	-0,39	4
3997	9160	1,20	0,66	0,55	3
3998	9160	0,69	0,67	0,02	3
3999	9160	0,54	0,82	-0,28	4
4000	9160	0,91	0,56	0,35	3
4001	9160	0,56	0,55	0,01	3
4002	9160	0,22	0,82	-0,60	4
4003	9160	1,01	0,74	0,27	3
4004	9160	0,03	0,68	-0,65	4
4005	9160	1,14	0,80	0,34	3
4006	9160	0,79	0,54	0,25	3
4007	9160	0,86	0,78	0,08	3
4008	9160	0,07	0,57	-0,50	4
4009	9160	0,10	0,55	-0,45	4
4010	9160	0,11	0,58	-0,47	4
4011	9160	0,96	0,85	0,10	3
4012	9160	0,50	0,66	-0,16	4
4013	9160	1,16	0,68	0,48	3

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
4014	9160	1,24	0,80	0,44	3
4015	9160	0,79	0,54	0,25	3
4016	9160	0,35	0,75	-0,41	4
4017	9160	0,70	0,83	-0,13	4
4018	9160	1,09	0,70	0,40	3
4019	9160	0,85	0,60	0,25	3
4020	9160	0,24	0,76	-0,52	4
4021	9160	0,40	0,63	-0,22	4
4022	9160	0,66	0,75	-0,09	4
4023	9160	1,01	0,81	0,20	3
4024	9160	1,26	0,60	0,66	3
4025	9160	0,74	0,73	0,01	3
4026	9160	0,20	0,62	-0,43	4
4027	9160	1,11	0,80	0,32	3
4028	9160	0,75	0,63	0,12	3
4029	9160	0,78	0,76	0,02	3
4030	9160	0,57	0,71	-0,14	4
4031	9160	1,05	0,74	0,31	3
4032	9160	0,70	0,85	-0,15	4
4033	9160	0,96	0,80	0,16	3
4034	9160	0,57	0,67	-0,11	4
4035	9160	0,77	0,82	-0,05	4
4036	9160	1,20	0,73	0,48	3
4037	9160	0,40	0,49	-0,09	4
4038	9160	1,29	0,56	0,73	3
4039	9160	0,76	0,78	-0,02	4
4040	9160	0,79	0,51	0,28	3
4041	9160	0,51	0,82	-0,32	4
4042	9160	0,58	0,84	-0,26	4
4043	9160	0,13	0,74	-0,61	4
4044	9160	0,02	0,54	-0,51	4
4045	9160	0,51	0,68	-0,17	4
4046	9160	0,67	0,83	-0,16	4
4047	9160	0,58	0,70	-0,12	4
4048	9160	0,20	0,63	-0,43	4
4049	9160	0,82	0,74	0,08	3
4050	9160	0,97	0,76	0,20	3
4051	9160	1,20	0,79	0,41	3
4052	9160	0,56	0,71	-0,15	4
4053	9160	0,16	0,55	-0,39	4
4054	9160	0,71	0,81	-0,10	4
4055	9160	0,98	0,70	0,28	3
4056	9160	0,60	0,84	-0,24	4
4057	9160	0,23	0,82	-0,59	4
4058	9160	1,10	0,64	0,46	3
4059	9160	0,89	0,81	0,08	3
4060	9160	1,19	0,75	0,43	3
4061	9160	1,47	0,68	0,80	3
4062	9160	0,43	0,72	-0,30	4

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
4063	9160	0,70	0,80	-0,11	4
4064	91E0	0,18	0,21	-0,03	4
4065	91E0	0,22	0,23	-0,01	4
4066	91E0	0,13	0,22	-0,09	4
4067	91E0	0,09	0,20	-0,11	4
4068	91E0	-0,03	0,13	-0,15	4
4069	91E0	0,03	0,16	-0,13	4
4070	91E0	0,12	0,22	-0,10	4
4071	91E0	0,03	0,10	-0,07	4
4072	91E0	0,08	0,17	-0,09	4
4073	91E0	0,12	0,16	-0,05	4
4074	91E0	0,11	0,12	-0,02	4
4075	91E0	0,05	0,39	-0,34	4
4076	91E0	0,11	0,34	-0,22	4
4077	91E0	0,01	0,32	-0,30	4
4078	91E0	0,06	0,39	-0,33	4
4079	91E0	-0,03	0,31	-0,34	4
4080	91E0	-0,03	0,31	-0,34	4
4081	91E0	0,32	0,35	-0,03	4
4082	91E0	0,02	0,38	-0,36	4
4083	91E0	0,01	0,39	-0,38	4
4084	91E0	0,01	0,39	-0,37	4
4085	91E0	0,11	0,36	-0,25	4
4086	91E0	0,04	0,37	-0,33	4
4087	91E0	0,34	0,36	-0,02	4
4088	91E0	0,02	0,33	-0,31	4
4089	91E0	0,04	0,39	-0,35	4
4090	91E0	0,04	0,38	-0,33	4
4091	91E0	0,03	0,39	-0,36	4
4092	91E0	0,28	0,34	-0,06	4
4093	91E0	-0,02	0,38	-0,40	4
4094	91E0	0,01	0,31	-0,29	4
4095	91E0	0,04	0,38	-0,34	4
4096	91E0	0,25	0,36	-0,11	4
4097	91E0	0,09	0,39	-0,30	4
4098	91E0	-0,04	0,32	-0,36	4
4099	91E0	-0,07	0,39	-0,46	4
4100	91E0	0,14	0,38	-0,24	4
4101	91E0	-0,05	0,39	-0,43	4
4102	91E0	0,10	0,37	-0,27	4
4103	91E0	-0,10	0,32	-0,42	4
4104	91E0	-0,02	0,39	-0,41	4
4105	91E0	-0,04	0,35	-0,39	4
4106	91E0	0,07	0,36	-0,28	4
4107	91E0	0,00	0,35	-0,35	4
4108	91E0	0,14	0,38	-0,24	4
4109	91E0	-0,07	0,31	-0,39	4
4110	91E0	-0,05	0,33	-0,38	4
4111	91E0	0,02	0,39	-0,37	4

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
4112	91E0	-0,01	0,33	-0,34	4
4113	91E0	0,30	0,35	-0,05	4
4114	91E0	0,07	0,31	-0,24	4
4115	91E0	-0,09	0,38	-0,47	4
4116	91E0	-0,06	0,38	-0,45	4
4117	91E0	0,09	0,32	-0,23	4
4118	91E0	0,27	0,31	-0,05	4
4119	91E0	-0,09	0,39	-0,48	4
4120	91E0	-0,07	0,31	-0,38	4
4121	91E0	0,00	0,39	-0,39	4
4122	91E0	6,85	7,16	-0,31	4
4123	91E0	8,23	8,27	-0,05	4
4124	91E0	6,82	7,11	-0,29	4
4125	91E0	13,92	14,19	-0,27	4
4126	91E0	8,07	8,14	-0,07	4
4127	91E0	8,25	8,61	-0,35	4
4128	91E0	7,54	7,81	-0,27	4
4129	91E0	6,40	6,63	-0,23	4
4130	91E0	7,56	7,74	-0,18	4
4131	91E0	7,03	7,27	-0,24	4
4132	91E0	8,16	8,43	-0,27	4
4133	91E0	9,14	9,48	-0,34	4
4134	91E0	7,35	7,43	-0,07	4
4135	91E0	8,47	8,90	-0,43	4
4136	91E0	9,29	9,38	-0,09	4
4137	91E0	7,53	8,03	-0,49	4
4138	91E0	9,70	10,00	-0,30	4
4139	91E0	6,63	6,97	-0,34	4
4140	91E0	12,76	13,03	-0,27	4
4141	91E0	9,01	9,45	-0,44	4
4142	91E0	9,42	9,54	-0,12	4
4143	91E0	6,39	6,81	-0,42	4
4144	91E0	8,28	8,45	-0,17	4
4145	91E0	9,45	9,78	-0,33	4
4146	91E0	8,88	9,30	-0,42	4
4147	91E0	7,61	7,89	-0,27	4
4148	91E0	10,26	10,59	-0,33	4
4149	91E0	6,98	7,29	-0,32	4
4150	91E0	6,05	6,47	-0,43	4
4151	91E0	9,18	9,32	-0,14	4
4152	91E0	11,46	11,75	-0,29	4
4153	91E0	8,55	8,92	-0,37	4
4154	91E0	9,41	9,76	-0,35	4
4155	91E0	5,99	6,36	-0,37	4
4156	91E0	7,90	8,44	-0,53	4
4157	91E0	8,12	8,52	-0,40	4
4158	91E0	11,11	11,41	-0,30	4
4159	91E0	7,52	7,58	-0,07	4
4160	91E0	7,74	8,26	-0,52	4

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
4161	91E0	7,53	7,71	-0,18	4
4162	91E0	8,50	8,54	-0,04	4
4163	91E0	7,94	8,05	-0,11	4
4164	91E0	8,25	8,59	-0,33	4
4165	91E0	9,19	9,51	-0,32	4
4166	91E0	11,95	12,22	-0,27	4
4167	91E0	5,94	6,41	-0,46	4
4168	91E0	8,72	9,14	-0,42	4
4169	91E0	9,24	9,61	-0,37	4
4170	91E0	9,10	9,23	-0,13	4
4171	91E0	8,85	9,16	-0,31	4
4172	91E0	12,28	12,56	-0,28	4
4173	91E0	7,38	7,50	-0,12	4
4174	91E0	11,91	12,10	-0,18	4
4175	91E0	7,42	7,84	-0,43	4
4176	91E0	9,80	10,12	-0,32	4
4177	91E0	10,60	10,94	-0,34	4
4178	91E0	7,32	7,34	-0,02	4
4179	91E0	8,11	8,21	-0,09	4
4180	91E0	10,17	10,47	-0,30	4
4181	91E0	7,81	8,12	-0,31	4
4182	91E0	8,92	9,22	-0,30	4
4183	91E0	9,30	9,63	-0,33	4
4184	91E0	12,63	12,91	-0,28	4
4185	91E0	8,11	8,36	-0,25	4
4186	91E0	8,36	8,83	-0,47	4
4187	91E0	8,71	9,05	-0,34	4
4188	91E0	6,60	6,79	-0,19	4
4189	91E0	7,22	7,48	-0,25	4
4190	91E0	13,11	13,38	-0,27	4
4191	91E0	8,21	8,29	-0,08	4
4192	91E0	6,61	6,96	-0,35	4
4193	91E0	9,32	9,66	-0,34	4
4194	91E0	8,41	8,74	-0,33	4
4195	91E0	6,30	6,72	-0,42	4
4196	91E0	8,68	9,07	-0,39	4
4197	91E0	7,41	7,66	-0,25	4
4198	91E0	6,75	7,12	-0,37	4
4199	91E0	8,51	8,69	-0,18	4
4200	91E0	9,02	9,40	-0,38	4
4201	91E0	8,80	9,00	-0,20	4
4202	91E0	7,57	7,83	-0,25	4
4203	91E0	9,04	9,36	-0,32	4
4204	91E0	8,61	8,98	-0,37	4
4205	91E0	7,48	7,67	-0,19	4
4206	91E0	6,82	6,87	-0,05	4
4207	91E0	8,59	8,85	-0,26	4
4208	91E0	7,31	7,34	-0,03	4
4209	91E0	8,20	8,67	-0,47	4

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
4210	91E0	8,30	8,76	-0,47	4
4211	91E0	7,01	7,03	-0,02	4
4212	91E0	13,45	13,72	-0,27	4
4213	91E0	7,64	8,07	-0,43	4
4214	91E0	7,51	7,65	-0,14	4
4215	91E0	7,68	7,96	-0,28	4
4216	91E0	11,06	11,28	-0,22	4
4217	91E0	6,11	6,56	-0,46	4
4218	91E0	7,67	7,89	-0,23	4
4219	91E0	13,61	13,85	-0,24	4
4220	91E0	9,50	9,63	-0,13	4
4221	91E0	20,62	20,85	-0,23	4
4222	91E0	8,32	8,94	-0,63	4
4223	91E0	7,78	8,35	-0,57	4
4224	91E0	5,82	6,13	-0,32	4
4225	91E0	6,09	6,21	-0,12	4
4226	91E0	15,12	15,35	-0,23	4
4227	91E0	31,00	31,45	-0,45	4
4228	91E0	9,27	9,45	-0,18	4
4229	91E0	7,68	8,17	-0,48	4
4230	91E0	30,03	30,17	-0,14	4
4231	91E0	31,07	31,47	-0,40	4
4232	91E0	27,25	27,42	-0,17	4
4233	91E0	7,89	8,53	-0,64	4
4234	91E0	30,10	30,31	-0,21	4
4235	91E0	30,97	31,44	-0,47	4
4236	91E0	32,54	32,61	-0,07	4
4237	91E0	32,39	32,59	-0,21	4
4238	91E0	8,86	9,31	-0,45	4
4239	91E0	9,58	9,68	-0,10	4
4240	91E0	21,56	21,77	-0,21	4
4241	91E0	18,37	18,61	-0,24	4
4242	91E0	7,31	7,43	-0,13	4
4243	91E0	19,69	19,93	-0,24	4
4244	91E0	5,56	5,98	-0,42	4
4245	91E0	23,45	23,60	-0,15	4
4246	91E0	18,82	19,02	-0,20	4
4247	91E0	16,70	16,98	-0,28	4
4248	91E0	7,78	7,98	-0,21	4
4249	91E0	8,68	9,13	-0,45	4
4250	91E0	32,46	32,58	-0,12	4
4251	91E0	6,36	6,55	-0,19	4
4252	91E0	17,99	18,14	-0,15	4
4253	91E0	29,19	29,25	-0,06	4
4254	91E0	15,92	16,16	-0,25	4
4255	91E0	8,31	8,90	-0,59	4
4256	91E0	31,21	31,48	-0,27	4
4257	91E0	5,78	6,06	-0,28	4
4258	91E0	26,74	27,17	-0,43	4

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
4259	91E0	31,05	31,23	-0,19	4
4260	91E0	22,43	22,69	-0,25	4
4261	91E0	5,96	6,36	-0,40	4
4262	91E0	29,28	29,40	-0,11	4
4263	91E0	20,07	20,23	-0,16	4
4264	91E0	8,14	8,72	-0,57	4
4265	91E0	7,50	7,62	-0,11	4
4266	91E0	24,54	24,67	-0,13	4
4267	91E0	17,55	17,79	-0,24	4
4268	91E0	28,31	28,34	-0,03	4
4269	91E0	19,20	19,42	-0,22	4
4270	91E0	8,94	9,27	-0,33	4
4271	91E0	24,52	24,52	0,00	4
4272	91E0	25,45	25,58	-0,14	4
4273	91E0	8,76	9,08	-0,32	4
4274	91E0	8,28	8,58	-0,29	4
4275	91E0	9,20	9,49	-0,30	4
4276	91E0	6,11	6,28	-0,17	4
4277	91E0	8,23	8,76	-0,53	4
4278	91E0	30,04	30,33	-0,28	4
4279	91E0	7,57	7,80	-0,23	4
4280	91E0	26,32	26,36	-0,04	4
4281	91E0	26,25	26,50	-0,25	4
4282	91E0	-0,08	0,58	-0,66	4
4283	91E0	0,15	0,35	-0,20	4
4284	91E0	0,07	0,36	-0,30	4
4285	91E0	-0,07	0,45	-0,53	4
4286	91E0	0,29	0,37	-0,08	4
4287	91E0	0,01	0,18	-0,17	4
4288	91E0	0,15	0,18	-0,03	4
4289	91E0	-0,06	0,23	-0,29	4
4290	91E0	0,02	0,25	-0,22	4
4291	91E0	0,23	0,34	-0,11	4
4292	91E0	-0,02	0,61	-0,63	4
4293	91E0	0,34	0,42	-0,08	4
4294	91E0	0,08	0,27	-0,19	4
4295	91E0	0,14	0,25	-0,11	4
4296	91E0	-0,07	0,38	-0,45	4
4297	91E0	0,09	0,32	-0,23	4
4298	91E0	0,25	0,31	-0,05	4
4299	91E0	0,00	0,27	-0,27	4
4300	91E0	0,15	0,30	-0,15	4
4301	91E0	0,12	0,33	-0,21	4
4302	91E0	-0,06	0,42	-0,48	4
4303	91E0	0,61	0,64	-0,02	4
4304	91E0	0,08	0,15	-0,06	4
4305	91E0	0,09	0,13	-0,05	4
4306	91E0	0,19	0,29	-0,10	4
4307	91E0	0,29	0,34	-0,05	4

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
4308	91E0	0,41	0,56	-0,15	4
4309	91E0	0,12	0,64	-0,52	4
4310	91E0	-0,02	0,35	-0,37	4
4311	91E0	0,12	0,22	-0,10	4
4312	91E0	0,09	0,41	-0,32	4
4313	91E0	0,17	0,34	-0,18	4
4314	91E0	0,11	0,20	-0,09	4
4315	91E0	0,12	0,48	-0,36	4
4316	91E0	0,14	0,18	-0,04	4
4317	91E0	0,55	0,56	-0,02	4
4318	91E0	0,06	0,57	-0,52	4
4319	91E0	0,32	0,39	-0,07	4
4320	91E0	0,09	0,23	-0,14	4
4321	91E0	-0,06	0,45	-0,51	4
4322	91E0	0,08	0,49	-0,41	4
4323	91E0	-0,08	0,27	-0,35	4
4324	91E0	-0,09	0,42	-0,51	4
4325	91E0	0,22	0,27	-0,05	4
4326	91E0	0,05	0,16	-0,12	4
4327	91E0	0,17	0,20	-0,03	4
4328	91E0	0,18	0,42	-0,24	4
4329	91E0	0,27	0,40	-0,13	4
4330	91E0	0,17	0,19	-0,02	4
4331	91E0	-0,04	0,26	-0,30	4
4332	91E0	-0,01	0,12	-0,13	4
4333	91E0	0,20	0,36	-0,17	4
4334	91E0	-0,09	0,41	-0,49	4
4335	91E0	0,02	0,24	-0,22	4
4336	91E0	0,10	0,19	-0,09	4
4337	91E0	0,37	0,39	-0,02	4
4338	91E0	0,27	0,38	-0,11	4
4339	91E0	0,11	0,28	-0,17	4
4340	91E0	0,12	0,13	-0,01	4
4341	91E0	0,18	0,21	-0,03	4
4342	91E0	0,02	0,19	-0,17	4
4343	91E0	0,47	0,49	-0,02	4
4344	91E0	-0,02	0,62	-0,63	4
4345	91E0	0,40	0,45	-0,05	4
4346	91E0	0,12	0,21	-0,09	4
4347	91E0	0,20	0,34	-0,14	4
4348	91E0	0,42	0,48	-0,06	4
4349	91E0	-0,02	0,36	-0,38	4
4350	91E0	0,24	0,59	-0,35	4
4351	91E0	0,05	0,63	-0,59	4
4352	91E0	0,22	0,36	-0,14	4
4353	91E0	0,10	0,15	-0,05	4
4354	91E0	0,13	0,38	-0,26	4
4355	91E0	-0,06	0,49	-0,54	4
4356	91E0	-0,05	0,51	-0,57	4

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
4357	91E0	0,03	0,60	-0,57	4
4358	91E0	0,20	0,34	-0,14	4
4359	91E0	0,14	0,18	-0,04	4
4360	91E0	-0,02	0,35	-0,37	4
4361	91E0	0,07	0,24	-0,17	4
4362	91E0	0,32	0,58	-0,27	4
4363	91E0	0,10	0,20	-0,10	4
4364	91E0	0,08	0,23	-0,15	4
4365	91E0	0,02	0,60	-0,58	4
4366	91E0	0,01	0,53	-0,52	4
4367	91E0	0,27	0,36	-0,09	4
4368	91E0	0,11	0,35	-0,24	4
4369	91E0	0,12	0,26	-0,14	4
4370	91E0	0,36	0,37	-0,01	4
4371	91E0	0,26	0,27	-0,01	4
4372	91E0	0,26	0,34	-0,08	4
4373	91E0	0,31	0,34	-0,03	4
4374	91E0	0,17	0,54	-0,37	4
4375	91E0	-0,01	0,36	-0,37	4
4376	91E0	0,04	0,43	-0,39	4
4377	91E0	0,02	0,11	-0,08	4
4378	91E0	0,27	0,47	-0,19	4
4379	91E0	0,10	0,47	-0,37	4
4380	91E0	-0,06	0,39	-0,45	4
4381	91E0	0,44	0,47	-0,03	4
4382	91E0	0,07	0,26	-0,19	4
4383	91E0	0,22	0,44	-0,22	4
4384	91E0	-0,10	0,13	-0,22	4
4385	91E0	0,11	0,27	-0,16	4
4386	91E0	0,03	0,61	-0,58	4
4387	91E0	0,20	0,29	-0,08	4
4388	91E0	0,11	0,16	-0,04	4
4389	91E0	0,12	0,19	-0,07	4
4390	91E0	0,12	0,21	-0,09	4
4391	91E0	0,04	0,38	-0,34	4
4392	91E0	0,12	0,20	-0,08	4
4393	91E0	0,24	0,45	-0,20	4
4394	91E0	0,30	0,32	-0,01	4
4395	91E0	0,20	0,32	-0,13	4
4396	91E0	-0,01	0,55	-0,56	4
4397	91E0	0,02	0,17	-0,15	4
4398	91E0	0,01	0,52	-0,51	4
4399	91E0	0,11	0,44	-0,33	4
4400	91E0	0,10	0,21	-0,11	4
4401	91E0	0,29	0,43	-0,15	4
4402	91E0	0,26	0,35	-0,08	4
4403	91E0	0,16	0,31	-0,16	4
4404	91E0	0,17	0,46	-0,29	4
4405	91E0	0,33	0,35	-0,02	4

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
4406	91E0	0,18	0,37	-0,19	4
4407	91E0	-0,08	0,36	-0,44	4
4408	91E0	0,10	0,36	-0,26	4
4409	91E0	-0,01	0,55	-0,56	4
4410	91E0	0,40	0,42	-0,02	4
4411	91E0	0,18	0,18	-0,01	4
4412	91E0	0,16	0,22	-0,06	4
4413	91E0	0,06	0,23	-0,17	4
4414	91E0	0,20	0,48	-0,28	4
4415	91E0	0,17	0,40	-0,24	4
4416	91E0	0,28	0,50	-0,22	4
4417	91E0	0,07	0,11	-0,04	4
4418	91E0	0,11	0,17	-0,05	4
4419	91E0	0,18	0,29	-0,11	4
4420	91E0	-0,09	0,24	-0,33	4
4421	91E0	-0,09	0,29	-0,38	4
4422	91E0	0,31	0,55	-0,24	4
4423	91E0	0,13	0,48	-0,35	4
4424	91E0	0,11	0,22	-0,11	4
4425	91E0	0,04	0,58	-0,54	4
4426	91E0	0,20	0,34	-0,13	4
4427	91E0	0,03	0,13	-0,11	4
4428	91E0	-0,01	0,11	-0,12	4
4429	91E0	-0,08	0,54	-0,62	4
4430	91E0	0,20	0,23	-0,03	4
4431	91E0	0,06	0,50	-0,44	4
4432	91E0	0,17	0,44	-0,27	4
4433	91E0	0,32	0,33	0,00	4
4434	91E0	-0,05	0,60	-0,65	4
4435	91E0	0,07	0,20	-0,13	4
4436	91E0	0,45	0,51	-0,06	4
4437	91E0	0,40	0,45	-0,05	4
4438	91E0	0,39	0,44	-0,05	4
4439	91E0	0,31	0,41	-0,10	4
4440	91E0	-0,09	0,37	-0,45	4
4441	91E0	0,06	0,13	-0,07	4
4442	91E0	0,24	0,47	-0,23	4
4443	91E0	0,09	0,13	-0,03	4
4444	91E0	0,16	0,25	-0,09	4
4445	91E0	-0,04	0,44	-0,48	4
4446	91E0	0,35	0,50	-0,15	4
4447	91E0	0,34	0,39	-0,05	4
4448	91E0	0,09	0,40	-0,31	4
4449	91E0	0,03	0,18	-0,15	4
4450	91E0	0,13	0,21	-0,08	4
4451	91E0	-0,07	0,14	-0,21	4
4452	91E0	0,13	0,36	-0,23	4
4453	91E0	0,11	0,41	-0,30	4
4454	91E0	0,36	0,57	-0,20	4

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
4455	91E0	-0,07	0,31	-0,38	4
4456	91E0	-0,07	0,49	-0,56	4
4457	91E0	0,11	0,43	-0,32	4
4458	91E0	0,36	0,46	-0,11	4
4459	91E0	0,13	0,42	-0,29	4
4460	91E0	0,05	0,40	-0,35	4
4461	91E0	0,12	0,42	-0,30	4
4462	91E0	0,29	0,46	-0,17	4
4463	91E0	0,39	0,49	-0,10	4
4464	91E0	0,26	0,54	-0,28	4
4465	91E0	0,40	0,47	-0,07	4
4466	91E0	0,45	0,49	-0,04	4
4467	91E0	-0,06	0,50	-0,56	4
4468	91E0	-0,02	0,40	-0,42	4
4469	91E0	0,34	0,45	-0,12	4
4470	91E0	-0,04	0,53	-0,56	4
4471	91E0	0,32	0,43	-0,11	4
4472	91E0	0,01	0,50	-0,49	4
4473	91E0	0,00	0,39	-0,39	4
4474	91E0	0,16	0,45	-0,29	4
4475	91E0	0,01	0,38	-0,37	4
4476	91E0	0,16	0,50	-0,34	4
4477	91E0	0,01	0,40	-0,39	4
4478	91E0	0,40	0,49	-0,09	4
4479	91E0	0,04	0,41	-0,37	4
4480	91E0	0,48	0,49	-0,01	4
4481	91E0	0,16	0,55	-0,39	4
4482	91E0	0,26	0,27	-0,02	4
4483	91E0	0,17	0,29	-0,12	4
4484	91E0	0,20	0,28	-0,08	4
4485	91E0	0,14	0,18	-0,03	4
4486	91E0	0,23	0,29	-0,06	4
4487	91E0	0,05	0,21	-0,16	4
4488	91E0	-0,01	0,35	-0,36	4
4489	91E0	0,28	0,30	-0,02	4
4490	91E0	0,15	0,34	-0,19	4
4491	91E0	0,09	0,37	-0,28	4
4492	91E0	0,22	0,34	-0,11	4
4493	91E0	0,31	0,34	-0,04	4
4494	91E0	0,24	0,30	-0,05	4
4495	91E0	0,16	0,30	-0,14	4
4496	91E0	0,02	0,36	-0,34	4
4497	91E0	0,30	0,33	-0,03	4
4498	91E0	0,18	0,26	-0,08	4
4499	91E0	0,24	0,35	-0,12	4
4500	91E0	0,00	0,36	-0,36	4
4501	91E0	0,17	0,35	-0,18	4
4502	91E0	0,19	0,28	-0,09	4
4503	91E0	0,20	0,28	-0,08	4

Rur von Obermaubach bis Linnich Aufhöhung 2200

FID_LRT_GW	LRT_CODE_G	FLAB2030	Differenz	FLAB2200	Betroffenh
4504	91E0	-0,08	0,35	-0,43	4
4505	91E0	0,19	0,37	-0,17	4
4506	91E0	0,31	0,34	-0,03	4
4507	91E0	0,20	0,28	-0,07	4
4508	91E0	0,23	0,29	-0,06	4
4509	91E0	0,16	0,34	-0,19	4
4510	91E0	0,05	0,36	-0,31	4
4511	91E0	0,26	0,34	-0,08	4
4512	91E0	0,33	0,35	-0,03	4
4513	91E0	0,22	0,35	-0,13	4
4514	91E0	0,11	0,34	-0,23	4
4515	91E0	0,17	0,31	-0,14	4
4516	91E0	0,25	0,31	-0,06	4
4517	91E0	0,13	0,36	-0,23	4
4518	91E0	0,07	0,29	-0,22	4
4519	91E0	0,20	0,33	-0,13	4
4520	91E0	0,18	0,27	-0,09	4
4521	91E0	0,17	0,35	-0,17	4
4522	91E0	0,24	0,29	-0,04	4
4523	91E0	0,03	0,36	-0,32	4