






Rurrand Nord (Bilanz Rurscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Rurrand Nord (Bilanz Venloerscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Meinweg (Bilanz Rurscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Meinweg (Bilanz Venloerscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Wassenberger Horst (Bilanz Rurscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Wassenberger Horst (Bilanz Venloerscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
-2
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Doveren (Bilanz Rurscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
-0,3
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Doveren (Bilanz Venloerscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
0,1
0,05
0
-0,05
-0,1
-0,15
-0,2
-0,25
-0,3
-0,35
-0,4
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Lövenicher Sprung (Bilanz Erftscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Lövenicher Sprung (Bilanz Venloerscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Jackerather Horst (Bilanz Erftscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Jackerather Horst (Bilanz Venloerscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Kaster Sprung (Bilanz Erftscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Kaster Sprung (Bilanz Venloerscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Fortuna (Bilanz Erftscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Fortuna (Bilanz Kölnerscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Bergheim (Bilanz Erftscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Bergheim (Bilanz Kölnerscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5
-3
-3,5
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Frechen (Bilanz Erftscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
14
12
10
8
6
4
2
0
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Frechen (Bilanz Kölnerscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Rurrand Erftnord (Bilanz Erftscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Rurrand Erftnord (Bilanz Rurscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Jülich (Bilanz Erftscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
12
10
8
6
4
2
0
-2
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Jülich (Bilanz Rurscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Stetternich (Bilanz Erftscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Stetternich (Bilanz Rurscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1
-1,2
-1,4
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Niederzier (Bilanz Erftscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Niederzier (Bilanz Rurscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Düren (Bilanz Erftscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
25
20
15
10
5
0
-5
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Düren (Bilanz Rurscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Rurrand Süd (Bilanz Erftscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
30
25
20
15
10
5
0
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Rurrand Süd (Bilanz Rurscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Rand Maas-Venlo (Bilanz Venloer Scholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1
-1,2
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Rand Nordrand (Bilanz Venloer Scholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Rand Viersener Sprung (Bilanz Venloer Scholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Rand Krefelder Scholle (Bilanz Venloer Scholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Rand Nordostrand (Bilanz Venloer Scholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Rand Dormagen (Bilanz Kölnerscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Rand Rhein (Bilanz Kölnerscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Rand Bornheim (Bilanz Kölnerscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Rand Swistalsprung Süd (Bilanz Erftscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Rand Swistalsprung Nord (Bilanz Erftscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2,5
2
1,5
1
0,5
0
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12


Rand Rheinbach (Bilanz Erftscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2,5
2
1,5
1
0,5
0
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Rand Eifelgebirge Süd (Bilanz Rurscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
14
12
10
8
6
4
2
0
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12



Rand Eifelgebirge Nord (Bilanz Rurscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12


Rand Sandgewand (Bilanz Rurscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12


Rand Hoofdbroik (Bilanz Rurscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
12
10
8
6
4
2
0
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12


Rand Feldbiss (Bilanz Rurscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12


Rand Maas-Rur (Bilanz Rurscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
10
5
0
-5
-10
-15
-20
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12


Kölner-Venloer Scholle (Bilanz Venloerscholle)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
[Mio. m³/a]
Summe
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12