

Art des Hindernisses: 9 Windenergieanlagen des Typs ENERCON E-175 EP5 / 6.000 kW

Bauherr: Lichtenauer Bürgerwind GmbH & Co. KG
 Lange Str. 14
 33165 Lichtenau

Standort: 33165 Lichtenau

Koordinatenübersicht:

WEA 12

WEA	Typ	Flur	Flurstück	Gemarkung	Nabenhöhe	Rotorradius	Höhe Bestand GOK
					m	m	m, NHN
WEA 12	E-175 EP5	1	24, 26	Lichtenau	162	87,5	311,2

WEA	Höhe Planung	Gesamthöhe	Rechtswert (GK)	Hochwert (GK)	WGS 84 (N)	WGS 84 (O)
	m, NHN	m, NHN				
WEA 12	249,5	560,7	3490231,8	5722564,9	51°38'14,522"	8°51'28,225"

Hinweis: Temporäre Hindernisse werden kurzfristig angezeigt

WEA 13

WEA	Typ	Flur	Flurstück	Gemarkung	Nabenhöhe	Rotorradius	Höhe Bestand GOK
					m	m	m, NHN
WEA 13	E-175 EP5	1	24	Lichtenau	162	87,5	329,3

WEA	Höhe Planung	Gesamthöhe	Rechtswert (GK)	Hochwert (GK)	WGS 84 (N)	WGS 84 (O)
	m, NHN	m, NHN				
WEA 13	249,5	578,8	3490594,9	5722914,1	51°38'25,841"	8°51'47,074"

Hinweis: Temporäre Hindernisse werden kurzfristig angezeigt

WEA 14

WEA	Typ	Flur	Flurstück	Gemarkung	Nabenhöhe	Rotorradius	Höhe Bestand GOK
					m	m	m, NHN
WEA 14	E-175 EP5	5	302	Grundsteinheim	162	87,5	305

WEA	Höhe Planung	Gesamthöhe	Rechtswert (GK)	Hochwert (GK)	WGS 84 (N)	WGS 84 (O)
	m, NHN	m, NHN				
WEA 14	249,5	554,5	3491030,1	5723025,1	51°38'29,460"	8°52'09,694"

Hinweis: Temporäre Hindernisse werden kurzfristig angezeigt

WEA 15

WEA	Typ	Flur	Flurstück	Gemarkung	Nabenhöhe	Rotorradius	Höhe Bestand GOK
					m	m	m, NHN
WEA 15	E-175 EP5	2	18, 19, 20, 28, 269	Lichtenau	162	87,5	304,3

WEA	Höhe Planung	Gesamthöhe	Rechtswert (GK)	Hochwert (GK)	WGS 84 (N)	WGS 84 (O)
	m, NHN	m, NHN				
WEA 15	249,5	553,8	3491607,3	5721258,4	51°37'32,328"	8°52'39,866"

Hinweis: Temporäre Hindernisse werden kurzfristig angezeigt

WEA 16

WEA	Typ	Flur	Flurstück	Gemarkung	Nabenhöhe	Rotorradius	Höhe Bestand GOK
					m	m	m, NHN
WEA 16	E-175 EP5	2	155	Lichtenau	162	87,5	342,8

WEA	Höhe Planung	Gesamthöhe	Rechtswert (GK)	Hochwert (GK)	WGS 84 (N)	WGS 84 (O)
	m, NHN	m, NHN				
WEA 16	249,5	592,3	3490945,1	5720546,1	51°37'09,244"	8°52'05,504"

Hinweis: Temporäre Hindernisse werden kurzfristig angezeigt

WEA 18

WEA	Typ	Flur	Flurstück	Gemarkung	Nabenhöhe	Rotorradius	Höhe Bestand GOK
					m	m	m, NHN
WEA 18	E-175 EP5	3	128, 129, 130, 110	Lichtenau	162	87,5	320,2

WEA	Höhe Planung	Gesamthöhe	Rechtswert (GK)	Hochwert (GK)	WGS 84 (N)	WGS 84 (O)
	m, NHN	m, NHN				
WEA 18	249,5	569,7	3491603,3	5722653,0	51°38'17,451"	8°52'39,536"

Hinweis: Temporäre Hindernisse werden kurzfristig angezeigt

WEA 19

WEA	Typ	Flur	Flurstück	Gemarkung	Nabenhöhe	Rotorradius	Höhe Bestand GOK
					m	m	m, NHN
WEA 19	E-175 EP5	5	54, 52, 53	Grundsteinheim	162	87,5	317

WEA	Höhe Planung	Gesamthöhe	Rechtswert (GK)	Hochwert (GK)	WGS 84 (N)	WGS 84 (O)
	m, NHN	m, NHN				
WEA 19	249,5	569,7	3492022,5	5723124,2	51°38'32,719"	8°53'01,294"

Hinweis: Temporäre Hindernisse werden kurzfristig angezeigt

WEA 21

WEA	Typ	Flur	Flurstück	Gemarkung	Nabenhöhe	Rotorradius	Höhe Bestand GOK
					m	m	m, NHN
WEA 21	E-175 EP5	1	348	Ebbinghausen	162	87,5	236,6

WEA	Höhe Planung	Gesamthöhe	Rechtswert (GK)	Hochwert (GK)	WGS 84 (N)	WGS 84 (O)
	m, NHN	m, NHN				
WEA 21	249,5	486,1	3489677,6	5722014,7	51°37'56,683"	8°50'59,464"

Hinweis: Temporäre Hindernisse werden kurzfristig angezeigt

WEA 23

WEA	Typ	Flur	Flurstück	Gemarkung	Nabenhöhe	Rotorradius	Höhe Bestand GOK
					m	m	m, NHN
WEA 23	E-175 EP5	1; 1	348; 26	Ebbinghausen; Lichtenau	162	87,5	268,4

WEA	Höhe Planung	Gesamthöhe	Rechtswert (GK)	Hochwert (GK)	WGS 84 (N)	WGS 84 (O)
	m, NHN	m, NHN				
WEA 23	249,5	517,9	3490109,7	5721868,6	51°37`51,985"	8°51`21,949"

Hinweis: Temporäre Hindernisse werden kurzfristig angezeigt