

Legende


- WEA - Planung
- 500 m - Radius um WEA - Planung
- Blattsschnitte



Fachbeitrag Naturschutz Windpark A3 – Maischeid				
Biotoptypen und Nutzung				
Vattenfall wiwi consult Erneuerbare Energie Südwest GmbH				
Bearbeitet: wgr	Zeichnung: mst	Maßstab: 1:25.000 /A3	Blatt: 1.00	Datum: 26.09.2024



Enviro-Plan GmbH
 Hauptstraße 34, 55571 Odernheim
 Tel: 06755 2008-0, Fax: -750
 E-Mail: info@enviro-plan.de
 Internet: www.enviro-plan.de



Legende

- WEA - Planung
- 500 m - Radius um WEA - Planung
- Biotoptypen**
- Aufforstung, Jungwuchs, Pionierwald
- Gehölze
- Gewässer
- Grünland
- Laubwald
- Nadelwald
- Schlagflur, Windwurffläche
- Verkehrs-, Wirtschaftswege und Plätze
- Saum, Annuellen- bzw. Hochstaudenflur
- FFH-Lebensraumtyp (gemäß Kartierung)
- Gesetzlich geschützte Biotope (gemäß LANIS)

Nach dem Biotopkataster Rheinland-Pfalz Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz.

- AA0 Buchenwald
- AA1 Eichen-Buchenmischwald
- AA2 Buchenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
- AA4 Nadelbaum-Buchenmischwald
- AB0 Eichenwald
- AG1 Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (eine Art dominant)
- AJ0 Fichtenwald
- AJ1 Fichtenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
- AR1 Ahornmischwald
- AS0 Lärchenwald
- AS1 Lärchenmischwald
- AT0 Schlagflur
- AU1 Wald, Jungwuchs
- AU2 Vorwald, Pionierwald
- AV1 Waldmantel
- BB0 Gebüsch, Strauchgruppe
- BD4 Böschungshecke
- BD6 Baumhecke, ebenerdig
- BF3 Einzelbaum
- EC1 Nass- und Feuchtwiese
- FF0 Teich
- FM4 Quellbach
- HD3 Bahnlinie
- HT1 Hofplatz mit hohem Versiegelungsgrad
- KC1a Fettgrünland-Saum
- VA0 Verkehrsstraßen
- VA1 Autobahn
- VB0 Wirtschaftsweg
- VB1 Feld-, Wirtschaftsweg, befestigt
- VB2 Feld-, Wirtschaftsweg, unbefestigt
- VB3 Land-, forstwirtschaftlicher Weg

- Zusatzcodes
- os gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden
 - so Stechpalme
 - ta starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm)
 - ta1 mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm)
 - ta2 geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm)
 - ta3 Stangenholz (BHD 7 bis 14 cm)
 - ta4 Dichtung (BHD bis 7 cm)

100 200 300 m



Fachbeitrag Naturschutz
Windpark A3 – Maischeid


Biotoptypen und Nutzung

Vattenfall wiwi consult Erneuerbare Energie
Südwest GmbH

Bearbeitet: wgr	Zeichnung: mst	Maßstab: 1:5.000 /A3	Blatt: 1.01	Datum: 26.09.2024
--------------------	-------------------	-------------------------	----------------	----------------------



Enviro-Plan GmbH
Hauptstraße 34, 55571 Odernheim
Tel: 06755 2008-0, Fax: -750
E-Mail: info@enviro-plan.de
Internet: www.enviro-plan.de



Legende

-  WEA - Planung
-  500 m - Radius um WEA - Planung
- Biotoptypen**
-  Aufforstung, Jungwuchs, Pionierwald
-  Gehölze
-  Gewässer
-  Grünland
-  Laubwald
-  Nadelwald
-  Schlagflur, Windwurffläche
-  Verkehrs-, Wirtschaftswege und Plätze
-  Saum, Annuellen- bzw. Hochstaudenflur
-  FFH-Lebensraumtyp (gemäß Kartierung)
-  Gesetzlich geschützte Biotope (gemäß LANIS)

Nach dem Biotopkataster Rheinland-Pfalz Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz.

- AA0 Buchenwald
- AA1 Eichen-Buchenmischwald
- AB0 Eichenwald
- AB1 Buchen-Eichenmischwald
- AD0 Birkenwald
- AF0 Pappelwald
- AF1 Pappelmischwald
- AG1 Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (eine Art dominant)
- AJ0 Fichtenwald
- AJ3 Nadelbaum-Fichtenmischwald
- AM1 Eschenmischwald
- AR0 Ahorn-/Lindenwald
- AR1 Ahornmischwald
- AS0 Lärchenwald
- AS1 Lärchenmischwald
- AT0 Schlagflur
- AU0 Aufforstung
- AU1 Wald, Jungwuchs
- AU2 Vorwald, Pionierwald
- BD4 Böschunghecke
- BD6 Baumhecke, ebenerdig
- BF3 Einzelbaum
- EE3 Bruchgefallenes Nass- und Feuchtgrünland
- FF0 Teich
- FM4 Quellbach
- HD3 Bahnlinie
- KC1 Saumstreifen des Dauergrünlandes, Weidezaununterwuchs
- KC1a Fettgrünland-Saum
- VA1 Autobahn
- VB2 Feld-, Wirtschaftsweg, unbefestigt
- VB3 Land-, forstwirtschaftlicher Weg

- Zusatzcodes
- os gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden
 - ta starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm)
 - ta1 mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm)
 - ta2 geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm)
 - ta3 Stangenholz (BHD 7 bis 14 cm)


100 200 300 m



Fachbeitrag Naturschutz Windpark A3 – Maischeid				
Biotoptypen und Nutzung				
Vattenfall wiwi consult Erneuerbare Energie Südwest GmbH				
Bearbeitet: wgr	Zeichnung: mst	Maßstab: 1:5.000 /A3	Blatt: 1.02	Datum: 26.09.2024



Enviro-Plan GmbH
Hauptstraße 34, 55571 Odernheim
Tel: 06755 2008-0, Fax: -750
E-Mail: info@enviro-plan.de
Internet: www.enviro-plan.de



Legende

- WEA - Planung
- 500 m - Radius um WEA - Planung
- Biotoptypen**
- Aufforstung, Jungwuchs, Pionierwald
- Gehölze
- Gewässer
- Grünland
- Laubwald
- Nadelwald
- Schlagflur, Windwurffläche
- Verkehrs-, Wirtschaftswege und Plätze
- Saum, Annuellen- bzw. Hochstaudenflur
- FFH-Lebensraumtyp (gemäß Kartierung)
- Gesetzlich geschützte Biotope (gemäß LANIS)

Nach dem Biotopkataster Rheinland-Pfalz Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz.


- AA0 Buchenwald
 - AA1 Eichen-Buchenmischwald
 - AA2 Buchenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
 - AB0 Eichenwald
 - AB1 Buchen-Eichenmischwald
 - AC5 Bachbegleitender Erlenwald
 - AD0 Birkenwald
 - AF2 Pappelwald auf Auenstandort
 - AG1 Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (eine Art dominant)
 - AJ0 Fichtenwald
 - AJ3 Nadelbaum-Fichtenmischwald
 - AM0 Eschenwald
 - AM1 Eschenmischwald
 - AR0 Ahorn-/Lindenwald
 - AR1 Ahornmischwald
 - AS0 Lärchenwald
 - AT0 Schlagflur
 - AU0 Aufforstung
 - AU1 Wald, Jungwuchs
 - AU2 Vorwald, Pionierwald
 - BD6 Baumhecke, ebenerdig
 - CF2 Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten
 - EA2 Fettwiese, Mittelgebirgsausbildung (Goldhaferwiese)
 - EB1 Fettweide, Neueninsaat
 - EE3 Brachgefallenes Nass- und Feuchtgrünland
 - FF0 Teich
 - FF2 Fischteich
 - FM4 Quellbach
 - HD3 Bahnlinie
 - KC1 Saumstreifen des Dauergrünlandes, Weidezaununterwuchs
 - KC1a Fettgrünland-Saum
 - VA1 Autobahn
 - VA2 Bundes-, Landes-, Kreisstraße
 - VB1 Feld-, Wirtschaftsweg, befestigt
 - VB2 Feld-, Wirtschaftsweg, unbefestigt
 - VB3 Land-, forstwirtschaftlicher Weg
 - WA3 Hochsitz
- ta Zusatzcodes
 ta1 starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm)
 ta2 mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm)
 ta3 geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm)
 ta4 Stangenholz (BHD 7 bis 14 cm)
 ta5 Dichtung (BHD bis 7 cm)

100 200 300 m



Fachbeitrag Naturschutz Windpark A3 – Maischeid				
Biotoptypen und Nutzung				
Vattenfall wiwi consult Erneuerbare Energie Südwest GmbH				
Bearbeitet: wgr	Zeichnung: mst	Maßstab: 1:5.000 /A3	Blatt: 1.03	Datum: 26.09.2024

Enviro-Plan GmbH
 Hauptstraße 34, 55571 Odernheim
 Tel: 06755 2008-0, Fax: -750
 E-Mail: info@enviro-plan.de
 Internet: www.enviro-plan.de



Legende

- WEA - Planung
- 500 m - Radius um WEA - Planung
- Biotoptypen**
- Acker
- Aufforstung, Jungwuchs, Pionierwald
- Gehölze
- Gewässer
- Grünland
- Laubwald
- Nadelwald
- Schlagflur, Windwurffläche
- Verkehrs-, Wirtschaftsfläche und Plätze
- Saum, Annuellen- bzw. Hochstaudenflur
- FFH-Lebensraumtyp (gemäß Kartierung)
- Gesetzlich geschützte Biotope (gemäß LANIS)

Nach dem Biotopkataster Rheinland-Pfalz Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz.

- AA0 Buchenwald
- AA1 Eichen-Buchenmischwald
- AA2 Buchenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
- AB0 Eichenwald
- AB1 Buchen-Eichenmischwald
- AC1 Erlenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
- AD0 Birkenwald
- AF0 Pappelwald
- AG1 Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (eine Art dominant)
- AJ0 Fichtenwald
- AJ1 Fichtenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
- AM0 Eschenwald
- AM1 Eschenmischwald
- AR0 Ahorn-/Lindenwald
- AR1 Ahornmischwald
- AR2 Ahorn-Schlucht- bzw. Hangschuttwald
- AS0 Lärchenwald
- AS1 Lärchenmischwald
- AT0 Schlagflur
- AU0 Aufforstung
- AU1 Wald, Jungwuchs
- AU2 Vorwald, Pionierwald
- BD4 Böschungshecke
- BD6 Baumhecke, ebenerdig
- BF3 Einzelbaum
- EE3 Brachgefallenes Nass- und Feuchtgrünland
- FF0 Teich
- FM4 Quellbach
- HA0 Acker
- HD3 Bahnlinie
- HT1 Hofplatz mit hohem Versiegelungsgrad
- HT2 Hofplatz mit geringem Versiegelungsgrad
- KC1 Saumstreifen des Dauergrünlandes, Weidezaununterwuchs
- KC1a Fettgrünland-Saum
- VA1 Autobahn
- VA2 Bundes-, Landes-, Kreisstraße
- VB1 Feld-, Wirtschaftsweg, befestigt
- VB2 Feld-, Wirtschaftsweg, unbefestigt
- VB3 Land-, forstwirtschaftlicher Weg

- Zusatzcodes
- ta starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm)
 - ta1 mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm)
 - ta2 geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm)
 - ta3 Stangenholz (BHD 7 bis 14 cm)

100 200 300 m



Fachbeitrag Naturschutz
Windpark A3 – Maischeid


Biotoptypen und Nutzung

Vattenfall wiwi consult Erneuerbare Energie
Südwest GmbH

Bearbeitet: wgr	Zeichnung: mst	Maßstab: 1:5.000 /A3	Blatt: 1.04	Datum: 26.09.2024
--------------------	-------------------	-------------------------	----------------	----------------------



Enviro-Plan GmbH
Hauptstraße 34, 55571 Odernheim
Tel: 06755 2008-0, Fax: -750
E-Mail: info@enviro-plan.de
Internet: www.enviro-plan.de



Legende

- WEA - Planung
- 500 m - Radius um WEA - Planung
- Biotoptypen**
- Acker
- Aufforstung, Jungwuchs, Pionierwald
- Gehölze
- Gewässer
- Grünland
- Laubwald
- Nadelwald
- Verkehrs-, Wirtschaftswege und Plätze
- Saum, Annuellen- bzw. Hochstaudenflur
- FFH-Lebensraumtyp (gemäß Kartierung)
- Gesetzlich geschützte Biotope (gemäß LANIS)

Nach dem Biotopkataster Rheinland-Pfalz Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz.

- AA0 Buchenwald
 - AA1 Eichen-Buchenmischwald
 - AA2 Buchenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
 - AB0 Eichenwald
 - AB1 Buchen-Eichenmischwald
 - AB3 Eichenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
 - AC1 Erlenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
 - AC5 Bachbegleitender Erlenwald
 - AG1 Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (eine Art dominant)
 - AJ0 Fichtenwald
 - AJ1 Fichtenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
 - AM0 Eschenwald
 - AM1 Eschenmischwald
 - AR0 Ahorn-/Lindenwald
 - AR1 Ahornmischwald
 - AS0 Lärchenwald
 - AT0 Schlagflur
 - AU0 Aufforstung
 - AU1 Wald, Jungwuchs
 - AU2 Vorwald, Pionierwald
 - BA1 Feldgehölz aus einheimischen Baumarten
 - BB2 Einzelstrauch
 - BD6 Baumhecke, ebenerdig
 - BF2 Baumgruppe
 - EA1 Fettwiese, Flachlandausbildung (Glatthafenwiese)
 - EA2 Fettwiese, Mittelgebirgsausbildung (Goldhaferwiese)
 - EC1 Nass- und Feuchtwiese
 - EC2 Nass- und Feuchtwiese
 - FF0 Teich
 - FF5 Naturschutzteich
 - FM4 Quellbach
 - FM5 Tieflandbach
 - HA0 Acker
 - HD3 Bahnlinie
 - HT2 Hofplatz mit geringem Versiegelungsgrad
 - KC1a Fettgrünland-Saum
 - VA1 Autobahn
 - VA2 Bundes-, Landes-, Kreisstraße
 - VB1 Feld-, Wirtschaftsweg, befestigt
 - VB2 Feld-, Wirtschaftsweg, unbefestigt
 - VB3 Land-, forstwirtschaftlicher Weg
 - WA3 Hochsitz
- Zusatzcodes
- ta starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm)
 - ta1 mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm)
 - ta2 geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm)
 - ta3 Stangenholz (BHD 7 bis 14 cm)
 - ta4 Dichtung (BHD bis 7 cm)

100 200 300 m




Fachbeitrag Naturschutz
Windpark A3 – Maischeid

Biotoptypen und Nutzung

Vattenfall wiwi consult Erneuerbare Energie
Südwest GmbH

Bearbeitet: wgr	Zeichnung: mst	Maßstab: 1:5.000 /A3	Blatt: 1.05	Datum: 26.09.2024
--------------------	-------------------	-------------------------	----------------	----------------------



Legende

- WEA - Planung
- 500 m - Radius um WEA - Planung
- Biotoptypen**
- Acker
- Aufforstung, Jungwuchs, Pionierwald
- Gehölze
- Gewässer
- Grünland
- Laubwald
- Nadelwald
- Schlagflur, Windwurffläche
- Verkehrs-, Wirtschaftswege und Plätze
- Saum, Annuellen- bzw. Hochstaudenflur
- FFH-Lebensraumtyp (gemäß Kartierung)
- Gesetzlich geschützte Biotope (gemäß LANIS)

Nach dem Biotopkataster Rheinland-Pfalz Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz.

- AA0 Buchenwald
 - AA1 Eichen-Buchenmischwald
 - AA2 Buchenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
 - AB0 Eichenwald
 - AB1 Buchen-Eichenmischwald
 - AB3 Eichenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
 - AC1 Erlenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
 - AC5 Bachbegleitender Erlenwald
 - AG1 Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (eine Art dominant)
 - AJ0 Fichtenwald
 - AJ1 Fichtenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
 - AM0 Eschenwald
 - AR0 Ahorn-/Lindenwald
 - AR1 Ahornmischwald
 - AS0 Lärchenwald
 - AS1 Lärchenmischwald
 - AT0 Schlagflur
 - AU1 Wald, Jungwuchs
 - AU2 Vorwald, Pionierwald
 - BA1 Feldgehölz aus einheimischen Baumarten
 - BD6 Baumhecke, ebenerdig
 - BF3 Einzelbaum
 - EA0 Fettwiese
 - EA1 Fettwiese, Flachlandausbildung (Glatthaferwiese)
 - EA2 Fettwiese, Mittelgebirgsausbildung (Goldhaferwiese)
 - EC1 Nass- und Feuchtwiese
 - EC2 Nass- und Feuchtweide
 - EE1 Brachgefallene Fettwiese
 - EE3 Brachgefallenes Nass- und Feuchtgrünland
 - FF0 Teich
 - FF5 Naturschutzteich
 - FM4 Quellbach
 - FM5 Tieflandbach
 - HA0 Acker
 - HD3 Bahnlinie
 - KC1a Fettgrünland-Saum
 - VA0 Verkehrsstraßen
 - VA1 Autobahn
 - VA2 Bundes-, Landes-, Kreisstraße
 - VB1 Feld-, Wirtschaftsweg, befestigt
 - VB2 Feld-, Wirtschaftsweg, unbefestigt
 - VB3 Land-, forstwirtschaftlicher Weg
 - WA3 Hochsitz
- Zusatzcodes
- ta starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm)
 - ta1 mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm)
 - ta2 geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm)
 - ta3 Stangenholz (BHD 7 bis 14 cm)
 - ta4 Dichtung (BHD bis 7 cm)

100 200 300 m



Fachbeitrag Naturschutz Windpark A3 – Maischeid				
Biotoptypen und Nutzung				
Vattenfall wiwi consult Erneuerbare Energie Südwest GmbH				
Bearbeitet: wgr	Zeichnung: mst	Maßstab: 1:5.000 /A3	Blatt: 1.06	Datum: 26.09.2024



Enviro-Plan GmbH
Hauptstraße 34, 55571 Odernheim
Tel: 06755 2008-0, Fax: -750
E-Mail: info@enviro-plan.de
Internet: www.enviro-plan.de