

# DIERDORF

## Legende

-  WEA - Planung
-  500 m - Radius um WEA - Planung

0,5 1 km




Fachbeitrag Naturschutz Windpark A3 – Maischeid				
Waldumwandlung				
Vattenfall wiwi consult Erneuerbare Energie Südwest GmbH				
Bearbeitet: wgr	Zeichnung: pbr	Maßstab: 1:15.000 /A3	Blatt: 3.00	Datum: 26.09.2024



Enviro-Plan GmbH  
Hauptstraße 34, 55571 Odernheim  
Tel: 06755 2008-0, Fax: -750  
E-Mail: info@enviro-plan.de  
Internet: www.enviro-plan.de

© Enviro-Plan GmbH

© GeoBasis-DE / VermGeoRP 2024, dl-de/by-2.0, <http://www.lvermgeorip.de>



### Legende

- WEA - Planung
- 500 m - Radius um WEA - Planung
- Biotoptypen**
- Aufforstung, Jungwuchs, Pionierwald
- Gehölze
- Gewässer
- Grünland
- Laubwald
- Nadelwald
- Schlagflur, Windwurffläche
- Verkehrs-, Wirtschaftswege und Plätze
- Saum, Annuellen- bzw. Hochstaudenflur
- FFH-Lebensraumtyp (gemäß Kartierung)
- Gesetzlich geschützte Biotope (gemäß LANIS)
- Waldumwandlung (WEA)**
- dauerhaft (während Anlagenbetrieb)
- temporär (während Bauphase)
- Waldumwandlung (Zuwegung)**
- dauerhaft (während Anlagenbetrieb)

Nach dem Biotopkataster Rheinland-Pfalz Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz.

- AA0 Buchenwald
  - AA1 Eichen-Buchenmischwald
  - AA2 Buchenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
  - AA4 Nadelbaum-Buchenmischwald
  - AG1 Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (eine Art dominant)
  - AJ0 Fichtenwald
  - AJ1 Fichtenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
  - AR1 Ahornmischwald
  - AS0 Lärchenwald
  - AS1 Laerchenmischwald
  - AT0 Schlagflur
  - AU1 Wald, Jungwuchs
  - AU2 Vorwald, Pionierwald
  - AV1 Waldmantel
  - BB0 Gebüsch, Strauchgruppe
  - BD4 Böschungshecke
  - BD6 Baumhecke, ebenerdig
  - BF3 Einzelbaum
  - EC1 Nass- und Feuchtwiese
  - FF0 Teich
  - FM4 Quellbach
  - HD3 Bahnlinie
  - HT1 Hofplatz mit hohem Versiegelungsgrad
  - KC1a Fettgrünland-Saum
  - VA0 Verkehrsstraßen
  - VA1 Autobahn
  - VB0 Wirtschaftsweg
  - VB1 Feld-, Wirtschaftsweg, befestigt
  - VB2 Feld-, Wirtschaftsweg, unbefestigt
  - VB3 Land-, forstwirtschaftlicher Weg
- Zusatzcodes
- os gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden
  - so Stechpalme
  - ta starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm)
  - ta1 mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm)
  - ta2 geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm)
  - ta3 Stangenholz (BHD 7 bis 14 cm)


50 100 150 200 m



Fachbeitrag Naturschutz Windpark A3 – Maischeid				
Waldumwandlung				
Vattenfall wiwi consult Erneuerbare Energie Südwest GmbH				
Bearbeitet: wgr	Zeichnung: pbr	Maßstab: 1:3.000 /A3	Blatt: 3.01	Datum: 26.09.2024



Enviro-Plan GmbH  
Hauptstraße 34, 55571 Odernheim  
Tel: 06755 2008-0, Fax: -750  
E-Mail: info@enviro-plan.de  
Internet: www.enviro-plan.de



### Legende

- WEA - Planung
- 500 m - Radius um WEA - Planung
- Biotoptypen**
- Aufforstung, Jungwuchs, Pionierwald
- Gehölze
- Gewässer
- Laubwald
- Nadelwald
- Schlagflur, Windwurffläche
- Verkehrs-, Wirtschaftswege und Plätze
- FFH-Lebensraumtyp (gemäß Kartierung)
- Gesetzlich geschützte Biotope (gemäß LANIS)
- Waldumwandlung (WEA)**
- dauerhaft (während Anlagenbetrieb)
- temporär (während Bauphase)
- Waldumwandlung (Zuwegung)**
- dauerhaft (während Anlagenbetrieb)

Nach dem Biotopkataster Rheinland-Pfalz Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz.

- AA0 Buchenwald
- AA1 Eichen-Buchenmischwald
- AB0 Eichenwald
- AF0 Pappelwald
- AF1 Pappelmischwald
- AG1 Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (eine Art dominant)
- AJ0 Fichtenwald
- AR0 Ahorn-/Lindenwald
- AR1 Ahornmischwald
- AS0 Lärchenwald
- AT0 Schlagflur
- AU1 Wald, Jungwuchs
- AU2 Vorwald, Pionierwald
- BD4 Böschungshecke
- BD6 Baumhecke, ebenerdig
- BF3 Einzelbaum
- FM4 Quellbach
- HD3 Bahnlinie
- VA1 Autobahn
- VB2 Feld-, Wirtschaftsweg, unbefestigt
- VB3 Land-, forstwirtschaftlicher Weg

- Zusatzcodes
- os gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden
  - ta starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm)
  - ta1 mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm)
  - ta2 geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm)
  - ta3 Stangenholz (BHD 7 bis 14 cm)


50 100 150 200 m



Fachbeitrag Naturschutz Windpark A3 – Maischeid				
Waldumwandlung				
Vattenfall wiwi consult Erneuerbare Energie Südwest GmbH				
Bearbeitet: wgr	Zeichnung: pbr	Maßstab: 1:3.000 /A3	Blatt: 3.02	Datum: 26.09.2024



Enviro-Plan GmbH  
Hauptstraße 34, 55571 Odernheim  
Tel: 06755 2008-0, Fax: -750  
E-Mail: info@enviro-plan.de  
Internet: www.enviro-plan.de



### Legende

- WEA - Planung
- 500 m - Radius um WEA - Planung
- Biototypen**
- Aufforstung, Jungwuchs, Pionierwald
- Gewässer
- Grünland
- Laubwald
- Nadelwald
- Schlagflur, Windwurffläche
- Verkehrs-, Wirtschaftswege und Plätze
- Saum, Annuellen- bzw. Hochstaudenflur
- FFH-Lebensraumtyp (gemäß Kartierung)
- Gesetzlich geschützte Biotope (gemäß LANIS)
- Waldumwandlung (WEA)**
- dauerhaft (während Anlagenbetrieb)
- temporär (während Bauphase)
- Waldumwandlung (Zuwegung)**
- dauerhaft (während Anlagenbetrieb)

Nach dem Biotopkataster Rheinland-Pfalz Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz.

- AA0 Buchenwald
  - AA1 Eichen-Buchenmischwald
  - AB0 Eichenwald
  - AB1 Buchen-Eichenmischwald
  - AC5 Bachbegleitender Erlenwald
  - AD0 Birkenwald
  - AF2 Pappelwald auf Auenstandort
  - AG1 Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (eine Art dominant)
  - AJ0 Fichtenwald
  - AJ3 Nadelbaum-Fichtenmischwald
  - AR0 Ahorn-/Lindenwald
  - AR1 Ahornmischwald
  - AS0 Lärchenwald
  - AT0 Schlagflur
  - AU0 Aufforstung
  - AU1 Wald, Jungwuchs
  - AU2 Vorwald, Pionierwald
  - CF2 Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten
  - EB1 Fettweide, Neuensaat
  - EE3 Brachgefallenes Nass- und Feuchtgrünland
  - FF0 Teich
  - FF2 Fischteich
  - FM4 Quellbach
  - HD3 Bahnlinie
  - KC1a Fettgrünland-Saum
  - VA1 Autobahn
  - VB2 Feld-, Wirtschaftsweg, unbefestigt
  - VB3 Land-, forstwirtschaftlicher Weg
- Zusatzcodes
- ta starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm)
  - ta1 mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm)
  - ta2 geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm)
  - ta3 Stangenholz (BHD 7 bis 14 cm)
  - ta4 Dichtung (BHD bis 7 cm)

50 100 150 200 m



Fachbeitrag Naturschutz  
Windpark A3 – Maischeid


Waldumwandlung

Vattenfall wiwi consult Erneuerbare Energie  
Südwest GmbH

Bearbeitet: wgr	Zeichnung: pbr	Maßstab: 1:3.000 /A3	Blatt: 3.03	Datum: 26.09.2024
--------------------	-------------------	-------------------------	----------------	----------------------



Enviro-Plan GmbH  
Hauptstraße 34, 55571 Odernheim  
Tel: 06755 2008-0, Fax: -750  
E-Mail: info@enviro-plan.de  
Internet: www.enviro-plan.de



### Legende

- WEA - Planung
- 500 m - Radius um WEA - Planung
- Biotoptypen**
  - Aufforstung, Jungwuchs, Pionierwald
  - Gehölze
  - Gewässer
  - Laubwald
  - Nadelwald
  - Schlagflur, Windwurffläche
  - Verkehrs-, Wirtschaftswege und Plätze
  - Saum, Annuellen- bzw. Hochstaudenflur
  - FFH-Lebensraumtyp (gemäß Kartierung)
  - Gesetzlich geschützte Biotope (gemäß LANIS)
- Waldumwandlung (WEA)**
  - dauerhaft (während Anlagenbetrieb)
  - temporär (während Bauphase)
- Waldumwandlung (Zuwegung)**
  - dauerhaft (während Anlagenbetrieb)

Nach dem Biotopkataster Rheinland-Pfalz Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz.

- AA0 Buchenwald
  - AA1 Eichen-Buchenmischwald
  - AA2 Buchenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
  - AB0 Eichenwald
  - AB1 Buchen-Eichenmischwald
  - AC5 Bachbegleitender Erlenwald
  - AG1 Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (eine Art dominant)
  - AJ0 Fichtenwald
  - AJ3 Nadelbaum-Fichtenmischwald
  - AM0 Eschenwald
  - AR0 Ahorn-/Lindenwald
  - AR1 Ahornmischwald
  - AS0 Lärchenwald
  - AT0 Schlagflur
  - AU0 Aufforstung
  - AU1 Wald, Jungwuchs
  - AU2 Vorwald, Pionierwald
  - BD6 Baumhecke, ebenerdig
  - CF2 Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten
  - FF2 Fischteich
  - FM4 Quellbach
  - HD3 Bahnlinie
  - KC1a Fettgrünland-Saum
  - VA1 Autobahn
  - VA2 Bundes-, Landes-, Kreisstraße
  - VB1 Feld-, Wirtschaftsweg, befestigt
  - VB2 Feld-, Wirtschaftsweg, unbefestigt
  - VB3 Land-, forstwirtschaftlicher Weg
  - WA3 Hochsitz
- Zusatzcodes
- ta starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm)
  - ta1 mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm)
  - ta2 geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm)
  - ta3 Stangenholz (BHD 7 bis 14 cm)
  - ta4 Dichtung (BHD bis 7 cm)

50 100 150 200 m



Fachbeitrag Naturschutz  
Windpark A3 – Maischeid


Waldumwandlung

Vattenfall wiwi consult Erneuerbare Energie  
Südwest GmbH

Bearbeitet: wgr	Zeichnung: pbr	Maßstab: 1:3.000 /A3	Blatt: 3.04	Datum: 26.09.2024
--------------------	-------------------	-------------------------	----------------	----------------------



Enviro-Plan GmbH  
Hauptstraße 34, 55571 Odernheim  
Tel: 06755 2008-0, Fax: -750  
E-Mail: info@enviro-plan.de  
Internet: www.enviro-plan.de



### Legende

- WEA - Planung
- 500 m - Radius um WEA - Planung
- Biotoptypen**
- Acker
- Aufforstung, Jungwuchs, Pionierwald
- Gehölze
- Laubwald
- Nadelwald
- Schlagflur, Windwurffläche
- Verkehrs-, Wirtschaftswege und Plätze
- FFH-Lebensraumtyp (gemäß Kartierung)
- Waldumwandlung (WEA)**
- dauerhaft (während Anlagenbetrieb)
- temporär (während Bauphase)
- Waldumwandlung (Zuwegung)**
- dauerhaft (während Anlagenbetrieb)

Nach dem Biotopkataster Rheinland-Pfalz Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz.

- AA0 Buchenwald
  - AA1 Eichen-Buchenschwald
  - AA4 Nadelbaum-Buchenschwald
  - AC1 Erlenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
  - AF0 Pappelwald
  - AG1 Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (eine Art dominant)
  - AJ0 Fichtenwald
  - AJ1 Fichtenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
  - AR0 Ahorn-/Lindenwald
  - AR1 Ahornmischwald
  - AS0 Lärchenwald
  - AS1 Lärchenmischwald
  - AT0 Schlagflur
  - AU1 Wald, Jungwuchs
  - AU2 Vorwald, Pionierwald
  - BD4 Böschungshecke
  - BD6 Baumhecke, ebenerdig
  - BF3 Einzelbaum
  - HA0 Acker
  - HD3 Bahnlinie
  - VA1 Autobahn
  - VB1 Feld-, Wirtschaftsweg, befestigt
  - VB2 Feld-, Wirtschaftsweg, unbefestigt
  - VB3 Land-, forstwirtschaftlicher Weg
- Zusatzcodes
- ta starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm)
  - ta1 mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm)
  - ta2 geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm)
  - ta3 Stangenholz (BHD 7 bis 14 cm)

50 100 150 200 m



Fachbeitrag Naturschutz  
Windpark A3 – Maischeid


Waldumwandlung

Vattenfall wiwi consult Erneuerbare Energie  
Südwest GmbH

Bearbeitet: wgr	Zeichnung: pbr	Maßstab: 1:3.000 /A3	Blatt: 3.05	Datum: 26.09.2024
--------------------	-------------------	-------------------------	----------------	----------------------



Enviro-Plan GmbH  
Hauptstraße 34, 55571 Odernheim  
Tel: 06755 2008-0, Fax: -750  
E-Mail: info@enviro-plan.de  
Internet: www.enviro-plan.de



### Legende

- WEA - Planung
- 500 m - Radius um WEA - Planung
- Biotoptypen**
- Acker
- Aufforstung, Jungwuchs, Pionierwald
- Gehölze
- Laubwald
- Nadelwald
- Verkehrs-, Wirtschaftswege und Plätze
- Saum, Annuellen- bzw. Hochstaudenflur
- FFH-Lebensraumtyp (gemäß Kartierung)
- Waldumwandlung (WEA)**
- dauerhaft (während Anlagenbetrieb)
- temporär (während Bauphase)
- Waldumwandlung (Zuwegung)**
- dauerhaft (während Anlagenbetrieb)

Nach dem Biotopkataster Rheinland-Pfalz Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz.

- AA0 Buchenwald
  - AA2 Buchenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
  - AB0 Eichenwald
  - AB1 Buchen-Eichenmischwald
  - AC1 Erlenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
  - AD0 Birkenwald
  - AG1 Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (eine Art dominant)
  - AJ0 Fichtenwald
  - AJ1 Fichtenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
  - AM0 Eschenwald
  - AM1 Eschenmischwald
  - AR0 Ahorn-/Lindenwald
  - AR1 Ahornmischwald
  - AR2 Ahorn-Schlucht- bzw. Hangschuttwald
  - AS0 Lärchenwald
  - AT0 Schlagflur
  - AU1 Wald, Jungwuchs
  - AU2 Vorwald, Pionierwald
  - BD6 Baumhecke, ebenerdig
  - BF3 Einzelbaum
  - HA0 Acker
  - HD3 Bahnlinie
  - KC1 Saumstreifen des Dauergrünlandes, Weidezaununterwuchs
  - KC1a Fettgrünland-Saum
  - VA1 Autobahn
  - VA2 Bundes-, Landes-, Kreisstraße
  - VB1 Feld-, Wirtschaftsweg, befestigt
  - VB2 Feld-, Wirtschaftsweg, unbefestigt
  - VB3 Land-, forstwirtschaftlicher Weg
- Zusatzcodes
- ta starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm)
  - ta1 mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm)
  - ta2 geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm)
  - ta3 Stangenholz (BHD 7 bis 14 cm)

50 100 150 200 m



Fachbeitrag Naturschutz  
Windpark A3 – Maischeid


Waldumwandlung

Vattenfall wiwi consult Erneuerbare Energie  
Südwest GmbH

Bearbeitet: wgr	Zeichnung: pbr	Maßstab: 1:3.000 /A3	Blatt: 3.06	Datum: 26.09.2024
--------------------	-------------------	-------------------------	----------------	----------------------



Enviro-Plan GmbH  
Hauptstraße 34, 55571 Odernheim  
Tel: 06755 2008-0, Fax: -750  
E-Mail: info@enviro-plan.de  
Internet: www.enviro-plan.de



### Legende

- WEA - Planung
- 500 m - Radius um WEA - Planung
- Biotoptypen**
- Acker
- Aufforstung, Jungwuchs, Pionierwald
- Gewässer
- Grünland
- Laubwald
- Nadelwald
- Verkehrs-, Wirtschaftswege und Plätze
- Saum, Annuellen- bzw. Hochstaudenflur
- FFH-Lebensraumtyp (gemäß Kartierung)
- Gesetzlich geschützte Biotope (gemäß LANIS)
- Waldumwandlung (WEA)**
- dauerhaft (während Anlagenbetrieb)
- temporär (während Bauphase)
- Waldumwandlung (Zuwegung)**
- dauerhaft (während Anlagenbetrieb)

Nach dem Biotopkataster Rheinland-Pfalz Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz.

- AA0 Buchenwald
  - AA1 Eichen-Buchenmischwald
  - AB0 Eichenwald
  - AB1 Buchen-Eichenmischwald
  - AC1 Erlenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
  - AC5 Bachbegleitender Erlenwald
  - AG1 Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (eine Art dominant)
  - AJ0 Fichtenwald
  - AJ1 Fichtenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
  - AM0 Eschenwald
  - AR0 Ahorn-/Lindenwald
  - AR1 Ahornmischwald
  - AT0 Schlagflur
  - AU0 Aufforstung
  - AU1 Wald, Jungwuchs
  - AU2 Vorwald, Pionierwald
  - EA1 Fettwiese, Flachlandausbildung (Glatthaferwiese)
  - EA2 Fettwiese, Mittelgebirgsausbildung (Goldhaferwiese)
  - EC1 Nass- und Feuchtwiese
  - EC2 Nass- und Feuchtwiese
  - FM4 Quellbach
  - FM5 Tieflandbach
  - HA0 Acker
  - KC1a Fettgrünland-Saum
  - VA2 Bundes-, Landes-, Kreisstraße
  - VB1 Feld-, Wirtschaftsweg, befestigt
  - VB2 Feld-, Wirtschaftsweg, unbefestigt
  - VB3 Land-, forstwirtschaftlicher Weg
  - WA3 Hochsitz
- Zusatzcodes
- ta starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm)
  - ta1 mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm)
  - ta2 geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm)
  - ta3 Stangenholz (BHD 7 bis 14 cm)
  - ta4 Dichtung (BHD bis 7 cm)

50 100 150 200 m



Fachbeitrag Naturschutz  
Windpark A3 – Maischeid


Waldumwandlung

Vattenfall wiwi consult Erneuerbare Energie  
Südwest GmbH

Bearbeitet: wgr	Zeichnung: pbr	Maßstab: 1:3.000 /A3	Blatt: 3.07	Datum: 26.09.2024
--------------------	-------------------	-------------------------	----------------	----------------------



Enviro-Plan GmbH  
Hauptstraße 34, 55571 Odernheim  
Tel: 06755 2008-0, Fax: -750  
E-Mail: info@enviro-plan.de  
Internet: www.enviro-plan.de



- Legende**
- WEA - Planung
  - 500 m - Radius um WEA - Planung
  - Biotoptypen**
  - Aufforstung, Jungwuchs, Pionierwald
  - Gewässer
  - Grünland
  - Laubwald
  - Nadelwald
  - Verkehrs-, Wirtschaftswege und Plätze
  - FFH-Lebensraumtyp (gemäß Kartierung)
  - Gesetzlich geschützte Biotope (gemäß LANIS)
  - Waldumwandlung (WEA)**
  - dauerhaft (während Anlagenbetrieb)
  - temporär (während Bauphase)
  - Waldumwandlung (Zuwegung)**
  - dauerhaft (während Anlagenbetrieb)

Nach dem Biotopkataster Rheinland-Pfalz Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz.

- AA0 Buchenwald
  - AA1 Eichen-Buchenmischwald
  - AB0 Eichenwald
  - AB1 Buchen-Eichenmischwald
  - AB3 Eichenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
  - AC5 Bachbegleitender Erlenwald
  - AG1 Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (eine Art dominant)
  - AJ0 Fichtenwald
  - AJ1 Fichtenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
  - AM0 Eschenwald
  - AR0 Ahorn-/Lindenwald
  - AR1 Ahornmischwald
  - AS0 Lärchenwald
  - AS1 Lärchenmischwald
  - AT0 Schlagflur
  - AU1 Wald, Jungwuchs
  - AU2 Vorwald, Pionierwald
  - BF3 Einzelbaum
  - EA2 Fettwiese, Mittelgebirgsausbildung (Goldhaferwiese)
  - EC1 Nass- und Feuchtwiese
  - EC2 Nass- und Feuchtweide
  - EE1 Brachgefallene Fettwiese
  - EE3 Brachgefallenes Nass- und Feuchtgrünland
  - FF0 Teich
  - FF5 Naturschutzteich
  - FM4 Quellbach
  - FM5 Tieflandbach
  - VA0 Verkehrsstraßen
  - VA2 Bundes-, Landes-, Kreisstraße
  - VB2 Feld-, Wirtschaftsweg, unbefestigt
  - VB3 Land-, forstwirtschaftlicher Weg
  - WA3 Hochsitz
- Zusatzcodes
- ta starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm)
  - ta1 mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm)
  - ta2 geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm)
  - ta3 Stangenholz (BHD 7 bis 14 cm)



Fachbeitrag Naturschutz Windpark A3 – Maischeid				
Waldumwandlung				
Vattenfall wiwi consult Erneuerbare Energie Südwest GmbH				
Bearbeitet: wgr	Zeichnung: pbr	Maßstab: 1:3.000 /A3	Blatt: 3.08	Datum: 26.09.2024



Enviro-Plan GmbH  
Hauptstraße 34, 55571 Odernheim  
Tel: 06755 2008-0, Fax: -750  
E-Mail: info@enviro-plan.de  
Internet: www.enviro-plan.de