
Detail: Stauraumkanal Schachtabdeckung Klasse D400— Schachtabdeckung -Klasse D400 Ø 0,80 m Sauganschluss mit A-Storz-Kupplung, Blindkupplung und Kette--Schachtabdeckplatte Schachtabdeckplatte— -Rollring/Dichtring Rollring/Dichtring— 8,0 -Auflagerring C20/25 Auflagerring C20/25— _Kontrollschacht Kontrollschacht ___ DN 1200 DN 1200 Sauganschlussleitung PE HD, DA 125, PN6 PE 100 da 355 SDR 7,4 228,4 Einsteigleiter mit Einsteighilfe, Fallschutzschiene und Halterungen Einsteigleiter mit Einsteighilfe, Fallschutzschiene und Halterungen ⁻ DN 2500 0,8 226,9 PE HD DN 160 SDR 11 226,87 226,37 - Sauberkeitsschicht 10 cm __Schlammfang __ Ø 0.5 m 0,5 Sauberkeitsschicht 10 cm — Alle Höhenangaben in müNN

Detail: Probenahmeschacht



Wasserrechtsantrag

Basalt AG – Südwestdeutsche Hartsteinwerke

Planung DK 0 – Deponie Feldspattagebau Kreimbach

Detailplan Stauraumkanal und Probenahmeschacht

	Zeichen	RevDatum	Projekt-Nr.	P14203	
aufgenommen			Maßstab	1:25	
bearbeitet	MZ	05/18	Blattgröße	A1	
gezeichnet	MZ	05/18	Anlage-Nr.	Blatt-Nr.	Revisions-Nr.
geprüft	EH	05/18	2.3	1	1.0



Fax (0631) 34113-99 e-mail: info@gpr.de Internet: www.gpr.de