

|   |            |
|---|------------|
| <p><b>Auslegungsvermerk der Gemeinde</b><br/>(Öffentlichkeitsbeteiligung § 43b EnWG)</p> <p>Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom ..... 20...<br/>bis ..... 20...</p> <p>in der Gemeinde.....</p> <p><b>Gemeinde</b></p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>   |            |
| <p><b>Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde</b></p> <p>Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss vom ..... 20...</p> <p><b>Planfeststellungsbehörde</b></p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>   |            |
| <p><b>Auslegungsvermerk der Gemeinde</b><br/>(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))</p> <p>Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes<br/>haben ausgelegen in der Zeit vom ..... 20...<br/>bis ..... 20...</p> <p>in der Gemeinde.....</p> <p><b>Gemeinde</b></p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>        |            |
| <p><b>Fundamenttabelle Bl. 4225</b><br/>Geplanter Neubau und Betrieb der<br/><b>110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung</b><br/><b>Pkt. Metternich – Niederstedem, Bl. 4225</b><br/>Abschnitt: UA Wengerohr – UA Niederstedem</p> <p>und</p> <p>Geplanter Neubau und Betrieb der<br/><b>220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung</b><br/><b>Niederstedem - Pkt. Meckel, Bl. 4531</b></p> <p>sowie notwendige Folgemaßnahmen in den Kreuzungs-<br/>bereichen und an den anzubindenden Freileitungen</p> |            |
| Stand:  | 28.02.2020 |
| Inhalt:   | 5 Seiten   |
|  <p>Genehmigungen Leitungen Süd</p>   |            |

**Fundamenttabelle Bl. 4225**

| <b>Fundamenttabelle</b> |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                        |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Mast Nr.</b>         | <b>Fundamentart</b> | <b>a*)<br/>[m]</b> | <b>b*)<br/>[m]</b> | <b>c*)<br/>[m]</b> | <b>t1*)<br/>[m]</b> | <b>t2*)<br/>[m]</b> | <b>Bemerkungen</b>     |
| 179                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 2.1                | 14.20              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 180                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 11.50              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 181                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 12.50              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 182                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 13.50              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 183                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 12.00              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 184                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 12.00              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 185                     | Zwillingsbohrpfahl  | 15.90              | 1.8                | 13.90              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 186                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 12.00              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 187                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 13.50              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 188                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 11.50              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 189                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 12.00              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 190                     | Zwillingsbohrpfahl  | 15.40              | 1.8                | 13.40              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 191                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 11.50              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 192                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 2.1                | 13.00              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 193                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 12.00              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 194                     | Zwillingsbohrpfahl  | 15.10              | 1.8                | 13.10              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 195                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 12.50              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 196                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 13.50              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 197                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 12.50              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 198                     | Zwillingsbohrpfahl  | 19.10              | 2.1                | 17.10              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 199                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 14.50              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 200                     | Mikrobohrpfahl      | 16.00              | 1.5                | 14.00              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 3 |
| 201                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 14.00              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 202                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 11.50              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 203                     | Zwillingsbohrpfahl  | 16.50              | 1.8                | 14.50              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 2 |

**Fundamenttabelle Bl. 4225**

| <b>Fundamenttabelle</b> |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                        |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Mast Nr.</b>         | <b>Fundamentart</b> | <b>a*)<br/>[m]</b> | <b>b*)<br/>[m]</b> | <b>c*)<br/>[m]</b> | <b>t1*)<br/>[m]</b> | <b>t2*)<br/>[m]</b> | <b>Bemerkungen</b>     |
| 204                     | Zwillingsbohrpfahl  | 17.30              | 1.8                | 15.30              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 205                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 12.50              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 206                     | Mikrobohrpfahl      | 15.50              | 1.5                | 13.50              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 3 |
| 207                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 13.50              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 208                     | Zwillingsbohrpfahl  | 19.30              | 1.8                | 17.30              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 209                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 13.00              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 210                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 12.50              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 211                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 2.1                | 14.20              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 212                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 13.50              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 213                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 14.50              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 214                     | Zwillingsbohrpfahl  | 15.10              | 1.8                | 13.10              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 215                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 13.00              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 216                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 12.00              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 217                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 12.00              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 218                     | Zwillingsbohrpfahl  | 17.20              | 1.8                | 15.20              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 219                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 13.00              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 220                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 12.50              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 221                     | Zwillingsbohrpfahl  | 17.20              | 1.8                | 15.20              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 222                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 13.00              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 223                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 12.00              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 224                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 12.50              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 225                     | Zwillingsbohrpfahl  | 16.50              | 1.8                | 14.50              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 226                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 2.1                | 14.20              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 227                     | Einfachbohrpfahl    |                    | 1.5                | 12.00              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 228                     | Zwillingsbohrpfahl  | 17.20              | 1.8                | 15.20              | 18.00               |                     | siehe Anlage 5 Blatt 2 |

| Fundamenttabelle |                    |         |         |         |          |          |                        |
|------------------|--------------------|---------|---------|---------|----------|----------|------------------------|
| Mast Nr.         | Fundamentart       | a*) [m] | b*) [m] | c*) [m] | t1*) [m] | t2*) [m] | Bemerkungen            |
| 229              | Einfachbohrpfahl   |         | 1.5     | 14.00   | 18.00    |          | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 230              | Einfachbohrpfahl   |         | 2.1     | 13.50   | 18.00    |          | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 231              | Einfachbohrpfahl   |         | 2.1     | 14.20   | 18.00    |          | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 232              | Einfachbohrpfahl   |         | 2.1     | 13.00   | 18.00    |          | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 233              | Einfachbohrpfahl   |         | 1.5     | 13.00   | 18.00    |          | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 234              | Einfachbohrpfahl   |         | 2.1     | 14.20   | 18.00    |          | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 235              | Einfachbohrpfahl   |         | 1.5     | 12.00   | 18.00    |          | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 236              | Einfachbohrpfahl   |         | 1.5     | 12.50   | 18.00    |          | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 237              | Zwillingsbohrpfahl | 16.20   | 2.1     | 14.20   | 18.00    |          | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 238              | Mikrobohrpfahl     | 13.50   | 1.5     | 11.50   | 18.00    |          | siehe Anlage 5 Blatt 3 |
| 239              | Mikrobohrpfahl     | 14.50   | 1.5     | 12.50   | 18.00    |          | siehe Anlage 5 Blatt 3 |
| 240              | Einfachbohrpfahl   |         | 1.5     | 11.50   | 18.00    |          | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 241              | Einfachbohrpfahl   |         | 1.5     | 11.50   | 18.00    |          | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 242              | Zwillingsbohrpfahl | 14.50   | 1.8     | 12.50   | 18.00    |          | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 243              | Einfachbohrpfahl   |         | 1.5     | 14.50   | 18.00    |          | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 244              | Einfachbohrpfahl   |         | 1.5     | 13.00   | 18.00    |          | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 245              | Einfachbohrpfahl   |         | 1.5     | 12.50   | 18.00    |          | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 246              | Einfachbohrpfahl   |         | 2.1     | 13.00   | 18.00    |          | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 247              | Zwillingsbohrpfahl | 21.80   | 1.8     | 19.80   | 18.00    |          | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 248              | Mikrobohrpfahl     | 17.80   | 1.8     | 15.80   | 18.00    |          | siehe Anlage 5 Blatt 3 |
| 249              | Einfachbohrpfahl   |         | 1.5     | 11.50   | 18.00    |          | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 250              | Einfachbohrpfahl   |         | 1.5     | 13.00   | 18.00    |          | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 251              | Einfachbohrpfahl   |         | 1.5     | 12.50   | 18.00    |          | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 252              | Zwillingsbohrpfahl | 15.80   | 1.8     | 13.80   | 18.00    |          | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 253              | Einfachbohrpfahl   |         | 1.5     | 12.50   | 18.00    |          | siehe Anlage 5 Blatt 1 |

**Fundamenttabelle Bl. 4225**

| <b>Fundamenttabelle</b> |                     |                |                |                |                 |                 |                        |
|-------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| <b>Mast Nr.</b>         | <b>Fundamentart</b> | <b>a*) [m]</b> | <b>b*) [m]</b> | <b>c*) [m]</b> | <b>t1*) [m]</b> | <b>t2*) [m]</b> | <b>Bemerkungen</b>     |
| 254                     | Einfachbohrpfahl    |                | 1.5            | 13.00          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 255                     | Zwillingsbohrpfahl  | 15.10          | 1.8            | 13.10          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 256                     | Einfachbohrpfahl    |                | 1.5            | 12.50          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 257                     | Einfachbohrpfahl    |                | 1.5            | 13.00          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 258                     | Einfachbohrpfahl    |                | 1.5            | 12.00          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 259                     | Zwillingsbohrpfahl  | 15.10          | 1.8            | 13.10          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 260                     | Einfachbohrpfahl    |                | 1.5            | 12.00          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 261                     | Einfachbohrpfahl    |                | 1.5            | 11.50          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 262                     | Einfachbohrpfahl    |                | 1.5            | 12.00          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 263                     | Einfachbohrpfahl    |                | 1.5            | 13.00          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 264                     | Einfachbohrpfahl    |                | 1.5            | 11.50          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 265                     | Einfachbohrpfahl    |                | 1.5            | 11.50          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 266                     | Zwillingsbohrpfahl  | 16.80          | 1.8            | 14.80          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 267                     | Einfachbohrpfahl    |                | 1.5            | 11.50          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 268                     | Einfachbohrpfahl    |                | 1.5            | 12.00          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 269                     | Einfachbohrpfahl    |                | 1.5            | 11.50          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 270                     | Einfachbohrpfahl    |                | 1.5            | 11.50          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 271                     | Einfachbohrpfahl    |                | 1.5            | 11.50          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 272                     | Einfachbohrpfahl    |                | 1.5            | 11.50          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 273                     | Einfachbohrpfahl    |                | 2.1            | 13.00          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 274                     | Einfachbohrpfahl    |                | 1.5            | 12.00          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 275                     | Einfachbohrpfahl    |                | 1.5            | 12.50          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 276                     | Einfachbohrpfahl    |                | 1.5            | 12.00          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 277                     | Einfachbohrpfahl    |                | 1.5            | 12.50          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 278                     | Einfachbohrpfahl    |                | 1.5            | 12.00          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 279                     | Einfachbohrpfahl    |                | 1.5            | 11.50          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| 280                     | Zwillingsbohrpfahl  | 15.50          | 1.8            | 13.50          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 281                     | Einfachbohrpfahl    |                | 1.5            | 12.00          | 18.00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 1 |

**Fundamenttabelle Bl. 4225**

| Fundamenttabelle |                    |            |            |            |             |             |                           |
|------------------|--------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Mast Nr.         | Fundamentart       | a*)<br>[m] | b*)<br>[m] | c*)<br>[m] | t1*)<br>[m] | t2*)<br>[m] | Bemerkungen               |
| 282              | Zwillingsbohrpfahl | 17.30      | 1.8        | 15.30      | 18.00       |             | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 283              | Zwillingsbohrpfahl | 17.80      | 1.8        | 15.80      | 18.00       |             | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |

\*)

EOK = Erdoberkante

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

t1 = Gründungstiefe des Fundamentes

t2 = Dicke der Fundamentplatte