

Rheinland-Pfalz

lfd.-Nr.	Biotoptyp Bestand	Biotoptyp-Kürzel	Art der Maßnahme	Fläche [m²]	Wertstufe	Zeit-Faktor	Flächenwert	Biotoptyp Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahme	Biotoptyp-Kürzel	Fläche [m²]	Wertstufe	Flächenwert	Differenz
1	Gehölzstreifen	BD3m	baubedingt temporärer Verlust	223	7	1	1.561	Gehölzstreifen	BD3j	223	6	1.338	-223
2	Ahornmischwald	AR1m	baubedingt temporärer Verlust	130	6	1	780	Ahornmischwald	AR1j	130	5	650	-130
3	Ahornmischwald	AR1m	baubedingt temporärer Verlust	696	6	1	4.176	Ahornmischwald	AR1j	696	5	3.480	-696
4	Ahornmischwald	AR1m	baubedingt temporärer Verlust	353	6	1	2.118	Ahornmischwald	AR1j	353	5	1.765	-353
5	Weidenmischwald	AE1m	baubedingt temporärer Verlust	22	6	1	132	Weidenmischwald	AE1j	22	5	110	-22
6	Feuchte Hochstaudenflur, flächenhaft	LB1	baubedingt temporärer Verlust	175	5	1	875	Feuchte Hochstaudenflur, flächenhaft	LB1	175	4	700	-175
7	Trockene Hochstaudenflur, flächenhaft	LB2	baubedingt temporärer Verlust	257	5	1	1.285	Trockene Hochstaudenflur, flächenhaft	LB2	257	4	1.028	-257
8	Weidenmischwald	AE1m	baubedingt temporärer Verlust	85	6	1	510	Weidenmischwald	AE1j	85	5	425	-85
9	Trockene Hochstaudenflur, flächenhaft	LB2	baubedingt temporärer Verlust	3	5	1	15	Trockene Hochstaudenflur, flächenhaft	LB2	3	4	12	-3
10	Acker	HA0	Verlust durch Bau eines Mastes	225	2	1	450	Ver- und Entsorgungsanlage	SE0	225	0	0	-450
11	Ver- und Entsorgungsanlage	SE0	Aufwertung durch Rückbau eines bestehenden Mastes	125	0	1	0	Acker	HA0	125	2	250	250
12	Ruderaler feuchter (nasser) Saum bzw. linienförmige Hochstaudenflur	KA1	Verlust durch Rückbau eines bestehenden Mastes	94	4	1	376	Acker	HA0	94	2	188	-188
13	Acker	HA0	Verlust durch Bau eines Mastes	225	2	1	450	Ver- und Entsorgungsanlage	SE0	225	0	0	-450
14	Streuobstwiese, sonstige artenschutzrelevante Hochstammanlage auf Wiese	HK2	baubedingt temporärer Verlust	189	7	1	1.323	Streuobstwiese, sonstige artenschutzrelevante Hochstammanlage auf Wiese	HK2	189	5	945	-378
15	Streuobstwiese, sonstige artenschutzrelevante Hochstammanlage auf Wiese	HK2	baubedingt temporärer Verlust	428	7	1	2.996	Streuobstwiese, sonstige artenschutzrelevante Hochstammanlage auf Wiese	HK2	428	5	2.140	-856
16	Stark verbuschte Grünlandbrache (Verbuschung > 50%)	BB3j	baubedingt temporärer Verlust	30	5	1	150	Grünlandbrache	EE0	30	3	90	-60
17	Feuchte Hochstaudenflur, flächenhaft	LB1	baubedingt temporärer Verlust	162	5	1	810	Feuchte Hochstaudenflur, flächenhaft	LB1	162	4	648	-162
18	Feldgehölz aus einheimischen Baumarten	BA1m	baubedingt temporärer Verlust	22	8	1	176	Feldgehölz aus einheimischen Baumarten	BA1j	22	6	132	-44
19	Feuchte Hochstaudenflur, flächenhaft	LB1	baubedingt temporärer Verlust	140	5	1	700	Feuchte Hochstaudenflur, flächenhaft	LB1	140	4	560	-140
20	Gehölzstreifen	BD3m	baubedingt temporärer Verlust	128	7	1	896	Gehölzstreifen	BD3j	128	6	768	-128
21	Gehölzstreifen	BD3m	baubedingt temporärer Verlust	59	7	1	413	Gehölzstreifen	BD3j	59	6	354	-59
22	Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (ohne dominante Art)	AG2m	baubedingt temporärer Verlust	338	6	1	2.028	Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (ohne dominante Art)	AG2j	338	5	1.690	-338
23	Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (ohne dominante Art)	AG2m	baubedingt temporärer Verlust	273	6	1	1.638	Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (ohne dominante Art)	AG2j	273	5	1.365	-273
24	Gehölzstreifen	BD3m	baubedingt temporärer Verlust	745	7	1	5.215	Gehölzstreifen	BD3j	745	6	4.470	-745
25	Gehölzstreifen	BD3m	baubedingt temporärer Verlust	818	7	1	5.726	Gehölzstreifen	BD3j	818	6	4.908	-818
26	Trockene Hochstaudenflur, flächenhaft	LB2	baubedingt temporärer Verlust	149	5	1	745	Trockene Hochstaudenflur, flächenhaft	LB2	149	4	596	-149
27	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	baubedingt temporärer Verlust	14	6	1	84	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	14	5	70	-14
28	Trockene Hochstaudenflur, flächenhaft	LB2	baubedingt temporärer Verlust	165	5	1	825	Trockene Hochstaudenflur, flächenhaft	LB2	165	4	660	-165
29	Gewässerbegleitender feuchter Saum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA2	baubedingt temporärer Verlust	169	5	1	845	Gewässerbegleitender feuchter Saum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA2	169	4	676	-169
30	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	baubedingt temporärer Verlust	8	6	1	48	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	8	5	40	-8
31	Gewässerbegleitender feuchter Saum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA2	baubedingt temporärer Verlust	125	5	1	625	Gewässerbegleitender feuchter Saum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA2	125	4	500	-125
32	Gehölzstreifen	BD3m	baubedingt temporärer Verlust	22	7	1	154	Gehölzstreifen	BD3j	22	6	132	-22
33	Gewässerbegleitender feuchter Saum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA2	baubedingt temporärer Verlust	125	5	1	625	Gewässerbegleitender feuchter Saum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA2	125	4	500	-125
34	Gewässerbegleitender feuchter Saum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA2	baubedingt temporärer Verlust	221	5	1	1.105	Gewässerbegleitender feuchter Saum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA2	221	4	884	-221
35	Gehölzstreifen	BD3m	baubedingt temporärer Verlust	156	7	1	1.092	Gehölzstreifen	BD3j	156	6	936	-156
36	Buchenmischwald mit gebietsfremden Laubbaumarten	AA3m	baubedingt temporärer Verlust	41	6	1	246	Buchenmischwald mit gebietsfremden Laubbaumarten	AA3j	41	5	205	-41
37	Gehölzstreifen	BD3m	baubedingt temporärer Verlust	20	7	1	140	Gehölzstreifen	BD3j	20	6	120	-20



Rheinland-Pfalz

Ifd.-Nr.	Biotoptyp Bestand	Biotop-Kürzel	Art der Maßnahme	Fläche [m²]	Wert-stufe	Zeit-Faktor	Flächen -wert	Biotoptyp Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahme	Biotopkürzel	Fläche [m²]	Wert-stufe	Flächen -wert	Differenz
38	Gehölzstreifen	BD3m	baubedingt temporärer Verlust	429	7	1	3.003	Gehölzstreifen	BD3j	429	6	2.574	-429
39	Strukturreiche Grünanlage	HM3a	baubedingt temporärer Verlust	77	6	1	462	Strukturreiche Grünanlage	HM3a	77	4	308	-154
40	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	baubedingt temporärer Verlust	15	6	1	90	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	15	5	75	-15
41	Baumgruppe	BF2m	baubedingt temporärer Verlust	46	7	1	322	Baumgruppe	BF2j	46	6	276	-46
42	Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten	CF2	baubedingt temporärer Verlust	73	7	1	511	Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten	CF2	73	6	438	-73
43	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	baubedingt temporärer Verlust	28	6	1	168	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	28	5	140	-28
44	Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten	CF2	baubedingt temporärer Verlust	87	7	1	609	Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten	CF2	87	6	522	-87
45	Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten	CF2	baubedingt temporärer Verlust	62	7	1	434	Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten	CF2	62	6	372	-62
46	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	baubedingt temporärer Verlust	41	6	1	246	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	41	5	205	-41
47	Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten	CF2	baubedingt temporärer Verlust	60	7	1	420	Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten	CF2	60	6	360	-60
48	Feuchte Hochstaudenflur, flächenhaft	LB1	baubedingt temporärer Verlust	42	5	1	210	Feuchte Hochstaudenflur, flächenhaft	LB1	42	4	168	-42
49	Weiher (stetig)	FB0	baubedingt temporärer Verlust	31	8	1	248	Weiher (stetig)	FB0	31	7	217	-31
50	Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten	CF2	baubedingt temporärer Verlust	111	7	1	777	Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten	CF2	111	6	666	-111
51	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	baubedingt temporärer Verlust	33	6	1	198	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	33	5	165	-33
52	Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten	CF2	baubedingt temporärer Verlust	56	7	1	392	Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten	CF2	56	6	336	-56
53	Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten	CF2	baubedingt temporärer Verlust	92	7	1	644	Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten	CF2	92	6	552	-92
54	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	baubedingt temporärer Verlust	31	6	1	186	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	31	5	155	-31
55	Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten	CF2	baubedingt temporärer Verlust	52	7	1	364	Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten	CF2	52	6	312	-52
56	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	baubedingt temporärer Verlust	312	5	1	1.560	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	312	4	1.248	-312
57	Ufergehölz	BE0m	baubedingt temporärer Verlust	39	7	1	273	Ufergehölz	BE0j	39	6	234	-39
58	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	baubedingt temporärer Verlust	55	6	1	330	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	55	5	275	-55
59	Ufergehölz	BE0m	baubedingt temporärer Verlust	67	7	1	469	Ufergehölz	BE0j	67	6	402	-67
60	Nadelbaum-Birkenmischwald	AD3m	baubedingt temporärer Verlust	64	5	1	320	Nadelbaum-Birkenmischwald	AD3j	64	4	256	-64
61	Röhrichtbestand	CF0	baubedingt temporärer Verlust	214	7	1	1.498	Röhrichtbestand	CF0	214	6	1.284	-214
62	Ufergehölz	BE0m	baubedingt temporärer Verlust	67	7	1	469	Ufergehölz	BE0j	67	6	402	-67
63	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	baubedingt temporärer Verlust	25	6	1	150	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	25	5	125	-25
64	Ufergehölz	BE0m	baubedingt temporärer Verlust	33	7	1	231	Ufergehölz	BE0j	33	6	198	-33
65	Röhrichtbestand	CF0	baubedingt temporärer Verlust	61	7	1	427	Röhrichtbestand	CF0	61	6	366	-61
66	Röhrichtbestand	CF0	baubedingt temporärer Verlust	40	7	1	280	Röhrichtbestand	CF0	40	6	240	-40
67	Ufergehölz	BE0m	baubedingt temporärer Verlust	76	7	1	532	Ufergehölz	BE0j	76	6	456	-76
68	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	baubedingt temporärer Verlust	34	6	1	204	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	34	5	170	-34
69	Ufergehölz	BE0m	baubedingt temporärer Verlust	54	7	1	378	Ufergehölz	BE0j	54	6	324	-54
70	Röhrichtbestand	CF0	baubedingt temporärer Verlust	82	7	1	574	Röhrichtbestand	CF0	82	6	492	-82
71	Calluna-Heide	DA1	baubedingt temporärer Verlust	46	7	1	322	Calluna-Heide	DA1	46	6	276	-46
72	Röhrichtbestand	CF0	baubedingt temporärer Verlust	97	7	1	679	Röhrichtbestand	CF0	97	6	582	-97
73	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	baubedingt temporärer Verlust	26	6	1	156	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	26	5	130	-26
74	Waldbegleitender trockener Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KB3	baubedingt temporärer Verlust	57	5	1	285	Waldbegleitender trockener Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KB3	57	4	228	-57
75	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	baubedingt temporärer Verlust	30	5	1	150	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	30	4	120	-30
76	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	baubedingt temporärer Verlust	21	6	1	126	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	21	5	105	-21

Rheinland-Pfalz

lfd.-Nr.	Biotoptyp Bestand	Biotoptyp-Kürzel	Art der Maßnahme	Fläche [m²]	Wertstufe	Zeit-Faktor	Flächen-wert	Biotoptyp Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahme	Biotoptyp-Kürzel	Fläche [m²]	Wertstufe	Flächen-wert	Differenz
77	Waldbegleitender trockener Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KB3	baubedingt temporärer Verlust	95	5	1	475	Waldbegleitender trockener Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KB3	95	4	380	-95
78	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	baubedingt temporärer Verlust	600	5	1	3.000	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	600	4	2.400	-600
79	Kiefern-mischwald mit gebietsfremden Laubbaumarten	AK2m	baubedingt temporärer Verlust	102	4	1	408	Kiefern-mischwald mit gebietsfremden Laubbaumarten	AK2j	102	3	306	-102
80	Baumhecke, ebenerdig	BD6m	baubedingt temporärer Verlust	223	7	1	1.561	Baumhecke, ebenerdig	BD6j	223	6	1.338	-223
81	Ufergehölz	BE0m	baubedingt temporärer Verlust	462	7	1	3.234	Ufergehölz	BE0j	462	6	2.772	-462
82	Waldrand	AV0m	baubedingt temporärer Verlust	540	7	1	3.780	Waldrand	AV0j	540	5	2.700	-1.080
83	Schilfröhricht	CF2a	baubedingt temporärer Verlust	17	7	1	119	Schilfröhricht	CF2a	17	6	102	-17
84	Feuchte Hochstaudenflur, flächenhaft	LB1	baubedingt temporärer Verlust	600	5	1	3.000	Feuchte Hochstaudenflur, flächenhaft	LB1	600	4	2.400	-600
85	Feuchte Hochstaudenflur, flächenhaft	LB1	baubedingt temporärer Verlust	282	5	1	1.410	Feuchte Hochstaudenflur, flächenhaft	LB1	282	4	1.128	-282
86	Eichenmischwald mit gebietsfremden Laubbaumarten	AB4m	baubedingt temporärer Verlust	136	6	1	816	Eichenmischwald mit gebietsfremden Laubbaumarten	AB4j	136	5	680	-136
87	Gehölzstreifen	BD3m	baubedingt temporärer Verlust	45	7	1	315	Gehölzstreifen	BD3j	45	6	270	-45
88	Baumgruppe	BF2m	baubedingt temporärer Verlust	37	7	1	259	Baumgruppe	BF2j	37	6	222	-37
89	Baumgruppe	BF2m	baubedingt temporärer Verlust	8	7	1	56	Baumgruppe	BF2j	8	6	48	-8
90	Baumgruppe	BF2m	baubedingt temporärer Verlust	2	7	1	14	Baumgruppe	BF2j	2	6	12	-2
91	Trockener (frischer) Saum bzw. linienförmige Hochstaudenflur	KB0	baubedingt temporärer Verlust	213	5	1	1.065	Trockener (frischer) Saum bzw. linienförmige Hochstaudenflur	KB0	213	4	852	-213
92	Feuchte Hochstaudenflur, flächenhaft	LB1	baubedingt temporärer Verlust	15	5	1	75	Feuchte Hochstaudenflur, flächenhaft	LB1	15	4	60	-15
93	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	baubedingt temporärer Verlust	600	5	1	3.000	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	600	4	2.400	-600
94	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	baubedingt temporärer Verlust	368	5	1	1.840	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	368	4	1.472	-368
95	Magerwiese	ED1	baubedingt temporärer Verlust	1	6	1	6	Magerwiese	ED1	1	5	5	-1
96	Magerwiese	ED1	baubedingt temporärer Verlust	559	6	1	3.354	Magerwiese	ED1	559	5	2.795	-559
97	Magerwiese	ED1	baubedingt temporärer Verlust	325	6	1	1.950	Magerwiese	ED1	325	5	1.625	-325
98	Magerwiese	ED1	baubedingt temporärer Verlust	100	6	1	600	Magerwiese	ED1	100	5	500	-100
99	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	baubedingt temporärer Verlust	418	5	1	2.090	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	418	4	1.672	-418
100	Bachbegleitender Erlenwald	AC5m	baubedingt temporärer Verlust	59	8	1	472	Bachbegleitender Erlenwald	AC5j	59	6	354	-118
101	Gewässerbegleitender feuchter Saum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA2	baubedingt temporärer Verlust	20	5	1	100	Gewässerbegleitender feuchter Saum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA2	20	4	80	-20
102	Kiefern-mischwald mit gebietsfremden Laubbaumarten	AK2m	baubedingt temporärer Verlust	117	4	1	468	Kiefern-mischwald mit gebietsfremden Laubbaumarten	AK2j	117	3	351	-117
103	Besenginster-Heide	DA3	baubedingt temporärer Verlust	264	7	1	1.848	Besenginster-Heide	DA3	264	6	1.584	-264
104	Gewässerbegleitender feuchter Saum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA2	baubedingt temporärer Verlust	4	5	1	20	Gewässerbegleitender feuchter Saum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA2	4	4	16	-4
105	Gewässerbegleitender feuchter Saum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA2	baubedingt temporärer Verlust	34	5	1	170	Gewässerbegleitender feuchter Saum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA2	34	4	136	-34
106	Kiefernwald	AK0m	baubedingt temporärer Verlust	155	4	1	620	Kiefernwald	AK0j	155	3	465	-155
107	Besenginster-Heide	DA3	baubedingt temporärer Verlust	214	7	1	1.498	Besenginster-Heide	DA3	214	6	1.284	-214
108	Waldbegleitender feuchter Außensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA4	baubedingt temporärer Verlust	27	5	1	135	Waldbegleitender feuchter Außensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA4	27	4	108	-27
109	Stark verbuschte Grünlandbrache (Verbuschung > 50%)	BB3m	baubedingt temporärer Verlust	63	5	1	315	Grünlandbrache	EE0	63	3	189	-126
110	Waldbegleitender feuchter Außensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA4	baubedingt temporärer Verlust	218	5	1	1.090	Waldbegleitender feuchter Außensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA4	218	4	872	-218
111	Stark verbuschte Grünlandbrache (Verbuschung > 50%)	BB3m	baubedingt temporärer Verlust	4	5	1	20	Grünlandbrache	EE0	4	3	12	-8
112	Waldbegleitender feuchter Außensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA4	baubedingt temporärer Verlust	17	5	1	85	Waldbegleitender feuchter Außensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA4	17	4	68	-17



Rheinland-Pfalz

Ifd.-Nr.	Biotoptyp Bestand	Biotoptyp-Kürzel	Art der Maßnahme	Fläche [m²]	Wertstufe	Zeit-Faktor	Flächen-wert	Biotoptyp Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahme	Biotoptyp-Kürzel	Fläche [m²]	Wertstufe	Flächen-wert	Differenz
113	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	baubedingt temporärer Verlust	19	5	1	95	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	19	4	76	-19
114	Nadelbaum-Eichenmischwald	AB5m	baubedingt temporärer Verlust	2	5	1	10	Nadelbaum-Eichenmischwald	AB5j	2	4	8	-2
115	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	baubedingt temporärer Verlust	317	5	1	1.585	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	317	4	1.268	-317
116	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	baubedingt temporärer Verlust	130	5	1	650	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	130	4	520	-130
117	Besenginster-Heide	DA3	baubedingt temporärer Verlust	146	7	1	1.022	Besenginster-Heide	DA3	146	6	876	-146
118	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	baubedingt temporärer Verlust	97	5	1	485	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	97	4	388	-97
119	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	baubedingt temporärer Verlust	39	5	1	195	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	39	4	156	-39
120	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	baubedingt temporärer Verlust	72	5	1	360	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	72	4	288	-72
121	Magerwiese	ED1	baubedingt temporärer Verlust	200	6	1	1.200	Magerwiese	ED1	200	5	1.000	-200
122	Besenginster-Heide	DA3	baubedingt temporärer Verlust	369	7	1	2.583	Besenginster-Heide	DA3	369	6	2.214	-369
123	Waldbegleitender feuchter Außensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA4	baubedingt temporärer Verlust	56	5	1	280	Waldbegleitender feuchter Außensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA4	56	4	224	-56
124	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	baubedingt temporärer Verlust	568	5	1	2.840	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	568	4	2.272	-568
125	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	baubedingt temporärer Verlust	353	5	1	1.765	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	353	4	1.412	-353
126	Nadelbaum-Eichenmischwald	AB5m	baubedingt temporärer Verlust	124	5	1	620	Nadelbaum-Eichenmischwald	AB5j	124	4	496	-124
127	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	baubedingt temporärer Verlust	6	5	1	30	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	6	4	24	-6
128	Baumgruppe	BF2m	baubedingt temporärer Verlust	324	7	1	2.268	Baumgruppe	BF2j	324	6	1.944	-324
129	Nadelbaum-Eichenmischwald	AB5m	baubedingt temporärer Verlust	28	5	1	140	Nadelbaum-Eichenmischwald	AB5j	28	4	112	-28
130	Besenginster-Heide	DA3	baubedingt temporärer Verlust	26	7	1	182	Besenginster-Heide	DA3	26	6	156	-26
131	Baumgruppe	BF2m	baubedingt temporärer Verlust	293	7	1	2.051	Baumgruppe	BF2j	293	6	1.758	-293
132	Besenginster-Heide	DA3	baubedingt temporärer Verlust	441	7	1	3.087	Besenginster-Heide	DA3	441	6	2.646	-441
133	Gehölzstreifen	BD3m	baubedingt temporärer Verlust	474	7	1	3.318	Gehölzstreifen	BD3j	474	6	2.844	-474
134	Eichenmischwald mit gebietsfremden Laubbaumarten	AB4m	baubedingt temporärer Verlust	172	6	1	1.032	Eichenmischwald mit gebietsfremden Laubbaumarten	AB4j	172	5	860	-172
135	Eichenmischwald mit gebietsfremden Laubbaumarten	AB4m	baubedingt temporärer Verlust	21	6	1	126	Eichenmischwald mit gebietsfremden Laubbaumarten	AB4j	21	5	105	-21
136	Eichenmischwald mit gebietsfremden Laubbaumarten	AB4m	baubedingt temporärer Verlust	135	6	1	810	Eichenmischwald mit gebietsfremden Laubbaumarten	AB4j	135	5	675	-135
137	Feldgehölz aus einheimischen Baumarten	BA1m	baubedingt temporärer Verlust	675	8	1	5.400	Feldgehölz aus einheimischen Baumarten	BA1j	675	6	4.050	-1.350
138	Gehölzstreifen	BD3m	baubedingt temporärer Verlust	104	7	1	728	Gehölzstreifen	BD3j	104	6	624	-104
139	Ahornmischwald	AR1m	baubedingt temporärer Verlust	38	6	1	228	Ahornmischwald	AR1j	38	5	190	-38
140	Ahornmischwald	AR1m	baubedingt temporärer Verlust	2.933	6	1	17.598	Ahornmischwald	AR1j	2.933	5	14.665	-2.933
141	Feldgehölz aus einheimischen Baumarten	BA1m	baubedingt temporärer Verlust	527	8	1	4.216	Feldgehölz aus einheimischen Baumarten	BA1j	527	6	3.162	-1.054
142	Feldgehölz aus einheimischen Baumarten	BA1m	baubedingt temporärer Verlust	1.946	8	1	15.568	Feldgehölz aus einheimischen Baumarten	BA1j	1.946	6	11.676	-3.892
143	Gehölzstreifen	BD3m	baubedingt temporärer Verlust	57	7	1	399	Gehölzstreifen	BD3j	57	6	342	-57
144	Robinienwald	AN0m	baubedingt temporärer Verlust	11	4	1	44	Robinienwald	AN0j	11	3	33	-11
145	Gehölzstreifen	BD3m	baubedingt temporärer Verlust	330	7	1	2.310	Gehölzstreifen	BD3j	330	6	1.980	-330
146	Gehölzstreifen	BD3m	baubedingt temporärer Verlust	232	7	1	1.624	Gehölzstreifen	BD3j	232	6	1.392	-232
147	Baumreihe	BF1m	baubedingt temporärer Verlust	34	7	1	238	Baumreihe	BF1j	34	6	204	-34
148	Magerweide	ED2	baubedingt temporärer Verlust	514	6	1	3.084	Magerweide	ED2	514	5	2.570	-514
149	Erlen-Sumpfwald	AC6m	baubedingt temporärer Verlust	16	7	1	112	Erlen-Sumpfwald	AC6j	16	6	96	-16



Rheinland-Pfalz

lfd.-Nr.	Biotoptyp Bestand	Biotop-Kürzel	Art der Maßnahme	Fläche [m²]	Wert-stufe	Zeit-Faktor	Flächen-wert	Biotoptyp Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahme	Biotopkürzel	Fläche [m²]	Wert-stufe	Flächen-wert	Differenz
150	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	baubedingt temporärer Verlust	17	6	1	102	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	17	5	85	-17
151	Erlen-Sumpfwald	AC6m	baubedingt temporärer Verlust	431	7	1	3.017	Erlen-Sumpfwald	AC6j	431	6	2.586	-431
152	See	FA0	baubedingt temporärer Verlust	1	6	1	6	See	FA0	1	5	5	-1
153	Pfeifengras-Stromtalwiese	EC8	baubedingt temporärer Verlust	533	6	1	3.198	Pfeifengras-Stromtalwiese	EC8	533	5	2.665	-533
154	Pfeifengras-Stromtalwiese	EC8	baubedingt temporärer Verlust	511	6	1	3.066	Pfeifengras-Stromtalwiese	EC8	511	5	2.555	-511
155	Erlen-Sumpfwald	AC6m	baubedingt temporärer Verlust	428	7	1	2.996	Erlen-Sumpfwald	AC6j	428	6	2.568	-428
156	Pfeifengras-Stromtalwiese	EC8	baubedingt temporärer Verlust	112	6	1	672	Pfeifengras-Stromtalwiese	EC8	112	5	560	-112
157	Weiden-Ufergehölz	BE1m	baubedingt temporärer Verlust	10	7	1	70	Weiden-Ufergehölz	BE1j	10	6	60	-10
158	Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten	CF2	baubedingt temporärer Verlust	352	7	1	2.464	Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten	CF2	352	6	2.112	-352
159	Weiden-Ufergehölz	BE1m	baubedingt temporärer Verlust	182	7	1	1.274	Weiden-Ufergehölz	BE1j	182	6	1.092	-182
160	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	baubedingt temporärer Verlust	1	6	1	6	Graben mit intakter Fließgewässervegetation	FN1	1	5	5	-1
161	Feldgehölz aus einheimischen Baumarten	BA1m	baubedingt temporärer Verlust	10	8	1	80	Feldgehölz aus einheimischen Baumarten	BA1j	10	6	60	-20
162	Gehölzstreifen	BD3m	baubedingt temporärer Verlust	36	7	1	252	Gehölzstreifen	BD3j	36	6	216	-36
163	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	baubedingt temporärer Verlust	255	5	1	1.275	Waldbegleitender feuchter Innensaum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig	KA3	255	4	1.020	-255
164	Feldgehölz aus einheimischen Baumarten	BA1m	baubedingt temporärer Verlust	55	8	1	440	Feldgehölz aus einheimischen Baumarten	BA1j	55	6	330	-110
165	Erlen-Bruchwald	AC4m	baubedingt temporärer Verlust	34	8	1	272	Erlen-Bruchwald	AC4j	34	6	204	-68
166	Streuobstwiese, sonstige artenschutzrelevante Hochstammanlage auf Wiese	HK2	baubedingt temporärer Verlust	421	7	1	2.947	Streuobstwiese, sonstige artenschutzrelevante Hochstammanlage auf Wiese	HK2	421	5	2.105	-842
167	Obstbaumreihe	BF6m	baubedingt temporärer Verlust	21	7	1	147	Obstbaumreihe	BF6j	21	6	126	-21
168	Baumgruppe	BF2m	baubedingt temporärer Verlust	15	7	1	105	Baumgruppe	BF2j	15	6	90	-15
169	Ufergehölz	BE0m	baubedingt temporärer Verlust	112	7	1	784	Ufergehölz	BE0j	112	6	672	-112
170	Feuchte Hochstaudenflur, flächenhaft	LB1	baubedingt temporärer Verlust	239	5	1	1.195	Feuchte Hochstaudenflur, flächenhaft	LB1	239	4	956	-239
171	Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (eine Art dominant)	AG1m	baubedingt temporärer Verlust	495	6	1	2.970	Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (eine Art dominant)	AG1j	495	5	2.475	-495
172	Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (eine Art dominant)	AG1m	baubedingt temporärer Verlust	475	6	1	2.850	Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (eine Art dominant)	AG1j	475	5	2.375	-475
173	Ufergehölz	BE0m	baubedingt temporärer Verlust	5	7	1	35	Ufergehölz	BE0j	5	6	30	-5
174	Ufergehölz	BE0m	baubedingt temporärer Verlust	255	7	1	1.785	Ufergehölz	BE0j	255	6	1.530	-255
175	Acker	HA0	Verlust durch Bau eines Mastes	225	2	1	450	Ver- und Entsorgungsanlage	SE0	225	0	0	-450
176	Ruderaler feuchter (nasser) Saum bzw. linienförmige Hochstaudenflur	KA1	Verlust durch Rückbau eines bestehenden Mastes	17	4	1	68	Acker	HA0	17	2	34	-34
177	Ver- und Entsorgungsanlage	SE0	Aufwertung durch Rückbau eines bestehenden Mastes	27	0	1	0	Acker	HA0	27	2	54	54
178	Ufergehölz	BE0m	Gehölzverlust durch Höhenrestriktion im Schutzstreifen	2.683	7	1	18.781	Ufergehölz	BE0j	2.683	6	16.098	-2.683
179	Ufergehölz	BE0m	Gehölzverlust durch Höhenrestriktion im Schutzstreifen	1.113	7	1	7.791	Ufergehölz	BE0j	1.113	6	6.678	-1.113
180	Ufergehölz	BE0m	baubedingt temporärer Verlust	23	7	1	161	Ufergehölz	BE0j	23	6	138	-23
181	Gehölzstreifen	BD3m	baubedingt temporärer Verlust	31	7	1	217	Gehölzstreifen	BD3j	31	6	186	-31
182	Acker	HA0	Verlust durch Bau eines Mastes	225	2	1	450	Ver- und Entsorgungsanlage	SE0	225	0	0	-450
183	Straßenrand	HC3	Aufwertung durch Rückbau eines bestehenden Mastes	177	1	1	177	Acker	HA0	177	2	354	177
184	Ver- und Entsorgungsanlage	SE0	Aufwertung durch Rückbau eines bestehenden Mastes	43	0	1	0	Acker	HA0	43	2	86	86
185	Acker	HA0	Verlust durch Bau eines Mastes	225	2	1	450	Ver- und Entsorgungsanlage	SE0	225	0	0	-450
186	Baumgruppe, Baumreihe	BF0m	baubedingt temporärer Verlust	3	7	1	21	Baumgruppe, Baumreihe	BF0j	3	6	18	-3

Rheinland-Pfalz

Ifd.-Nr.	Biotoptyp Bestand	Biotop-Kürzel	Art der Maßnahme	Fläche [m²]	Wert-stufe	Zeit-Faktor	Flächen-wert	Biotoptyp Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahme	Biotopkürzel	Fläche [m²]	Wert-stufe	Flächen-wert	Differenz	
187	Ruderaler feuchter (nasser) Saum bzw. linienförmige Hochstaudenflur	KA1	Verlust durch Rückbau eines bestehenden Mastes	82	4	1	328	Acker	HA0	82	2	164	-164	
188	Ver- und Entsorgungsanlage	SE0	Aufwertung durch Rückbau eines bestehenden Mastes	73	0	1	0	Acker	HA0	73	2	146	146	
Mastbereich Summe							238.483					194.491	-43.992	
Gesamtsumme							238.483						194.491	-43.992