






Anlage 8.1.4

Auslegungsvermerk der Gemeinde (Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m § 73 VwVfg)	
Der Plan hat ausgelegen in der Zeit	vom 20... bis 20...
in der Gemeinde.....	
Gemeinde	
	
Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde	
Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss	
vom 20...	
Planfeststellungsbehörde	
	
Auslegungsvermerk der Gemeinde (Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfg))	
Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes	
haben ausgelegen in der Zeit	
vom 20... bis 20...	
in der Gemeinde.....	
Gemeinde	
	
<h1 style="margin: 0;">Rechtserwerbsverzeichnis</h1> <h2 style="margin: 0;">Gemarkung Metternich</h2> <p style="margin: 10px 0 0 0;">Neubau einer 110-kV-Freileitungsverbindung zwischen Pkt. Maria Trost - Pkt. Metternich</p> <p style="margin: 10px 0 0 0;">110-kV-Gemeinschaftsleitung Pkt. Maria Trost - Pkt. Metternich, Bl.1365</p>	
Land : Rheinland-Pfalz	Gemeinde : Koblenz
Reg.-Bez. :	Katasteramt : Mayen
Kreis : Koblenz	Grundbuchamt : Koblenz
Hinweis:	
Stand: 01.09.2016	
Inhalt: Seiten 1 - 11	
imp GmbH Standort Arnsberg Im Neyl 18 D-59823 Arnsberg-Oeventrop www.imp-gmbh.de	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <h3 style="margin: 0;">DB Energie</h3>  </div> <div style="text-align: right;"> <p style="margin: 0; font-size: small;">Westnetz GmbH DRW-S-L</p> </div> </div>

110-kV-Gemeinschaftsleitung Pkt. Maria Trost - Pkt. Metternich, BI.1365

Gemarkung: Metternich
Stand: 01.09.2016

1	2	3			4		5			6	7			8			9	11
lfd. Nr. Eig.	lfd. Nr. Plan	Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort			Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen
					Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm		
	6				1	2903/5	Metternich	4410	8	Landwirtschaft		5	41	s		2	04	
	13				1	2905/6	Metternich	4410	10	Landwirtschaft		4	78	s tw			11 2	Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb der Schutzstreifenfläche. Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.

110-kV-Gemeinschaftsleitung Pkt. Maria Trost - Pkt. Metternich, BI.1365

Gemarkung: Metternich
Stand: 01.09.2016

1	2	3	4		5			6	7			8			9	11	
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				
										ha	a	qm	ha	a			qm
2	7		1	3206/23	Metternich	5677	15	Weg		12	28	s tw		1 9	49 94	Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb der Schutzstreifenfläche. Der Weg wird auf der gesamten Breite (bis max. 3,5 m) für die geplante Zuwegung in Anspruch genommen.	
	8		1	3207/23	Metternich	5677	16	Gehölz		34	58	s		5	21		
11 12 13 14 29	9		1	2910/6	Metternich	3145	12	Landwirtschaft		10	52	s		10	52	Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb der Schutzstreifenfläche. Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.	
	12		1	2909/6	Metternich	3145	5	Landwirtschaft		10	02	s tw		9	46 01		
	14		1	2906/6	Metternich	3145	3	Landwirtschaft		4	84	s tw		2	05 01		
31	11		1	2914/6	Metternich	4129	47	Landwirtschaft		11	27	s		4	84		
34 35	16		1	3657/6	Metternich	4692	1	Landwirtschaft		8	58	s		8	58		
39	17		1	3658/6	Metternich	4347	1	Landwirtschaft		8	58	s		8	58		

110-kV-Gemeinschaftsleitung Pkt. Maria Trost - Pkt. Metternich, BI.1365

Gemarkung: Metternich
Stand: 01.09.2016

1	2	3	4		5			6	7			8			9	11
lfd. Nr. Eig.	lfd. Nr. Plan	Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm		
41	18		1	1747/6	Metternich	3944	3	Landwirtschaft		16	63	s		16	62	
	19		1	11	Metternich	3944	4	Landwirtschaft		11	87	s		9	07	
	20		1	12	Metternich	3944	18	Landwirtschaft		11	87	s		1	17	
	21		1	1743/6	Metternich	3944	31	Landwirtschaft		16	88	s		13	56	
	22		1	1741/6	Metternich	3944	32	Landwirtschaft		17	00	s		2	79	

s = beschränkende Schutzstreifenfläche
tw = temporäre Wegeflächen
ta = temporäre Arbeitsflächen
dw = dauerhafte Wegefläche

110-kV-Gemeinschaftsleitung Pkt. Maria Trost - Pkt. Metternich, BI.1365

Gemarkung: Metternich
Stand: 01.09.2016

1	2	3			4		5			6	7			8			9	11
lfd. Nr. Eig.	lfd. Nr. Plan	Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort			Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen
					Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm		
		Öffentliche Wege und Gewässer																
6	15		1	23/2	Metternich	7001	75	Weg		10	45	s tw		1 9	37 08		Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb der Schutzstreifenfläche. Der Weg wird auf der gesamten Breite (bis max. 3,5 m) für die geplante Zuwegung in Anspruch genommen.	
	23		1	70/25	Metternich	7001	76	Weg		11	38	s tw		1	62 62		Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb der Schutzstreifenfläche. Der Weg wird auf der gesamten Breite (bis max. 5 m) für die geplante Zuwegung in Anspruch genommen.	

110-kV-Gemeinschaftsleitung Pkt. Maria Trost - Pkt. Metternich, BI.1365

Gemarkung: Metternich
Stand: 01.09.2016

1	2	3			4		5			6	7			8			9	11			
lfd. Nr. Eig.	lfd. Nr. Plan	Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort			Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen			
					Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm					
		Staatseigentum																			
46	24				2	100/27	Metternich	5278	49	sonderer funktionale Platz	17	10	52	s		40	11	10 tlw.			

110-kV-Gemeinschaftsleitung Pkt. Maria Trost - Pkt. Metternich, BI.1365

Gemarkung: Metternich

Stand: 01.09.2016

1	2	3	4		5			6	7			8			9	11
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.	Nutzungsart	ha	a	qm	ha	a	qm	Mast Nr.	
lfd. Nr. Eig.	lfd. Nr. Plan	Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort										Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme <small>s = beschränkende Schutzstreifenfläche tw = temporäre Wegeflächen ta = temporäre Arbeitsflächen dw = dauerhafte Wegefläche</small>				Bemerkungen
		Zusätzliche Flächeninanspruchnahme														
6	Z1		1	205/3	Metternich	7001	158	Weg	1	00	dw			88		Der Weg wird auf der gesamten Breite (bis max. 5 m) für die geplante Zuwegung in Anspruch genommen.
	Z2		1	4835	Metternich	7001	13	Erholungsfläche	18	89	dw			4		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 5 m benötigt.
	Z3		1	4833	Metternich	7001	11	Weg	3	14	dw		2	79		Der Weg wird auf der gesamten Breite (bis max. 5 m) für die geplante Zuwegung in Anspruch genommen.
	Z7		1	50/2	Metternich	7001	166	Landwirtschaft	5	95	dw			1		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
	Z42		1	2933/23	Metternich	7001	54	Landwirtschaft	20	19	dw			4		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
	Z53		1	37	Metternich	7001	267	Landwirtschaft	5	09	dw			4		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
	Z54		1	2057/42	Metternich	7001	273	Landwirtschaft	13	90	dw			9		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
	Z55		1	2058/42	Metternich	7001	274	Landwirtschaft	15	22	dw			6		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
	Z60		1	56/1	Metternich	7001	302	Landwirtschaft	1	14	dw			2		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
	Z61		1	59/1	Metternich	7001	303	Landwirtschaft	1	15	dw			1		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
	Z62		1	60/1	Metternich	7001	304	Landwirtschaft	1	42	dw			1		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
	Z63		1	70/24	Metternich	7001	169	Landwirtschaft	18	65	dw			8		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
	Z66		1	70/9	Metternich	7001	168	Gehölz Weg	1	03	dw		1	03		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
	Z67		1	79/33	Metternich	7001	112	Landwirtschaft gemischte Nutzung Weg	1	28	dw			69		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
Z68		2	20/7	Metternich	7001	85	Weg	10	17	dw		8	73		Der Weg wird auf der gesamten Breite (bis max. 5 m) für die geplante Zuwegung in Anspruch genommen.	
10	Z4		1	2954/47	Metternich	7109	2	Landwirtschaft	4	69	dw			1		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
197																
198	Z5		1	2958/48	Metternich	7957	3	Landwirtschaft	4	28	dw			2		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
199	Z6		1	2959/49	Metternich	7957	4	Landwirtschaft	3	39	dw			3		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
200																
201																
2	Z8		1	2965/57	Metternich	5677	7	Landwirtschaft	1	60	dw			61		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.

110-kV-Gemeinschaftsleitung Pkt. Maria Trost - Pkt. Metternich, BI.1365

Gemarkung: Metternich
Stand: 01.09.2016

1	2	3	4		5			6	7			8			9	11
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.	Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	
									ha	a	qm	ha	a	qm		
203	Z9		1	2916/7	Metternich	6906	6	Landwirtschaft		3	57	dw			1	Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
	Z10		1	2917/10	Metternich	6906	8	Landwirtschaft		4	34	dw			1	Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
	Z11		1	2918/14	Metternich	6906	10	Landwirtschaft		4	34	dw			1	Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
	Z28		1	2919/7	Metternich	6906	7	Landwirtschaft		4	93	dw			2	Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
	Z29		1	2920/10	Metternich	6906	9	Landwirtschaft		4	65	dw			2	Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
	Z30		1	2921/14	Metternich	6906	11	Landwirtschaft		4	51	dw			2	Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
4	Z12		1	4070/16	Metternich	3114	26	Landwirtschaft		7	43	dw			2	Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
	Z13		1	4074/19	Metternich	3114	13	Landwirtschaft		8	09	dw			4	Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
	Z31		1	4071/16	Metternich	3114	27	Landwirtschaft		24	74	dw			3	Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
	Z32		1	4073/19	Metternich	3114	12	Landwirtschaft		28	06	dw			3	Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.

110-kV-Gemeinschaftsleitung Pkt. Maria Trost - Pkt. Metternich, BI.1365

Gemarkung: Metternich
Stand: 01.09.2016

1	2	3						4			5			6			7			8			9	11
		lfd. Nr. Eig.	lfd. Nr. Plan	Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort			Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen				
																					Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt
205	Z14		1	2931/21	Metternich	3780	52	Landwirtschaft		7	05	dw			4								Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.	
	Z33		1	2932/21	Metternich	3780	53	Landwirtschaft		19	66	dw			2								Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.	
207	Z15		1	2765/23	Metternich	5226	9	Landwirtschaft		7	77	dw			5								Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.	
	Z34		1	2764/23	Metternich	5226	8	Gehölz		3	38	dw			2								Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.	
209	Z16		1	2766/23	Metternich	5394	7	Landwirtschaft		5	09	dw			3								Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.	
	Z17		1	2769/23	Metternich	5394	20	Landwirtschaft		5	13	dw			3								Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.	
	Z18		1	2770/23	Metternich	5394	9	Landwirtschaft		10	25	dw			7								Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.	
	Z21		1	2777/23	Metternich	5394	16	Gehölz Landwirtschaft		12	35	dw			5								Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.	
	Z22		1	2778/23	Metternich	5394	12	Gehölz Landwirtschaft		13	15	dw			5								Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.	
	Z23		1	2934/23	Metternich	5394	13	Gehölz Landwirtschaft		12	82	dw			8								Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.	
	Z24		1	4124/26	Metternich	5394	14	Gehölz Landwirtschaft		5	95	dw			5								Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.	
	Z25		1	4125/26	Metternich	5394	15	Gehölz Landwirtschaft		15	12	dw			6								Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.	
78	Z35		1	2767/23	Metternich	5394	8	Landwirtschaft		2	06	dw			1								Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.	
	Z36		1	2768/23	Metternich	5394	19	Landwirtschaft		1	99	dw			1								Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.	
	Z37		1	2771/23	Metternich	5394	10	Landwirtschaft		3	54	dw			2								Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.	
	Z43		1	2936/24	Metternich	5394	4	Landwirtschaft		26	02	dw			1								Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.	
	Z19		1	2773/23	Metternich	6272	13	Landwirtschaft		11	74	dw			8								Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.	
20	Z38		1	2772/23	Metternich	6272	12	Landwirtschaft		3	81	dw			2								Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.	
	Z20		1	2774/23	Metternich	4410	16	Landwirtschaft		11	99	dw			6								Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.	
	Z39		1	2775/23	Metternich	4410	17	Landwirtschaft		3	27	dw			2								Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.	
21	Z48		1	2902/5	Metternich	4410	7	Landwirtschaft		3	83	dw			1							Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.		

110-kV-Gemeinschaftsleitung Pkt. Maria Trost - Pkt. Metternich, BI.1365

Gemarkung: Metternich
Stand: 01.09.2016

1	2	3	4		5			6	7			8			9	11
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm		
228	Z49		1	2/1	Metternich	4568	1	Landwirtschaft		5	12	dw			1	
	229															
230	Z50		1	2/2	Metternich	5948	1	Landwirtschaft		5	13	dw			1	Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.
	231															
	232															
233	Z51		1	30	Metternich	3331	1	Landwirtschaft		6	28	dw			1	Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.
	Z52		1	36	Metternich	3331	2	Landwirtschaft		10	18	dw			4	Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.
234	Z56		1	1451/51	Metternich	5640	14	Landwirtschaft		13	99	dw			6	Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.
235	Z57		1	53	Metternich	1459	25	Landwirtschaft		1	88	dw			2	Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.
	Z58		1	54/1	Metternich	1459	26	Landwirtschaft			4	dw			1	Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.
	Z59		1	55/1	Metternich	1459	27	Landwirtschaft			35	dw			2	Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.
239	Z64		1	70/22	Metternich	5437	1	Landwirtschaft Weg			87	dw			3	Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.
240	Z65		1	70/2	Metternich	6071	1	Landwirtschaft Weg		17	65	dw			27	Für die Zuwegung wird eine Wegebene von 3,5 m benötigt.

s = beschränkende Schutzstreifenfläche
tw = temporäre Wegeflächen
ta = temporäre Arbeitsflächen
dw = dauerhafte Wegefläche