

Rechtserwerbsverzeichnis Gemarkung Dieblich

Ersatzneubau der 110-kV-Leitungsverbindung zwischen
Metternich und Erbach

110-kV-Hochspannungsfreileitung Anschluß Lehmen, Bl.0289

Abschnitt: Dieblich

Land : Rheinland-Pfalz	Gemeinde : Dieblich
Reg.-Bez. :	Katasteramt : Osteifel-Hunsrück
Kreis : Mayen-Koblenz	Grundbuchamt : Koblenz

Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Anhörungsverfahren § 43a EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom 20...
bis 20...
in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG planfestgestellt durch Beschluss vom 20...
Planfeststellungsbehörde

Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes
haben ausgelegen in der Zeit vom 20...
bis 20...
in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Ermittelt:	April 2016
Stand:	Dezember 2020
Inhalt	Seite 1 - 8

Im Stocken 6
88444 Ummendorf
Fon +49 7351 44098-0
Fax +49 7351 44098-99
info@cteam.de
www.cteam.de



westnetz

110-kV-Hochspannungsfreileitung Anschluß Lehmen, BI.0289

Gemarkung: Dieblich

Ermittelt: April 2016

Stand: Dezember 2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10
lf. Nr. Eig.	lf. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm		
41	1		2	247	Dieblich	3440	12	Landwirtschaftsfläche		14	4	s			80	Das Flurstück wird für eine provisorische Leitungsverbindung in Anspruch genommen. Außerhalb des Schutzstreifens wird hierfür eine Fläche von 90 m ² benötigt.
	2		2	243	Dieblich	3440	11	Landwirtschaftsfläche		13	89	s		5	20	Das Flurstück wird für eine provisorische Leitungsverbindung in Anspruch genommen. Außerhalb des Schutzstreifens wird hierfür eine Fläche von 360 m ² benötigt.
	3		2	242	Dieblich	3440	10	Landwirtschaftsfläche		14	11	s		10	30	Das Flurstück wird für eine provisorische Leitungsverbindung in Anspruch genommen. Außerhalb des Schutzstreifens wird hierfür eine Fläche von 350 m ² benötigt.

Fortsetzung nächste Seite

110-kV-Hochspannungsfreileitung Anschluß Lehmen, Bl.0289

Gemarkung: Dieblich

Ermittelt: April 2016

Stand: Dezember 2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10
lfid. Nr. Eig.	lfid. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm		
noch 41	6	Fortsetzung	2	240	Dieblich	3440	9	Landwirtschaftsfläche		60	61	s		5	00	Das Flurstück wird für eine provisorische Leitungsverbindung in Anspruch genommen. Außerhalb des Schutzstreifens wird hierfür eine Fläche von 400 m ² benötigt.
784	4		2	241/2	Dieblich	3905	12	Wiese		12	20	s		10	80	Das Flurstück wird für eine provisorische Leitungsverbindung in Anspruch genommen. Außerhalb des Schutzstreifens wird hierfür eine Fläche von 20 m ² benötigt.
	5		2	241/1	Dieblich	3905	9	Wiese		12	18	s		4	70	Das Flurstück wird für eine provisorische Leitungsverbindung in Anspruch genommen. Außerhalb des Schutzstreifens sowie des Schutzstreifens der vom Vorhaben umfassten Bl. 1380 werden keine Flächen benötigt.

110-kV-Hochspannungsfreileitung Anschluß Lehmen, BI.0289

Gemarkung: Dieblich

Ermittelt: April 2016

Stand: Dezember 2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10	
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
122	7	Eigentümer	2	238	Dieblich	3546	12	Landwirtschafts- fläche		6	04	s		1	30		
726																	
728																	
		Fortsetzung nächste Seite															
															Das Flurstück wird für eine provisorische Leitungsverbindung in Anspruch genommen. Außerhalb des Schutzstreifens wird hierfür eine Fläche von 120 m ² benötigt.		

110-kV-Hochspannungsfreileitung Anschluß Lehmen, BI.0289

Gemarkung: Dieblich
 Ermittelt: April 2016
 Stand: Dezember 2020

1	2	3			4		5			6	7			8				9	10
lfid. Nr. Eig.	lfid. Nr. Plan	Eigentümer			Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
69	noch 10	Fortsetzung																	

s = Schutzstreifenflächen
 tw = temporäre Wegeflächen
 dw = dauerhafte Wegeflächen
 ta = temporäre Arbeitsflächen

110-kV-Hochspannungsfreileitung Anschluß Lehmen, BI.0289

Gemarkung: Dieblich

Ermittelt: April 2016

Stand: Dezember 2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm		
Öffentliche Wege und Gewässer																

s = Schutzstreifenflächen
tw = temporäre Wegeflächen
dw = dauerhafte Wegeflächen
ta = temporäre Arbeitsflächen

110-kV-Hochspannungsfreileitung Anschluß Lehmen, BI.0289

Gemarkung: Dieblich
 Ermittelt: April 2016
 Stand: Dezember 2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm		
Staatseigentum																

s = Schutzstreifenflächen
 tw = temporäre Wegeflächen
 dw = dauerhafte Wegeflächen
 ta = temporäre Arbeitsflächen

110-kV-Hochspannungsfreileitung Anschluß Lehmen, BI.0289

Gemarkung: Dieblich

Ermittelt: April 2016

Stand: Dezember 2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
Zusätzliche Flächeninanspruchnahme																	
144	Z1		2	245	Dieblich	4100	12	Landwirtschaftsfläche		3	25					Das Flurstück wird für eine provisorische Leitungsverbindung in Anspruch genommen. Außerhalb des Schutzstreifens wird hierfür eine Fläche von 10 m ² benötigt.	