



- ### LEGENDE - Bestand
- Gemarkungsgrenze
 - Flurstücksgrenze / Flurstücks Nummer
 - Rheinhochwasserdeich
 - Telekom Kabelrohrtrasse (2 Leerrohre, 1x belegt)
 - Kabeltrasse erdverlegt
 - Kabeltrasse oberirdisch
 - Zuständigkeitsgrenze dt. Telekom
 - Ethylenleitung BASF (mit Schutzzone)
 - 380kV Freileitung, RWE (mit Schutzzone)
 - 20kV Freileitung, Pfalzwerke

- ### LEGENDE - Erkundung
- RB 5 Bohrung / Handschurf ICP 11/2016
 - HS 16
 - DPH 6 / RB 5 Rammsondierung / Bohrung ICP 02/2017
 - BS 1 Bohrung Ibes 07/2005
 - B 2 Bohrung Hettmannsperger 12/2017 (B1 bis B4)

- ### LEGENDE - Planung
- Telekom - Glasfaserkabel Kabelrohrtrasse (2 Leerrohre DN50)
 - 20 kV-Anschluß Fa. Willersinn
 - stillgelegte, außer Betrieb genommene und im Zuge der Rohstoffgewinnung rückgebaute Trasse
 - 380kV Freileitung, Amprion (mit Schutzzone)
 - 18 Mastnummer
 - Freileitungsmast ohne Richtungswechsel
 - Freileitungsmast mit Richtungswechsel
 - Warft:**
 - Plateau
 - Zaun
 - Böschungsoberkante
 - Böschungsunterkante
 - Förderband Rohstoffe (mit Begleitweg)
 - Fläche der Rohstoffgewinnung:**
 - Böschungsoberkante
 - Mittelwasserlinie (87,00 mNN)
 - Böschungsunterkante, Seeschle
 - Zu-/Abfahrt Rohstoffgewinnung
 - geplante Deichrückverlegung (z. Z. im Planfeststellungsverfahren)

GEANDERT			
GEANDERT			
GEANDERT			
GENEHMIGUNGSPLANUNG			
ipr Consult <small>INGENIEURGESELLSCHAFT BERATUNG PLANUNG BAULEITUNG ERHALTUNG</small> PAPPON-RIEDEL mbH WASSER ABWASSER ABFALL VERKEHR		<small>WIESENSTR. 58 67433 NEUSTADT</small> <small>Tel 06321670601 Fax 31081</small>	
GEBRÜDER WILLERSINN GmbH & Co. KG AUSKIESUNG BONNAU VERKEHRSANBINDUNG		PROJEKT NR.: 1 6 6 1 2 PLAN NR.: 7 01	AUFTRAGGEBER: GEBRÜDER WILLERSINN GmbH & Co. KG Mittelparterre 1 67071 Ludwigshafen
LAGEPLAN Station - 0+000 - 0+575		STAND: 18.01.2018 BEARB. GIEZ Zarske Bundschuh August 2018 GEPRÜFT: [Signature] MASSSTAB: 1 : 500 GESEHEN: [Signature]	
ACAD2016 Datum: 29.8.18		Datum: 201-709 Lagepläne.dwg 134,6x424	

H:\Gemeinschaft\Willersinn\0_Genehmigungsplanung\01-09_Lagepläne.dwg 17.01.1500