

# Rechtserwerbsverzeichnis

## Gemarkung Hochstetten

Neubau einer 110-kV-Hochspannungsfreileitung  
zwischen Idar-Oberstein - Niederhausen

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl.1381

Abschnitt: Pkt. Bergen - Monzingen

Land	: Rheinland-Pfalz	Gemeinde	: Hochstetten-Dhaun
SGD	: Nord	Katasteramt	: Bad Kreuznach
Kreis	: Bad Kreuznach	Grundbuchamt	: Bad Sobernheim

Ermittelt:	25.06.2019
Stand:	30.04.2020
Inhalt	Seite 1 - 49



# westnetz

DRW-S-L



110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10	
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen	
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
492	4		8	18	Hochstetten	20	1	Grünland Ackerland Gehölz		79	60	s tw		33	40 70	96 (0102)	Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 5,0 m benötigt.
491	5	Fortsetzung nächste Seite	8	19	Hochstetten	1208	17	Gehölz		11	00	s		1	40		
	11		8	117 / 1	Hochstetten	1208	54	Gehölz		3	02	s		1	00		
	15		4	198 / 26	Hochstetten	1204	170	Waldfläche	1	30	57	s			70		

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, BI. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	s	ha	a		
noch 491	18	Fortsetzung	8	56 / 1	Hochstetten	1208	8	Ackerland Nadelwald	1	00	85	s ta tw	24 5 6	90 10 70	68 94 (0102)	<p>Die Flächenangaben der benötigten temporären Arbeitsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb der Schutzstreifenfläche.</p> <p>Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 und 5,0 m benötigt.</p>
	19		8	80 / 3	Hochstetten	1208	23	Gehölz		9	92	s		70		
	24		6	187	Hochstetten	1206	57	Laubwald	2	22	12	s		18	50	
		Fortsetzung nächste Seite														

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
noch 491	25	Fortsetzung	6	173 / 2	Hochstetten	1206	54	Grünland Laubwald		95	97	s		61	40		
	26		6	177 / 3	Hochstetten	1206	55	Grünland Gehölz		61	55	s		3	70	93 (0102)	
	32		6	168 / 5	Hochstetten	1206	24	Ackerland		93	35	s		3	50		
		Fortsetzung nächste Seite															

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, BI. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10	
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen	
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
noch 491	33	Fortsetzung	6	70	Hochstetten	1206	6	Ackerland		17	04	s		5	50		
	34		6	196 / 69	Hochstetten	1206	27	Ackerland		8	44	s		7	90	92 (0102) tlw.	
	35		6	68 / 3	Hochstetten	1207	235	Ackerland		8	82	s		8	82		
		Fortsetzung nächste Seite															

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, BI. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm		
noch 491	36	Fortsetzung	6	68 / 4	Hochstetten	1206	5	Ackerland		8	88	s		8	88	92 (0102) tlw.
	37		6	195 / 69	Hochstetten	1206	26	Ackerland		8	45	s		6	90	
		Fortsetzung nächste Seite														

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10	
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen	
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
noch 491	38	Fortsetzung	6	68 / 2	Hochstetten	1206	46	Ackerland		8	82	s		8	82	70 tlw.	
	39		6	68 / 1	Hochstetten	1206	45	Ackerland		8	82	s		6	70	70 tlw.	
		Fortsetzung nächste Seite															

s = Schutzstreifenflächen  
dw = dauerhafte Wegefläche  
tw = temporäre Wegefläche  
ta = temporäre Arbeitsfläche

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, BI. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10	
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen	
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
noch 491	40	Fortsetzung	6	306 / 68	Hochstetten	1206	35	Ackerland		9	87	s		3	70		
	41		6	305 / 67	Hochstetten	1206	58	Ackerland		9	87	s		2	00		
		Fortsetzung nächste Seite															

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, BI. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10	
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen	
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
noch 491	42	Fortsetzung	6	84	Hochstetten	1206	11	Ackerland		16	31	s		15	70	91 (0102) tlw.	
	51		6	249 / 101	Hochstetten	1208	82	Ackerland		10	26	s		1	20		
		Fortsetzung nächste Seite															

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, BI. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
noch 491	59	Fortsetzung	6	21 / 3	Hochstetten	1206	4	Grünland		23	87	s		12	10		
	76		7	45 / 6	Hochstetten	1207	237	Brachland		2	60	s			30		
	78		7	43 / 3	Hochstetten	1207	113	Grünland		3	25	s		1	60		
	81		7	40 / 3	Hochstetten	1207	18	Grünland		4	13	s		2	90	88 (0102) tw.	
	82		7	39 / 3	Hochstetten	1207	17	Grünland		5	21	s		3	60		
		Fortsetzung nächste Seite															

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, BI. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
noch 491	83	Fortsetzung	7	38 / 3	Hochstetten	1207	112	Grünland		5	65	s tw		4	10 05		Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 5,0 m benötigt.
	84		7	31 / 5	Hochstetten	1207	16	Grünland		11	79	s tw		7	10 50		Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 5,0 m benötigt.
		Fortsetzung nächste Seite															

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, BI. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme					
									ha	a	qm	ha	a	qm			
noch 491	90	Fortsetzung	7	2 / 3	Hochstetten	1207	5	Grünanlage Weg Ackerland Laubwald Sumpf Gehölz	2	18	93	s		10	50		
	92		1	19	Hochstetten	1201	111	Mischwald	1	05	60	s		29	90		
	95		1	14	Hochstetten	1201	1	Grünland Laubwald		20	82	s		6	40		
	97		1	16	Hochstetten	1201	133	Grünland Laubwald		11	35	s		6	60		
		Fortsetzung nächste Seite															

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, BI. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
noch 491	102	Fortsetzung	1	573 / 42	Hochstetten	1201	43	Gehölz		9	15	s		9	15		
	103		1	32 / 6	Hochstetten	1201	207	Nadelwald	5	23	45	s		31	50	76	
	104		1	43 / 3	Hochstetten	1201	2	Gehölz		2	70	s			90		
	105		1	43 / 2	Hochstetten	1201	134	Gehölz		2	70	s		1	70		
		Fortsetzung nächste Seite															

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
noch 491	107	Fortsetzung	1	45	Hochstetten	1201	4	Grünland		11	93	s tw		7	20 50		Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 5,0 m benötigt.
	108		1	570 / 42	Hochstetten	1201	79	Grünland		8	94	s tw		1	80 10		Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m und 5,0 m benötigt.
		Fortsetzung nächste Seite															

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6			7			8			9	10
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.	Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.			
lfd. Nr. Eig.	lfd. Nr. Plan	Eigentümer							ha	a	qm	s	ha	a	qm		Bemerkungen	
noch 491	109	Fortsetzung	1	42 / 1	Hochstetten	1201	30	Grünland Gehölz		50	41	s ta		27	90 05		Die Flächenangaben der benötigten temporären Arbeitsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens.	
	112		1	575 / 55	Hochstetten	1201	119	Grünland Gehölz		23	45	s ta		5 2	20 30		Die Flächenangaben der benötigten temporären Arbeitsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens.	
	113		1	59 / 1	Hochstetten	1201	165	Ackerland Laubwald	2	89	25	s		8	60	83 (0102) tlw.		





110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, BI. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	s	ha	a	qm		
496	9		8	23	Oberhausen	842	9	Ackerland	1	00	80	s		15	30		
	21		5	267 / 1	Oberhausen	842	8	Platz		5	54	s ta		2	10 20		Die Flächenangaben der benötigten temporären Arbeitsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb der Schutzstreifenfläche.
	22		5	266 / 1	Oberhausen	842	7	Brachland Gehölz		33	26	s		10	30		



110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, BI. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3			4		5			6	7			8			9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer			Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen
501	14				8	35	Hochstetten	289	6	Grünland Ackerland	5	39	16	s		39	10	
502																		

s = Schutzstreifenflächen  
 dw = dauerhafte Wegefläche  
 tw = temporäre Wegefläche  
 ta = temporäre Arbeitsfläche





110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
508	27		6	287 / 175	Dhaun	60	18	Grünland		50	13	s tw		18 1	60 25	69 tlw.	Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 5,0 m benötigt.

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10			
			Grundstück		Grundbuch				Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen	
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.			ha	a	qm	ha	a					qm
509	28		6	286 / 175	Dhaun	23	19	Ackerland		16	71	s tw		10	00 55	69 tlw.	Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 5,0 m benötigt.		
	29		6	285 / 175	Dhaun	23	18	Ackerland		16	71	s tw		11	90 55		Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 5,0 m benötigt.		
	30		6	335 / 171	Hochstetten	221	15	Ackerland		18	47	s tw		11	90 55		Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 5,0 m benötigt.		

Fortsetzung nächste Seite

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	s	tw	ha	a		
noch 509	31	Fortsetzung	6	334 / 171	Hochstetten	221	23	Ackerland		18	47	s		8	40	30	Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 5,0 m benötigt.
	48		6	364 / 104	Hochstetten	221	12	Ackerland		10	86	s		10	00		
	49		6	365 / 104	Hochstetten	221	6	Ackerland		10	87	s		7	40		

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, BI. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10	
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen	
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
510	43		6	399 / 83	Hochstetten	285	1	Ackerland		10	02	s		2	60		
	46		6	400 / 83	Hochstetten	285	2	Ackerland		10	02	s		5	50		

s = Schutzstreifenflächen  
 dw = dauerhafte Wegefläche  
 tw = temporäre Wegefläche  
 ta = temporäre Arbeitsfläche

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, BI. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm		
511	44		6	411 / 86	Hochstetten	957	25	Ackerland		15	72	s		8	20	
512																

s = Schutzstreifenflächen  
 dw = dauerhafte Wegefläche  
 tw = temporäre Wegefläche  
 ta = temporäre Arbeitsfläche

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
513	45		6	85	Hochstetten	1188	20	Ackerland		16	47	s		16	47	91 (0102) tlw.	
	111		1	574 / 55	Hochstetten	1188	11	Grünland Gehölz		23	46	s ta		8	20 80		Die Flächenangaben der benötigten temporären Arbeitsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens.

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
514	47		6	103	Hochstetten	520	7	Ackerland		14	57	s		14	00		
515																	

s = Schutzstreifenflächen  
dw = dauerhafte Wegefläche  
tw = temporäre Wegefläche  
ta = temporäre Arbeitsfläche

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10		
			Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme					Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	s	ha	a			qm	
516	50		6	251 / 102	Hochstetten	542	39	Ackerland		15	39	s		14	00			
	52		6	338 / 102	Hochstetten	542	36	Ackerland		7	69	s		2	50			
	53		6	339 / 102	Hochstetten	542	35	Ackerland		7	69	s		4	00			
	55		6	341 / 22	Hochstetten	542	74	Grünland		16	60	s			50			
	57		6	340 / 22	Hochstetten	542	75	Grünland		16	61	s		1	40			
	58		6	316 / 22	Hochstetten	542	76	Grünland		16	61	s		2	20			
	60		6	21 / 1	Hochstetten	542	7	Grünland		11	94	s		9	90			
		Fortsetzung nächste Seite																

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, BI. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm		
noch 516	61	Fortsetzung	6	20 / 2	Hochstetten	542	6	Grünland		11	63	s		8	20	72 tlw. 89 (0102) tlw.
	62		6	407 / 20	Hochstetten	542	20	Grünland		5	82	s			20	
	63		6	408 / 20	Hochstetten	542	21	Grünland		5	81	s		5	20	72 tlw. 89 (0102) tlw.
	65		6	3	Hochstetten	542	34	Grünland		9	60	s		9	50	
	66		6	4	Hochstetten	542	33	Grünland		9	59	s		9	59	
	67		6	2	Hochstetten	542	3	Grünland		10	00	s		4	70	
			Fortsetzung nächste Seite													

s = Schutzstreifenflächen  
 dw = dauerhafte Wegefläche  
 tw = temporäre Wegefläche  
 ta = temporäre Arbeitsfläche

## 110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
			Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	s	ha	a	qm		
noch 516	70	Fortsetzung	6	5	Hochstetten	542	4	Grünland		9	63	s		9	63		
	72		7	36 / 1	Hochstetten	542	26	Grünland		10	89	s		10	20		
	73		7	35	Hochstetten	542	25	Grünland		12	37	s		3	20		
	74		7	36 / 2	Hochstetten	542	27	Grünland		10	89	s		8	60		
	86		7	31 / 6	Hochstetten	542	84	Grünland		11	25	s tw		7	90 75	73	Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 5,0 m benötigt.
517	64		6	289 / 20	Hochstetten	671	1	Grünland		11	76	s		1	00		

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, BI. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10	
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
518	68		6	209 / 6	Hochstetten	1074	44	Grünland		9	32	s			60		
	69		6	207 / 6	Hochstetten	1074	42	Grünland		4	64	s		4	64		
	71		6	208 / 6	Hochstetten	1074	43	Grünland		4	64	s		4	10		
	77		7	45 / 3	Hochstetten	1074	28	Brachland		1	91	s				80	
	98		1	17	Hochstetten	1074	7	Grünland Laubwald		14	96	s		13	70		
	99		1	18 / 2	Hochstetten	1074	19	Grünland Gehölz		7	57	s		7	57	84 (0102) tw.	

s = Schutzstreifenflächen  
 dw = dauerhafte Wegefläche  
 tw = temporäre Wegefläche  
 ta = temporäre Arbeitsfläche

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10	
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen	
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
519	75		7	37 / 2	Hochstetten	557	15	Grünland		7	49	s		5	10		
	96		1	15	Hochstetten	557	19	Grünland Laubwald		11	90	s		5	30		

s = Schutzstreifenflächen  
 dw = dauerhafte Wegefläche  
 tw = temporäre Wegefläche  
 ta = temporäre Arbeitsfläche

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm		
520	79		7	42 / 3	Hochstetten	946	10	Brachland		3	98	s		2	40	
521																
522	80		7	41 / 3	Hochstetten	946	8	Brachland		4	69	s		3	20	88 (0102) tlw.

s = Schutzstreifenflächen  
dw = dauerhafte Wegefläche  
tw = temporäre Wegefläche  
ta = temporäre Arbeitsfläche

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm		
523	85		7	539 / 31	Dhaun	435	8	Grünland		14	35	s tw	9	30 70		Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 5,0 m benötigt.

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, BI. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10	
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen	
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
491	93		1	20	Hochstetten	113	1	Mischwald		7	89	s		1	00		
524																	
525	94		1	13	Hochstetten	184	17	Laubwald Gehölz		17	69	s		2	90		
	106		1	43 / 1	Hochstetten	184	2	Gehölz		7	89	s		6	00		
526	100		1	18 / 1	Hochstetten	939	4	Grünland Laubwald		17	02	s		16	60		

s = Schutzstreifenflächen  
dw = dauerhafte Wegefläche  
tw = temporäre Wegefläche  
ta = temporäre Arbeitsfläche

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, BI. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
527	101		1	18 / 3	Hochstetten	852	9	Brachland Gehölz		7	59	s		7	50	84 (0102) tlw.	

s = Schutzstreifenflächen  
dw = dauerhafte Wegefläche  
tw = temporäre Wegefläche  
ta = temporäre Arbeitsfläche



110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10	
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
lfd. Nr. Eig.	lfd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen	
noch 491	56	Fortsetzung	6	21 / 2	Hochstetten	1206	44	Weg		12	73	s dw		2 4	40 15	Die Flächenangaben der benötigten dauerhaften Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Der Weg wird auf der gesamten Breite (bis maximal 5,0 m) für die geplante Zuwegung in Anspruch genommen.	
	87		7	32 / 4	Hochstetten	1207	225	Weg		13	70	s dw		1 1	90 10	Die Flächenangaben der benötigten dauerhaften Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Der Weg wird auf der gesamten Breite (bis maximal 5,0 m) für die geplante Zuwegung in Anspruch genommen.	
	89		7	1 / 4	Hochstetten	1207	134	Weg		2	60	s		2	50		
		Fortsetzung nächste Seite															

## 110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10	
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen	
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
noch 491	91	Fortsetzung	7	458 / 1	Hochstetten	1207	193	Weg		55	04	s dw		3 16	30 30	87 (0102) tlw.	Die Flächenangaben der benötigten dauerhaften Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Der Weg wird auf der gesamten Breite (bis maximal 5,0 m) für die geplante Zuwegung in Anspruch genommen.
	110		1	43 / 5	Hochstetten	1201	142	Weg		23	61	s ta dw		8 1	20 30 80	83 (0102) tlw.	Die Flächenangaben der benötigten temporären Arbeitsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb der Schutzstreifenfläche.  Die Flächenangaben der benötigten dauerhaften Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Der Weg wird auf der gesamten Breite (bis maximal 5,0 m) für die geplante Zuwegung in Anspruch genommen.

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	s	ta	ha	a		
433	20		8	80 / 19	Hochstetten	867	34	Verkehrsfläche	1	14	01	s	ta		9	50 95	Die Flächenangaben der benötigten temporären Arbeitsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb der Schutzstreifenfläche.
	88		7	58 / 3	Hochstetten	867	26	Verkehrsfläche		97	25	s			2	00	





110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
lfd. Nr. Eig.	lfd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
noch 491	Z8	Fortsetzung	6	172	Hochstetten	1206	53	Waldfläche		91	12	tw		2	20		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
	Z10		1	43 / 4	Hochstetten	1201	3	Waldfläche		6	20	tw			10		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
	Z11		1	761 / 53	Hochstetten	1201	59	Landwirtschaft		17	45	tw		1	45		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
	Z13		1	723 / 42	Hochstetten	1201	93	Grünland		4	47	tw			10		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 5,0 m benötigt.
	Z14		1	717 / 54	Hochstetten	1201	26	Landwirtschaft		21	85	tw		1	25		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 5,0 m benötigt.
		Fortsetzung nächste Seite															

s = Schutzstreifenflächen  
 dw = dauerhafte Wegefläche  
 tw = temporäre Wegefläche  
 ta = temporäre Arbeitsfläche

## 110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm		
noch 491	Z15	Fortsetzung	1	718 / 54	Hochstetten	1208	68	Waldfläche Landwirtschaft		21	85	ta tw		8 2	10 70	Die Flächenangaben der benötigten temporären Arbeitsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens.  Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 5,0 m benötigt.
	Z17		1	53 / 2	Hochstetten	1201	143	Verkehrsfläche		53	24	dw		8	60	Der Weg wird auf der gesamten Breite (bis maximal 5,0 m) für die geplante Zuwegung in Anspruch genommen.
	Z18		1	762 / 53	Hochstetten	1201	94	Waldfläche		17	44	tw		1	10	Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
		Fortsetzung nächste Seite														

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
noch 491	Z19	Fortsetzung	1	53 / 1	Hochstetten	1201	103	Waldfläche		11	63	tw		1	30		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
	Z20		1	89	Hochstetten	1201	82	Landwirtschaft		19	11	tw			25		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
	Z21		1	90	Hochstetten	1201	67	Landwirtschaft		15	42	tw			10		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
	Z22		1	10	Hochstetten	1201	120	Verkehrsfläche Waldfläche		27	46	tw		3	80		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.

s = Schutzstreifenflächen  
 dw = dauerhafte Wegefläche  
 tw = temporäre Wegefläche  
 ta = temporäre Arbeitsfläche

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, BI. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
516	Z9		6	158 / 1	Hochstetten	542	10	Landwirtschaft		17	72	tw		6	10		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
528	Z12		1	724 / 42	Hochstetten	434	6	Gehölz		4	47	tw			05		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 5,0 m benötigt.
529																	
530	Z16		1	56 / 4	Hochstetten	1189	1	Landwirtschaft		10	18	tw			05		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, BI. 1381

Gemarkung: Hochstetten

Ermittelt: 25.06.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8			9	10	
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme			Mast Nr.	Bemerkungen	
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm			
525	Z23		1	798 / 12	Hochstetten	184	13	Waldfläche Landwirtschaft		23	84	tw		2	95		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.
	Z24		1	797 / 11	Hochstetten	184	14	Verkehrsfläche Waldfläche		16	02	tw		1	20		Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 3,5 m benötigt.

s = Schutzstreifenflächen  
 dw = dauerhafte Wegefläche  
 tw = temporäre Wegefläche  
 ta = temporäre Arbeitsfläche