

Rechtserwerbsverzeichnis

Gemarkung Schloßböckelheim

Neubau einer 110-kV-Hochspannungsfreileitung
zwischen Idar-Oberstein - Niederhausen

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl.1381

Abschnitt: Waldböckelheim - Pkt. Niederhausen

Land	: Rheinland-Pfalz	Gemeinde	: Schloßböckelheim
SGD	: Nord	Katasteramt	: Bad Kreuznach
Kreis	: Bad Kreuznach	Grundbuchamt	: Bad Kreuznach

Ermittelt: 31.10.2019

Stand: 30.04.2020

Inhalt: Seite 1 - 10



westnetz

DRW-S-L

Stand: 30.04.2020

[illegible]

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Schloßböckelheim

Ermittelt: 31.10.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
1015	5		18	56 / 1	Schloßböckel- heim	1277	2	Grünland		18	99	s		1	10		
1016	7		18	54	Schloßböckel- heim	1246	5	Grünland		21	43	s		12	90		
	8		18	28	Schloßböckel- heim	1246	4	Grünland	1	02	95	s ta		30	80 25		Die Flächenangaben der benötigten temporären Arbeitsflächen beziehen sich nur auf die Teiflächen außerhalb der Schutzstreifenfläche.

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Schloßböckelheim

Ermittelt: 31.10.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
1017	10		18	22 / 1	Schloßböckel- heim	1260	4	Geb.-u. Freifläche Landwirtschaft	3	03	40	s ta tw		31 2	10 90 40	136 13 (0102)	Die Flächenangaben der benötigten temporären Arbeitsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb der Schutzstreifenfläche. Die Flächenangaben der benötigten temporären Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Für die Zuwegung wird eine Wegebreite von 5 m benötigt.
926	12		3	290	Schloßböckel- heim	1233	23	Ackerland	2	32	76	s		29	00		

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Schloßböckelheim

Ermittelt: 31.10.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
1018	13		3	289	Schloßböckel- heim	1205	1	Ackerland	1	05	74	s		45	00	12 (0102) tlw.	

Stand: 30.04.2020

[illegible]

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Schloßböckelheim

Ermittelt: 31.10.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
1022	16		3	287	Schloßböckel- heim	1353	3	Ackerland		21	95	s		17	50	137 12 (0102) thw.	
1023	17		3	286	Schloßböckel- heim	1353	2	Ackerland Brachland Gehölz		66	46	s		10	80		

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Schloßböckelheim

Ermittelt: 31.10.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
		Öffentliche Wege und Gewässer															
1012	1	Fortsetzung nächste Seite	18	51	Schloßböckelheim	1305	94	Fahrtweg		21	30	s dw		1 7	60 95		Die Flächenangaben der benötigten dauerhaften Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Der Weg wird auf der gesamten Breite (bis maximal 5 m) für die geplante Zuwegung in Anspruch genommen
	3		18	52	Schloßböckelheim	1305	95	Fahrtweg		15	42	s		2	50		
	4		18	53	Schloßböckelheim	1305	96	Graben		9	31	s		2	40		
	6		18	55	Schloßböckelheim	1305	97	Graben			89	s			30		

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Schloßböckelheim

Ermittelt: 31.10.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
noch 1012	11	Fortsetzung	18	23	Schloßböckelheim	1305	86	Fahrweg		7	77	s dw		2 3	30 00		Die Flächenangaben der benötigten dauerhaften Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Der Weg wird auf der gesamten Breite (bis maximal 5 m) für die geplante Zuwegung in Anspruch genommen
	14		17	79	Schloßböckelheim	1305	76	Fahrweg		21	06	s dw		1 3	60 50		Die Flächenangaben der benötigten dauerhaften Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Der Weg wird auf der gesamten Breite (bis maximal 5 m) für die geplante Zuwegung in Anspruch genommen
	18		3	288	Schloßböckelheim	1305	3	Fahrweg		4	08	s			60		

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Schloßböckelheim

Ermittelt: 31.10.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
		Staatseigentum															
337	9		18	24	Schloßböckel- heim	749	71	Verkehrsfläche		32	62	s		5	10		

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Schloßböckelheim

Ermittelt: 31.10.2019

Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
Ifd. Nr. Eig.	Ifd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
		Zusätzliche Flächeninanspruchnahme															
1012	Z1		19	2	Schloßböckel- heim	1305	98	Verkehrsfläche		24	37	dw		21	00		Der Weg wird auf der gesamten Breite (bis maximal 5 m) für die geplante Zuwegung in Anspruch genommen
	Z2		17	61	Schloßböckel- heim	1305	70	Fahrweg		29	81	dw		1	55		Der Weg wird auf der gesamten Breite (bis maximal 5 m) für die geplante Zuwegung in Anspruch genommen