Rechtserwerbsverzeichnis
Gemarkung Weinsheim

Neubau einer 110-kV-Hochspannungsfreileitung zwischen Idar-Oberstein - Niederhausen

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl.1381

Abschnitt: Waldböckelheim - Pkt. Niederhausen

Land	: Rheinland-Pfalz	Gemeinde	: Weinsheim
SGD	: Nord	Katasteramt	: Bad Kreuznach
Kreis	: Bad Kreuznach	Grundbuchamt	: Bad Kreuznach

Ermittelt:	06.11.2019
Stand:	30.04.2020
Inhalt	Seite 1 - 4

SPIE SAG GmbH

westnetz
DRW-S-L

westnetz

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Weinsheim
Ermittelt: 06.11.2019
Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
lfd. Nr. Eig.	lfd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme s = Schutzstreifenflächen dw = dauerhafte Wegefläche tw = temporäre Wegefläche ta = temporäre Arbeitsfläche				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flustück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
926	1		21	34	Weinsheim	3118	2	Ackerland	1	47	43	s		56	50		
1024 1025	2		21	35	Weinsheim	3076	1	Ackerland		76	35	s		57	70	11 (0102)	

westnetz

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Weinsheim
Ermittelt: 06.11.2019
Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
lfd. Nr. Eig.	lfd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme s = Schutzstreifenflächen dw = dauerhafte Wegefläche tw = temporäre Wegefläche ta = temporäre Arbeitsfläche				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flustück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
1026	3		21	36	Weinsheim	1856	28	Ackerland	3	81	27	s		30	70		
1028	5	Fortsetzung nächste Seite	21	46 / 2	Weinsheim	3067	7	Ackerland	4	70	10	s ta		97	90 05	138 10 (0102)	Die Flächenangaben der benötigten temporären Arbeitsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb der Schutzstreifenfläche.

westnetz

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Weinsheim
Ermittelt: 06.11.2019
Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
lfd. Nr. Eig.	lfd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme s = Schutzstreifenflächen dw = dauerhafte Wegefläche tw = temporäre Wegefläche ta = temporäre Arbeitsfläche				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flustück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
noch 1028	6	Fortsetzung	21	45	Weinsheim	3067	2	Grünland	2	22	82	s ta		40	80 20		Die Flächenangaben der benötigten temporären Arbeitsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb der Schutzstreifenfläche.
1029	8		21	72	Weinsheim	2895	7	Ackerland Waldfläche	2	85	13	s ta		78	10 25	139 9 (0102)	Die Flächenangaben der benötigten temporären Arbeitsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb der Schutzstreifenfläche.

westnetz

110-kV-Hochspannungsfreileitung Idar-Oberstein - Niederhausen, Bl. 1381

Gemarkung: Weinsheim
Ermittelt: 06.11.2019
Stand: 30.04.2020

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10
lfd. Nr. Eig.	lfd. Nr. Plan	Eigentümer	Grundstück		Grundbuch			Nutzungsart	Größe des Grundstücks			Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahme s = Schutzstreifenflächen dw = dauerhafte Wegefläche tw = temporäre Wegefläche ta = temporäre Arbeitsfläche				Mast Nr.	Bemerkungen
			Flur	Flustück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		
		Öffentliche Wege und Gewässer															
1027	4		21	27	Weinsheim	3201	282	Fahrweg		45	51	s dw		2 4	20 80		Die Flächenangaben der benötigten dauerhaften Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Der Weg wird auf der gesamten Breite (bis maximal 5 m) für die geplante Zuwegung in Anspruch genommen.
	7		21	67	Weinsheim	3201	288	Fahrweg		42	58	s		4	10		
	9		21	70	Weinsheim	3201	289	Fahrweg		30	46	s dw		2 5	20 10		Die Flächenangaben der benötigten dauerhaften Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. Der Weg wird auf der gesamten Breite (bis maximal 5 m) für die geplante Zuwegung in Anspruch genommen.