

Formular 10.2 - Angaben zum Arbeitsschutz

Betreiber/Antragsteller:	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Anlage-Nr.:	0500	Antragsdatum:	Oktober 2020
Antragstitel:	Biomasse-Heizkraftwerk	Projekt-Nr.:		Rev.:	00

Raumtemperaturen

Die Raumtemperaturen entsprechen Anhang Ziff. 3.5 Abs. 1 ArbStättV i. V. m. ASR A3.5. ⁽⁵²⁾	ja ☒
Die Temperaturen werden durch folgende technische Einrichtungen sichergestellt: raumluftechnische Einrichtungen in Warte, Sanitär-, Sozial- und EMSR-Räumen	
Besonderheiten (z.B. Hitze-, Kältearbeitsplätze; Arbeitsplätze im Freien): keine Hitze- oder Kältearbeitsplätze zeitweiser Aufenthalt im Freien: Qualitätskontrolle Anlieferung, Reststoff-Entsorgung	

Beleuchtung

Die <u>Sichtverbindung</u> nach außen entspricht Anhang Ziff. 3.4 Abs. 1 ArbStättV i. V. m. ASR 3.4:	ja ☒
Darstellung der Fensterflächen, Türen oder Wandflächen (Anlage/Zeichnungsnr.): siehe Bauzeichnungen Ansichten in Kapitel 4	
Die <u>künstliche Beleuchtung</u> entspricht Anhang Ziff. 3.4 Abs. 2 ArbStättV i. V. m. ASR A3.4:	ja ☒
Erläuterung:	
<u>Sicherheitsbeleuchtung</u> gemäß Anhang Ziff. 3.4 Abs. 3 ArbStättV i. V. m. ASR A3.4/3 ist vorgesehen für:	
☒ Rettungswege ☐ Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung: keine vorhanden; Betriebsanweisungen und Einweisungen für den Umgang mit Gefahrstoffen bei den periodisch anfallenden Betankungs-/Befüllvorgängen, bzw. bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten und zu Kontrollzwecken	
Energiequelle für Sicherheitsbeleuchtung: Unterbrechungsfreie Stromversorgung bzw. langnachleuchtende Leuchtmittel nach Bedarf.	