



Nutzlast : Stapler Klasse FL3 Achslast  $Q_k = 63 \text{ kN}$   
 Eigengewicht  $G = 44 \text{ kN}$   
 Hublast  $P = 25 \text{ kN}$



Nutzlast :  $p = 2,50 \text{ kN/m}^2$   
Belag : Gitterrost



Genehmigt gemäß §§ 6,10,12,13,16, BImSchG



mit Bescheid vom 22.07.2019  
73K 004/214

Az.: 8930 – RPK 004 :314  
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd  
Obere Abfallbehörde

Im Auftrag  
Doris Schmitt

DER BAUHERR:

LEGENDE:



±0,00 = 104,00 m.ü.NN

|              |                                                                                                             |           |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Planfertiger |                                                                                                             |           |            |
| BANDFÖRMIGEN | CP-Anlage<br>Abfall- und Abwasserbehandlungsanlage<br>Österreich-Physikalisch-Geologisch                    | DATUM     | 10.08.2015 |
|              |                                                                                                             | ZEICHEN   | 04.08.2015 |
| BAUZEICHEN   | SD-Müll Gefäß & 70. KS<br>für Abfalltransporte und Sonderabfallbeseitigung<br>Gefäß: Straße<br>07/20 Gebirg | MAßE      | 100x3,5 M  |
|              |                                                                                                             | PROJEKT   | 1:500      |
| PLANMÄßIG    | Grundriss auf Kote -4,00mm                                                                                  | PLANMÄßIG | 1:500      |
|              |                                                                                                             | INDEX     |            |