Kreuzungsverzeichnis

Neubau einer 110-kV-Hochspannungsfreileitung zwischen Pkt. Sirzenich - Pkt. Ayl

110-kV-Hochspannungsfreileitung Anschluss Konz (Bl. 0799)

Hinweis:	
Stand:	29.08.2018
Inhalt	Seiten 1 - 2

imp GmbH
Im Neyl 18
59823 Arnsberg

WESTNETZ
DRW-S-L

Teil von innogy

1 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

1.1 Stromleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Deutschland AG Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Florianstr. 15-21 44139 Dortmund	110-kV-Hochspan-nungsfreileitung Bl.1366	Nr. 34(1366) - Nr. 1	34a		Parallelführung mit der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Sirzenich – Pkt. Ayl, Bl.1366, Gemarkung Igel, Flur 10. Mindestabstände nach DIN EN 50341 (VDE 0210) zwischen kreuzenden Freileitungen werden eingehalten. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
RWE Deutschland AG Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Florianstr. 15-21 44139 Dortmund	MSP-Frltg.	Nr. 34(1366) - Nr. 1	34b		Parallelführung Mittelspannungsfreileitung im Grundstück, Gemarkung Igel, Flur 10. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

1 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

1.2 Telekommunikationsleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Georg-Brauchle-Ring 23-25 80992 München	RiFu	Nr. 34(1366) - Nr. 1	34c		Parallelführung Richtfunkstrecke im Grundstück, Gemarkung Igel, Flur 11. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.