


Prinzipzeichnung des geplanten Fundamentes


Einfachbohrpfahl- fundament



- EOK = Erdoberkante
- b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe
- c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe
- t_1 = Gründungstiefe des Fundamentes

Prinzipzeichnung des geplanten Fundamentes


Zwillingsbohrpfahl- fundament



- EOK = Erdoberkante
- a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte
- b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe
- c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe
- t_1 = Gründungstiefe des Fundamentes

Prinzipzeichnung des geplanten Fundamentes


Mikrobohrpfahl- fundament



- EOK = Erdoberkante
- a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte
- b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe
- c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe
- t_1 = Gründungstiefe des Fundamentes

Prinzipzeichnung des geplanten Fundamentes


Plattenfundament



- EOK = Erdoberkante
- a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte
- b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe
- c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe
- t₁ = Gründungstiefe des Fundamentes
- t₂ = Dicke der Fundamentplatte

Prinzipzeichnung des geplanten Fundamentes

Stufenfundament



- EOK = Erdoberkante
a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte
b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe
c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe
 t_1 = Gründungstiefe des Fundamentes