

## Unterlage 4




Dok.-Nr.: ETL185\_PGV\_AnI4-4\_Typical\_Zaunanlage

**BAUHERR:** Gasunie Deutschland Transport Services GmbH  
Pasteurallee 1  
30655 Hannover

**BAUVORHABEN:** Neubau Zaunanlage

**BAUORT:** Gemeinde: Brunsbüttel  
Gemarkung: Brunsbüttel  
Straße: Fährstraße  
PLZ / Ort: 25541 Brunsbüttel  
Flur: 108  
Flurstücke: 282, 123, 134  
Flur: 111  
Flurstücke: 74, 76, 79, 80, 35/16, 35/14, 82, 66/2

## Zauntypical



**MASCHENDRAHTZAUN:**

**GESAMTHÖHE:** 2.50m

**BESpannung:** VERZINKTES UND KUNSTSTOFFUMMANTELTES MASCHENDRAHTGEFLECHT 50/50/Ø3.1mm MIT 5 SPANNDRÄHTEN Ø4.1mm, DIE DURCH JEDE 3. MASCHE DES GEFLECHTES GEZOGEN WERDEN, DER OBERE SPANNDRADHT WIRD MIT KUNSTSTOFFUMMANTELTEM BINDEDRAHT, Ø2.0mm, MIT DEM GEFLECHT VERNAHT.

**ÜBERSTEGSCHUTZ:** 4 REIHEN KUNSTSTOFFUMMANTELTEN STACHELDRAHT Ø2.8mm

**ERDANKER:** Ø12 L=600mm VOLLBADVERZINKT, HAARNADELFÖRMIG GEBOGEN

**DREHTOR, ZWEIFLÜGELIG:**

**GESAMTHÖHE:** ca. 2.50m

**RAHMEN:** RR 60/40

**FÜLLUNG:** WELLGITTER 40/40/Ø4.6, 2x BL 5/500/500

**ÜBERSTEGSCHUTZ:** 4 REIHEN KUNSTSTOFFUMMANTELTEN STACHELDRAHT Ø2.8mm

**BESCHLÄGE:** DOPPELPROFILZYLINDER NACH ANGABE GASUNIE, TÜRDRÜCKER INNEN, TÜRKNOFF AUßEN FEST, 2 SPEZIALBANDER AUS AUGENSCHRAUBEN M16 DIN4.4 DREIDIMENSIONAL VERSTELLBAR QR 120/120/ NACH STAT. ERFORDERNISSEN MIT JE EINER STREBE L 50/6 UND ANSCHLUSS-ELEMENTE FÜR DEN ZAUN

**PFOSTEN:** FI 60/5 SOWIE BODENRIEGEL MIT RIEGELBLOCK NACH STAT. ERFORDERNISSEN

**TÜRANSCHLAG:** NACH STAT. ERFORDERNISSEN

**FUNDAMENT:** NACH STAT. ERFORDERNISSEN

BEMERKUNG:

1) ALLE BAUTEILE IM FARBTON GRÜN BESCHICHTEN.

2) ALLE STAHLBAUTEILE FEUERVERZINKEN.

LEGENDE /LEGEND:

UNBEWEHRTER BETON

STAHLBETON

MASCHENDRAHTZAUN

WELLGITTER

Plangenehmigungsunterlage				Anlage 4.4, Blatt 01	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Ind.	Änderung			Datum	Gezeichnet
Bearb.	23.06.2022	TK	Name	Arge GME	Geprüft
Gepr.	23.06.2022	JJ	Kontraktorfirma:	Stephanstr. 12, 31135 Hildesheim	
Norm			GME GBR	Kontraktor-Dokumentnummer:	
			o. Gfllge Consult GmbH	185_2_05_05_01_01_01_Letzzeichnung_Zaunanlage	
			Stephanstr. 12, 31135 Hildesheim		
Gemarkung	Flur		Kreis		
Baujahr	---	Medium/Rohrd.	DN/PN	Leitungs-Nr.	
Ltg. - km		Gas	600	185	
Datum:	23.06.2022	Engineering-Firma	GUD		
Original-Blattgröße:	DIN A1	Gez.: TK / GME	Gez.: -		
Maßstab:	1:25	Gepr.: JJ / GME	Gepr.: -		
Blatt:		Benennung	ETL 0185 Pipeline Gasunie		
			Typical Zaunanlage		
Datename:	185_2_05_05_01_01_01_Letzzeichnung_Zaunanlage		Zg.-Nr.	00185ETL-ZS000001010	