

ANLAGE ZUM LANDSCHAFTSPFLEGERICHERN BEGLEITPLAN ZUM REPOWERING AM WINDPARK EINELL

BESTANDSAUFNAHME BIOTOPTYPEN – ARTENLISTEN (STAND JULI 2021)

| Artnamen latein | Artnamen deutsch | Zeigerwerte nach Ellenberg | | Rote Liste | | Schutzstatus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|---|----------------|---------------|---------------|-----------|--|--------------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|---|--|---|---|---|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | Stickstoff | Feuchtigkeit | Status RL D | Status RL SL | Besonders (§) oder streng (§) geschützt | 1.1.1 Laubwald | 1.5 Nadelwald | 1.8.3 Gebüsch | 2.1 Acker | 2.2.14.1.1 Wiese trockener Standorte (6510 B+, § 22 SNG) | 2.2.14.1.2 Wiese trockener Standorte | 2.2.14.2.1 Wiese frischer Standorte (FFH-LRT 6510 B+, § 22 SNG) | 2.2.14.2.2 Wiese frischer Standorte (FFH-LRT 6510 B) | 2.2.14.2.3 Wiese frischer Standorte (FFH-LRT 6510 C) | 2.2.14.2.4 Wiese frischer Standorte | 2.2.15.1.1 Weide trockener Standorte (FFH-LRT A, § 22 SNG) | 2.2.15.1.2 Weide trockener Standorte (Einsaatz auf Acker) | 2.2.15.2 Weide frischer Standorte | 2.3.2 Brachgefallene Streuobstwiese | 2.7.1 Ackerbrache | 2.7.2.2.1 Wiesenbrache trockener Standorte (FFH-LRT 6510 B+, § 22 SNG) | 2.7.2.2.1.2 Wiesenbrache trockener Standorte (FFH-LRT 6510 C) | 2.7.2.2.1.3 Wiesenbrache trockener Standorte | 2.7.2.2.2.1 Wiesenbrache frischer Standorte (FFH-LRT 6510 B+, § 22 SNG) | 2.7.2.2.2.1 Wiesenbrache frischer Standorte (FFH-LRT 6510 B+, § 22 SNG) | 2.7.2.2.2.2 Wiesenbrache frischer Standorte | 3.2 Teilversiegelte Fläche | 3.5.1 Feldweg | 4.1 Quelle, Quellflur (§ 22 SNG) | 4.2 Bach (§ 22 SNG) | 4.13.2 Hochstaudenflur | 6.1.1 Natürliche Silikatkaisene (§ 22 SNG) | 6.1.2 Sekundäre offene Silikatkaisene | 6.7 Hochstaudenflur trocken | | | | | | |
| Achillea millefolium | Gew. Schafgarbe | 5 | 4 | | | | | | x | | x | x | | x | x | | | | x | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | x | | | | |
| Achillea ptarmica | Sumpf-Schafgarbe | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anemone nemorosa | Busch-Windröschen | ind. | 5 | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | 4 | ind. | | | | | | | x | | x | | | x | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alliaria petiolata | Lauchhederich | 9 | 5 | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amaranthus spec. | Amaranth | k.A. | k.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angelica sylvestris | Wilde Engelwurz | ind. | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anthemis arvensis | Acker-Hundskamille | 6 | 4 | | V | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anthriscus sylvestris | Wiesen-Kerbel | 8 | 5 | | | | | x | x | x | | x | x | x | x | | | | | | x | | | | x | x | | | | | | | | | | | | x | | | |
| Apera spica-venti | Gew. Windhalm | ind. | 6 | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arenaria leptoclados | Dünnstängliges Sandkraut | k.A. | k.A. | | D | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arrhenatherum elatius | Glattthafer | 7 | 5 | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | | |
| Artemisia vulgaris | Gewöhnlicher Beifuß | 8 | 6 | | | | | x | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| Astragalus glycyphyllos | Bärenschote | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avena sativa | Saat-Hafer | k.A. | k.A. | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bellis perennis | Ausdauerndes Gänseblümchen | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bromus benekenii | Frühe Wald-Trespe | 5 | 5 | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bromus hordeaceus | Flaum-Trespe | 3 | ind. | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caltha palustris | Sumpf-Dotterblume | ind. | 9 | | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campanula patula | Wiesen-Glockenblume | 5 | 5 | | V | 3 | | x | x | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campanula rapunculus | Rapunzel-Glockenblume | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 2 | ind. | | | | | | x | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capsella bursa-pastoris | Gew. Hirtentäschel | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centaurea jacea agg. | Wiesen-Flockenblume | ind. | ind. | | | | | x | | x | | x | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centaurea nigra | Schwarze Flockenblume | k.A. | k.A. | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cerastium holosteoides | Gew. Hornkraut | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chaerophyllum hirsutum | Rauhaariger Kälberkropf | 7 | 8 | | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chelidonium majus | Schöllkraut | 8 | 5 | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chenopodium album | Weißer Gänsefuß | 7 | 4 | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cirsium arvense | Acker-Kratzdistel | 7 | ind. | | | | | | x | | | x | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cirsium oleraceum | Kohl-Kratzdistel | 5 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | 3 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cirsium vulgare | Lanzett-Kratzdistel | 8 | 5 | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clinopodium vulgare | Gewöhnlicher Wirbeldost | 3 | 4 | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Convolvulus arvensis | Acker-Winde | ind. | 4 | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Artnamen latein | Artnamen deutsch | Zeigerwerte nach Ellenberg | | Rote Liste | | Schutzstatus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | Stickstoff | Feuchtigkeit | Status RL D | Status RL SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Besonders (§) oder streng (§) geschützt | |
| Hypericum maculatum agg. | Kanten-Hartheu | 2 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hypericum perforatum | Tüpfel-Hartheu | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hypochaeris radicata | Gewöhnliches Ferkelkraut | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impatiens glandulifera | Drüsiges Springkraut | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juncus acutiflorus | Spitzblütige Binse | 3 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juncus conglomeratus | Knäuel-Binse | 3 | 7 | | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Knautia arvensis | Wiesen-Witwenblume | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lactuca serriola | Kompass-Lattich | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lapsana communis | Gew. Rainkohl | 7 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lathyrus pratensis | Wiesen-Platterbse | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leontodon hispidus | Stiefhaariger Löwenzahn | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leucanthemum vulgare | Wiesen-Margerite | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Linaria vulgaris | Gewöhnliches Leinkraut | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lolium perenne | Ausdauernder Lolch | 7 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lotus corniculatus | Gew. Hornklee | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lotus pedunculatus | Sumpf-Hornklee | 4 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malus pumila | Kultur-Apfel | k.A. | k.A. | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malva moschata | Moschus-Malve | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malva sylvestris | Wilde Malve | 8 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matricaria discoidea | Strahlenlose Kamille | 8 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medicago x varia | Bastard-Luzerne | k.A. | k.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mentha spec. | Minze | k.A. | k.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moehringia trinervia | Dreinervige Nabelmiere | 7 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mycelis muralis | Gew. Mauerlattich | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oenothera biennis | Zweijährige Nachtkerze | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pastinaca sativa | Gewöhnlicher Pastinak | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phleum pratense | Wiesen-Lieschgras | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Picea abies | Gew. Fichte | ind. | ind. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Picris hieracioides | Gew. Bitterkraut | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pimpinella saxifraga | Kleine Pimpinelle | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pinus sylvestris | Gew. Kiefer | ind. | ind. | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plantago lanceolata | Spitz-Wegerich | ind. | ind. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plantago major | Breit-Wegerich | k.A. | k.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plantago media | Mittel-Wegerich | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poa annua | Einjähriges Rispengras | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polygonum arenastrum | Gleichblättriger Vogelknöterich | k.A. | k.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Potentilla erecta | Blutwurz | 2 | ind. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Potentilla tabernaemontani | Frühlings-Fingerkraut | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prunus avium | Vogel-Kirsche | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prunus domestica | Zwetschge | k.A. | k.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prunus spinosa | Schlehe | ind. | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Artnamen latein | Artnamen deutsch | Zeigerwerte nach Ellenberg | | Rote Liste | | Schutzstatus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|---|----------------|---------------|---------------|-----------|--|--------------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|---|--|---|---|---|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|---|--|--|--|--|
| | | Stickstoff | Feuchtigkeit | Status RL D | Status RL SL | Besonders (§) oder streng (§) geschützt | 1.1.1 Laubwald | 1.5 Nadelwald | 1.8.3 Gebüsch | 2.1 Acker | 2.2.14.1.1 Wiese trockener Standorte (6510 B+, § 22 SNG) | 2.2.14.1.2 Wiese trockener Standorte | 2.2.14.2.1 Wiese frischer Standorte (FFH-LRT 6510 B+, § 22 SNG) | 2.2.14.2.2 Wiese frischer Standorte (FFH-LRT 6510 B) | 2.2.14.2.3 Wiese frischer Standorte (FFH-LRT 6510 C) | 2.2.14.2.4 Wiese frischer Standorte | 2.2.15.1.1 Weide trockener Standorte (FFH-LRT A, § 22 SNG) | 2.2.15.1.2 Weide trockener Standorte (Einsatz auf Acker) | 2.2.15.2 Weide frischer Standorte | 2.3.2 Brachgefallene Streuobstwiese | 2.7.1 Ackerbrache | 2.7.2.2.1 Wiesenbrache trockener Standorte (FFH-LRT 6510 B+, § 22 SNG) | 2.7.2.2.1.2 Wiesenbrache trockener Standorte (FFH-LRT 6510 C) | 2.7.2.2.1.3 Wiesenbrache trockener Standorte | 2.7.2.2.2.1 Wiesenbrache frischer Standorte (FFH-LRT 6510 B+, § 22 SNG) | 2.7.2.2.2.1 Wiesenbrache frischer Standorte (FFH-LRT 6510 B+, § 22 SNG) | 2.7.2.2.2.2 Wiesenbrache frischer Standorte | 3.2 Teilversiegelte Fläche | 3.5.1 Feldweg | 4.1 Quelle, Quellflur (§ 22 SNG) | 4.2 Bach (§ 22 SNG) | 4.13.2 Hochstaudenflur | 6.1.1 Natürliche Silikatfelsen (§ 22 SNG) | 6.1.2 Sekundäre offene Silikatfelsen | 6.7 Hochstaudenflur trocken | | | | | | |
| Urtica dioica | Große Brennnessel | 8 | 6 | | | | | x | | | x | | | x | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valeria excelsa | Kriech-Baldrian | k.A. | k.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veronica chamaedrys | Gamander-Ehrenpreis | ind. | 5 | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veronica persica | Persischer Ehrenpreis | 7 | 5 | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vicia cracca | Vogel-Wicke | ind. | 5 | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vicia sepium | Zaun-Wicke | 5 | 5 | | | | | | | x | | x | x | x | | | | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Viola spec. | Veilchen | k.A. | k.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viola arvensis | Feld-Stiefmütterchen | ind. | ind. | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verbascum nigrum | Schwarze Königskerze | 7 | 5 | | | | | | x | | x | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| Veronica persica | Persischer Ehrenpreis | 7 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Stickstoff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Feuchtigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |