

**Anhang**

**Tab. A-6: Artenliste Ackerbegleitflora**

Lage	Acker 1	Acker 1	Acker 2	Acker 2	Acker 3	Acker 3	Acker 4	Acker 4	Status	HB	TL	TK	Risiko	RL	SL	V	GU	RL	D	§	deutscher Name
PFLANZENART	H (Fläche)	H (Rand)	H (Fläche)	H (Rand)	H (Fläche)	H (Rand)	H (Fläche)	H (Rand)													
<i>Achillea millefolium</i>	-	-	-	-	-	2	-	3	I	sh	=	=		-				-			Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe
<i>Aethusa cynapium</i>	-	3	3	-	4	-	3	-	A?	h	=	=		-				-			Acker-Hundspetersilie
<i>subsp. cynapium</i>																					
<i>Agrimonia eupatoria</i>	-	2	-	-	-	2	-	-	I	sh	=	=		-				-			Kleiner Odermennig
<i>Allium oleraceum</i>	-	3	-	3	-	2	-	2	I	mh	=	=		-				-			Gemüse-Lauch
<i>Alopecurus myosuroides</i>	5	-	5	3	4	-	5	3	A	h	=	=		-				-			Acker-Fuchsschwanzgras
<i>Anagallis arvensis</i>	3	-	3	-	3	-	3	-	A	sh	=	=		-				-			Acker-Gauchheil
<i>Anagallis foemina</i>	3	-	2	-	3	-	2	-	I	mh	=	=		-				-			Blauer Gauchheil
<i>Anthriscus sylvestris</i>	-	-	-	-	-	-	-	2	I	sh	=	-		-				-			Wiesen-Kerbel
<i>Apera spica-venti</i>	-	-	2	-	-	-	-	-	I	h	=	=		-				-			Acker-Windhalm
<i>Arrhenatherum elatius var. elatius</i>	-	2	1	-	-	-	-	-	I	sh	=	=		-				-			Glatthafer
<i>Atriplex patula</i>	2	-	2	-	-	-	-	-	A?	h	=	=		-				-			Spreizende Melde
<i>Avena fatua</i>	2	-	2	-	3	2	-	-	A	mh	>			-				-			Flug-Hafer
<i>Bromus arvensis</i>	-	3	3	3	-	2	-	2	A	mh	>			-				-		3	Acker-Trespe
<i>Bromus erectus</i>	-	-	-	-	-	2	-	-	I	mh	<	=		-		!		-			Aufrechte Trespe
<i>Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus</i>	-	-	-	-	2	2	-	-	I	sh	=	=		-				-			Weiche Trespe
<i>Bromus secalinus</i>	-	3	-	2	2	-	2	-	I	mh	=	=		-				-			Roggen-Trespe
<i>Bromus sterilis</i>	-	2	-	-	-	3	-	-	A	h	=	=		-				-			Taube Trespe
<i>Calystegia sepium</i>					-	2	-	-	I	sh	=	=		-				-			Echte Zaunwinde
<i>Campanula rapunculus</i>	-	-	-	-	-	1	-	-	I	sh	=	=		-				-			Rapunzel-Glockenblume
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	-	-	3	-	-	-	-	2	I	sh	=	=		-				-			Gewöhnliches Hirtentäschel
<i>Centaurea jacea agg.</i>	-	-	-	2	-	2	-	2	I	?	?	?		D				-			Gewöhnliche Wiesen-Flockenblume
<i>Centaurea scabiosa subsp. scabiosa</i>	-	-	-	-	-	-	-	2	I	mh	=	=		-				-			Skabiosen-Flockenblume
<i>Centaurium erythraea</i>	-	-	-	-	-	1	-	2	I	mh	<	=		-				-		§A	Echtes Tausendgüldenkraut
<i>Centaurium pulchellum</i>	3	-	-	-	-	-	-	-	I	s	<	-		3		LK, AP		-		§A	Kleines Tausendgüldenkraut
<i>Cerastium holosteoides</i>	-	-	3	-	-	3	-	2	I	sh	=	=		-				-			Gewöhnliches Hornkraut
<i>Chaenorhinum minus</i>	-	-	-	-	-	-	2	-	A	h	<	=		-				-			Kleines Leinkraut
<i>Chenopodium album</i>	-	-	2	-	-	-	-	-	A?	sh	=	=		-				-			Weißer Gänsefuß
<i>Cichorium intybus</i>	-	-	-	-	-	1	-	-	A	h	=	=		-				-			Gewöhnliche Wegwarte
<i>Cirsium arvense</i>	-	3	3	5	2	-	2	-	I	sh	=	=		-				-			Acker-Kratzdistel
<i>Cirsium vulgare</i>	-	3	2	-	-	2	-	2	I	sh	=	=		-				-			Gewöhnliche Kratzdistel
<i>Clematis vitalba</i>	-	2	-	-	-	3	-	2	I	h	>			-				-			Gewöhnliche Waldrebe
<i>Clinopodium vulgare</i>	-	-	-	1	-	-	-	-	I	h	=	=		-				-			Wirbeldost

**Anhang**

**Tab. A-6: Artenliste Ackerbegleitflora**

Lage	Acker 1	Acker 1	Acker 2	Acker 2	Acker 3	Acker 3	Acker 4	Acker 4	Status	HB	TL	TK	Risiko	RL	SL	V	GU	RL	D	§	deutscher Name
PFLANZENART	H (Fläche)	H (Rand)	H (Fläche)	H (Rand)	H (Fläche)	H (Rand)	H (Fläche)	H (Rand)													
<i>Convolvulus arvensis</i>	-	3	-	-	-	3	2	2	I	sh	=	=		-				-			Acker-Winde
<i>Conyza canadensis</i>	-	-	2	-	-	-	-	-	E	h	>	=		-				-			Kanadisches Berufkraut
<i>Corylus avellana</i>	-	-	-	-	1	-	-	-	I	sh	=	=		-				-			Haselnuss
<i>Crataegus monogyna s. l.</i>	-	-	-	-	1	-	-	-	I	sh	=	=		-				-			Eingrifflicher Weißdorn
<i>Crepis biennis</i>	-	-	-	1	-	2	-	-	A	h	<	-		-	!			-			Wiesen-Pippau
<i>Dactylis glomerata s. str.</i>	-	-	-	-	2	4	-	-	I	sh	>	=		-				-			Wiesen-Knäuelgras
<i>Daucus carota</i>	3	4	-	-	3	3	3	-	I	sh	=	=		-				-			Wilde Möhre
<i>Elymus repens subsp. repens s. str.</i>	-	2	-	-	-	3	-	3	I	sh	=	=		-				-			Kriech-Quecke
<i>Epilobium hirsutum</i>	2	-	2	-	-	-	-	-	I	h	>	=		-				-			Zottiges Weidenröschen
<i>Epilobium tetragonum subsp. tetragonum</i>	3	-	-	1	-	-	-	2	I	mh	=	=		-				-			Gewöhnliches Vierkantiges Weidenröschen
<i>Euphorbia cyparissias</i>	-	-	-	-	-	-	-	2	I	sh	=	=		-				-			Zypressen-Wolfsmilch
<i>Euphorbia exigua</i>	2	-	2	-	-	-	2	-	A	mh	<	-		V				-			Kleine Wolfsmilch
<i>Euphorbia platyphyllos</i>	4	5	5	-	3	-	3	2	I	mh	<<	-		3		LA		-			Breitblättrige Wolfsmilch
<i>Falcaria vulgaris</i>	-	-	-	-	-	-	2	2	I	s	<	-		3		SF		-			Sichelmöhre
<i>Fallopia convolvulus</i>	4	-	5	-	4	-	3	-	A	sh	=	=		-				-			Winden-Knöterich
<i>Festuca arundinacea subsp. arundinacea</i>	-	3	-	5	-	5	-	4	I	sh	>	=		-	!			-			Rohr-Schwengel
<i>Festuca rubra agg.</i>	-	-	-	-	-	3	-	3	I	sh	=	=		-				-			Artengruppe Rot-Schwengel
<i>Galium album subsp. album</i>	-	2	-	1	-	-	-	-	I	sh	=	=		-				-			Großblütiges Wiesen-Labkraut
<i>Galium aparine</i>	-	-	-	-	2	-	-	-	I	sh	=	=		-				-			Gewöhnliches Kletten-Labkraut
<i>Galium verum s. str.</i>	-	-	-	-	-	-	-	1	I	h	<	-		-				-			Echtes Labkraut
<i>Geranium columbinum</i>	-	-	2	2	-	2	2	2	A	mh	=	=		-				-			Stein-Storchschnabel
<i>Geranium dissectum</i>	4	3	4	-	3	-	-	2	A	mh	=	=		-				-			Schlitzblättriger Storchschnabel
<i>Geum urbanum</i>	-	-	-	-	-	2	-	-	I	sh	=	=		-				-			Gewöhnliche Nelkenwurz
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	2	-	1	-	-	-	-	-	I	h	=	=		-				-			Sumpf-Ruhrkraut
<i>Heracleum sphondylium subsp. sphondylium</i>	-	-	-	-	-	-	-	2	I	sh	=	=		-	!			-			Wiesen-Bärenklau
<i>Holcus lanatus</i>	-	2	-	2	-	-	-	-	I	sh	>	=		-				-			Wolliges Honiggras
<i>Hypericum x desetangii s. l.</i>	-	2	-	2	-	-	-	2	XI	h	?	=		-				-			Bastard-Johanniskraut
<i>Juncus bufonius</i>	4	-	-	-	-	-	-	-	I	h	<	=		-				-			Kröten-Binse
<i>Kickxia spuria</i>	4	-	3	-	-	-	3	-	A	mh	<	=		-				-			Eiblättriges Tännelkraut
<i>Knautia arvensis s. str.</i>	-	-	-	-	-	-	-	2	I	h	<	=		-	!			-			Wiesen-Witwenblume

## Anhang

Tab. A-6: Artenliste Ackerbegleitflora

Lage	Acker 1	Acker 1	Acker 2	Acker 2	Acker 3	Acker 3	Acker 4	Acker 4	Status	HB	TL	TK	Risiko	RL	SL	V	GU	RL	D	§	deutscher Name
PFLANZENART	H (Fläche)	H (Rand)	H (Fläche)	H (Rand)	H (Fläche)	H (Rand)	H (Fläche)	H (Rand)													
<i>Lactuca serriola</i>	2	3	4	-	-	3	-	-	I	h	=	=		-				-			Kompass-Lattich
<i>Lapsana communis</i>	-	2	3	-	-	-	2	2	I	sh	=	=		-				-			Rainkohl
<i>Lathyrus tuberosus</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	I	mh	=	=		-				-			Knollen-Platterbse
<i>Lolium multiflorum</i>	-	-	2	-	-	-	-	-	U-S	Gründüngungseinsaat											Italienisches Raygras
<i>Lolium perenne</i>	-	-	-	5	-	4	-	4	I	sh	=	=		-				-			Ausdauerndes Weidelgras
<i>Lotus corniculatus</i> <i>subsp. corniculatus</i>	-	-	-	-	-	-	-	1	I	sh	=	=		-				-			Gewöhnlicher Hornklee i.e.S.
<i>Lotus tenuis</i>	2	-	-	-	-	-	-	-	I	ss	<	=		3		LE, LK		3			Schmalblättriger Hornklee
<i>Medicago lupulina</i>	3	-	2	-	-	-	-	-	I	sh	=	=		-				-			Hopfenklee
<i>Medicago x varia</i>	-	-	-	3	-	-	-	-	E	h	?	=		-				-			Bastard-Luzerne
<i>Melilotus albus</i>	-	-	-	2	-	-	-	-	A	h	=	=		-				-			Weißer Steinklee
<i>Melilotus officinalis</i>	-	-	2	-	-	1	-	-	A	h	=	=		-				-			Gewöhnlicher Steinklee
<i>Myosotis arvensis</i> <i>subsp. arvensis</i>	4	-	-	-	3	-	3	3	A?	sh	=	=		-				-			Acker-Vergissmeinnicht
<i>Ononis repens</i> <i>subsp. procurrens</i>	-	-	-	-	-	-	-	1	I	h	<	-		-		!		-			Gewöhnliche Kriechende Hauhechel
<i>Origanum vulgare</i>	-	3	-	-	-	-	-	2	I	h	=	=		-				-			Gewöhnlicher Dost
<i>Papaver rhoeas</i>	2	-	2	-	3	-	-	2	A	h	<	=		-				-			Klatsch-Mohn
<i>Persicaria maculosa</i>	-	-	3	-	-	-	2	1	I	sh	=	=		-				-			Floh-Knöterich
<i>Phacelia</i> <i>tanacetifolia</i>	-	-	-	-	-	2	-	-	U	Gründüngungseinsaat											Rainfarn-Phacelia
<i>Phleum bertolonii</i>	-	-	-	3	-	3	-	-	I	h	=	=		-				-			Knolliges Lieschgras
<i>Picris hieracioides</i> <i>subsp. hieracioides</i>	-	-	-	2	-	-	-	-	I	h	=	=		-				-			Gewöhnliches Bitterkraut
<i>Plantago lanceolata</i>	-	3	-	3	-	3	-	3	A	sh	=	=		-				-			Spitz-Wegerich
<i>Plantago major</i> <i>subsp. intermedia</i>	3	-	-	-	-	-	-	-	I	mh	<	=		-				-			Vielsamiger Breit-Wegerich
<i>Plantago major</i> <i>subsp. major</i>	3	-	-	-	-	4	3	4	I	sh	=	=		-				-			Gewöhnlicher Breit-Wegerich
<i>Plantago media</i>	-	-	-	-	-	3	-	-	I	h	=	=		-				-			Mittlerer Wegerich
<i>Poa angustifolia</i>	-	-	-	3	-	3	-	-	I	h	=	=		-				-			Schmalblättriges Wiesen-Rispengras
<i>Poa annua</i>	-	-	2	-	-	-	-	3	I	sh	=	=		-				-			Einjähriges Rispengras
<i>Poa humilis</i>	-	-	-	2	-	-	-	-	I	mh	?	=		-				-			Bläuliches Wiesen-Rispengras
<i>Poa trivialis</i> s. l.	-	-	-	3	-	3	-	2	I	sh	=	=		-				-			Gewöhnliches Rispengras
<i>Polygonum</i> <i>arenastrum</i> subsp. <i>arenastrum</i>	4	-	-	-	-	-	3	-	I	h	=	=		-				-			Trittrasen-Knöterich
<i>Polygonum</i> <i>arenastrum</i> subsp. <i>calcatum</i>	2	-	3	-	-	-	-	3	I	h	=	=		-				-			Trittrasen-Knöterich
<i>Polygonum aviculare</i>	-	-	5	-	3	-	3	3	I	sh	=	=		-				-			Vogel-Knöterich
<i>Potentilla reptans</i>	-	3	-	-	-	3	-	3	I	h	=	=		-				-			Kriechendes Fingerkraut
<i>Pyrus communis</i> agg.	-	-	-	-	-	-	-	1	A, K	?	?	?		D				-			Kultur-Birne

**Anhang**

**Tab. A-6: Artenliste Ackerbegleitflora**

Lage	Acker 1	Acker 1	Acker 2	Acker 2	Acker 3	Acker 3	Acker 4	Acker 4	Status	HB	TL	TK	Risiko	RL	SL	V	GU	RL	D	§	deutscher Name
PFLANZENART	H (Fläche)	H (Rand)	H (Fläche)	H (Rand)	H (Fläche)	H (Rand)	H (Fläche)	H (Rand)													
<i>Ranunculus repens</i>	-	-	-	2	-	-	-	-	I	sh	=	=		-				-			Kriechender Hahnenfuß
<i>Rosa canina s. l.</i>	-	-	-	-	-	2	-	2	I	sh	=	=		-				-			Einfachgezähnte Hundsrose
<i>Rumex crispus</i>	-	-	3	3	-	2	-	3	I	sh	=	=		-				-			Krauser Ampfer
<i>Rumex obtusifolius</i> <i>subsp. obtusifolius</i>	-	-	-	-	2	-	-	-	I	sh	>	=		-				-			Stumpfbältriger Ampfer
<i>Salix caprea</i>	-	-	-	-	-	1	-	-	I	sh	=	=		-				-			Sal-Weide
<i>Sambucus nigra</i>	-	-	-	-	2	-	-	-	I	sh	=	=		-				-			Schwarzer Holunder
<i>Sanguisorba minor</i> <i>subsp. minor</i>	-	-	-	-	-	1	-	-	I	h	<	-		-				-			Gewöhnlicher Kleiner Wiesenknopf
<i>Senecio erucifolius</i> <i>subsp. erucifolius</i>	-	-	-	-	-	-	-	3	I	h	=	=		-				-			Raukenblättriges Greiskraut
<i>Senecio jacobaea</i> <i>subsp. jacobaea</i>	-	-	-	1	-	-	-	-	I	sh	=	=		-				-			Jakobs-Greiskraut
<i>Senecio vulgaris</i>	-	-	3	-	2	-	-	-	I	sh	=	=		-				-			Gewöhnliches Greiskraut
<i>Silaum silaus</i>	-	2	-	-	-	-	-	-	I	mh	<<	-		3	!	LD, LM, LN, AB		-			Wiesensilge
<i>Silene latifolia</i> <i>subsp. alba</i>	-	-	1	-	-	-	-	-	I	h	=	=		-				-			Weiße Lichtnelke
<i>Sinapis arvensis</i>	2	-	3	-	-	-	-	-	A	h	<	=		-				-			Acker-Senf
<i>Sonchus arvensis</i>			3						I	h	=	=		-				-			Acker-Gänsedistel
<i>Sonchus asper</i>	3	-	4	-	3	-	3	-	I	h	=	=		-				-			Raue Gänsedistel
<i>Taraxacum Sect.</i> <i>Ruderalia</i>	3	-	4	-	3	4	3	-	I	sh	>	=		-				-			Wiesen-Löwenzähne
<i>Thlaspi perfoliatum</i>	2	-	-	-	-	-	-	-	I	mh	<	-		V				-			Stängelumfassendes Hellerkraut
<i>Tragopogon</i> <i>pratensis subsp.</i> <i>pratensis</i>	-	1	-	-	-	2	-	-	I	sh	<	=		-				-			Gewöhnlicher Wiesen-Bocksbart
<i>Trifolium hybridum</i> <i>subsp. hybridum</i>	-	-	1	-	-	-	-	-	E, K	sh	>	=		-				-			Gewöhnlicher Schweden-Klee
<i>Trifolium pratense</i> <i>subsp. pratense</i>	-	-	-	3	-	2	-	-	I	sh	=	=		-				-			Wiesen-Klee
<i>Trifolium repens</i>	-	-	-	2	-	2	-	2	I	sh	=	=		-				-			Weiß-Klee
<i>Trifolium</i> <i>resupinatum</i>	-	-	-	-	-	2	-	-	U	Gründungseinsaat											Persischer Klee
<i>Tripleurospermum</i> <i>perforatum</i>	3	4	3	4	3	-	3	3	A	sh	=	=		-				-			Geruchlose Kamille
<i>Trisetum flavescens</i>	-	-	-	-	-	3	-	2	I	h	=	=		-				-			Wiesen-Goldhafer
<i>Tussilago farfara</i>	-	3	2	3	-	3	-	-	I	sh	=	=		-				-			Huflattich
<i>Urtica dioica</i>	-	2	-	-	-	-	-	-	I	sh	=	=		-				-			Große Brennnessel
<i>Veronica arvensis</i>	-	-	3	-	-	-	2	-	A	sh	=	=		-				-			Feld-Ehrenpreis
<i>Veronica persica</i>	2	-	3	-	2	-	-	-	E	h	>	=		-				-			Persischer Ehrenpreis
<i>Vicia cracca s. str.</i>	-	2	-	-	-	-	-	2	I	sh	=	=		-				-			Gewöhnliche Vogel-Wicke
<i>Viola arvensis</i> <i>subsp. arvensis</i>	3	-	3	-	3	-	4	-	A	sh	=	=		-				-			Gewöhnliches Acker-Stiefmütterchen