

| RL SL | Kräuter-Grünlandarten | H/D |
|-------|----------------------------|-----|
| 2 | Orchis morio | |
| | Orchis purpurea | |
| | Origanum vulgare | |
| | Pastinaca sativa | |
| 3 | Peucedanum carvifolia | |
| | Picris hieracioides | |
| | Pimpinella saxifraga | |
| | Plantago lanceolata | + |
| | Plantago media | + |
| | Polygala comosa | |
| | Potentilla reptans | + |
| | Potentilla sterilis | |
| 3 | Primula veris | |
| 3 | Prunella laciniata | |
| | Prunella vulgaris | r |
| | Ranunculus acris | |
| | Ranunculus bulbosus | + |
| | Ranunculus repens | |
| V | Rhinanthus alectorolophus | r |
| | Rhinanthus minor | 1 |
| | Rumex acetosa | + |
| | Rumex crispus | |
| 3 | Salvia pratensis | + |
| | Sanguisorba minor | 1 |
| V | Scabiosa columbaria | |
| | Senecio erucifolius | r |
| | Senecio jacobaea | r |
| 3 | Silaum silaus | + |
| | Solidago canadensis | |
| | Solidago virgaurea | |
| | Taraxacum officinale agg. | + |
| | Thymus pulegioides | |
| | Tragopogon pratensis | + |
| | Trifolium campestre | r |
| | Trifolium dubium | |
| | Trifolium hybridum | |
| | Trifolium medium | + |
| 3 | Trifolium ochroleucum | r |
| | Trifolium pratense | 1 |
| | Trifolium repens | |
| | Valeriana officinalis agg. | |
| | Veronica arvensis | |
| | Veronica chamaedrys | |
| | Veronica serpyllifolia | |
| | Vicia angustifolia | r |
| | Vicia cracca | + |
| | Vicia hirsuta | |
| | Vicia sepium | r |
| | Vicia tetrasperma | |
| | Viola hirta | |

H/D: Häufigkeit/Deckungsgrad

r: 1 bis 3 Individuen

+: 4 bis 30 Individuen

1: > 30 Individuen, Deckung < 5 %

2: Deckung 5 - 25 %

3: Deckung 26 - 50 %

| RL SL | Kräuter - grünlandtypische Störzeiger | |
|-------|---------------------------------------|---|
| | Cichorium intybus | |
| | Cirsium arvense | + |
| | Epilobium hirsutum | |
| | Equisetum arvense | |
| | Eupatorium cannabinum | |
| | Geum urbanum | |
| | Lathyrus tuberosus | |
| | Myosotis arvensis | |
| | Plantago major | |
| | Rubus fruticosus agg. | |
| | Tanacetum vulgare | |
| | Urtica dioica | r |

Kräuter - sonstige Störzeiger

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| | Anthemis ruthenica | |
| | Brassica napus | |
| | Capsella bursa-pastoris | |
| | Cirsium vulgare | |
| | Dipsacus fullonum | |
| | Erigeron annuus | |
| | Euphorbia stricta | |
| | Geranium dissectum | r |
| | Geranium pusillum | |
| | Geranium pyrenaicum | |
| | Lactuca scariola | |
| | Lapsana communis | |
| V | Lathyrus aphaca | |
| | Lepidium campestre | |
| | Linaria vulgaris | |
| | Mercurialis annua | |
| | Papaver rhoeas | |
| | Rumex sanguineus | |
| | Sinapis arvensis | |
| | Sisymbrium officinale | |
| | Sonchus arvensis | |
| | Sonchus asper | |
| | Sonchus oleraceus | |
| | Tripelurospermum inodoratum | |
| | Tussilago farfara | |
| | Viola arvensis | |

Gehölze

| | |
|--|--------------------------|
| | Acer campestre juv. |
| | Acer pseudoplatanus juv. |
| | Clematis vitalba |
| | Cornus sanguinea juv. |
| | Crataegus sp. juv. |
| | Ligustrum vulgare juv. |
| | Prunus avium juv. |
| | Prunus spinosa |
| | Quercus sp. juv. |
| | Rosa canina juv. |

4: Deckung 51 - 75 %

5: Deckung 76 - 100 %