

Naturraum Hallesches Lößhügelland															
1 Nr.	Bewertung des Ausgangszustands							Bewertung des Prognosezustands						14 Differenz der Flächenwerte	15 Differenz der Flächenwerte
	2 Biototyp Bestand	3 Biotopkürzel	4 Art der Maßnahme	5 Ausgleichbar- keit	6 Fläche [m ²]	7 Ausgangswert AW	8 Flächenwert	9 Biototyp Rekultivierung	10 Biotopkürzel	11 Fläche [m ²]	12 Planungswert ZW	13 Flächenwert			
1	Gewerbegebiet/technische Infrastruktur, Industrie- und/oder Gewerbegebiet	931	Umwandlung in Grünland aufgrund Rückbau einer Station	A	172	1	172	Wirtschaftsgrünland, Intensivgrünland, artenarm	413	172	6	1.032	860		
2	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	21	25	525	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	21	24	504	-21		
3	Baumreihe (linear), Pappelreihe, mit ruderalem Saum, mittel	628003m	baubedingt temporärer Verlust	E	12	24	288	Pappelreihe, mit ruderalem Saum	628003	12	21	252	0	-36	
4	Baumreihe (linear), Pappelreihe, mit ruderalem Saum, mittel	628003m	baubedingt temporärer Verlust	E	12	24	288	Pappelreihe, mit ruderalem Saum	628003	12	21	252	0	-36	
5	Graben, Kanal, mit Gehölzsaum	213004	baubedingt temporärer Verlust	A	20	20	400	Graben, Kanal, mit Gehölzsaum	213004	20	17	340	-60		
6	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	64	25	1.600	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	64	24	1.536	-64	0	
7	Baumreihe (linear), Pappelreihe, mit ruderalem Saum, mittel	628003m	baubedingt temporärer Verlust	E	42	24	1.008	Pappelreihe, mit ruderalem Saum	628003	42	21	882	0	-126	
8	Baumreihe (linear), Pappelreihe, mit ruderalem Saum, mittel	628003m	baubedingt temporärer Verlust	E	36	24	864	Pappelreihe, mit ruderalem Saum	628003	36	21	756	0	-108	
Naturraum Summe							5.145					5.554	715	-306	

Naturraum Leipziger Land															
1 Nr.	Bewertung des Ausgangszustands							Bewertung des Prognosezustands						14 Differenz der Flächenwerte	15 Differenz der Flächenwerte
	2 Biototyp Bestand	3 Biotopkürzel	4 Art der Maßnahme	5 Ausgleichbar- keit	6 Fläche [m ²]	7 Ausgangswert AW	8 Flächenwert	9 Biototyp Rekultivierung	10 Biotopkürzel	11 Fläche [m ²]	12 Planungswert ZW	13 Flächenwert			
9	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	42	25	1.050	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	42	24	1.008	-42		
10	Baumreihe (linear), Pappelreihe, mit ruderalem Saum, mittel	628003m	baubedingt temporärer Verlust	E	23	24	552	Pappelreihe, mit ruderalem Saum	628003	23	21	483	0	-69	
11	Baumreihe (linear), Pappelreihe, mit ruderalem Saum, mittel	628003m	baubedingt temporärer Verlust	E	25	24	600	Pappelreihe, mit ruderalem Saum	628003	25	21	525	0	-75	
12	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	82	25	2.050	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	82	24	1.968	-82	0	
13	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, mittel	624m	baubedingt temporärer Verlust	E	95	24	2.280	mehrere Laubbaumarten	624	95	21	1.995	0	-285	
14	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, mittel	624m	baubedingt temporärer Verlust	E	58	24	1.392	mehrere Laubbaumarten	624	58	21	1.218	0	-174	
15	Allée, Pappelallee, mit ruderalem Saum, lückige Allée, jung	6380033j	baubedingt temporärer Verlust	A	75	24	1.800	Pappelallee, mit ruderalem Saum, an Wirtschaftsweg	6380033	75	21	1.575	-225		
16	Ruderalflur, Staudenflur, feucht-nass	422	baubedingt temporärer Verlust	A	54	24	1.296	Ruderalflur, Staudenflur, feucht-nass	422	54	23	1.242	-54	0	
17	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	68	25	1.700	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	68	24	1.632	-68		
18	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, mittel	624m	baubedingt temporärer Verlust	E	22	24	528	mehrere Laubbaumarten	624	22	21	462	0	-66	
19	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, mittel	624m	baubedingt temporärer Verlust	E	17	24	408	mehrere Laubbaumarten	624	17	21	357	0	-51	

Naturraum Leipziger Land															
1 Nr.	Bewertung des Ausgangszustands							Bewertung des Prognosezustands						WE Ausgleichs- bedarf	WE Ersatz- bedarf
	2 Biototyp Bestand	3 Biotopkürzel	4 Art der Maßnahme	5 Ausgleichbar- keit	6 Fläche [m²]	7 Ausgangswert AW	8 Flächenwert	9 Biototyp Reaktivierung	10 Biotopkürzel	11 Fläche [m²]	12 Planungswert ZW	13 Flächenwert	14 Differenz der Flächenwerte	15 Differenz der Flächenwerte	
20	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	42	25	1.050	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	42	24	1.008	-42	0	
21	Graben, Kanal, mit Gehölzsaum	213004	baubedingt temporärer Verlust	A	10	20	200	Graben, Kanal, mit Gehölzsaum	213004	10	17	170	-30	0	
22	Graben, Kanal, mit Gehölzsaum	213004	baubedingt temporärer Verlust	A	7	20	140	Graben, Kanal, mit Gehölzsaum	213004	7	17	119	-21	0	
23	Feldgehölz/Baumgruppe (dicht/geschlossen), 100m² bis 1ha, Laubmischbestand, mit ruderalem Saum, mittel	614003m	baubedingt temporärer Verlust	E	15	23	345	Laubmischbestand, mit ruderalem Saum	614003	15	21	315		-30	
24	Grün- und Freiflächen, Garten, Gartenbrachen, Grabeland, mit waldartigem Baumbestand (>30% Deckung)	948004	baubedingt temporärer Verlust	A	215	11	2.365	Grün- und Freiflächen, Garten, Gartenbrachen, Grabeland, mit waldartigem Baumbestand (>30% Deckung)	948004	215	9	1.935	-430	0	
25	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	174	25	4.350	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	174	24	4.176	-174	0	
26	Fluss, mit Gehölzsaum, naturnah	2140041	baubedingt temporärer Verlust	E	122	30	3.660	Fluss, mit Gehölzsaum, naturnah	2140041	122	27	3.294	0	-366	
27	Fluss, mit Gehölzsaum, naturnah	2140041	baubedingt temporärer Verlust	E	343	30	10.290	Fluss, mit Gehölzsaum, naturnah	2140041	343	27	9.261		-1.029	
28	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, mit ruderalem Saum, lückige Baumreihe (Lücken unter 50 m), mittel	6240033m	baubedingt temporärer Verlust	E	196	24	4.704	mehrere Laubbaumarten, mit ruderalem Saum, lückige Baumreihe (Lücken unter 50 m)	6240033	196	21	4.116	0	-588	
29	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	38	25	950	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	38	24	912	-38	0	
30	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, mit ruderalem Saum, lückige Baumreihe (Lücken unter 50 m), mittel	6240033m	baubedingt temporärer Verlust	E	8	24	192	mehrere Laubbaumarten, mit ruderalem Saum, lückige Baumreihe (Lücken unter 50 m)	6240033	8	21	168	0	-24	
31	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, mit ruderalem Saum, lückige Baumreihe (Lücken unter 50 m), mittel	6240033m	baubedingt temporärer Verlust	E	42	24	1.008	mehrere Laubbaumarten, mit ruderalem Saum, lückige Baumreihe (Lücken unter 50 m)	6240033	42	21	882		-126	
32	Graben, Kanal, mit Gehölzsaum	213004	baubedingt temporärer Verlust	A	39	20	780	Graben, Kanal, mit Gehölzsaum	213004	39	17	663	-117	0	
33	Ruderalflur, Staudenflur, trocken-frisch, mit lockerem Baumbestand (<30% Deckung)	421005	baubedingt temporärer Verlust	A	35	15	525	Ruderalflur, Staudenflur, trocken-frisch	421	35	14	490	-35	0	
34	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	4.659	25	116.475	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	4.659	24	111.816	-4.659	0	
35	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv), auf Damm	412000004	baubedingt temporärer Verlust	A	874	25	21.850	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv), auf Damm	412000004	874	24	20.976	-874	0	
36	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	1.177	25	29.425	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	1.177	24	28.248	-1.177	0	
37	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	120	25	3.000	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	120	24	2.880	-120	0	
38	Streuobstwiese, alt	67a	baubedingt temporärer Verlust	E	143	26	3.718	Streuobstwiese	67	143	22	3.146	0	-572	
39	Streuobstwiese, alt	67a	baubedingt temporärer Verlust	E	86	26	2.236	Streuobstwiese	67	86	22	1.892		-344	
40	Streuobstwiese, mittel	67m	baubedingt temporärer Verlust	E	488	25	12.200	Streuobstwiese	67	488	22	10.736	0	-1.464	
41	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	2.042	25	51.050	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	2.042	24	49.008	-2.042	0	
42	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	2.021	25	50.525	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	2.021	24	48.504	-2.021	0	
43	Solitär, Baumgruppe (weitständig), Baumgruppe, weitständig (<400m²), mittel	642m	baubedingt temporärer Verlust	E	132	24	3.168	Baumgruppe, weitständig (<400m²)	642	132	21	2.772		-396	
44	Verkehrsflächen, Wirtschaftsweg, sonstige Wege, Versiegelungsgrad > 90%	951401	baubedingt temporärer Verlust	A	663	9	5.967	Verkehrsflächen, Wirtschaftsweg, sonstige Wege, Versiegelungsgrad > 90%	951401	663	7	4.641	-1.326	0	
45	Ruderalflur, Staudenflur, Hochstaudenfluren feuchter / sumpfiger Standorte, mit Gehölzbewuchs	423004	Dauerhafter Verlust wegen Bau einer Station	A	80	24	1.920	Gewerbegebiet/technische Infrastruktur, technische Infrastruktur, Ver- und Entsorgung	934	80	1	80	-1.840	0	
46	Ruderalflur, Staudenflur, Hochstaudenfluren feuchter / sumpfiger Standorte, mit Gehölzbewuchs	423004	baubedingt temporärer Verlust	A	930	24	22.320	Ruderalflur, Staudenflur, Hochstaudenfluren feuchter / sumpfiger Standorte	423	930	23	21.390	-930	0	

Naturraum		Leipziger Land													WE	WE
1 Nr.	Bewertung des Ausgangszustands								Bewertung des Prognosezustands					14	15	
	2 Biototyp Bestand	3 Biotopkürzel	4 Art der Maßnahme	5 Ausgleichbar- keit	6 Fläche [m²]	7 Ausgangswert AW	8 Flächenwert	9 Biototyp Rekultivierung	10 Biotopkürzel	11 Fläche [m²]	12 Planungswert ZW	13 Flächenwert	Differenz der Flächenwerte	Differenz der Flächenwerte		
47	Gebüsch, Gebüsch frischer Standorte, mittel	663m	baubedingt temporärer Verlust	A	342	23	7.866	Gebüsch frischer Standorte	663	342	21	7.182	-684			
48	Feldgehölz/Baumgruppe (dicht/geschlossen), 100m² bis 1ha, Laubmischbestand, mit ruderalem Saum, mittel	614003m	baubedingt temporärer Verlust	E	203	23	4.669	Laubmischbestand, mit ruderalem Saum	614003	203	21	4.263	0	-406		
49	Feldgehölz/Baumgruppe (dicht/geschlossen), 100m² bis 1ha, Laubmischbestand, mit ruderalem Saum, mittel	614003m	baubedingt temporärer Verlust	E	900	23	20.700	Laubmischbestand, mit ruderalem Saum	614003	900	21	18.900		-1.800		
50	Solitär, Baumgruppe (weitständig), Baumgruppe, weitständig (<400m²), mittel	642m	baubedingt temporärer Verlust	E	439	24	10.536	Baumgruppe, weitständig (<400m²)	642	439	21	9.219	0	-1.317		
51	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	6.113	25	152.825	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	6.113	24	146.712	-6.113			
52	Baumreihe (linear), Obstbaumreihe, mittel	626m	baubedingt temporärer Verlust	E	63	24	1.512	Obstbaumreihe	626	63	21	1.323	0	-189		
53	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	2.725	25	68.125	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	2.725	24	65.400	-2.725			
54	Feldgehölz/Baumgruppe (dicht/geschlossen), 100m² bis 1ha, Laubmischbestand, mittel	614m	baubedingt temporärer Verlust	E	76	23	1.748	Laubmischbestand	614	76	21	1.596	0	-152		
55	Feldgehölz/Baumgruppe (dicht/geschlossen), 100m² bis 1ha, Laubmischbestand, mittel	614m	baubedingt temporärer Verlust	E	89	23	2.047	Laubmischbestand	614	89	21	1.869		-178		
56	Feldgehölz/Baumgruppe (dicht/geschlossen), 100m² bis 1ha, Laubmischbestand, mittel	614m	baubedingt temporärer Verlust	E	39	23	897	Laubmischbestand	614	39	21	819	0	-78		
57	Acker	81	Dauerhafter Verlust wegen Bau einer Station	A	440	5	2.200	Gewerbegebiet/technische Infrastruktur, technische Infrastruktur, Ver- und Entsorgung	934	440	1	440	-1.760			
58	Laubmischwald, Eiche; Buche; Birke, ungleichaltrig, gestuft	751284	baubedingt temporärer Verlust	E	415	20	8.300	Eiche; Buche; Birke, ungleichaltrig, gestuft, keine Angaben	751281	415	16	6.640	0	-1.660		
59	Laubmischwald, Eiche; Buche; Birke, ungleichaltrig, gestuft	751284	baubedingt temporärer Verlust	E	153	20	3.060	Eiche; Buche; Birke, ungleichaltrig, gestuft, keine Angaben	751281	153	16	2.448		-612		
60	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, an Wirtschaftsweg, mittel	62400006m	baubedingt temporärer Verlust	E	121	24	2.904	mehrere Laubbaumarten, an Wirtschaftsweg	62400006	121	21	2.541	0	-363		
61	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, an Wirtschaftsweg, mittel	62400006m	baubedingt temporärer Verlust	E	61	24	1.464	mehrere Laubbaumarten, an Wirtschaftsweg	62400006	61	21	1.281		-183		
62	Feldgehölz/Baumgruppe (dicht/geschlossen), 100m² bis 1ha, Laubmischbestand, mit ruderalem Saum, mittel	613003m	baubedingt temporärer Verlust	E	64	23	1.472	Laubmischbestand, mit ruderalem Saum	613003	64	21	1.344	0	-128		
63	Feldgehölz/Baumgruppe (dicht/geschlossen), 100m² bis 1ha, Laubmischbestand, mit ruderalem Saum, mittel	614003m	baubedingt temporärer Verlust	E	59	23	1.357	Laubmischbestand, mit ruderalem Saum	614003	59	21	1.239		-118		
64	Feldgehölz/Baumgruppe (dicht/geschlossen), 100m² bis 1ha, Laubmischbestand, mit ruderalem Saum, mittel	614003m	baubedingt temporärer Verlust	E	58	23	1.334	Laubmischbestand, mit ruderalem Saum	614003	58	21	1.218	0	-116		
65	Graben, Kanal, mit Gehölzsaum	213004	baubedingt temporärer Verlust	A	42	20	840	Graben, Kanal, mit Gehölzsaum	213004	42	17	714	-126			
66	gewässerbegleitende Gehölze, mittel	245m	baubedingt temporärer Verlust	E	30	23	690	gewässerbegleitende Gehölze	245	30	21	630	0	-60		
67	Solitär, Baumgruppe (weitständig), Baumgruppe, weitständig (<400m²), mittel	642m	baubedingt temporärer Verlust	E	154	24	3.696	Baumgruppe, weitständig (<400m²)	642	154	21	3.234		-462		
68	Solitär, Baumgruppe (weitständig), Baumgruppe, weitständig (<400m²), mittel	642m	baubedingt temporärer Verlust	E	240	24	5.760	Baumgruppe, weitständig (<400m²)	642	240	21	5.040	0	-720		
69	Solitär, Baumgruppe (weitständig), Baumgruppe, weitständig (<400m²), mittel	642m	baubedingt temporärer Verlust	E	57	24	1.368	Baumgruppe, weitständig (<400m²)	642	57	21	1.197		-171		
70	Ruderalflur, Staudenflur, trocken-frisch	421	Dauerhafter Verlust wegen Bau einer Station	A	200	15	3.000	Gewerbegebiet/technische Infrastruktur, technische Infrastruktur, Ver- und Entsorgung	934	200	1	200	-2.800	0		
71	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, mit ruderalem Saum, doppelte/mehrreihige Baumreihe, an Wirtschaftsweg, mittel	62400316m	Dauerhafter Verlust wegen Bau einer Station	E	11	24	264	Gewerbegebiet/technische Infrastruktur, technische Infrastruktur, Ver- und Entsorgung	934	11	1	11		-253		

Naturraum		Leipziger Land												WE	WE
1 Nr.	Bewertung des Ausgangszustands								Bewertung des Prognosezustands					Ausgleichs-	Ersatz-
	2 Biototyp Bestand	3 Biotopkürzel	4 Art der Maßnahme	5 Ausgleichbar- keit	6 Fläche [m²]	7 Ausgangswert AW	8 Flächenwert	9 Biototyp Rekultivierung	10 Biotopkürzel	11 Fläche [m²]	12 Planungswert ZW	13 Flächenwert	14 Differenz der Flächenwerte	15 Differenz der Flächenwerte	
72	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, mit ruderalem Saum, doppelte/mehrrheilige Baumreihe, an Wirtschaftsweg, mittel	62400316m	baubedingt temporärer Verlust	E	79	24	1.896	mehrere Laubbaumarten, mit ruderalem Saum, doppelte/mehrrheilige Baumreihe, an Wirtschaftsweg	62400316	79	21	1.659	0	-237	
73	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	976	25	24.400	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	976	24	23.424	-976	0	
74	Hecke, Feldhecke, lückige Hecke, mittel	6510003m	baubedingt temporärer Verlust	E	96	24	2.304	Feldhecke, lückige Hecke	6510003	96	22	2.112	0	-192	
75	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	8.851	25	221.275	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	8.851	24	212.424	-8.851	0	
76	Laubmischwald, sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; kein Begleiter, ungleichaltrig, gestuft	759904	baubedingt temporärer Verlust	E	2.532	20	50.640	Laubmischwald, sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; kein Begleiter, Dichtung bis Stangenholz	759901	2.532	16	40.512	0	-10.128	
77	Laubmischwald, sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; kein Begleiter, ungleichaltrig, gestuft	759904	baubedingt temporärer Verlust	E	579	20	11.580	Laubmischwald, sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; kein Begleiter, Dichtung bis Stangenholz	759901	579	16	9.264	0	-2.316	
78	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv), mit lockerem Baumbestand (<30% Deckung)	412005	baubedingt temporärer Verlust	A	1.978	25	49.450	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	1.978	24	47.472	-1.978	0	
79	Laubmischwald, sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; kein Begleiter, ungleichaltrig, gestuft	759904	baubedingt temporärer Verlust	E	32	20	640	Laubmischwald, sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; kein Begleiter, Dichtung bis Stangenholz	759901	32	16	512	0	-128	
80	Laubmischwald, sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; kein Begleiter, ungleichaltrig, gestuft	759904	baubedingt temporärer Verlust	E	92	20	1.840	Laubmischwald, sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; kein Begleiter, Dichtung bis Stangenholz	759901	92	16	1.472	0	-368	
81	Laubwald (Reinbestand), Pappel; kein Begleiter, Stangenholz bis Baumholz (BHD <40cm)	715002	baubedingt temporärer Verlust	E	63	15	945	Laubwald (Reinbestand), Pappel; kein Begleiter, Dichtung bis Stangenholz	715001	63	11	693	0	-252	
82	Laubwald (Reinbestand), Pappel; Birke, ungleichaltrig, gestuft	715084	baubedingt temporärer Verlust	E	389	15	5.835	Pappel; Birke, Baumholz bis Altholz (BHD >40cm), keine Angaben	715081	389	11	4.279	0	-1.556	
83	Laubwald (Reinbestand), Pappel; Birke, ungleichaltrig, gestuft	715084	baubedingt temporärer Verlust	E	296	15	4.440	Pappel; Birke, Baumholz bis Altholz (BHD >40cm), keine Angaben	715081	296	11	3.256	0	-1.184	
84	Laubwald (Reinbestand), Pappel; Birke, ungleichaltrig, gestuft	715084	baubedingt temporärer Verlust	E	164	15	2.460	Pappel; Birke, Baumholz bis Altholz (BHD >40cm), keine Angaben	715081	164	11	1.804	0	-656	
85	Laubwald (Reinbestand), sonstiger Laubholzreinbestand/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; kein Begleiter, Stangenholz bis Baumholz (BHD <40cm), auf Aufschüttung, Abgrabung, Halde, Deponie	719002006	baubedingt temporärer Verlust	E	239	20	4.780	Laubwald (Reinbestand), sonstiger Laubholzreinbestand/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; kein Begleiter, Dichtung bis Stangenholz, auf Aufschüttung, Abgrabung, Halde, Deponie	719001006	239	16	3.824	0	-956	
86	Laubwald (Reinbestand), sonstiger Laubholzreinbestand/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; kein Begleiter, Stangenholz bis Baumholz (BHD <40cm), auf Aufschüttung, Abgrabung, Halde, Deponie	719002006	baubedingt temporärer Verlust	E	56	20	1.120	Laubwald (Reinbestand), sonstiger Laubholzreinbestand/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; kein Begleiter, Dichtung bis Stangenholz, auf Aufschüttung, Abgrabung, Halde, Deponie	719001006	56	16	896	0	-224	
87	Laubwald (Reinbestand), sonstiger Laubholzreinbestand/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; kein Begleiter, Stangenholz bis Baumholz (BHD <40cm), auf Aufschüttung, Abgrabung, Halde, Deponie	719002006	baubedingt temporärer Verlust	E	100	20	2.000	Laubwald (Reinbestand), sonstiger Laubholzreinbestand/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; kein Begleiter, Dichtung bis Stangenholz, auf Aufschüttung, Abgrabung, Halde, Deponie	719001006	100	16	1.600	0	-400	
88	Laubwald (Reinbestand), Pappel; kein Begleiter, Stangenholz bis Baumholz (BHD <40cm), auf Aufschüttung, Abgrabung, Halde, Deponie	715002006	baubedingt temporärer Verlust	E	95	15	1.425	Laubwald (Reinbestand), Pappel; kein Begleiter, Dichtung bis Stangenholz, auf Aufschüttung, Abgrabung, Halde, Deponie	715001006	95	11	1.045	0	-380	

Naturraum		Leipziger Land												WE	WE
1 Nr.	Eingriffsfäche	Bewertung des Ausgangszustands						Bewertung des Prognosezustands						14 Differenz der Flächenwerte	15 Differenz der Flächenwerte
		2 Biototyp Bestand	3 Biotopkürzel	4 Art der Maßnahme	5 Ausgleichbar- keit	6 Fläche [m²]	7 Ausgangswert AW	8 Flächenwert	9 Biototyp Rekultivierung	10 Biotopkürzel	11 Fläche [m²]	12 Planungswert ZW	13 Flächenwert		
89	Laubwald (Reinbestand), Pappel; kein Begleiter, Stangenholz bis Baumholz (BHD <40cm), auf Aufschüttung, Abgrabung, Halde, Deponie		715002006	baubedingt temporärer Verlust	E	127	15	1.905	Laubwald (Reinbestand), Pappel; kein Begleiter, Dickung bis Stangenholz, auf Aufschüttung, Abgrabung, Halde, Deponie	715001006	127	11	1.397		-508
90	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)		412	baubedingt temporärer Verlust	A	429	25	10.725	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	429	24	10.296	-429	0
91	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)		412	baubedingt temporärer Verlust	A	27	25	675	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	27	24	648	-27	0
92	Baumreihe (linear), eine Laubbaumart, lückige Baumreihe (Lücken unter 50 m), an Landstraße/Bundesstraße/Autobahn, mittel		62300034m	baubedingt temporärer Verlust	E	957	24	22.968	eine Laubbaumart, lückige Baumreihe (Lücken unter 50 m), an Landstraße/Bundesstraße/Autobahn	62300034	957	21	20.097	0	-2.871
93	Baumreihe (linear), Obstbaumreihe, lückige Baumreihe (Lücken unter 50 m), an sonstiger Straße, mittel		62600035m	baubedingt temporärer Verlust	E	1.136	24	27.264	Obstbaumreihe, lückige Baumreihe (Lücken unter 50 m), an sonstiger Straße	62600035	1.136	21	23.856		-3.408
94	Ruderalflur, Staudenflur, trocken-frisch, mit lockerem Baumbestand (<30% Deckung)		421005	baubedingt temporärer Verlust	A	540	15	8.100	Ruderalflur, Staudenflur, trocken-frisch	421	540	14	7.560	-540	0
95	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)		412	baubedingt temporärer Verlust	A	773	25	19.325	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	773	24	18.552	-773	0
96	Streuobstwiese, Fläche brachgefallen, mittel		6700001m	baubedingt temporärer Verlust	E	445	26	11.570	Streuobstwiese	67	445	22	9.790	0	-1.780
97	Streuobstwiese, Fläche brachgefallen, mittel		6700001m	baubedingt temporärer Verlust	E	1.300	26	33.800	Streuobstwiese	67	1.300	22	28.600		-5.200
98	Hecke, Feldhecke, mittel		651m	baubedingt temporärer Verlust	E	57	24	1.368	Feldhecke	651	57	22	1.254	0	-114
99	Hecke, sonstige Hecken, mit ruderalem Saum, doppelte/mehrreihige Hecke, mittel		6530031m	baubedingt temporärer Verlust	E	216	22	4.752	sonstige Hecken, mit ruderalem Saum, doppelte/mehrreihige Hecke	6530031	216	20	4.320		-432
100	Ruderalflur, Staudenflur, trocken-frisch, mit Gehölzaufwuchs		421004	Dauerhafter Verlust wegen Bau einer Station	A	36	15	540	Gewerbegebiet/technische Infrastruktur, technische Infrastruktur, Ver- und Entsorgung	934	36	1	36	-504	0
101	Solitär, Baumgruppe (weitständig), Baumgruppe, weitständig (<400m²), mittel		642m	baubedingt temporärer Verlust	E	54	24	1.296	Baumgruppe, weitständig (<400m²)	642	54	21	1.134		-162
102	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)		412	baubedingt temporärer Verlust	A	838	25	20.950	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	838	24	20.112	-838	0
103	Feldgehölz/Baumgruppe (dicht/geschlossen), 100m² bis 1ha, Laubmischbestand, mit ruderalem Saum, mittel		614003m	baubedingt temporärer Verlust	E	224	23	5.152	Laubmischbestand, mit ruderalem Saum	614003	224	21	4.704		-448
104	Feldgehölz/Baumgruppe (dicht/geschlossen), 100m² bis 1ha, Laubmischbestand, mit ruderalem Saum, mittel		614003m	baubedingt temporärer Verlust	E	489	23	11.247	Laubmischbestand, mit ruderalem Saum	614003	489	21	10.269	0	-978
105	Laubwald (Reinbestand), Pappel; kein Begleiter, Baumholz bis Altholz (BHD >40cm)		715003	baubedingt temporärer Verlust	E	259	15	3.885	Laubwald (Reinbestand), Pappel; kein Begleiter, Dickung bis Stangenholz	715001	259	11	2.849		-1.036
106	Laubwald (Reinbestand), Pappel; kein Begleiter, Baumholz bis Altholz (BHD >40cm)		715003	baubedingt temporärer Verlust	E	1.449	15	21.735	Laubwald (Reinbestand), Pappel; kein Begleiter, Dickung bis Stangenholz	715001	1.449	11	15.939	0	-5.796
107	Gewerbegebiet/technische Infrastruktur, technische Infrastruktur, Ver- und Entsorgung, mit ruderalem Saum		934003	Umwandlung in Grünland aufgrund Rückbau einer Station	A	154	1	154	Wirtschaftsgrünland, Intensivgrünland, artenarm	413	154	6	924	770	0
108	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)		412	baubedingt temporärer Verlust	A	404	25	10.100	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	404	24	9.696	-404	0
109	Feldgehölz/Baumgruppe (dicht/geschlossen), 100m² bis 1ha, Laubreinbestand, mittel		613m	baubedingt temporärer Verlust	E	114	23	2.622	Laubreinbestand	613	114	21	2.394		-228
110	Feldgehölz/Baumgruppe (dicht/geschlossen), 100m² bis 1ha, Laubreinbestand, mittel		613m	baubedingt temporärer Verlust	E	220	23	5.060	Laubreinbestand	613	220	21	4.620	0	-440
111	Wirtschaftsgrünland, magere Frischwiese		4121	baubedingt temporärer Verlust	A	372	25	9.300	Wirtschaftsgrünland, magere Frischwiese	4121	372	24	8.928	-372	0
112	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)		412	baubedingt temporärer Verlust	A	1.350	25	33.750	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	1.350	24	32.400	-1.350	0
113	Wirtschaftsgrünland, magere Frischwiese		4121	baubedingt temporärer Verlust	A	2.357	25	58.925	Wirtschaftsgrünland, magere Frischwiese	4121	2.357	24	56.568	-2.357	0

Naturraum		Leipziger Land												WE	WE
1 Nr.	Eingriffsfäche	Bewertung des Ausgangszustands						Bewertung des Prognosezustands						14	15
		2 Biototyp Bestand	3 Biotopkürzel	4 Art der Maßnahme	5 Ausgleichbar- keit	9 Fläche [m²]	7 Ausgangswert AW	8 Flächenwert	9 Biototyp Rekultivierung	10 Biotopkürzel	11 Fläche [m²]	12 Planungswert ZW	13 Flächenwert	Differenz der Flächenwerte	Differenz der Flächenwerte
114	Laubwald (Reinbestand), Pappel; Birke, Baumholz bis Altholz (BHD >40cm)		715083	baubedingt temporärer Verlust	E	220	15	3.300	Pappel; Birke, Baumholz bis Altholz (BHD >40cm), keine Angaben	715081	220	11	2.420	0	-880
115	Laubwald (Reinbestand), Pappel; Birke, Baumholz bis Altholz (BHD >40cm)		715083	baubedingt temporärer Verlust	E	205	15	3.075	Pappel; Birke, Baumholz bis Altholz (BHD >40cm), keine Angaben	715081	205	11	2.255		-820
116	Laubmischwald, sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; Pappel; kein Begleiter, ungleichaltrig, gestuft, auf Aufschüttung, Abgrabung, Halde, Deponie		759504006	baubedingt temporärer Verlust	E	428	20	8.560	sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; Pappel; kein Begleiter, ungleichaltrig, gestuft, keine Angaben, auf Aufschüttung, Abgrabung, Halde, Deponie	759501006	428	16	6.848	0	-1.712
117	Laubmischwald, sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; Pappel; kein Begleiter, ungleichaltrig, gestuft, auf Aufschüttung, Abgrabung, Halde, Deponie		759504006	baubedingt temporärer Verlust	E	450	20	9.000	sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; Pappel; kein Begleiter, ungleichaltrig, gestuft, keine Angaben, auf Aufschüttung, Abgrabung, Halde, Deponie	759501006	450	16	7.200		-1.800
118	Laubmischwald, Robinie; Birke; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt, ungleichaltrig, gestuft, auf Aufschüttung, Abgrabung, Halde, Deponie		754694006	baubedingt temporärer Verlust	E	496	15	7.440	Robinie; Birke; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt, ungleichaltrig, gestuft, keine Angaben, auf Aufschüttung, Abgrabung, Halde, Deponie	754691006	496	11	5.456	0	-1.984
119	Laubmischwald, Robinie; Birke; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt, ungleichaltrig, gestuft, auf Aufschüttung, Abgrabung, Halde, Deponie		754694006	baubedingt temporärer Verlust	E	688	15	10.320	Robinie; Birke; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt, ungleichaltrig, gestuft, keine Angaben, auf Aufschüttung, Abgrabung, Halde, Deponie	754691006	688	11	7.568		-2.752
120	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)		412	baubedingt temporärer Verlust	A	2.159	25	53.975	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	2.159	24	51.816	-2.159	0
121	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)		412	baubedingt temporärer Verlust	A	297	25	7.425	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	297	24	7.128	-297	
122	Feldgehölz/Baumgruppe (dicht/geschlossen), 100m² bis 1ha, Laubmischbestand, auf Aufschüttung, Abgrabung, Halde, Deponie, mittel		614000006m	baubedingt temporärer Verlust	E	69	23	1.587	Laubmischbestand, auf Aufschüttung, Abgrabung, Halde, Deponie	614000006	69	21	1.449	0	-138
123	Feldgehölz/Baumgruppe (dicht/geschlossen), 100m² bis 1ha, Laubmischbestand, auf Aufschüttung, Abgrabung, Halde, Deponie, mittel		614000006m	baubedingt temporärer Verlust	E	65	23	1.495	Laubmischbestand, auf Aufschüttung, Abgrabung, Halde, Deponie	614000006	65	21	1.365		-130
124	Laubwald (Reinbestand), Birke; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt, Stangenholz bis Baumholz (BHD <40cm)		716092	baubedingt temporärer Verlust	E	428	20	8.560	Laubwald (Reinbestand), Birke; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt, Dickung bis Stangenholz	716091	428	16	6.848	0	-1.712
125	Laubwald (Reinbestand), Birke; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt, Stangenholz bis Baumholz (BHD <40cm)		716092	baubedingt temporärer Verlust	E	415	20	8.300	Laubwald (Reinbestand), Birke; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt, Dickung bis Stangenholz	716091	415	16	6.640		-1.660
126	Laubwald (Reinbestand), Birke; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt, Stangenholz bis Baumholz (BHD <40cm)		716092	baubedingt temporärer Verlust	E	52	20	1.040	Laubwald (Reinbestand), Birke; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt, Dickung bis Stangenholz	716091	52	16	832	0	-208
127	Laubwald (Reinbestand), Birke; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt, Stangenholz bis Baumholz (BHD <40cm)		716092	baubedingt temporärer Verlust	E	46	20	920	Laubwald (Reinbestand), Birke; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt, Dickung bis Stangenholz	716091	46	16	736		-184
128	Ruderalflur, Staudenflur, trocken-frisch		421	Dauerhafter Verlust wegen Bau einer Station	A	273	15	4.095	Gewerbegebiet/technische Infrastruktur, technische Infrastruktur, Ver- und Entsorgung	934	273	1	273	-3.822	0
129	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)		412	baubedingt temporärer Verlust	A	439	25	10.975	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	439	24	10.536	-439	
130	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)		412	baubedingt temporärer Verlust	A	2.103	25	52.575	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	2.103	24	50.472	-2.103	0
131	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)		412	baubedingt temporärer Verlust	A	1.631	25	40.775	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	1.631	24	39.144	-1.631	
132	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)		412	baubedingt temporärer Verlust	A	231	25	5.775	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	231	24	5.544	-231	0

Naturraum Leipziger Land																
1 Nr.	Bewertung des Ausgangszustands							Bewertung des Prognosezustands						14 Differenz der Flächenwerte	15 Differenz der Flächenwerte	
	2 Biototyp Bestand	3 Biotopkürzel	4 Art der Maßnahme	5 Ausgleichbar- keit	6 Fläche [m²]	7 Ausgangswert AW	8 Flächenwert	9 Biototyp Rekultivierung	10 Biotopkürzel	11 Fläche [m²]	12 Planungswert ZW	13 Flächenwert				
Naturraum Summe							1.630.093							1.499.244	-59.866	-70.983

Naturraum Altenburger-Zeitler Lößhügelland															
1 Nr.	Bewertung des Ausgangszustands							Bewertung des Prognosezustands						14 Differenz der Flächenwerte	15 Differenz der Flächenwerte
	2 Biototyp Bestand	3 Biotopkürzel	4 Art der Maßnahme	5 Ausgleichbar- keit	6 Fläche [m²]	7 Ausgangswert AW	8 Flächenwert	9 Biototyp Rekultivierung	10 Biotopkürzel	11 Fläche [m²]	12 Planungswert ZW	13 Flächenwert			
133	Verkehrsflächen, , mit ruderalem Saum	956003	baubedingt temporärer Verlust	A	170	7	1.190	Verkehrsflächen, , mit ruderalem Saum	956003	170	6	1.020	-170		
134	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	76	25	1.900	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	76	24	1.824	-76	0	
135	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	668	25	16.700	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	668	24	16.032	-668		
136	gewässerbegleitende Gehölze, mittel	245m	baubedingt temporärer Verlust	E	9	23	207	gewässerbegleitende Gehölze	245	9	21	189	0	-18	
137	Bach, mit Gehölzsaum, naturnah	2120041	baubedingt temporärer Verlust	E	15	30	450	Bach, mit Gehölzsaum, naturnah	2120041	15	27	405		-45	
138	gewässerbegleitende Gehölze, mittel	245m	baubedingt temporärer Verlust	E	36	23	828	gewässerbegleitende Gehölze	245	36	21	756	0	-72	
139	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	2.033	25	50.825	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	2.033	24	48.792	-2.033		
140	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, lückige Baumreihe (Lücken unter 50 m), an Wirtschaftsweg, mittel	62400036m	baubedingt temporärer Verlust	E	97	24	2.328	mehrere Laubbaumarten, lückige Baumreihe (Lücken unter 50 m), an Wirtschaftsweg	62400036	97	21	2.037	0	-291	
141	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	60	25	1.500	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	60	24	1.440	-60		
142	Hecke, Feldhecke, alt	651a	baubedingt temporärer Verlust	E	24	25	600	Feldhecke	651	24	22	528	0	-72	
143	Hecke, Feldhecke, mittel	651m	baubedingt temporärer Verlust	E	6	24	144	Feldhecke	651	6	22	132		-12	
144	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	91	25	2.275	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	91	24	2.184	-91	0	
145	Baumreihe (linear), Pappelreihe, mittel	628m	baubedingt temporärer Verlust	E	22	24	528	Pappelreihe	628	22	21	462		-66	
146	Baumreihe (linear), Pappelreihe, mittel	628m	baubedingt temporärer Verlust	E	21	24	504	Pappelreihe	628	21	21	441	0	-63	
147	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	545	25	13.625	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	545	24	13.080	-545		
148	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	73	25	1.825	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	73	24	1.752	-73	0	
149	Grün- und Freiflächen, sonstige Freiflächen	949	Umwandlung in Grünland aufgrund Rückbau einer Station	A	182	10	1.820	Wirtschaftsgrünland, Intensivgrünland, artenarm	413	182	6	1.092	-728		
150	Feldgehölz/Baumgruppe (dicht/geschlossen), 100m² bis 1ha, Laubmischbestand, mittel	614m	baubedingt temporärer Verlust	E	52	23	1.196	Laubmischbestand	614	52	21	1.092	0	-104	

Naturraum Altenburger-Zeitzer Lößhügelland															
1 Nr.	Bewertung des Ausgangszustands							Bewertung des Prognosezustands						WE Ausgleichs- bedarf	WE Ersatz-bedarf
	2 Biototyp Bestand	3 Biotopkürzel	4 Art der Maßnahme	5 Ausgleichbar- keit	6 Fläche [m²]	7 Ausgangswert AW	8 Flächenwert	9 Biototyp Rekultivierung	10 Biotopkürzel	11 Fläche [m²]	12 Planungswert ZW	13 Flächenwert	14 Differenz der Flächenwerte	15 Differenz der Flächenwerte	
151	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	9	25	225	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	9	24	216	-9		
152	Ruderalflur, Staudenflur, trocken-frisch, mit lockerem Baumbestand (<30% Deckung)	421005	baubedingt temporärer Verlust	A	50	15	750	Ruderalflur, Staudenflur, trocken-frisch	421	50	14	700	-50	0	
153	Gewerbegebiet/technische Infrastruktur, technische Infrastruktur, Ver- und Entsorgung	934	Umwandlung in Grünland aufgrund Rückbau einer Station	A	14	1	14	Wirtschaftsgrünland, Intensivgrünland, artenarm	413	14	6	84	70		
154	Gewerbegebiet/technische Infrastruktur, technische Infrastruktur, Ver- und Entsorgung	934	Umwandlung in Grünland aufgrund Rückbau einer Station	A	25	1	25	Wirtschaftsgrünland, Intensivgrünland, artenarm	413	25	6	150	125	0	
155	Grün- und Freiflächen, sonstige Freiflächen	949	Umwandlung in Grünland aufgrund Rückbau einer Station	A	48	10	480	Wirtschaftsgrünland, Intensivgrünland, artenarm	413	48	6	288	-192		
156	Gewerbegebiet/technische Infrastruktur, technische Infrastruktur, Ver- und Entsorgung, mit ruderalem Saum	934003	Umwandlung in Acker aufgrund Rückbau einer Station	A	327	1	327	Acker	81	327	5	1.635	1.308	0	
157	Gewerbegebiet/technische Infrastruktur, technische Infrastruktur, Ver- und Entsorgung, mit ruderalem Saum	934003	Umwandlung in Acker aufgrund Rückbau einer Station	A	54	1	54	Acker	81	54	5	270	216		
158	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	60	25	1.500	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	60	24	1.440	-60	0	
159	Baumreihe (linear), Pappelreihe, an Wirtschaftsweg, alt	62800006a	baubedingt temporärer Verlust	E	12	25	300	Pappelreihe, an Wirtschaftsweg	62800006	12	21	252		-48	
160	Bach, mit Rasenböschung	212005	baubedingt temporärer Verlust	A	7	20	140	Bach, mit Rasenböschung	212005	7	19	133	-7	0	
161	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	44	25	1.100	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	44	24	1.056	-44		
162	Bach, begradigter Verlauf ohne Verbauung	2120004	baubedingt temporärer Verlust	A	15	20	300	Bach, begradigter Verlauf ohne Verbauung	2120004	15	19	285	-15	0	
163	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	881	25	22.025	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	881	24	21.144	-881		
164	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	1.819	25	45.475	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	1.819	24	43.656	-1.819	0	
165	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	503	25	12.575	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	503	24	12.072	-503		
166	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	2.099	25	52.475	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	2.099	24	50.376	-2.099	0	
167	Bach, mit Gehölzsaum, naturnah	2120041	baubedingt temporärer Verlust	E	19	30	570	Bach, mit Gehölzsaum, naturnah	2120041	19	27	513		-57	
168	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	1.255	25	31.375	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	1.255	24	30.120	-1.255	0	
169	Ruderalflur, Staudenflur, feucht-nass	422	baubedingt temporärer Verlust	A	55	24	1.320	Ruderalflur, Staudenflur, feucht-nass	422	55	23	1.265	-55		
Naturraum Summe							269.475				258.913	-9.714	-848		

Naturraum		Erzgebirgsbecken													WE	WE
1 Nr.	Eingriffsfäche	Bewertung des Ausgangszustands							Bewertung des Prognosezustands						14 Differenz der Flächenwerte	15 Differenz der Flächenwerte
		2 Biototyp Bestand	3 Biotopkürzel	4 Art der Maßnahme	5 Ausgleichbar- keit	6 Fläche [m²]	7 Ausgangswert AW	8 Flächenwert	9 Biototyp Rekultivierung	10 Biotopkürzel	11 Fläche [m²]	12 Planungswert ZW	13 Flächenwert			
170	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	56	25	1.400	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	56	24	1.344	-56	0		
171	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	3.833	25	95.825	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	3.833	24	91.992	-3.833	0		
172	Gewerbegebiet/technische Infrastruktur, technische Infrastruktur, Ver- und Entsorgung, mit ruderalem Saum	934003	Umwandlung in Acker aufgrund Rückbau einer Station	A	473	1	473	Acker	81	473	5	2.365	1.892	0		
173	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, mit ruderalem Saum, lückige Baumreihe (Lücken unter 50 m), alt	6240033a	baubedingt temporärer Verlust	E	97	25	2.425	mehrere Laubbaumarten, mit ruderalem Saum, lückige Baumreihe (Lücken unter 50 m)	6240033	97	21	2.037	0	-388		
174	Baumreihe (linear), Obstbaumreihe, mit ruderalem Saum, lückige Baumreihe (Lücken unter 50 m), an Wirtschaftsweg, mittel	62600336m	baubedingt temporärer Verlust	E	160	24	3.840	Obstbaumreihe, mit ruderalem Saum, lückige Baumreihe (Lücken unter 50 m), an Wirtschaftsweg	62600336	160	21	3.360	0	-480		
175	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv), mit lockerem Gehölzaufwuchs	412004	baubedingt temporärer Verlust	A	182	25	4.550	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	182	24	4.368	-182	0		
176	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	733	25	18.325	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	733	24	17.592	-733	0		
177	Streuobstwiese, mittel	67m	baubedingt temporärer Verlust	E	133	25	3.325	Streuobstwiese	67	133	22	2.926	0	-399		
178	Ruderalflur, Staudenflur, feucht-nass	422	baubedingt temporärer Verlust	A	291	24	6.984	Ruderalflur, Staudenflur, feucht-nass	422	291	23	6.693	-291	0		
179	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	3.175	25	79.375	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	3.175	24	76.200	-3.175	0		
180	Wirtschaftsgrünland, Feuchtgrünland, Nassgrünland einschl. Streuwiese	414	baubedingt temporärer Verlust	E	499	25	12.475	Wirtschaftsgrünland, Feuchtgrünland, Nassgrünland einschl. Streuwiese	414	499	24	11.976	0	-499		
181	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	121	25	3.025	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	121	24	2.904	-121	0		
182	Ruderalflur, Staudenflur, feucht-nass	422	baubedingt temporärer Verlust	A	512	24	12.288	Ruderalflur, Staudenflur, feucht-nass	422	512	23	11.776	-512	0		
183	Bach, naturnah	2120001	baubedingt temporärer Verlust	E	19	30	570	Bach, naturnah	2120001	19	27	513	0	-57		
184	Wirtschaftsgrünland, magere Frischwiese	4121	baubedingt temporärer Verlust	A	497	25	12.425	Wirtschaftsgrünland, magere Frischwiese	4121	497	24	11.928	-497	0		
185	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	1.689	25	42.225	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	1.689	24	40.536	-1.689	0		
186	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	92	25	2.300	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	92	24	2.208	-92	0		
187	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	8.515	25	212.875	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	8.515	24	204.360	-8.515	0		
188	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, mit ruderalem Saum, mittel	624003m	baubedingt temporärer Verlust	E	33	24	792	mehrere Laubbaumarten, mit ruderalem Saum	624003	33	21	693	0	-99		
189	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	1.881	25	47.025	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	1.881	24	45.144	-1.881	0		
190	Hecke, sonstige Hecken, durchgewachsen, lückige Hecke, jung	6530013j	baubedingt temporärer Verlust	A	58	21	1.218	sonstige Hecken, durchgewachsen, lückige Hecke	6530003	58	20	1.160	-58	0		
191	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	1.699	25	42.475	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	1.699	24	40.776	-1.699	0		
192	Ruderalflur, Staudenflur, trocken-frisch, mit lockerem Baumbestand (<30% Deckung)	421005	baubedingt temporärer Verlust	A	37	15	555	Ruderalflur, Staudenflur, trocken-frisch	421	37	14	518	-37	0		
193	Laubmischwald, Eiche; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt, ungleichaltrig, gestuft	751994	baubedingt temporärer Verlust	E	34	20	680	Laubmischwald, Eiche; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt, Dichtung bis Stangenholz	751991	34	16	544	0	-136		

Naturraum		Erzgebirgsbecken											WE	WE	
1 Nr.	Bewertung des Ausgangszustands							Bewertung des Prognosezustands						14 Differenz der Flächenwerte	15 Differenz der Flächenwerte
	2 Biototyp Bestand	3 Biotopkürzel	4 Art der Maßnahme	5 Ausgleichbar- keit	9 Fläche [m²]	7 Ausgangswert AW	8 Flächenwert	9 Biototyp Rekultivierung	10 Biotopkürzel	11 Fläche [m²]	12 Planungswert ZW	13 Flächenwert			
194	Laubmischwald, Eiche; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt, ungleichaltrig, gestuft	751994	baubedingt temporärer Verlust	E	33	20	660	Laubmischwald, Eiche; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt, Dickung bis Stangenholz	751991	33	16	528		-132	
195	Bach	212	baubedingt temporärer Verlust	A	7	20	140	Bach	212	7	19	133	-7	0	
196	Laubmischwald, Eiche; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt, ungleichaltrig, gestuft	751994	baubedingt temporärer Verlust	E	21	20	420	Laubmischwald, Eiche; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt, Dickung bis Stangenholz	751991	21	16	336		-84	
197	Laubmischwald, Eiche; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt, ungleichaltrig, gestuft	751994	baubedingt temporärer Verlust	E	26	20	520	Laubmischwald, Eiche; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt; sonstiges Laubholz/nicht differenziert/Baumart nicht erkannt, Dickung bis Stangenholz	751991	26	16	416	0	-104	
198	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	baubedingt temporärer Verlust	A	1.371	25	34.275	Wirtschaftsgrünland, mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)	412	1.371	24	32.904	-1.371		
Naturraum Summe							643.465					618.230	-22.857	-2.378	
Gesamtsumme							2.548.178						2.381.941	-91.722	-74.515