

Freistaat Sachsen – Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Meißen
Straße: B 98 VNK 4648 107 Stat. 1,270 NNK 4748 070 Stat. 1,173

Ortsumgebung Schönfeld

MAVIS-Nr.: M 0000 0170

Feststellungsentwurf

Wassertechnische Untersuchungen

Wasserrechtliche Tatbestände

Durch das Vorhaben betroffene wasserrechtlich relevante Tatbestände

I. Straßenbauvorhaben:

konkrete Maßnahme¹: B 98 OU Schönfeld
Landkreis: Meißen

(zukünftiger) Rechtsinhaber (bei wasserrechtlichen Benutzungstatbeständen):

- Bundesrepublik Deutschland
- Freistaat Sachsen
- Landkreis
- Stadt/Gemeinde
- Sonstige/Adresse

II. Status

- Planfeststellungsverfahren, Antrag vom 3. März 2020
- Plangenehmigungsverfahren, Antrag vom
- ohne Genehmigungsverfahren

III. Betrifft wasserrechtlichen Tatbestand:

Siehe hierzu die Tabellen 1 und 3 auf den Seiten 2 bis 6

¹ konkrete (= offizielle) Bezeichnung der Straßenbaumaßnahme (einschließlich Aussage ob Aus- oder Neubau)

Erfassung relevanter wasserrechtlicher Entscheidungen bei Straßenbauvorhaben für das Programm FIS WrV/Wasserbuch

Erläuterungen:

TB-Nr. laut Programm FIS WrV:

TB = Tatbestand; OW = Oberflächenwasser, GW = Grundwasser, TK = Topografische Karte

51 Abwasser-Direkteinleitung, 52 Wassereinleitung, 71 Entnahme/Ableiten von Grundwasser,

72 Aufstauen/Absenken/Umlenken von Grundwasser

Tatbestände zu Gewässerbenutzungen

		TB 1	TB 2	TB 3
	TB-Nr.	in Zeile 1 bis 3 zutreffenden Tatbestand nur ankreuzen und evtl. Bemerkungen einfügen		
1	Einleitung Straßenabwasser in OW			
2	Einleitung Straßenabwasser in GW	x	x	x
3	Einleitung GW in OW (> 1 Jahr)			
4	GW-Entnahme (> 1 Jahr)			
5	GW Aufstauen, Absenken			
6	Kurzbeschreibung TB (z.B. Einleiten von gesammelten Straßen-OW an Einleitstelle 1, Versickern von gesammelten Straßen-OW an Einleitstelle 2, Einleiten von GW, ...)	EW 1 - Einleiten von Straßen-OW und Wirtschaftsweg-OW in GW über Versickerung in 5 Teilabschnitten über Mulden bzw. Bestandsgraben	EW 2 - Einleiten von Straßen-OW und Wirtschaftsweg-OW in GW über Versickerung in 4 Teilabschnitten über Mulden	EW 3 - Einleiten von Straßen-OW und Wirtschaftsweg-OW in GW über Versickerung in 3 Teilabschnitten über Mulden
7	Zweck TB (z.B. Straßenentwässerung für S 258 in Einleitstelle 1, Baugrubenentwässerung Brückenfundament BW 2)	Fahrbahnentwässerung B 98 und Wirtschaftswegentwässerung (WW 1 und 2)	Fahrbahnentwässerung B 98 und Wirtschaftswegentwässerung (WW 3)	Fahrbahnentwässerung B 98 und Wirtschaftswegentwässerung (WW 4)
8	Einleitmenge (l/s) bei n = 1	33,93	25,41	20,04
9	Gewässername			
10	Uferseite (flussabwärts) (z.B. links, rechts, beidseitig, mittig)			
11	Gemarkungen	Schönfeld	Schönfeld	Schönfeld
12	Flurstücks-Nummern	287/4, 222/2, 218/2, 217/5, 216/1, 215/1, 212/6, 211, 209, 208, 210/1, 173/10, 281/4, 282/4, 283/4, 284/4, 285/4	204, 205, 206, 207, 208, 182, 184, 210/1, 210/2, 173/10	182, 178/1,174, 181/2, 735/1
13	TK 10	4648-sw	4648-sw	4648-sw
14	Koordinate, Hochwert (mind. 7-stellig)	5408759,44 / 5409051,04	5409051,04/ 5409165,52	5409165,52/ 5409281,15
15	Koordinate, Rechtswert (mind. 7-stellig)	5686194,05/ 5686055,71	5686055,71/ 5685913,95	5685913,95/ 5685805,09
16	Geländehöhe in m ü. NHN	142,43/142,17 - 137,00/136,65	137,00/136,65 - 135,57/135,47	135,57/135,47 - 135,96/135,60

Tatbestände zu Gewässerbenutzungen
Tabelle 1, Seite 1

Erfassung relevanter wasserrechtlicher Entscheidungen bei Straßenbauvorhaben für das Programm FIS WrV/Wasserbuch

Erläuterungen:

TB-Nr. laut Programm FIS WrV:

TB = Tatbestand; OW = Oberflächenwasser, GW = Grundwasser, TK = Topografische Karte

51 Abwasser-Direkteinleitung, 52 Wassereinleitung, 71 Entnahme/Ableiten von Grundwasser,

72 Aufstauen/Absenken/Umlenken von Grundwasser

Tatbestände zu Gewässerbenutzungen

		TB 4	TB 5	TB 6
		in Zeile 1 bis 3 zutreffenden Tatbestand nur ankreuzen und evtl. Bemerkungen einfügen		
1	Einleitung Straßenabwasser in OW	51		
2	Einleitung Straßenabwasser in GW	51	x	x
3	Einleitung GW in OW (> 1 Jahr)	52		
4	GW-Entnahme (> 1 Jahr)	71		
5	GW Aufstauen, Absenken	72		
6	Kurzbeschreibung TB (z.B. Einleiten von gesammelten Straßen-OW an Einleitstelle 1, Versickern von gesammelten Straßen-OW an Einleitstelle 2, Einleiten von GW, ...)	EW 4 - Einleiten von Straßen-OW und Wirtschaftsweg-OW in GW über Versickerung in 3 Teilabschnitten über Mulden	EW 5/6 - Einleiten von Straßen-OW und Wirtschaftsweg-OW in GW über Versickerung in 2 Teilabschnitten über Mulden	EW 7 - Einleiten von Straßen-OW und Wirtschaftsweg-OW in GW über Versickerung in 2 Teilabschnitten über Mulden
7	Zweck TB (z.B. Straßenentwässerung für S 258 in Einleitstelle 1, Baugrubenentwässerung Brückenfundament BW 2)	Fahrbahnentwässerung B 98 und Wirtschaftswegentwässerung (Inspektionsweg)	Fahrbahnentwässerung B 98	Fahrbahnentwässerung B 98
8	Einleitmenge (l/s) bei n = 1	32,06	13,05	12,27
9	Gewässername			
10	Uferseite (flussabwärts) (z.B. links, rechts, beidseitig, mittig)			
11	Gemarkungen	Schönfeld	Schönfeld	Schönfeld
12	Flurstücks-Nummern	174, 641, 643	637, 638, 639, 636/1, 635/1, 628/18, 569, 570, 571, 572, 368/1, 367/6, 566/12, 565/13, 556/21	566/12, 567/6, 568/1, 569
13	TK 10	4648-sw	4648-sw	4648-sw
14	Koordinate, Hochwert (mind. 7-stellig)	5409281,15/ 5409584,02	5409584,02/ 5410006,51	5410006,51/ 5410180,00
15	Koordinate, Rechtswert (mind. 7-stellig)	5685805,09/ 5685693,45	5685693,45/ 5685701,37	5685701,37/ 5685700,89
16	Geländehöhe in m ü. NHN	135,96/135,60 - 137,59/138,02	137,59/138,02 - 144,35/144,70	144,35/144,70 - 148,52/148,39

Tatbestände zu Gewässerbenutzungen
Tabelle 1, Seite 2

Erfassung relevanter wasserrechtlicher Entscheidungen bei Straßenbauvorhaben für das Programm FIS WrV/Wasserbuch

Erläuterungen:

TB-Nr. laut Programm FIS WrV:

TB = Tatbestand; OW = Oberflächenwasser, GW = Grundwasser, TK = Topografische Karte

51 Abwasser-Direkteinleitung, 52 Wassereinleitung, 71 Entnahme/Ableiten von Grundwasser,

72 Aufstauen/Absenken/Umlenken von Grundwasser

Tatbestände zu Gewässerbenutzungen

		TB 7	TB 8	TB 9
	TB-Nr.	in Zeile 1 bis 3 zutreffenden Tatbestand nur ankreuzen und evtl. Bemerkungen einfügen		
1	Einleitung Straßenabwasser in OW			
2	Einleitung Straßenabwasser in GW	x	x	x
3	Einleitung GW in OW (> 1 Jahr)			
4	GW-Entnahme (> 1 Jahr)			
5	GW Aufstauen, Absenken			
6	Kurzbeschreibung TB (z.B. Einleiten von gesammelten Straßen-OW an Einleitstelle 1, Versickern von gesammelten Straßen-OW an Einleitstelle 2, Einleiten von GW, ...)	EW 8 - Einleiten von Straßen-OW und Wirtschaftsweg-OW in GW über Versickerung in 4 Teilabschnitten über Mulden-Rigolen	EW 9 - Einleiten von Straßen-OW und Wirtschaftsweg-OW in G über Versickerung in 2 Teilabschnitten über Mulden-Rigolen	EW 10 - Einleiten von Straßen-OW und Wirtschaftsweg-OW in GW über Versickerung in 2 Teilabschnitten über Mulden-Rigolen
7	Zweck TB (z.B. Straßenentwässerung für S 258 in Einleitstelle 1, Baugrubenentwässerung Brückenfundament BW 2)	Fahrbahnentwässerung B 98	Fahrbahnentwässerung B 98	Fahrbahnentwässerung B 98
8	Einleitmenge (I/s) bei n = 1	19,21	5,42	4,64
9	Gewässername			
10	Uferseite (flussabwärts) (z.B. links, rechts, beidseitig, mittig)			
11	Gemarkungen	Schönfeld	Schönfeld	Schönfeld
12	Flurstücks-Nummern	566/12, 566/13, 558/21, 556/1, 173/5, 556/2, 557/1	557/1, 559/1	559/1, 559/2, 173/11, 555/2, 551/3, 555/1, 551/2
13	TK 10	4648-sw	4648-sw	4648-sw
14	Koordinate, Hochwert (mind. 7-stellig)	5410180,00/ 5410320,97	5410320,97/ 5410458,66	5410458,66/ 5410596,71
15	Koordinate, Rechtswert (mind. 7-stellig)	5685700,89/ 5685697,65	5685697,65/ 5685698,83	5685698,83/ 5685581,95
16	Geländehöhe in m ü. NHN	148,52/148,39 - 151,30/150,90	151,30/150,90 - 153,04/152,35	153,04/152,35 - 150,84/150,86

Tatbestände zu Gewässerbenutzungen Tabelle 1, Seite 3

Erfassung relevanter wasserrechtlicher Entscheidungen bei Straßenbauvorhaben für das Programm FIS WrV/Wasserbuch

Erläuterungen:

TB-Nr. laut Programm FIS WrV:

TB = Tatbestand; OW = Oberflächenwasser, GW = Grundwasser, TK = Topografische Karte

51 Abwasser-Direkteinleitung, 52 Wassereinleitung, 71 Entnahme/Ableiten von Grundwasser,

72 Aufstauen/Absenken/Umlenken von Grundwasser

Tatbestände zu Gewässerbenutzungen

		TB 10	TB 11	TB 12
	TB-Nr.	in Zeile 1 bis 3 zutreffenden Tatbestand nur ankreuzen und evtl. Bemerkungen einfügen		
1	Einleitung Straßenabwasser in OW	51		
2	Einleitung Straßenabwasser in GW	51	x	
3	Einleitung GW in OW (> 1 Jahr)	52		
4	GW-Entnahme (> 1 Jahr)	71		
5	GW Aufstauen, Absenken	72		
6	Kurzbeschreibung TB (z.B. Einleiten von gesammelten Straßen-OW an Einleitstelle 1, Versickern von gesammelten Straßen-OW an Einleitstelle 2, Einleiten von GW, ...)	EW 11 - Einleiten von Straßen-OW und Wirtschaftsweg-OW in GW über Versickerung in 2 Teilabschnitten über Mulden-Rigolen		
7	Zweck TB (z.B. Straßenentwässerung für S 258 in Einleitstelle 1, Baugrubenentwässerung Brückenfundament BW 2)	Fahrbahnentwässerung B 98		
8	Einleitmenge (l/s) bei n = 1	2,88		
9	Gewässername			
10	Uferseite (flussabwärts) (z.B. links, rechts, beidseitig, mittig)			
11	Gemarkungen	Schönfeld		
12	Flurstücks-Nummern	173/11, 551/2, 551/1		
13	TK 10	4648-sw		
14	Koordinate, Hochwert (mind. 7-stellig)	5410596,71/ 5410664,77		
15	Koordinate, Rechtswert (mind. 7-stellig)	5685581,95/ 5685540,34		
16	Geländehöhe in m ü. NHN	150,84/150,86 - 150,75/150,60		

Tatbestände zu Gewässerbenutzungen
Tabelle 1, Seite 4

Erfassung relevanter wasserrechtlicher Entscheidungen bei Straßenbauvorhaben für das Programm FIS WrV/Wasserbuch

Erläuterungen:

TB = Tatbestand; OW = Oberflächenwasser, GW = Grundwasser, TK = Topografische Karte

TB-Nr. laut Programm FIS WrV:

30 Errichtung, Beseitigung, Veränderung, 35 Gewässerausbau

Tatbestände zu Maßnahmen an, in, unter, über Gewässern

		TB 1	TB 2	TB 3
	TB-Nr.	in Zeile 1 bis 3 zutreffenden Tatbestand nur ankreuzen und evtl. Bemerkungen einfügen		
1	Einleitbauwerk, Auslaufbauwerk	30		
2	Stützmauer, Durchlass, Gewässerkreuzung, Brücke	30	x	
3	Bachumverlegung, Renaturierung	35		
4	Kurzbeschreibung TB (z. B. Einleitstelle in den Landwehrgraben, Auslaufbauwerk an der Flöha, Einleitstelle 2, Errichtung Stützwand, Umverlegung Bach, Renaturierung Flusssohle in der Wilsch am Fluss-km,,)	Überquerung des Schönfelder Dorfbaches, Brückenbauwerk BW 01	Überquerung des Röhrichtteichgrabens, Brückenbauwerk BW 03	
5	Zweck TB (z. B. Straßenentwässerung, Uferbefestigung, Ausgleichsmaßnahme,,)	Querungsbauwerk	Querungsbauwerk	
6	Gewässername	Schönfelder Dorfbach	Röhrichtteichgraben	
7	Uferseite (flussabwärts) (z. B. links, rechts, beidseitig, mittig)	beidseitig	beidseitig	
8	Gemarkungen	Schönfeld	Schönfeld	
9	Flurstücks-Nummern	204, 205, 184, 182	643	
10	TK 10	4648-sw	4648-sw	
11	Koordinate, Hochwert (mind. 7-stellig)	5409144,98	5409465,18	
12	Koordinate, Rechtswert (mind. 7-stellig)	5685946,33	5685715,29	
13	Geländehöhe in m über NHN	138,75	139,2	

Tatbestände zu Maßnahmen an, in, unter, über Gewässern Tabelle 3