

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: 11
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
10.1.1	10+000 bis 12+605,922 U 5 Bl.5 bis 7	Neubau der S 84 inkl. KP S 84 / Nach der Schiffsmühle	a) - b) Freistaat Sachsen (Straßenbauverwaltung) (E) Landkreis Meissen (U)	<p>Der Neubau der S 84, BA 2.2 erfolgt von Bau-km 10+000 bis Bau-km 12+605,922 gemäß den Lage- und Höhenplänen (Unterlage 5 und 6). Die Querschnittsgestaltung erfolgt gemäß RSt 06 als anbaufreie Hauptverkehrsstraße (VS II) mit einer Fahrbahnbreite von 8,00 m. Auf beiden Seiten der Fahrbahn werden 1,50 m breite Bankette vorgesehen. In Abhängigkeit der Geländesituation schließen sich Böschungen, bei fehlender Flächenverfügbarkeit Stützbauwerke an.</p> <p>Die Fahrbahn wird für die Belastungsklasse Bk 10 nach RStO 12 befestigt.</p> <p>Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit § 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem Landkreis Meissen.</p>
10.1.2	10+649 bis 10+840 U 5 Bl.5	Zufahrt Ladestraße	a) - b) DB AG (E/U)	<p>Zur Erschließung des Bahngeländes der DB AG wird eine Ladestraße für Lkw als Eingleisstelle für die Zweiwegetechnik neu gebaut. Die geplante Zufahrt erfolgt über eine an der S 84 angeordnete Haltebucht. Die Zu- und Ausfahrt der Haltebucht wird durch Schranken gesichert, um eine missbräuchliche Nutzung auszuschließen.</p> <p>Die Herstellungskosten trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit § 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.</p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>					Unterlage: 11
					Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
				Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG der DB AG.	
10.1.3	10+291,807 U 5 Bl.5	Neubau Bauwerk BW 1 Überführung im Zuge der S 84 über die Industriestraße	a) - b) Freistaat Sachsen (Straßenbauverwaltung) (E) Landkreis Meissen (U)	<p>Errichtung eines Kreuzungsbauwerkes im Zuge der S 84 über die Industriestraße und das Bahnanschlussgleis.</p> <p>Für die nicht elektrifizierte Strecke ist gemäß RE-ING 2-1, Anhang A 3.1.1 (3) ein Lichtraumprofil mit einer Höhe von 4,80 m freizuhalten.</p> <p>Das Bauwerk erhält folgende Abmessungen:  Lichte Weite = 77,00 m  Lichte Höhe &gt;= 4,80 m  Kreuzungswinkel = 31,09 gon  BzG = 11,60 m</p> <p>Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit § 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem Landkreis Meissen.</p>	
10.1.4	11+004,459 U 5 Bl.6	Neubau Bauwerk BW 2 Überführung im Zuge der S 84 über die Dresdner Straße	a) - b) Freistaat Sachsen (Straßenbauverwaltung) (E) Landkreis Meissen (U)	<p>Errichtung eines Kreuzungsbauwerkes im Zuge der S 84 über die Dresdner Straße.</p> <p>Das Bauwerk erhält folgende Abmessungen:  Lichte Weite = 14,10 m  Lichte Höhe &gt;= 4,50 m</p>	

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: <b>11</b>
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				<p>Kreuzungswinkel = 97,0 gon BzG = 11,60 m</p> <p>Über die nördliche Bauwerkskappe wird die Kombinations- schutzwand KSW 1 geführt, über die südliche Bauwerkskappe die Lärmschutzwand LSW 4. Die Kappenbreite beträgt beidseitig 2,225 m.</p> <p>Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit § 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem Landkreis Meissen.</p>
10.1.5	11+310,583 U 5 Bl.6	Neubau Bauwerk BW 3 Überführung im Zuge der S 84 über die Kötzter Straße	a) - b) Freistaat Sachsen (Straßenbauverwaltung) (E) Landkreis Meissen (U)	<p>Errichtung eines Kreuzungsbauwerkes im Zuge der S 84 über die Kötzter Straße. Für den Brückenneubau ist ein Lichtraumprofil mit einer Höhe von <math>\geq 3,10</math> m einzuhalten. Dieses Maß ergibt sich aus der vorhandenen lichten Höhe am Bestandsbauwerk der anschließenden Brücken der DB AG.</p> <p>Das Bauwerk erhält folgende Abmessungen: Lichte Weite = 10,00 m Lichte Höhe <math>\geq 3,10</math> m Kreuzungswinkel = 91,1 gon BzG = 11,60 m</p> <p>Über die nördliche Bauwerkskappe wird die Kombinations- schutzwand KSW 1 geführt, über die südliche Bauwerkskappe</p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: <b>11</b>
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				<p>die Lärmschutzwand LSW 4. Die Kappenbreite beträgt beidseitig 2,225 m.</p> <p>Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit § 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem Landkreis Meissen.</p>
10.1.6	12+005,116 U 5 Bl.7	Neubau Bauwerk BW 4Ü Überführung im Zuge der Grenzstraße über die S 84	a) - b) Freistaat Sachsen (Straßenbauverwaltung) (E) Landkreis Meissen (U)	<p>Errichtung eines Kreuzungsbauwerkes im Zuge der Grenzstraße über die S 84.</p> <p>Das Bauwerk erhält folgende Abmessungen:  Lichte Weite = 11,60 m  Lichte Höhe &gt;= 4,50 m  Kreuzungswinkel = 40,5 gon  BzG = 11,00 m</p> <p>Über die südliche 2,75 m breite Bauwerkskappe wird ein Gehweg geführt. Die nördliche Kappenbreite beträgt 0,75 m.</p> <p>Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit § 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem Landkreis Meissen.</p>
10.1.7	10+847,50 bis	Neubau Stützwand BW 2.1	a) - -	Neubau einer Stützwand zur Absicherung des Höhengsprunges

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: <b>11</b>
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	10+918,50 U 5 Bl.6		b) Freistaat Sachsen (Straßenbauverwaltung) (E) Landkreis Meissen (U)	<p>zwischen der S 84 und dem Bestandsgelände der bebauten Grundstücke der Dresdner Str. 98 bis 94. Das Bauwerk wird an der Südseite der S 84 auf einer Länge von 71,00 m neu errichtet. Die Höhe der Stützwand beträgt 1,20 - 2,00 m über Gelände. Über die Bauwerkskappe der Stützwand wird die Lärmschutzwand LSW 4 geführt.</p> <p>Im Bereich des Gebäudes der Dresdner Str. 96 wird eine Verringerung der Kappenbreite von 2,225 m auf 1,80 m vorgesehen, um einen lichten Abstand von 0,95 m zu dem naheliegenden Gebäude zu erreichen. Die verringerte Kappenbreite wird auf einer Länge von 16,00 m geplant.</p> <p>Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit § 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem Landkreis Meissen.</p>
10.1.8	11+021,50 bis 11+095,00 U 5 Bl.6	Neubau Stützwand BW 2.2	a) - b) Freistaat Sachsen (Straßenbauverwaltung) (E) Landkreis Meissen (U)	<p>Neubau einer Stützwand zur Absicherung des Höhensprunges zwischen der S 84 und dem Bestandsgelände der bebauten Grundstücke Am Güterbahnhof 14 - 18. Das Bauwerk wird an der Südseite der S 84 auf einer Länge von 73,50 m neu errichtet. Die Höhe der Stützwand beträgt 2,30 - 3,20 m über Gelände. Über die Bauwerkskappe der Stützwand wird die Lärmschutzwand LSW 4 geführt.</p> <p>Im Bereich des Wirtschaftsgebäude bei Bau-km 11+038 wird eine Verringerung der Kappenbreite von 2,225 m auf 1,80 m</p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: <b>11</b>
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				<p>vorgesehen, um einen lichten Abstand von 1,03 m zu dem naheliegenden Gebäude zu erreichen. Die verringerte Kappenbreite wird auf einer Länge von 16,00 m geplant.</p> <p>Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit § 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem Landkreis Meissen.</p>
10.1.9	11+325,50 bis 11+393,00 U 5 Bl.6	Neubau Stützwand BW 3.1	a) - b) Freistaat Sachsen (Straßenbauverwaltung) (E) Landkreis Meissen (U)	<p>Neubau einer Stützwand zur Absicherung des Höhensprunges zwischen der S 84 und dem Bestandsgelände des bebauten Grundstückes Kötzter Straße 7. Das Bauwerk wird an der Südseite der S 84 auf einer Länge von 67,50 m neu errichtet. Die Höhe der Stützwand beträgt 1,40 - 3,00 m über Gelände. Über die Bauwerkskappe der Stützwand wird die Lärmschutzwand LSW 4 geführt.</p> <p>Im Bereich der Bestandsgebäude wird eine Verringerung der Kappenbreite von 2,225 m auf 1,80 m vorgesehen, um einen lichten Abstand von <math>\geq 1,38</math> m zu den naheliegenden Gebäuden zu erreichen. Die verringerte Kappenbreite wird auf einer Länge von 16,00 m geplant.</p> <p>Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit § 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem Landkreis Meissen.</p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>					Unterlage: 11
					Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
10.1.10	11+905,00 bis 12+005,40 U 5 Bl.7	Neubau Bauwerk BW 4.1 Stützwand "Trog S 84" (Nord-West)	a) - b) Freistaat Sachsen (Straßenbauverwaltung) (E) Landkreis Meissen (U)	<p>Neubau einer Stützwand zur Sicherung der im Bereich des Bauwerks BW 4Ü abgesenkten, in einem offenen Trog verlaufenden S 84 mit Anschluss an das Bauwerk BW 4Ü.</p> <p>Das Bauwerk wird an der Nord-West-Seite der S 84 auf einer Länge von 100,40 m neu errichtet. Die Höhe der Stützwand beträgt bis 2,25 m über OK Fahrbahn S 84.</p> <p>Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit § 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem Landkreis Meissen.</p>	
10.1.11	10+905,00 bis 11+988,50 U 5 Bl.7	Neubau Bauwerk BW 4.2 Stützwand "Trog S 84" (Süd-West)	a) - b) Freistaat Sachsen (Straßenbauverwaltung) (E) Landkreis Meissen (U)	<p>Neubau einer Stützwand zur Sicherung der im Bereich des Bauwerks BW 4Ü abgesenkten, in einem offenen Trog verlaufenden S 84 mit Anschluss an das Bauwerk BW 4Ü.</p> <p>Das Bauwerk wird an der Süd-West-Seite der S 84 auf einer Länge von 83,85 m neu errichtet. Die Höhe der Stützwand beträgt bis 2,55 m über OK Fahrbahn S 84.</p> <p>Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit § 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem Landkreis Meissen.</p>	

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>					Unterlage: 11
					Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
10.1.12	12+007,60 bis 12+215,00 U 5 Bl.7	Neubau Bauwerk BW 4.3 Stützwand "Trog S 84" (Nord-Ost)	a) - b) Freistaat Sachsen (Straßenbauverwaltung) (E) Landkreis Meissen (U)	<p>Neubau einer Stützwand zur Sicherung der im Bereich des Bauwerks BW 4Ü abgesenkten, in einem offenen Trog verlaufenden S 84 mit Anschluss an das Bauwerk BW 4Ü.</p> <p>Das Bauwerk wird an der Nord-Ost-Seite der S 84 auf einer Länge von 129,40 m neu errichtet. Die Höhe der Stützwand beträgt bis 2,20 m über OK Fahrbahn S 84.</p> <p>Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit § 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem Landkreis Meissen.</p>	
10.1.13	12+007,60 bis 12+215,00 U 5 Bl.7	Neubau Bauwerk BW 4.4 Stützwand "Trog S 84" (Süd-Ost)	a) - b) Freistaat Sachsen (Straßenbauverwaltung) (E) Landkreis Meissen (U)	<p>Neubau einer Stützwand zur Sicherung der im Bereich des Bauwerks BW 4Ü abgesenkten, in einem offenen Trog verlaufenden S 84 mit Anschluss an das Bauwerk BW 4Ü.</p> <p>Das Bauwerk wird an der Süd-Ost-Seite der S 84 auf einer Länge von 207,40 m neu errichtet. Die Höhe der Stützwand beträgt bis 2,70 m über OK Fahrbahn S 84.</p> <p>Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit § 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem Landkreis Meissen.</p>	



<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: <b>11</b>
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
10.1.14	10+847,50 bis 11+393,00 U 5 Bl.6	Lärmschutzwand Coswig (Süd)	a) - b) Freistaat Sachsen (Straßenbauverwaltung) (E) Landkreis Meissen (U)	<p>Für den aktiven Lärmschutz der Wohnbebauung wird zur Einhaltung der Tag- und Nachtgrenzwerte auf der südwestlichen Seite der S 84 eine straßenseitig hochabsorbierende Schallschutzwand angeordnet. Die Lärmschutzwand verläuft über die Stützwände 2.1, 2.2, 3.1, die Bauwerke 2 und 3 sowie in den dazwischenliegenden Streckenbereichen. Die Wand hat Länge von 545,50 m und eine Höhe von 1,50 bis 4,00 m über Gradienten der S 84.</p> <p>Die Herstellungskosten trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit § 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem Landkreis Meissen.</p>
10.1.15	10+816,00 bis 11+905,00 U 5 Bl.6/7	Kombinationsschutzwand Coswig (Nord)	a) - b) Freistaat Sachsen (Straßenbauverwaltung) (E) Landkreis Meissen (U)	<p>Zur Sicherung der naheliegenden Bahnstrecke entlang des gleisparallelen Verlaufs mit einem Abstand zwischen Gleis- und Straßenachse von &lt;= 10 m wird an der Nordseite der S 84 eine Kombinationsschutzwand angeordnet. Diese Wand übernimmt die Funktionen Lärmschutz, Blendschutz und Ladungsrückhaltung. Die Kombinationsschutzwand wird beidseitig hochabsorbierend ausgeführt.</p> <p>Die Wand hat eine Länge von 1.089,00 m und eine durchgehende Höhe von 2,50 m über Gradienten der S 84.</p> <p>Die Herstellungskosten trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit § 9 (1)</p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: <b>11</b>
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				<p>SächsStrG der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem Landkreis Meissen.</p>
10.2.1	11+793 bis 12+133 U 5 Bl.7	Umverlegung An der Walze / Grenzstraße	a) und b) Stadt Coswig (E/U)	<p>Der Verkehrszug "An der Walze" / Grenzstraße wird in einem ca. 370 m langen Abschnitt verlegt und überführt die S 84 höhenfrei mit einem Bauwerk. Die Querschnittsgestaltung erfolgt gemäß RAS 06 als angebaute Stadtstraße (HS IV) mit einer Fahrbahnbreite von 8,00 m, welcher beidseitig einen Schutzstreifen für Radfahrer von 1,50 m Breite beinhaltet. Auf der Südseite wird ein 1,50 m breiter Gehweg angebaut.</p> <p>Die Fahrbahn wird für die Belastungsklasse Bk3,2 nach RStO 12 befestigt. Der Gehweg erhält eine Befestigung mit Betonpflaster.</p> <p>Die Kosten für den Bau der Straße und des Gehweges trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit § 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt der Stadt Coswig.</p>
10.2.2	0+008 bis 0+173,5 Verbindungs- straße "Nach der Schiffsmühle"	Verbindungsstraße "Nach der Schiffsmühle"	a) - b) Stadt Radebeul (E/U)	<p>Neubau der Verbindungsstraße "Nach der Schiffsmühle" auf einer Länge von ca. 167 m. Die Querschnittsgestaltung erfolgt gemäß RAS 06 als angebaute Stadtstraße (HS IV) mit einer Fahrbahnbreite von 6,50 m. An der Südseite wird ein 2,50 m breiter Gehweg angebaut. Am Bauende Bau-km 0+173,5 erfolgt der Anschluss an den von der Stadt Radebeul / DB AG</p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>					Unterlage: 11
					Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
	U 5 Bl.7			geplanten Neubau der Verbindungsstraße "Nach der Schiffsmühle".  Die Fahrbahn wird für die Belastungsklasse Bk10 nach RStO 12 befestigt. Der Gehweg erhält eine Befestigung mit Betonpflaster.  Die Kosten für den Bau der Straße und des Gehweges trägt gemäß § 30 SächsStrG der Freistaat Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt bis Ende Eckausrundung der Einmündung gemäß FStrKrV § 1 (1) i.V. mit § 48 SächsStrG dem Landkreis Meißen, weiterführend der Stadt Radebeul.	
10.2.3	0+004 bis 0+274 Erschließungs- straße "Nach der Schiffsmühle" U 5 Bl.7	Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle"	a) - b) Stadt Radebeul (E/U)	Neubau der Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle" einschließlich Wendehammer zur Gewährleistung der Flächenerschließung. Die Querschnittsgestaltung erfolgt gemäß RAST 06 als angebaute Stadtstraße (HS IV) mit einer Fahrbahnbreite von 6,50 m. An der Ostseite wird ein 2,50 m breiter Gehweg angebaut.  Die Fahrbahn wird für die Belastungsklasse Bk3,2 nach RStO 12 befestigt. Der Gehweg erhält eine Befestigung mit Betonpflaster.  Die Kosten für den Bau der Straße und des Gehweges trägt gemäß § 30 SächsStrG der Freistaat Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt der Stadt Radebeul.	

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>					Unterlage: 11
					Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
10.2.4	0+217 Erschließungs- straße "Nach der Schiffsmühle" U 5 Bl.7	Erschließungsstraße zu den Flurstücken 1846/10 und 1846/15 Gemarkung Nauendorf	a) - b) Stadt Radebeul (E/U)	Neubau einer Erschließungsstraße zur Gewährleistung der Anbindung der Flurstücke 1846/10 und 1846/15 (Gemarkung Nauendorf) an das kommunale Straßennetz. Die Querschnittsgestaltung erfolgt gemäß RAST 06 als angebaute Stadtstraße (HS IV) mit einer Fahrbahnbreite von 6,00 m. Beidseitig schließen sich 0,75 m breite Bankette an.  Die Fahrbahn wird für die Belastungsklasse Bk3,2 nach RStO 12 befestigt.  Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 30 SächsStrG der Freistaat Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt der Stadt Radebeul.	
10.2.5	11+839 bis 11+855 U 5 Bl.7	Grundstückszufahrt Flst. 260/3 Gemarkung Kötzitz	a) und b) Eigentümer Flst. 260/3 Gemarkung Kötzitz (E/U)	Die vorhandene Grundstückszufahrt zum Flurstück 260/3 wird lage- und höhenmäßig an die Fahrbahn die Grenzstraße angepasst. Die Zufahrt wird bituminös befestigt.  Die Kosten für den Bau der Zufahrt trägt gemäß Nutzungsrichtlinien Teil B Nr. 11.9.3 der Freistaat Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.	
10.2.6	11+965 U 5 Bl.7	Erschließungsstraße	a) und b) Stadt Coswig (E/U)	Neubau einer Erschließungsstraße zur Gewährleistung der Anbindung der Flurstücke 260/4, 304/18, 304/24 und 304/63 (Gemarkung Coswig) an das kommunale Straßennetz. Die	

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: <b>11</b>
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				<p>Querschnittsgestaltung erfolgt gemäß RAS 06 als angebaute Stadtstraße (HS IV) mit einer Fahrbahnbreite von 6,50 m. An der Ostseite wird ein 2,50 m breiter Gehweg angebaut. Die Straße schließt an den Bestand des Verkehrszuges An der Walze / Grenzstraße an.</p> <p>Die Fahrbahn wird für die Belastungsklasse Bk3,2 nach RStO 12 befestigt.</p> <p>Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 30 SächsStrG der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt der Stadt Coswig.</p>
10.2.7	11+957 U 5 Bl.7	Grundstückszufahrt Flst. 304/18 Gemarkung Coswig	a) und b) Eigentümer Flst. 304/18 Gemarkung Coswig (E/U)	<p>Die vorhandene Grundstückszufahrt zum Flurstück 304/18 wird lage- und höhenmäßig an die Fahrbahn der von der umverlegten Grenzstraße abgehenden Erschließungsstraße angepasst. Die Zufahrt wird bituminös befestigt.</p> <p>Die Kosten für den Bau der Zufahrt trägt gemäß Nutzungsrichtlinien Teil B Nr. 11.9.3 der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.</p>
10.2.8	11+957 U 5 Bl.7	Vorplatz Flst. 304/18 und 260/4 Gemarkung Coswig	a) und b) Eigentümer Flst. 304/18 und 260/4 Gemarkung Coswig (E/U)	<p>Die zwischen der Fahrbahn und den Gewerbehallen vorhandene befestigte Fläche wird lage- und höhenmäßig an die von der umverlegten Grenzstraße abgehende Erschließungsstraße angepasst. Die Fläche wird bituminös befestigt.</p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>					Unterlage: 11
					Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
				Die Kosten für den Bau der Zufahrt trägt gemäß Nutzungsrichtlinien Teil B Nr. 11.9.3 der Freistaat Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.	
10.2.9	12+094 U 5 Bl.7	Grundstückszufahrt Flst. 304/32 Gemarkung Kötitz	a) und b) Eigentümer Flst. 304/32 Gemarkung Kötitz (E/U)	Die vorhandene Grundstückszufahrt zum Flurstück 304/32 wird lage- und höhenmäßig an die Fahrbahn die Straße "An der Walze" angepasst. Die Zufahrt wird mit Betonsteinpflaster befestigt. Der vorhandene Zaun einschließlich Tor wird gesichert und bei Bedarf angepasst.  Die Kosten für den Bau der Zufahrt trägt gemäß Nutzungsrichtlinien Teil B Nr. 11.9.3 der Freistaat Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.	
10.2.10	12+260 U 5 Bl.7	Grundstückszufahrt Flst. 304/42 Gemarkung Kötitz	a) - b) Eigentümer Flst. 304/42 Gemarkung Kötitz (E/U)	Neubau der Grundstückszufahrt zum Flurstück 304/42 mit Anschluss an die Verbindungsstraße "Nach der Schiffsmühle". Die bisherige Erschließung von der Straße "An der Walze" entfällt. Die Zufahrt wird bituminös befestigt.  Die Kosten für den Bau der Zufahrt trägt gemäß Nutzungsrichtlinien Teil B Nr. 11.9.3 der Freistaat Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer des	

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: 11
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				Flurstückes.
10.2.11	12+288 U 5 Bl.7	Grundstückszufahrt Flst. 1850/2 Gemarkung Naundorf	a) und b) Eigentümer Flst. 1850/2 Gemarkung Naundorf (E/U)	<p>Die vorhandene Grundstückszufahrt zum Flurstück 1850/2 wird lage- und höhenmäßig an die Fahrbahn der Verbindungsstraße "Nach der Schiffsmühle" angepasst. Die Zufahrt wird bituminös befestigt.</p> <p>Die Kosten für den Bau der Zufahrt trägt gemäß Nutzungsrichtlinien Teil B Nr. 11.9.3 der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.</p>
10.2.12	0+139 Verbindungs- straße "Nach der Schiffsmühle" U 5 Bl.7	Grundstückszufahrt Flst. 304/40 Gemarkung Naundorf	a) und b) Eigentümer Flst. 304/40 Gemarkung Naundorf (E/U)	<p>Die vorhandene Grundstückszufahrt zum Flurstück 304/40 wird lage- und höhenmäßig an die Fahrbahn der Verbindungsstraße "Nach der Schiffsmühle" angepasst. Die Zufahrt wird mit Natursteinpflaster befestigt.</p> <p>Die Kosten für den Bau der Zufahrt trägt gemäß Nutzungsrichtlinien Teil B Nr. 11.9.3 der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.</p>
10.2.13	0+072 Erschließungs- straße "Nach der	Grundstückszufahrt Flst. 1850/3 Gemarkung Naundorf	a) und b) Eigentümer Flst. 1850/3 Gemarkung Naundorf (E/U)	Neubau einer Grundstückszufahrt zur Gewährleistung der Erschließung des Flurstückes 1850/3 mit Anschluss an die Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle". Die Zufahrt wird bituminös befestigt. Die vorhandene Zufahrt über das Flurstück

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: <b>11</b>
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Schiffsmühle" U 5 Bl.7			1850/4 entfällt.  Die Kosten für den Bau der Zufahrt trägt gemäß Nutzungsrichtlinien Teil B Nr. 11.9.3 der Freistaat Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.
10.2.14	0+095 Erschließungs- straße "Nach der Schiffsmühle" U 5 Bl.7	Grundstückszufahrt Flst. 1850/4 und 1850/5 Gemarkung Naundorf	a) und b) Eigentümer Flst. 1850/4 und 1850/5 Gemarkung Naundorf (E/U)	Neubau einer Grundstückszufahrt zur Gewährleistung der Erschließung der Flurstücke 1850/4 und 1850/5 mit Anschluss an die Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle". Die Zufahrt wird bituminös befestigt.  Die Kosten für den Bau der Zufahrt trägt gemäß Nutzungsrichtlinien Teil B Nr. 11.9.3 der Freistaat Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.
10.2.15	0+112 Erschließungs- straße "Nach der Schiffsmühle" U 5 Bl.7	Verladefläche / Grundstückszufahrt Flst. 1836/20 und 1836/24 Gemarkung Naundorf	a) und b) Eigentümer Flst. 1850/20 und 1850/24 Gemarkung Naundorf (E/U)	Die vorhandenen Verladefläche / Grundstückszufahrt wird an die Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle" lage- und höhenmäßig angepasst. Die vorhandenen Stützen der Überdachung / Kranbahn werden nicht verändert. Die Verladefläche / Zufahrt wird bituminös befestigt.  Die Kosten für den Bau der Zufahrt trägt gemäß Nutzungsrichtlinien Teil B Nr. 11.9.3 der Freistaat Sachsen.



<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: <b>11</b>
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.
10.3.1	0+255 Erschließungs- straße "Nach der Schiffsstraße"	Versickerungsanlage	a) - b) Stadt Radebeul (E/U)	Für die Behandlung und Versickerung des im Entwässerungsabschnitt 10 anfallenden Oberflächenwassers ist die Herstellung einer Versickerungsanlage unterhalb der Wendeanlage der Erschließungsstraße "Nach der Schiffsstraße", bestehend aus einer vorgeschalteter Sedimentationsanlage und einer nachgeschalteten Füllkörperrigole erforderlich.  Die Herstellungskosten trägt der Freistaat Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt der Stadt Radebeul.
10.4.1	10+365 U 16.1 Bl.5	Abwasserleitung DN 300 B	a) und b) WAB - Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig GmbH (E/U)	Die vorhandene Abwasserleitung DN 300 B kreuzt bei Bau-km 10+364,5 die S 84 und ist baulich zu sichern. Die Schachthöhen, Steigleitern und Schachteinfassungen sind anzupassen.  Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag geregelt.  Die Unterhaltungspflicht obliegt der WAB - Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig GmbH.
10.4.2	10+987 U 16.1 Bl.6	Abwasserleitung DN 1500 SB	a) und b) WAB - Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig GmbH	Die vorhandene Abwasserleitung DN 1500 SB kreuzt bei Bau-km 10+986,9 die S 84 und ist baulich zu sichern.

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>					Unterlage: 11
					Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
			(E/U)	Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag geregelt.  Die Unterhaltungspflicht obliegt der WAB - Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig GmbH.	
10.4.3	11+618 U 16.1 Bl.7	Abwasserleitung DN 1600 SB	a) und b) WAB - Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig GmbH (E/U)	Die vorhandene Abwasserleitung DN 1600 SB kreuzt bei Bau-km 11+816 die S 84 und ist baulich zu sichern. Die Schachthöhen, Steigleitern und Schachteinfassungen sind anzupassen.  Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag geregelt.  Die Unterhaltungspflicht obliegt der WAB - Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig GmbH.	
10.4.4	11+816 bis 11+946 U 16.1 Bl.7	Trinkwasserleitung DN 150 GGG	a) und b) WAB - Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig GmbH (E/U)	Die vorhandene Trinkwasserleitung DN 150 GGG wird zwischen Bau-km 11+816 und 11+946 auf einer Länge von ca. 130 m in die zu verlegende Grenzstraße neu-/umverlegt. Die bisherige Trasse wird zurückgebaut. Die abgehenden Hausanschlüsse sind anzupassen.  Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag geregelt.  Die Unterhaltungspflicht obliegt der WAB - Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig GmbH.	

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: <b>11</b>
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
10.4.5	11+900 U 16.1 Bl.7	Abwasserleitung DN 1200 SB	a) und b) WAB - Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig GmbH (E/U)	<p>Die vorhandene Abwasserleitung DN 1200 SB kreuzt bei Bau-km 11+900,5 die S 84 und wird im Zusammenhang mit der Umverlegung der Abwasserleitung lfd.Nr. 10.4.6 auf einer Länge von ca. 14 m neu-/umverlegt. Die bisherige Trasse wird zurückgebaut oder verdämmt.</p> <p>Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag geregelt.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt der WAB - Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig GmbH.</p>
10.4.6	11+825 bis 12+114 U 16.1 Bl.7	Abwasserleitung / Stauraumkanal DN 1200 SB / DN 800 SB / DN 400 B	a) und b) WAB - Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig GmbH (E/U)	<p>Die vorhandene Abwasserleitung / Stauraumkanal DN 1200 SB - DN 800 SB - DN 400 B verläuft zwischen Bau-km 11+825 und 12+114 in der zurückzubauenden kommunalen Straße "An der Walze" / Grenzstraße und wird auf einer Länge von ca. 330 m neu-/umverlegt. Die bisherige Trasse wird zurückgebaut oder verdämmt.</p> <p>Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag geregelt.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt der WAB - Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig GmbH.</p>
10.4.7	12+035 bis 12+115	Trinkwasserleitung DN 150 GGG	a) und b) WAB - Wasser Abwasser	<p>Die vorhandene Trinkwasserleitung DN 150 GGG wird zwischen Bau-km 12+035 und 12+115 auf einer Länge von ca. 108 m mit</p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>					Unterlage: 11
					Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
	U 16.1 Bl.7		Betriebsgesellschaft Coswig GmbH (E/U)	rechtwinkliger Kreuzung der S 84 neu-/umverlegt. Die bisherige Trasse wird zurückgebaut.  Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag geregelt.  Die Unterhaltungspflicht obliegt der WAB - Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig GmbH.	
10.4.8	10+159 U 16.1 Bl.5	Fernwärmeleitung 250/100 (außer Betrieb)	a) ESC Energieconsulting und Service GmbH (E/U) b) -	Die Fernwärmeleitung wurde dauerhaft außer Betrieb genommen und wird im Zuge des Gebäudeabbruchs zurückgebaut.  Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.	
10.4.9	10+168 U 16.1 Bl.5	Fernwärmeleitung 2 x HW DN 50 (außer Betrieb)	a) ESC Energieconsulting und Service GmbH (E/U) b) -	Die Fernwärmeleitung wurde dauerhaft außer Betrieb genommen und wird im Zuge des Gebäudeabbruchs zurückgebaut.  Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.	
10.4.10	12+040 bis 12+110 U 16.1 Bl.7	Fernwärmeleitung 2 x KMR DN 100/200	a) und b) ESC Energieconsulting und Service GmbH (E/U)	Die vorhandene erdverlegte Fernwärmeleitung in der Straße "An der Walze" wird zwischen Bau-km 12+040 und 12+110 neu-/umverlegt. Die bisherige Trasse wird einschließlich Kreuzung der S 84 zurückgebaut.  Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.	

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: <b>11</b>
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				Die Unterhaltungspflicht obliegt der ESC Energieconsulting und Service GmbH.
10.4.11	12+400 bis 12+556 U 16.1 Bl.7	Fernwärmeleitung DN 250	a) und b) ESC Energieconsulting und Service GmbH (E/U)	<p>Die vorhandene auf Stützen verlaufende Fernwärmeleitung wird zwischen Bau-km 12+400 und 12+556 zurückgebaut und durch eine neu zu verlegende KMR-Leitung DN 200 ersetzt. Die neue Fernwärmeleitung wird auf einer Länge von ca. 205 m erdverlegt.</p> <p>Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt der ESC Energieconsulting und Service GmbH.</p>
10.4.12	12+570 U 16.1 Bl.7	Fernwärmeleitung DN 250	a) und b) ESC Energieconsulting und Service GmbH (E/U)	<p>Die vorhandene, auf Stützen verlaufende Fernwärmeleitung verläuft im Bereich der Wendeanlage der Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle" im künftigen Lichtraumprofil. Die Fernwärmeleitung wird auf einer Länge von ca. 26 m erverlegt.</p> <p>Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt der ESC Energieconsulting und Service GmbH.</p>
10.4.13	0+245 bis 0+271 Erschließungs- straße "Nach	Fernwärmeleitung DN 250	a) und b) ESC Energieconsulting und Service GmbH (E/U)	Die vorhandene auf Stützen verlaufende Fernwärmeleitung wird im Bereich der Querung der Zufahrt auf dem Flurstück 1846/15 zurückgebaut und durch eine neu zu verlegende KMR-Leitung DN 200 ersetzt. Die neue Fernwärmeleitung wird auf einer

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>					Unterlage: 11
					Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
	der Schiffsmühle" U 16.1 Bl.7			Länge von ca. 13 m erdverlegt.  Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt der ESC Energieconsulting und Service GmbH.	
10.4.14	10+230 U 16.1 Bl.5	2 x MS Erdkabel	a) und b) ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH (techn. Dienstleister der ENSO Netz GmbH) (E/U)	Die vorhandenen MS-Erdkabel bei Bau-km 10+230 sind baulich zu sichern.  Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag geregelt.  Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH.	
10.4.15	10+243 U 16.1 Bl.5	MS Erdkabel	a) und b) ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH (techn. Dienstleister der ENSO Netz GmbH) (E/U)	Das vorhandenen MS-Erdkabel wird bei Bau-km 10+243 neu-/umverlegt.  Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag geregelt.  Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH.	
10.4.16	10+474 bis 10+517 U 16.1 Bl.5	Gasleitung DN 300 St	a) und b) ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH (techn. Dienstleister der ENSO	Die vorhandene Gasleitung kreuzt bei Bau-km 0+500 die S 84 und wird auf einer Länge von ca. 85 m neu-/umverlegt. Im Kreuzungsbereich der S 84 erfolgt die Verlegung im Schutzrohr.	

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: <b>11</b>
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
			Netz GmbH) (E/U)	Die vorhandene Leitung wird zurückgebaut.  Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag geregelt.  Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH.
10.4.17	11+002 U 16.1 Bl.6	2 x MS Erdkabel	a) und b) ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH (techn. Dienstleister der ENSO Netz GmbH) (E/U)	Die vorhandenen MS-Erdkabel kreuzen die S 84 bei Bau-km 11+002 in ausreichender Tiefenlage und sind baulich zu sichern (bei Bedarf Sicherung mit Schutzrohr).  Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag geregelt.  Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH.
10.4.18	11+620 U 16.1 Bl.7	2 x MS Erdkabel	a) und b) ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH (techn. Dienstleister der ENSO Netz GmbH) (E/U)	Die vorhandenen MS-Erdkabel kreuzen die S 84 bei Bau-km 11+620 in ausreichender Tiefenlage und sind baulich zu sichern.  Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag geregelt.  Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH.
10.4.19	11+813	MS Erdkabel F2(2)	a) und b)	Die vorhandenen Erdkabel kreuzen bei Bau-km 11+813 die S 84

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>					Unterlage: 11
					Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
	U 16.1 Bl.7		ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH (techn. Dienstleister der ENSO Netz GmbH) (E/U)	und die Grenzstraße im Schutzrohr / Kabelformsteintrasse. Die Kabel sind im Schutzrohr tiefer zu legen.  Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag geregelt.  Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH.	
10.4.20	11+823 U 16.1 Bl.7	NS Erdkabel	a) und b) ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH (techn. Dienstleister der ENSO Netz GmbH) (E/U)	Das vorhandenen NS-Erdkabel kreuzt bei Bau-km 11+823 die S 84 und die Grenzstraße im Schutzrohr. Das Kabel ist im Schutzrohr tiefer zu legen.  Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag geregelt.  Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH.	
10.4.21	11+817 bis 11+986 U 16.1 Bl.7	Gasleitung DN 200 St im Schutzrohr	a) und b) ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH (techn. Dienstleister der ENSO Netz GmbH) (E/U)	Die vorhandene Gasleitung verläuft von Bau-km 11+817 bis 11+986 in der Neubautrasse der S 84. Die Leitung wird abgebrochen und in die umverlegte Grenzstraße mit anschließender Querung der S 84 bei Bau-km 11+975,5 auf einer Länge von ca. 200 m neu-/umverlegt. Die abgehenden Hausanschlüsse sind anzupassen.  Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag geregelt.	



<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: 11
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH.
10.4.22	11+820 bis 11+960 U 16.1 Bl.7	2 x MS Erdkabel	a) und b) ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH (techn. Dienstleister der ENSO Netz GmbH) (E/U)	Die vorhandenen MS-Erdkabel verlaufen von Bau-km 11+820 bis 11+960 in der Grenzstraße. Die Leitungen werden abgebrochen und in die umverlegte Grenzstraße auf einer Länge von ca. 130 m neu-/umverlegt.  Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag geregelt.  Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH.
10.4.23	11+960 bis 12+030 U 16.1 Bl.7	2 x MS Erdkabel	a) und b) ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH (techn. Dienstleister der ENSO Netz GmbH) (E/U)	Die vorhandenen MS-Erdkabel verlaufen von Bau-km 11+960 bis 12+030 seitlich neben der Grenzstraße/Nach der Walze. Die Leitungen sind baulich zu sichern. Im Bereich der Zufahrt zum Flurstück 304/63 (Gemarkung Kötitz) erfolgt die Sicherung mit Schutzrohr.  Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag geregelt.  Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH.
10.4.24	12+030 bis	2 x MS Erdkabel	a) und b)	Die vorhandenen MS-Erdkabel kreuzen bei 12+068 die S 84. Die

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>					Unterlage: 11
					Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
	12+109 U 16.1 Bl.7		ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH (techn. Dienstleister der ENSO Netz GmbH) (E/U)	<p>Kabel werden abgebrochen und auf einer Länge von ca. 95 m neu-/umverlegt und kreuzen die S 84 künftig bei Bau-km 12+109.</p> <p>Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag geregelt.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH.</p>	
10.4.25	12+064 U 16.1 Bl.7	2 x NS Erdkabel	a) und b) ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH (techn. Dienstleister der ENSO Netz GmbH) (E/U)	<p>Die vorhandenen NS-Erdkabel kreuzen bei 12+064 die S 84. Die Kabel werden abgebrochen und auf einer Länge von ca. 75 m neu-/umverlegt und kreuzen die S 84 künftig bei Bau-km 12+108.</p> <p>Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag geregelt.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH.</p>	
10.4.26	12+205 U 16.1 Bl.7	Gasleitung DN 200 PE im Schutzrohr	a) und b) ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH (techn. Dienstleister der ENSO Netz GmbH) (E/U)	<p>Die vorhandene Gasleitung quert die S 84 bei Bau-km 12+205. Die Leitung wird in neuer Trasse auf einer Länge von ca. 45 m tiefer gelegt.</p> <p>Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag geregelt.</p>	

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: 11
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH.
10.4.27	12+335 U 16.1 Bl.7	Erdkabel 1 x MS, 1 x NS, 1 x FM und 2 x sonstige	a) und b) ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH (techn. Dienstleister der ENSO Netz GmbH) (E/U)	Die vorhandenen Erdkabel kreuzen mit unbekannter Tiefenlage die S 84 bei Bau-km 12+335. Die Leitungen sind baulich zu sichern bzw. tiefer zu legen.  Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag geregelt.  Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH.
10.4.28	12+380 bis 12+490 U 16.1 Bl.7	Erdkabel	a) und b) ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH (techn. Dienstleister der ENSO Netz GmbH) (E/U)	Das vorhandene Erdkabel verläuft von Bau-km 12+380 bis 12+490 unter der im Damm verlaufenden S 84. Die Leitung ist baulich zu sichern.  Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag geregelt.  Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH.
10.4.29	0+044 bis 0+173,5 Verbindungs- straße "Nach der	Erdkabel MS und NS	a) und b) ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH (techn. Dienstleister der ENSO Netz GmbH) (E/U)	Die vorhandenen NS- und MS-Erdkabel verlaufen in der künftigen Verbindungsstraße "Nach der Schiffsmühle" in ausreichender Tiefenlage. Die Leitungen sind baulich zu sichern.  Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: <b>11</b>
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Schiffsmühle" U 16.1 Bl.7			<p>geregelt.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH.</p>
10.4.30	0+060 bis 0+173,5 Verbindungs- straße "Nach der Schiffsmühle" U 16.1 Bl.7	Gasleitung DN 200 St	a) und b) ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH (techn. Dienstleister der ENSO Netz GmbH) (E/U)	<p>Die vorhandenen Gasleitung verläuft in der künftigen Verbindungsstraße "Nach der Schiffsmühle" in ausreichender Tiefenlage. Die Leitung sind baulich zu sichern. Die Armaturen sind anzupassen.</p> <p>Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag geregelt.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH.</p>
10.4.31	0+066 bis 0+077 Erschließungs- straße "Nach der Schiffsmühle" U 16.1 Bl.7	Erdkabel im Schutzrohr PVC 90	a) und b) ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH (techn. Dienstleister der ENSO Netz GmbH) (E/U)	<p>Das vorhandene Erdkabel quert die neu anzulegende Grundstückszufahrt zu den Flurstücken 1850/2 und 1850/3 (Gemarkung Naundorf). Die Leitung ist baulich zu sichern bzw. tiefer zu legen.</p> <p>Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag geregelt.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH.</p>
10.4.32	0+087 bis	Erdkabel im Schutzrohr PVC 90	a) und b)	Das vorhandene Erdkabel quert die neu anzulegende

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>					Unterlage: 11
					Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
	0+114 Erschließungs- straße "Nach der Schiffsmühle" U 16.1 Bl.7		ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH (techn. Dienstleister der ENSO Netz GmbH) (E/U)	<p>Grundstückszufahrt zu den Flurstücken 1850/3, 1850/4 und 1850/5 (Gemarkung Naundorf). Die Leitung ist baulich zu sichern bzw. tiefer zu legen.</p> <p>Die Kostentragung wird gemäß gültigem Rahmenvertrag geregelt.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt der ENS - Stadtwerke Elbtal GmbH.</p>	
10.4.33	11+010 U 16.1 Bl.6	Fernmeldeleitung	a) und b) Telekom (E/U)	<p>Die vorhandenen Kabel werden während der Herstellung des Widerlagers am Bauwerk BW 2 im erforderlichen Umfang (Länge ca. 17m) gesichert bzw. verlegt.</p> <p>Die Kosten trägt gemäß Telekommunikationsgesetz die Telekom.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt der Telekom.</p>	
10.4.34	11+829 bis 11+956 U 16.1 Bl.7	Fernmeldeleitung	a) und b) Telekom (E/U)	<p>Die vorhandenen Erdkabel verlaufen von Bau-km 11+829 bis 11+956 in der Grenzstraße. Die Leitungen werden abgebrochen und in die umverlegte Grenzstraße auf einer Länge von ca. 130 m neu-/umverlegt.</p> <p>Die Kosten trägt gemäß Telekommunikationsgesetz die Telekom.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt der Telekom.</p>	

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: 11
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
10.4.35	12+047 bis 12+114 U 16.1 Bl.7	Fernmeldeleitung	a) und b) Telekom (E/U)	<p>Die vorhandenen Erdkabel kreuzen bei 12+065 die S 84. Die Kabel werden abgebrochen und auf einer Länge von ca. 100 m neu-/umverlegt und kreuzen die S 84 künftig bei Bau-km 12+113.</p> <p>Die Kosten trägt gemäß Telekommunikationsgesetz die Telekom.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt der Telekom.</p>
10.4.36	12+329 U 16.1 Bl.7	Fernmeldeleitung	a) und b) Telekom (E/U)	<p>Die vorhandenen Kabel werden während der Herstellung der Winkelstützwand bei Bau-km 12+329 im erforderlichen Umfang (Länge ca. 15 m) gesichert bzw. verlegt.</p> <p>Die Kosten trägt gemäß Telekommunikationsgesetz die Telekom.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt der Telekom.</p>
10.4.37	0+047 bis 0+173 Verbindungs- straße "Nach der Schiffsmühle" U 16.1 Bl.7	Fernmeldeleitung	a) und b) Telekom (E/U)	<p>Die vorhandenen Fernmeldeleitungen (1 x Erdkabel, 1 x DN50) verlaufen in der Verbindungsstraße "Nach der Schiffsmühle". Die Leitungen einschließlich Hausanschlüsse sind baulich zu sichern und bei Bedarf tiefer zu legen.</p> <p>Die Kosten trägt gemäß Telekommunikationsgesetz die Telekom.</p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: 11
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				Die Unterhaltungspflicht obliegt der Telekom.
10.4.38	0+260 Erschließungs- straße "Nach der Schiffsmühle" U 16.1 Bl.7	Fernmeldeleitung	a) und b) Telekom (E/U)	Die vorhandenen Fernmeldeleitung kreuzt die Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle". Die Freileitung ist baulich zu sichern.  Die Kosten trägt gemäß Telekommunikationsgesetz die Telekom.  Die Unterhaltungspflicht obliegt der Telekom.
10.4.39	0+233 Erschließungs- straße "Nach der Schiffsmühle" U 16.1 Bl.7	Fernmeldeleitung	a) Telekom (E/U) b) -	Die vorhandenen Fernmeldeleitung ist außer Betrieb und kreuzt die Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle". Die Leitung wird bei Bedarf innerhalb des Baufeldes zurückgebaut.  Die Kosten trägt gemäß Telekommunikationsgesetz die Telekom.
10.4.40	12+554 U 16.1 Bl.7	Fernmeldeleitung	a) und b) Vodafone Kabel Deutschland GmbH (E/U)	Die vorhandenen Kabel kreuzen die S 84 bei Bau-km 12+554 und werden während der Herstellung der S 84 im erforderlichen Umfang (Länge ca. 22 m) neu unter der S 84 verlegt.  Die Kosten trägt gemäß Telekommunikationsgesetz die Vodafone Kabel Deutschland GmbH.  Die Unterhaltungspflicht obliegt der Vodafone Kabel Deutschland GmbH.

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: <b>11</b>
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
10.4.41	0+050 bis 0+173,5 Verbindungs- straße "Nach der Schiffsmühle" U 16.1 Bl.7	Fernmeldeleitung	a) und b) Vodafone Kabel Deutschland GmbH (E/U)	<p>Das vorhandene Erdkabel verläuft in der Verbindungsstraße "Nach der Schiffsmühle". Die Leitung sind baulich zu sichern und bei Bedarf tiefer zu legen.</p> <p>Die Kosten trägt gemäß Telekommunikationsgesetz die Vodafone Kabel Deutschland GmbH.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt der Vodafone Kabel Deutschland GmbH.</p>
10.4.42	0+215 Erschließungs- straße "Nach der Schiffsmühle" U 16.1 Bl.7	Fernmeldeleitung	a) und b) Vodafone Kabel Deutschland GmbH (E/U)	<p>Die vorhandenen Freileitung kreuzt die von der Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle" abgehende Zufahrt zum Flurstück 1846/12. Die Freileitung ist baulich zu sichern.</p> <p>Die Kosten trägt gemäß Telekommunikationsgesetz die Vodafone Kabel Deutschland GmbH.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt der Vodafone Kabel Deutschland GmbH.</p>
10.4.43	10+009 U 16.1 Bl.5	Straßenbeleuchtung inkl. Erdkabe	a) und b) TWC - Technische Werke Coswig (E/U)	<p>Das in der Dresdner Straße verlaufende Erdkabel kreuzt die S 84 unterhalb des Bauwerkes BW 2 und ist baulich zu sichern. Ergänzend zum Bestand sind im Bereich des Bauwerkes 2 neue Leuchtpunkte zu setzen.</p> <p>Die Kosten trägt gemäß § 51 (1) SächsStrG die Stadt Coswig.</p>



<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>					Unterlage: 11
					Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
				Die Unterhaltungspflicht obliegt den Technischen Werken Coswig.	
10.4.44	11+315 U 16.1 Bl.6	Straßenbeleuchtung inkl. Erdkabe	a) und b) TWC - Technische Werke Coswig (E/U)	Das in der Kötitzer Straße verlaufende Erdkabel kreuzt die S 84 unterhalb des Bauwerkes BW 3 und ist baulich zu sichern. Ergänzend zum Bestand sind im Bereich des Bauwerkes 2 neue Leuchtpunkte zu setzen.  Die Kosten trägt gemäß § 51 (1) SächsStrG die Stadt Coswig.  Die Unterhaltungspflicht obliegt den Technischen Werken Coswig.	
10.4.45	11+820 bis 12+093 U 16.1 Bl.7	Straßenbeleuchtung inkl. Erdkabe	a) und b) TWC - Technische Werke Coswig (E/U)	Die in der Grenzstraße / An der Walze vorhandene Straßenbeleuchtung inkl. Erdkabel wird von Bau-km 0+030 bis 0+317 in der Grenzstraße / Nach der Walze einschließlich Überführung im Bereich des Bauwerkes BW 4Ü neu verlegt und Maste versetzt. Die bisherige Leitung wird zurückgebaut.  Die Kosten trägt gemäß § 51 (1) SächsStrG die Stadt Coswig. Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt den Technischen Werken Coswig.	
10.4.46	10+780 bis 10+840 U 16.1 Bl.5	Erdkabel	a) DB Netz AG (E/U) b) -	Das bzw. die vorhandenen Erdkabel kreuzen die künftige Ladestraße. Die erforderlichen Anpassungen bzw. Umverlegungen werden von der DB Netz AG geplant.	

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>					Unterlage: 11
					Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
				Die Kostentragung wird in einer zwischen dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und der DB Netz AG abzuschließenden Vereinbarung geregelt.	
10.4.47	11+080 bis 11+212 U 16.1 Bl.5 und 6	Erdkabel	a) DB Netz AG (E/U) b) -	Das bzw. die vorhandenen Erdkabel kreuzen die S 84. Die erforderlichen Anpassungen bzw. Umverlegungen werden von der DB Netz AG geplant.  Die Kostentragung wird in einer zwischen dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und der DB Netz AG abzuschließenden Vereinbarung geregelt.	
10.4.48	11+295 bis 11+339 U 16.1 Bl.6	Erdkabel	a) DB Netz AG (E/U) b) -	Das bzw. die vorhandenen Erdkabel kreuzen die S 84. Die erforderlichen Anpassungen bzw. Umverlegungen werden von der DB Netz AG geplant.  Die Kostentragung wird in einer zwischen dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und der DB Netz AG abzuschließenden Vereinbarung geregelt.	
10.4.49	11+378 U 16.1 Bl.6	Erdkabel	a) DB Netz AG (E/U) b) -	Das bzw. die vorhandenen Erdkabel kreuzen die S 84. Die erforderlichen Anpassungen bzw. Umverlegungen werden von der DB Netz AG geplant.	

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>					Unterlage: 11
					Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
				Die Kostentragung wird in einer zwischen dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und der DB Netz AG abzuschließenden Vereinbarung geregelt.	
10.4.50	11+405 bis 11+490 U 16.1 Bl.6	Erdkabel	a) DB Netz AG (E/U) b) -	Das bzw. die vorhandenen Erdkabel kreuzen die S 84. Die erforderlichen Anpassungen bzw. Umverlegungen werden von der DB Netz AG geplant.  Die Kostentragung wird in einer zwischen dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und der DB Netz AG abzuschließenden Vereinbarung geregelt.	
10.4.51	11+536 U 16.1 Bl.6	Erdkabel	a) DB Netz AG (E/U) b) -	Das bzw. die vorhandenen Erdkabel kreuzen die S 84. Die erforderlichen Anpassungen bzw. Umverlegungen werden von der DB Netz AG geplant.  Die Kostentragung wird in einer zwischen dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und der DB Netz AG abzuschließenden Vereinbarung geregelt.	
10.4.52	11+616 bis 11+695 U 16.1 Bl.6 und 7	Erdkabel	a) DB Netz AG (E/U) b) -	Das bzw. die vorhandenen Erdkabel kreuzen die S 84. Die erforderlichen Anpassungen bzw. Umverlegungen werden von der DB Netz AG geplant.	

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>					Unterlage: 11
					Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
				Die Kostentragung wird in einer zwischen dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und der DB Netz AG abzuschließenden Vereinbarung geregelt.	
10.4.53	10+810,0 bis 11+755,0 U 16.1 Bl. 6 und 7 / U 16.5, Anlage 1.1	Oberleitungsmast 101-10 bis 102-6	a) DB Netz AG (E/U) b) DB Netz AG (E/U)	<p>Die Oberleitungsmasten 101-10 bis 102-6 werden einschließlich zugehöriger Oberleitungen umgebaut. Der Umbau ist Bestandteil der "Entwurfsplanung Anpassung Oberleitungsanlage" vom 22.11.2016 (siehe U 16.5). Für Flächen, welche nicht für Betriebszwecke erforderlich sind, ist eine Freistellung bereits erfolgt. Weitere noch für Betriebszwecke notwendige Flächen werden nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens freigestellt.</p> <p>Die Kostentragung wird in einer zwischen dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und der DB Netz AG abzuschließenden Vereinbarung geregelt.</p> <p>Der Unterhalt obliegt der DB Netz AG.</p>	
10.5.1	10+475 bis 10+545 U 5 Bl.5	Neubau Stützwand	a) - b) Freistaat Sachsen (Straßenbauverwaltung) (E) Landkreis Meissen (U)	Neubau einer Winkelstützwand zur Abfangung des Böschungsfußes der S 84. Diese dient der Gewährleistung der Feuerwehruzufahrt des Werksgeländes. Die lichte Weite zwischen Gebäudeaußenkante und geplanter Stützmauer beträgt >= 5,00 m. Die Länge der neuen Stützwand beträgt ca. 70 m und eine Höhe von ca. 1 m über Gelände.	

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>					Unterlage: 11
					Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
				Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit § 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem Landkreis Meissen.	
10.5.1	11+800 bis 11+860 U 5 Bl.7	Neubau Stützmauer	a) - b) Freistaat Sachsen (Straßenbauverwaltung) (E) Landkreis Meissen (U)	Neubau einer Winkelstützwand zur Abfangung des Höhenunterschiedes zwischen S 84 und Grenzstraße. Die Länge der neuen Stützwand beträgt ca. 60 m, die Höhe <=1,20 m über Gelände.  Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit § 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem Landkreis Meissen.	
10.5.2	12+189 bis 12+195 U 5 Bl.7	Neubau Stützwand	a) - b) Freistaat Sachsen (Straßenbauverwaltung) (E) Landkreis Meissen (U)	Neubau einer Winkelstützwand am Bankettrand der S 84 zur Abfangung des anstehenden Geländes mit einer lichten Weite zwischen Gebäudeaußenkante und Vorderkante Stützmauer (straßenseitig) von >= 1,80 m. Die neue Stützwand ist mit einer Länge von ca. 6 m und einer Ansichtshöhe bis ca. 0,50 m geplant.  Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit § 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem	

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: <b>11</b>
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				Landkreis Meissen.
10.5.3	12+327 bis 12+389 U 5 Bl.7	Neubau Stützwand	a) - b) Freistaat Sachsen (Straßenbauverwaltung) (E) Landkreis Meissen (U)	<p>Neubau einer Winkelstützwand am Bankettrand der S 84 zur Abfangung des anstehenden Geländes mit einer lichten Weite zwischen Gebäudeaußenkante und Vorderkante Stützmauer (straßenseitig) von <math>\geq 1,80</math> m. Die neue Stützwand ist mit einer Länge von ca. 60 m und einer Ansichtshöhe bis ca. 1,40 m geplant.</p> <p>Die Kosten für den Bau der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem Landkreis Meissen.</p>
10.5.4	12+476 bis 12+488 U 5 Bl.7	Neubau Stützwand	a) - b) Freistaat Sachsen (Straßenbauverwaltung) (E) Landkreis Meissen (U)	<p>Neubau einer Winkelstützwand am Bankettrand der S 84 zur Abfangung des Straßenkörpers. Die lichte Weite zwischen Gebäudeaußenkante und Stützmauer beträgt <math>\geq 1,30</math> m. Die neue Stützwand ist mit einer Länge von ca. 12 m und einer Ansichtshöhe bis ca. 1,40 m über Gelände geplant.</p> <p>Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit § 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt gemäß § 48 (1) SächsStrG dem Landkreis Meissen.</p>
10.5.5	0+147 bis 0+213	Neubau Stützwand	a) - b) Stadt Radebeul (E/U)	Neubau einer Stützwand zur Abfangung des Höhenunterschiedes zwischen der Verbindungsstraße "Nach der

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: <b>11</b>
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Erschließungs- straße "Nach der Schiffsmühle" U 5 Bl.7			<p>Schiffsmühle" und dem anstehenden Gelände. Die Länge der neuen Stützwand beträgt ca. 70 m, die Ansichtshöhe &lt;=1,00 m.</p> <p>Die Kosten für den Bau der Straße trägt gemäß § 44 (1) i.V. mit § 9 (1) SächsStrG der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt der Stadt Radebeul.</p>
10.5.6	10+232 U 5 Bl.5	Teilrückbau Zaun Flurstück 555/12 Gemarkung Brockwitz	a) Eigentümer des Flurstückes (E/U) b) -	<p>Teilrückbau des Zaunes auf einer Länge von ca. 20 m im Bereich der Neubautrasse der S 84 (an der Südseite des Flurstückes).</p> <p>Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.</p>
10.5.7	10+250 U 5 Bl.5	Teilrückbau Zaun Flurstück 555/11 Gemarkung Brockwitz	a) Eigentümer des Flurstückes (E/U) b) -	<p>Teilrückbau des Zaunes auf einer Länge von ca. 21 m im Bereich der Neubautrasse der S 84 (an der Südseite des Flurstückes).</p> <p>Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.</p>
10.5.8	10+327 U 5 Bl.5	Teilrückbau Zaun Flurstück 290/1 Gemarkung Brockwitz	a) Eigentümer des Flurstückes (E/U) b) -	<p>Teilrückbau des Zaunes auf einer Länge von ca. 21 m im Bereich der Neubautrasse der S 84 (an der Südseite des Flurstückes).</p> <p>Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.</p>
10.5.9	10+657 bis 10+671	Wiederherstellung Zaun Flurstück 305/1 Gemarkung	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<p>Der Neubau der S84 bedingt die Wiederherstellung eines Zaunes auf einer Länge von ca. 14 m an der künftigen</p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: <b>11</b>
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	U 5 Bl.5	Coswig		<p>Flurstücksgrenze mit Anschluss an den vorhandenen, verbliebenen Zaun.</p> <p>Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.</p>
10.5.10	10+671 bis 10+697 U 5 Bl.5	Wiederherstellung Zaun Flurstück 306/5 Gemarkung Coswig	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<p>Der Neubau der S84 bedingt die Wiederherstellung eines Zaunes auf einer Länge von ca. 26 m an der künftigen Flurstücksgrenze mit Anschluss an den vorhandenen, verbliebenen Zaun.</p> <p>Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.</p>
10.5.11	10+697 bis 10+743 U 5 Bl.5	Wiederherstellung Zaun Flurstück 307 Gemarkung Coswig	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<p>Der Neubau der S84 bedingt die Wiederherstellung eines Zaunes auf einer Länge von ca. 47 m an der künftigen Flurstücksgrenze mit Anschluss an den vorhandenen, verbliebenen Zaun.</p> <p>Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.</p>
10.5.12	10+646 bis 10+797 U 5 Bl.5	Teilrückbau Zaun Flurstück 293/7 Gemarkung Coswig	a) Eigentümer des Flurstückes (E/U) b) -	<p>Teilrückbau des Zaunes auf einer Länge von ca. 175 m im Bereich des Neubaus der Ladestraße sowie der Neubautrasse der S 84.</p>



<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: 11
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
10.5.13	10+743 bis 10+780 U 5 Bl.5	Wiederherstellung Zaun Flurstück 307b Gemarkung Coswig	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	Der Neubau der S84 bedingt die Wiederherstellung eines Zaunes auf einer Länge von ca. 35 m an der künftigen Flurstücksgrenze mit Anschluss an den vorhandenen, verbliebenen Zaun.  Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.
10.5.14	10+984 U 5 Bl.6	Wiederherstellung Zaun Flurstück 710/37 Gemarkung Coswig	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	Der Neubau der S84 bedingt die Wiederherstellung eines Zaunes auf einer Länge von ca. 10 m an der Flurstücksgrenze mit Anschluss an den vorhandenen, verbliebenen Zaun bzw. die Lärmschutzwand.  Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.
10.5.15	11+390 bis 11+630 U 5 Bl.6 und 7	Wiederherstellung Zaun Flurstück 218/2, 219/2, 220/8, 222/2, 223/1, 224/1, 225/1, 227/2, 710/24 (Westseite) Gemarkung Coswig	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	Der Neubau der S 84 bedingt die Wiederherstellung eines Zaunes auf einer Länge von ca. 240 m an der künftigen Flurstücksgrenze mit Anschluss an den vorhandenen, verbliebenen Zaun.  Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: 11
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.
10.5.16	11+672 U 5 Bl.7	Teilrückbau Zaun Flurstück 710/24 Gemarkung Coswig	a) Eigentümer des Flurstückes (E/U) b) -	Der Neubau der S84 bedingt den Teilrückbau des Zaunes an der Ostseite des Grundstückes auf einer Länge von ca. 17 m.  Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
10.5.17	11+684 bis 11+752 U 5 Bl.7	Teilrückbau Zaun Flurstück 710/20 Gemarkung Coswig	a) Freistaat Sachsen (E/U) b) -	Der Neubau der S84 bedingt den Teilrückbau des Zaunes auf einer Länge von ca. 91 m.  Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
10.5.18	11+797 bis 11+920 U 5 Bl.7	Wiederherstellung Zaun Flurstück 219/21, 258/3, 262/15, 262/6, 260/3, 304/18 Gemarkung Kötitz	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	Der Neubau der S 84 / Grenzstraße bedingt die Wiederherstellung eines Zaunes mit Anschluss an den vorhandenen, verbliebenen Zaun auf einer Länge von ca. 128 m an der künftigen Flurstücksgrenze einschließlich Neubau von 2 Toranlagen.  Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.
10.5.19	12+029 bis 12+325 U 5 Bl.7	Wiederherstellung Zaun Flurstück 304/63 Gemarkung Kötitz	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	Der Neubau der S84 bedingt die Wiederherstellung eines Zaunes auf einer Länge von ca. 300 m an der künftigen Flurstücksgrenze mit Anschluss an den vorhandenen, verbliebenen Zaun.  Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: 11
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.
10.5.20	12+203 bis 12+267 U 5 Bl.7	Neubau Zaun Flurstück 304/42 Gemarkung Kötitz	a) - b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	Neubau eines Zaunes einschließlich Tor auf einer Länge von ca. 125 m an der künftigen Flurstücksgrenze.  Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.
10.5.21	12+424 bis 12+472 U 5 Bl.7	Wiederherstellung Zaun Flurstück 323/1, 324/1, 324/3 und 325 Gemarkung Kötitz	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	Der Neubau der S84 bedingt die Wiederherstellung eines Zaunes auf einer Länge von ca. 55 m an der künftigen Flurstücksgrenze mit Anschluss an den vorhandenen, verbliebenen Zaun.  Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.
10.5.22	12+482 bis 12+553 U 5 Bl.7	Wiederherstellung Zaun Flurstück 1846/10 Gemarkung Naundorf	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	Der Neubau der S84 bedingt die Wiederherstellung eines Zaunes auf einer Länge von ca. 70 m an der künftigen Flurstücksgrenze mit Anschluss an den vorhandenen, verbliebenen Zaun.  Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: <b>11</b>
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
10.5.23	0+147 bis 0+174 Verbindungs- straße "Nach der Schiffsmühle" U 5 Bl.7	Wiederherstellung Zaun Flurstück 1846/11 Gemarkung Kötitz	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	Der Neubau der Verbindungsstraße "Nach der Schiffsmühle" bedingt die Wiederherstellung eines Zaunes auf einer Länge von ca. 30 m an der künftigen Flurstücksgrenze mit Anschluss an den vorhandenen, verbliebenen Zaun.  Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.
10.5.24	0+125 bis 0+270 Erschließungs- straße "Nach der Schiffsmühle" U 5 Bl.7	Wiederherstellung Zaun Flurstück 1842 Gemarkung Kötitz	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	Der Neubau der Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle" bedingt die Wiederherstellung eines Zaunes auf einer Länge von ca. 150 m an der künftigen Flurstücksgrenze mit Anschluss an den vorhandenen, verbliebenen Zaun.  Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.
10.5.25	0+220 bis 0+267 Erschließungs- straße "Nach der Schiffsmühle" U 5 Bl.7	Wiederherstellung Zaun Flurstück 1846/11 Gemarkung Kötitz	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	Der Neubau der Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle" bedingt die Wiederherstellung eines Zaunes auf einer Länge von ca. 85 m an der künftigen Flurstücksgrenze mit Anschluss an den vorhandenen, verbliebenen Zaun.  Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.
10.6.1	10+080	Abbruch Schuppen	a)	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+080 aufgrund der

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: 11
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	U 5 Bl.5	Flurstück 555/10 Gemarkung Brockwitz	Eigentümer des Flurstückes (E/U) b) -	neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines Schuppens erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.2	10+092 U 5 Bl.5	Abbruch Labor / Färberei Flurstück 555/12 Gemarkung Brockwitz	a) Eigentümer des Flurstückes (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+092 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines Labors / Färberei der ehemaligen Lederfabrik erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.3	10+096 U 5 Bl.5	Abbruch Werkshalle Flurstück 555/12 Gemarkung Brockwitz	a) Eigentümer des Flurstückes (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+096 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abriss einer Werkshalle der ehemaligen Lederfabrik erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.4	10+130 U 5 Bl.5	Abbruch Werkshalle Flurstück 555/12 Gemarkung Brockwitz	a) Eigentümer des Flurstückes (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+130 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abriss einer Werkshalle der ehemaligen Lederfabrik erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.5	10+185 U 5 Bl.5	Abbruch Werkshalle Flurstück 555/12 Gemarkung Brockwitz	a) Eigentümer des Flurstückes (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+185 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abriss einer Werkshalle der ehemaligen Lederfabrik erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: <b>11</b>
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
10.6.6	10+203 U 5 Bl.5	Abbruch Lagergebäude Flurstück 555/12 Gemarkung Brockwitz	a) Eigentümer des Flurstückes (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+203 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines Lagergebäudes der ehemaligen Lederfabrik erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.7	10+220 U 5 Bl.5	Abbruch Lagergebäude Flurstück 555/12 Gemarkung Brockwitz	a) Eigentümer des Flurstückes (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+220 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines Lagergebäudes der ehemaligen Lederfabrik erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.8	10+465 U 5 Bl.5	Abbruch Wohngebäude Flurstück 293/1 Gemarkung Coswig	a) Eigentümer des Flurstückes (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+465 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines Wohngebäudes erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.9	10+672 U 5 Bl.5	Abbruch Schuppen Flurstück 306/5 Gemarkung Coswig	a) Eigentümer des Flurstückes (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+672 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines Schuppens erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.10	10+676 U 5 Bl.5	Abbruch Garage Flurstück 306/5 Gemarkung	a) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+676 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abriss einer Garage

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: 11
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		Coswig	b) -	erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.11	10+808 U 5 Bl.6	Abbruch Garage Flurstück 311 Gemarkung Coswig	a) Eigentümer des Flurstückes (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+808 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abriss einer Garage erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.12	10+875 U 5 Bl.6	Abbruch Lager / Bunker Flurstück 710/32 Gemarkung Coswig	a) DB Netz AG (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+875 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines Lagergebäudes / Bunkers erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.13	10+880 U 5 Bl.6	Teilabbruch Garage Flurstück 251 Gemarkung Coswig	a) Eigentümer des Flurstückes (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+880 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Teilabriss einer Garage erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau einschließlich der Kosten für einen Ersatzneubau auf dem Flurstück 257a (Gemarkung Coswig) trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.14	10+895 U 5 Bl.6	Abbruch Lager / Bunker Flurstück 710/32 Gemarkung Coswig	a) DB Netz AG (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+895 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines Lagergebäudes / Bunkers erforderlich.

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: 11
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.15	10+912 U 5 Bl.6	Abbruch Gartenlaube Flurstück 251 und 710/32 Gemarkung Coswig	a) Eigentümer des Flurstückes 251 Gemarkung Coswig (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 10+912 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abriss einer Gartenlaube erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau einschließlich der Kosten für einen Ersatzneubau auf dem Flurstück 251 (Gemarkung Coswig) trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.16	10+940 bis 10+966 U 5 Bl.6	Abbruch Stützmauer Flurstück 710/32 Gemarkung Coswig	a) DB Netz AG (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird von Bau-km 10+940 bis 11+966 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abbruch einer Stützwand erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.17	11+035 U 5 Bl.6	Abbruch Kfz-Werkstatt Flurstück 237/13 Gemarkung Coswig	a) Eigentümer des Flurstückes (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 11+035 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abriss einer Kfz-Werkstatt erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau einschließlich der Kosten für einen Ersatzneubau auf dem Flurstück 237/12 und 237/13 (Gemarkung Coswig) trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.18	11+255 U 5 Bl.6	Abbruch Lagerhalle Flurstück 710/36 Gemarkung Coswig	a) Stadt Coswig (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 11+225 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines Lagergebäudes erforderlich.



<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: 11
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen. Der Eigentümer erhält eine Entschädigungszahlung.
10.6.19	11+380 U 5 Bl.6	Abbruch Wirtschaftsgebäude Flurstück 230 Gemarkung Coswig	a) Eigentümer des Flurstückes (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 11+380 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines Wirtschaftsgebäudes erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.20	11+635 U 5 Bl.7	Abbruch Wirtschaftsgebäude Flurstück 218/1 und 710/24 Gemarkung Coswig	a) Eigentümer der Flurstücke (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 11+635 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines Wirtschaftsgebäudes erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.21	11+655 U 5 Bl.7	Abbruch Bahngebäude Flurstück 230 Gemarkung Coswig	a) DB Netz AG (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 11+225 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines ehemaligen Bahnbetriebsgebäudes erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.22	11+712 U 5 Bl.7	Abbruch Wohnhaus Flurstück 710/20 Gemarkung Coswig	a) Freistaat Sachsen (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 11+712 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines Wohngebäudes erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: 11
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
10.6.23	11+726 U 5 Bl.7	Abbruch Gartenlaube Flurstück 710/20 Gemarkung Coswig	a) Freistaat Sachsen (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 11+726 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abriss einer Gartenlaube erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.24	12+005 U 5 Bl.7	Abbruch Lager / Überdachung Flurstück 710/20 Gemarkung Coswig	a) Stadt Coswig (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 12+005 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abriss eines Lagergebäudes mit angrenzender Überdachung erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.25	12+030 U 5 Bl.7	Rückbau Bürocontainer Flurstück 304/31 Gemarkung Coswig	a) Stadt Coswig (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 12+030 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Rückbau von Bürocontainern erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.26	12+055 U 5 Bl.7	Abbruch Garagen Flurstück 304/31 Gemarkung Coswig	a) Stadt Coswig (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 12+055 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abriss von Garagen erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.27	12+110 U 5 Bl.7	Abbruch Pkw-Unterstand Flurstück 304/63 Gemarkung Coswig	a) Eigentümer des Flurstückes (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 12+110 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abbruch von Pkw-Unterständen erforderlich.

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: 11
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.28	12+125 U 5 Bl.7	Abbruch Pkw-Unterstand Flurstück 304/63 Gemarkung Coswig	a) Eigentümer des Flurstückes (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 12+125 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abbruch von Pkw-Unterständen erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.29	12+290 U 5 Bl.7	Abbruch Trafostation Flurstück 304/63 Gemarkung Kötitz	a) Eigentümer des Flurstückes (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 12+290 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abriss einer Trafostation erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.30	12+335 U 5 Bl.7	Umsetzung Heizöltank Flurstück 1850/2 Gemarkung Kötitz	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 12+335 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 die Umsetzung einer Heizöltankes innerhalb des Grundstückes erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.
10.6.31	12+137 U 5 Bl.7	Abbruch Werkhalle Flurstück 304/50 Gemarkung Coswig	a) Eigentümer des Flurstückes (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 12+137 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abriss einer Werkhalle mit innenliegenden Büroräumen erforderlich.

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>				Unterlage: 11
				Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.32	12+395 U 5 Bl.7	Abbruch Garagen Flurstück 1850/3 Gemarkung Kötitz	a) Eigentümer des Flurstückes (E/U) b) -	Im Bereich der S 84 wird bei Bau-km 12+395 aufgrund der neuen Trassenlage der S 84 der Abriss einer Garage erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.33	0+066 bis 0+076 Erschließungs- straße "Nach der Schiffsmühle" U 5 Bl.7	Teilrückbau Stützwand und Zaun einschließlich Ersatzneubau Flurstück 1850/ und 1850/3 Gemarkung Kötitz	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	Der Neubau der Grundstückszufahrt von der geplanten Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle" bedingt den Teilrückbau einer Stützwand mit Zaun auf einer Länge von ca. 10 m sowie einen Ersatzneubau beidseitig der neuen Grundstückszufahrt.  Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.  Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer.
10.6.34	0+112 bis 0+125 Erschließungs- straße "Nach der Schiffsmühle" U 5 Bl.7	Rückbau Stützen Kranbahn Flurstück 1850/5 Gemarkung Kötitz	a) Eigentümer des Flurstückes (E/U) b) -	Im Bereich des Neubaus der Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle" wird der Rückbau der Stützen der ehemaligen Kranbahn einschließlich zugehöriger Fundamente erforderlich.  Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.
10.6.35	11+860 bis 12+040 / 12+185 (S 84)	Rückbau der Gleise Flurstück 1842 Gemarkung Kötitz	a) Scholz Recycling GmbH (E/U) b) -	Der Neubau der S84 sowie der Verbindungs- und Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle" bedingen den Rückbau eines Anschlussgleises. Für diesen Rückbau wurde mit

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 84 Neubau Niederwartha-Meißen, BA 2.2</b>					Unterlage: 11
					Datum: 05.02.2021
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
	bis 0+290 (Erschließungs- straße "Nach der Schiffsmühle") U 5 Bl.7			<p>Bescheid der Landesdirektion Sachsen vom 29.05.2018 die "Freistellung von Bahnbetriebszwecken gemäß § 23 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) für Strecken nichtbundeseigener Eisenbahnen" für die vom Planungsvorhaben betroffenen Flurstücke erteilt.</p> <p>Die Kostentragung ist in der Vereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und der Firma Scholz Recycling GmbH vom 08.12.2016 / 27.02.2017 geregelt.</p>	
10.6.36	0+207 Erschließungs- straße "Nach der Schiffsmühle" U 5 Bl.7	Umsetzung Kühlcontainer Flurstück 1846/10 Gemarkung Kötitz	a) Eigentümer des Flurstückes (E/U) b) -	<p>Im Bereich des Neubaus der Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle" wird die Umsetzung eines Kühlcontainers innerhalb des Grundstückes erforderlich.</p> <p>Die Kosten für den Rückbau trägt der Freistaat Sachsen.</p> <p>Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.</p>	