ZEICHENERKLÄRUNG

Allgemeine Darstellungen

- Bodenauftrag
- Bodenabtrag
- Tangentenschnittpunkt
- Ausrundungsanfang /-ende
- Gradientenhochpunkt
- Gradiententiefpunkt
- H = 5000 m; -3,000 % 200,00 m; -1,000 % 725,00 m — Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Gefälle (-) und Steigung (+) in Prozent, Länge der Gefäll- (Steigungs-) Strecke und Halbmesser
- Grundwasserstand nach Bohrende
- Graben / Mulde rechts
- Graben / Mulde links
- Feldweg — bestehende/neue Straße/Weg
- ~~Forstweg~~ — Straße/Weg entfällt

M = 1:1000/100
83.00 DHHN 92



Station	Gradientenhöhe	Geländehöhe
370,000	88,550	88,560
380,000	88,550	88,533
390,000	88,550	88,523
400,000	88,550	88,527
410,000	88,550	88,533
420,000	88,550	88,525
430,000	88,550	88,528
440,000	88,550	88,532
450,000	88,550	88,546
460,000	88,550	88,560
470,000	88,550	88,599
480,000	88,550	88,676
490,000	88,550	87,703
500,000	88,550	87,747
510,000	88,550	90,056
520,000	88,550	90,013
530,000	88,550	88,254
540,000	88,550	87,851
550,000	88,550	87,564
560,000	88,550	88,695
570,000	88,550	88,761
580,000	88,550	88,709
590,000	88,550	88,667
600,000	88,550	88,663
610,000	88,550	88,510
620,000	88,550	88,349
630,000	88,550	88,187
640,000	88,550	88,093
642,891	88,550	
650,000	88,551	88,085
660,000	88,555	88,357
670,000	88,562	88,579
680,000	88,573	88,699
690,000	88,587	88,780
700,000	88,604	88,834
710,000	88,625	88,592
720,000	88,649	88,262
726,898	88,668	
730,000	88,676	89,198
740,000	88,707	89,270
750,000	88,741	89,390
760,000	88,779	89,419
770,000	88,819	89,441
780,000	88,863	89,462
790,000	88,911	89,474
800,000	88,961	89,483
810,000	89,015	89,490
810,905	89,020	
811,302	89,023	
820,000	89,070	89,498
830,000	89,122	89,499
840,000	89,170	89,498
850,000	89,214	89,499
860,000	89,256	89,501
870,000	89,294	89,501
880,000	89,329	89,501
890,000	89,360	89,499
900,000	89,388	89,497
907,996	89,408	
910,000	89,413	89,496
920,000	89,435	89,496
930,000	89,453	89,500
940,000	89,467	89,498
950,000	89,479	89,489
960,000	89,487	89,491
970,000	89,492	89,494
979,316	89,493	
980,000	89,493	89,497
990,000	89,491	89,493
0,000	89,486	89,486
4,691	89,482	
5,000	89,482	

Haltesichtweite in Station



Haltesichtweite gegen Station



KRÜMMUNG
Maßstab 500/R [cm]



Querneigung
Maßstab: 5,00 % / cm [cm]



Lagesystem: UTM 33 — Höhensystem: DHHN 92

1 2 3 4 5

Verfasser:
BUNG Ingenieure AG
Zweigniederlassung Dresden
Hainsberger Straße 5
01159 Dresden
Tel. 0351/477580 ; Fax 0351/4775850
Dresden, 28.02.18 gez. ppa. Kämpfer

Bearbeitet:	25.04.2017	Geisler
Gezeichnet:	25.04.2017	Hoffmann
Geprüft:	25.04.2017	Kämpfer
Projekt-Nr.:	13549-001	

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Niederlassung Leipzig
Maximilianallee 3
04129 Leipzig
Tel.: 0341 / 2422-0
Fax: 0341 / 9124379
E-Mail: Poststelle.NL-Leipzig@lasuv.sachsen.de

Bearbeitet:
Geprüft:
Projekt-Nr.:

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Feststellungsentwurf

LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR — Freistaat SACHSEN

Unterlage 6 / Blatt-Nr.: 05
Höhenplan B 2n
Bau-km 2+370 bis 3+005

B 2 / Leipzig-Wittenberg / NK 4441055, Stat.2,925 - NK 4441002, Stat.1,492

PROJIS-Nr.: 3206031 — Maßstab: 1:1000/100

B2, Ortsumgehung Wellaune

aufgestellt:
Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Leipzig
Leipzig, den 27. März 2018
Markus Heier
Niederlassungsleiter

FREISTAAT SACHSEN — LANDESDIREKTION SACHSEN

Planfestgestellt:
Landesdirektion Sachsen
Leipzig, den 20. Juni 2022
Unterschrift i.A. Möbius

32-0522/7 19 /7