




05. Dez 2017 - 13.29 X:\projekte\07_B\0_UST_S306_Bad_Elster_LaB\4_A_werk\Feststellungsentwurf\Teil_B_UL_08_02_Detaillzeichnungen_PRR\08_2_001_S306_LaB4_PRR.dwg



Bemerkung: Bewehrung nach statischer Erfordernis.

Sauberkeitsschicht, Feinsplitt 3–5cm,
plan abgezogen;
20 cm Ausgleichsschicht/
Sauerkeitsschicht aus Beton C 16/20,
aufgrund Feishorizont kann
Verdichtungsnachweis ggf. entfallen
($E_v \geq 30 \text{ MN/m}^2$)



Entwurfsbearbeitung:		Schaufelstraße 19, 01277 Dresden Tel: 0351-31213-30 Fax: 0351-31213-32 E-Mail: info@apluss.de		Bearbeitet:	12/2017	Wlk
Dresden, den 08.12.2017				Gezeichnet:	12/2017	Fleischer
				Geprüft:	12/2017	
				Projekt-Nr.:	07.14008-1	

Landesamt für Straßenbau und Verkehr		Bearbeitet:	gez. Blasch
Niederlassung Plauen Weststraße 73 08523 Plauen		Geprüft:	gez. Schumann
Tel.: 0371 4660-100 Fax: 0371 4660-199 E-Mail: poststelle.ni-plauen@lasuv.sachsen.de			

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Landesamt für Straßenbau und Verkehr		Unterlage 8.2 / Blatt-Nr.: 1 Detailzeichnungen Regenrückhaltebecken 1 zweiteiliges Betonfertigteilbecken	
S 306 / NK 5739 009, Stat. 0,000 bis NK 5739 009, Stat. 2,081		Maßstab: 1 : 50	
PROJUS-Nr. 006487		Modernisierung der historischen grenzüberschreitenden Straßenverbindung Bad Elster S 306-Hrance III/2172	
aufgestellt: Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen		gez. Petzoldt Frank Petzoldt Plauen, den 15.12.2017 Niederlassungsleiter	