# Typ 0016

Herstellung Forstwege nach Verlegung EGL442




## Aufbau Wiederherstellung Forstwege:

5 cm Deckschicht aus Dolomitsand–Splitt–Gemisch 2/5
35 cm Schottertragschicht 0/32, $E_{V2}$ ≥ 150 MPa

Geogitter (GRK3)
Vlies (z.B. Tensar SS20)

## Hinweise:

1) Aufbau gilt für neu zu errichtende Forstwege in Abstimmung mit der Forstbehörde.

Stempel Planfeststellungsbehörde:

Bauherr:
Ferngas Netzgesellschaft mbH
Reichswaldstraße 52
90571 Schwaig b. Nürnberg

Generalplaner:
IPROconsult Veenker
ARGE Generalplanung EGL442
c/o IPROconsult GmbH
Trothaer Straße 65
06118 Halle

Planersteller:
IPROconsult
IPROconsult GmbH
Schnorrstraße 70
01069 Dresden

Projekt:
Erneuerung EGL442
Generalplanung

Planinhalt:
Typenplan 0016
Forstwege Längsverlegung

| | |
|---|---|
| Maßstab: | ohne |
| Blattformat: | 297 x 420 |
| Datei: | EGL442-GPL-PLG-PL-TYP 0016_02 |
| Projektleiter: | Herr Koch |
| Fachplaner: | Frau Hein |
| Erstellt am: | 28.11.2017 |
| Zeichner: | Frau Schott |
| Geändert am: | 08.03.2018 |
| Zeichner: | Herr Köttig |
| Geprüft am: | 08.03.2018 |
| Prüfer: | Frau Hein |

| Rohrleitungsbau | EGL442 | GPL | PLG | PL | TYP | 0016 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerk | Projekt-Nr. | Firma | Anlagenteil | Disziplin | Dok-Art | Plan-Nr. | Index |

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.