

Bezeichnung der Baumaßnahme S 261 Ersatzneubau Brückenbauwerk 11 über den Seidelbach einschließlich Straßenbau bei Thermalbad Wiesenbad	Maßnahmenblatt	Maßnahmennummer V 1 <small>(V=Vermeidung, S=Schutz, A=Ausgleichs-, E = Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme,)</small>
Lage der Maßnahme / Bau-km: Bau-km 0+000 bis 0+160		
Konflikt Nr.: -- im Bestands- und Konfliktplan (1)		
<u>Beschreibung:</u> Potenzielle Beeinträchtigung von Stämmen und Wurzeln der an die Bauflächen angrenzenden Einzelgehölze und des anschließenden Auwaldbereiches Eingriffsumfang: ha; --- Stück; -- m. Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --		
Maßnahme zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (2.1) Blatt Nr.: 1		
<u>Beschreibung / Zielsetzung:</u> V 1: Schutz aller Großgehölze im Einzugsbereich und angrenzender Auwaldbereiche während der Bauzeit durch Bauzaun bzw. Einzelbaumschutz gem. DIN 18920/ RAS-LP 4 Zum Schutz des zu erhaltenden Baumbestandes sind alle notwendigen und in den technischen Vorschriften der DIN 18920 und RAS-LP 4 vorgesehenen Vorkehrungen zu treffen (Handschachtung im Wurzelbereich, Baumschutz, etc). Vor allem die im Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen (Anlage 2.1) als zu erhaltend gekennzeichnete Bäume sind besonders zu schützen. Der ordnungsgemäße Baumschutz ist bei der Ausführung zu überwachen und zu dokumentieren. Zum Schutz der angrenzenden Auwaldbereiche im Südwesten der Baumaßnahme ist während der Bauzeit eine sichtbare Absperrung (bauzeitlicher Schutzzaun, Absperrband) vorzusehen, um potenzielle Beeinträchtigungen der angrenzenden geschützten Biotopflächen zu vermeiden. Detail auf Anlagenblatt Nr.: -- Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: -- Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.: -- <u>Hinweise für die Unterhaltungspflege:</u> Schutzmaßnahmen während der Bauphase unterhalten Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --		
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme Vor Beginn der Baumaßnahme!		
Flächengröße:		
Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.		
Vorgesehene Regelung		
<input checked="" type="checkbox"/> Flächen der öffentlichen Hand <input checked="" type="checkbox"/> Flächen Dritter	ha ha	Künftiger Eigentümer:
<input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Nutzungsänderung / -beschränkung	ha ha	Künftige Unterhaltung:

Bezeichnung der Baumaßnahme S 261 Ersatzneubau Brückenbauwerk 11 über den Seidelbach einschließlich Straßenbau bei Thermalbad Wiesbaden	<h2>Maßnahmenblatt</h2>	Maßnahmennummer <h2>V 2</h2> <p>(V=Vermeidung, S=Schutz, A=Ausgleichs-, E = Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme,)</p>
Lage der Maßnahme / Bau-km: Bau-km 0+070		
Konflikt Nr.: -- im Bestands- und Konfliktplan (1)		
<p>Beschreibung: Potenzielle Beeinträchtigung des Fließgewässers Seidelbach während der Bauzeit</p> <p>Eingriffsumfang: ha; --- Stück; -- m. Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --</p>		
Maßnahme zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (2.1) Blatt Nr.: 1		
<p>Beschreibung / Zielsetzung: V 2: Schutz des Fließgewässers Seidelbach während der Bauzeit Die Durchfahrt von Baufahrzeugen durch den Seidelbach sowie ein Eingriff in den Seidelbach außerhalb des direkten Baubereiches sind auszuschließen. Es wird eine bauzeitlich begrenzte Verrohrung und Anlage von zwei bauzeitlichen Querfangedämmen (ober- und unterstrom des Bauwerkes) im ausgewiesenen Baubereich zur Vermeidung von Stoffeinträgen und Verschlammungen unterstrom vorgesehen. Eine Bachumleitung ist aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich. Es ist Vorsorge zu treffen, dass während der Bauzeit keine wassergefährdenden Stoffe freigesetzt werden. Das setzt unter anderem die Verwendung von Bio-Hydrauliköl voraus.</p> <p style="text-align: center;">Detail auf Anlagenblatt Nr.: -- Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: -- Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.: --</p> <p>Hinweise für die Unterhaltungspflege: Schutzmaßnahmen während der Bauphase unterhalten</p> <p style="text-align: right;">Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --</p>		
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme Vor Beginn und während der Baumaßnahme! Flächengröße:		
Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.		
Vorgesehene Regelung		
<input checked="" type="checkbox"/> Flächen der öffentlichen Hand <input checked="" type="checkbox"/> Flächen Dritter	ha ha	Künftiger Eigentümer:
<input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Nutzungsänderung / -beschränkung	ha ha	Künftige Unterhaltung:

Bezeichnung der Baumaßnahme S 261 Ersatzneubau Brückenbauwerk 11 über den Seidelbach einschließlich Straßenbau bei Thermalbad Wiesbaden	<h2>Maßnahmenblatt</h2>	Maßnahmennummer <h2 style="text-align: center;">V 3</h2> <p style="font-size: small;">(V=Vermeidung, S=Schutz, A=Ausgleichs-, E = Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme,)</p>
Lage der Maßnahme / Bau-km: Bau-km 0+060 bis 0+175		
Konflikt Nr.: -K 2- im Bestands- und Konfliktplan (1)		
<p>Beschreibung: K 2: Bauzeitliche Flächeninanspruchnahme auf rd. 1.120 m² (temporärer Eingriff vorwiegend in Böschungs- und Ruderalflächen, bauzeitliche Beeinträchtigung des Seidelbaches)</p> <p>Beeinträchtigungen potenziell im Baufeld vorkommender geschützter Arten einschließlich besetzter Brut- und Aufzuchtstätten sowie Störung während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit</p> <p>Eingriffsumfang: ha; --- Stück; -- m. Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --</p>		
Maßnahme zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (2.1) Blatt Nr.: 1		
<p>Beschreibung / Zielsetzung: V 3: Baufeldfreimachung außerhalb der Brut- und Vegetationszeit</p> <p>Zum Schutz der potenziell im Eingriffsbereich vorkommenden geschützten Tierarten, insbesondere zur Vermeidung der Beeinträchtigung und Zerstörung besetzter Brut- und Aufzuchtstätten und damit der Vermeidung der Tötung von Einzelindividuen sowie Vermeidung der Störung während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit, ist die Baufeldfreimachung insbesondere die Rodung/ Fällung von Gehölzen im Baufeld, sowie die Ausführung von Bodenarbeiten (Bodenauf- und -abtrag) innerhalb des gesamten Arbeitsbereiches und den Flächen der Baustraßen und Baustelleneinrichtungen in Zeiten außerhalb der Brut- und Vegetationszeit (gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 und 3 BNatSchG, von 1. Oktober bis zum 28. Februar) durchzuführen.</p> <p style="text-align: right;">Detail auf Anlagenblatt Nr.: -- Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: -- Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.: --</p> <p>Hinweise für die Unterhaltungspflege: Entfällt</p> <p style="text-align: right;">Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --</p>		
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme Vor Beginn der Baumaßnahme!		
Flächengröße:		
Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.		
Vorgesehene Regelung		
<input checked="" type="checkbox"/> Flächen der öffentlichen Hand <input checked="" type="checkbox"/> Flächen Dritter	ha ha	Künftiger Eigentümer:
<input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Nutzungsänderung / -beschränkung	ha ha	Künftige Unterhaltung:

Bezeichnung der Baumaßnahme S 261 Ersatzneubau Brückenbauwerk 11 über den Seidelbach einschließlich Straßenbau bei Thermalbad Wiesbaden	<h2>Maßnahmenblatt</h2>	Maßnahmennummer <h2>V 4</h2> <p>(V=Vermeidung, S=Schutz, A=Ausgleichs-, E = Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme,)</p>
Lage der Maßnahme / Bau-km: Bau-km 0+070		
Konflikt Nr.: -- im Bestands- und Konfliktplan (1)		
<p>Beschreibung: K 2: Bauzeitliche Flächeninanspruchnahme auf rd. 1.120 m² (temporärer Eingriff vorwiegend in Böschungs- und Ruderalflächen, bauzeitliche Beeinträchtigung des Seidelbaches)</p> <p>Beeinträchtigungen potenziell im Seidelbach vorkommender geschützter Arten, insbesondere Bachforelle.</p> <p>Eingriffsumfang: ha; --- Stück; -- m. Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --</p>		
<p>Maßnahme zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (2.1) Blatt Nr.: 1</p>		
<p>Beschreibung / Zielsetzung: V 4: Bauausführungen am Gewässer außerhalb der Schonzeit der Bachforelle Zum Schutz der potenziell im Eingriffsbereich vorkommenden Fischarten, insbesondere der Leitfischart Bachforelle, sind die Bauausführungen am Gewässer in Zeiten außerhalb der Schonzeit der Bachforelle (gemäß SächsFischVO, 01.10. – 30.04) durchzuführen..</p> <p style="text-align: right;">Detail auf Anlagenblatt Nr.: -- Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: -- Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.: --</p> <p>Hinweise für die Unterhaltungspflege: Entfällt</p> <p style="text-align: right;">Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --</p>		
<p>Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme Vor Beginn und während der Baumaßnahme!</p> <p>Flächengröße:</p>		
Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.		
<p>Vorgesehene Regelung</p>		
<input checked="" type="checkbox"/> Flächen der öffentlichen Hand <input checked="" type="checkbox"/> Flächen Dritter	ha ha	Künftiger Eigentümer:
<input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Nutzungsänderung / -beschränkung	ha ha	Künftige Unterhaltung:

Bezeichnung der Baumaßnahme S 261 Ersatzneubau Brückenbauwerk 11 über den Seidelbach einschließlich Straßenbau bei Thermalbad Wiesbaden	<h2>Maßnahmenblatt</h2>	Maßnahmennummer <h2>V 5</h2> <p>(V=Vermeidung, S=Schutz, A=Ausgleichs-, E = Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme,)</p>
Lage der Maßnahme / Bau-km: Bau-km 0+000 bis 0+160		
Konflikt Nr.: -- im Bestands- und Konfliktplan (1)		
<p>Beschreibung: K 2: Bauzeitliche Flächeninanspruchnahme auf rd. 1.120 m² (temporärer Eingriff vorwiegend in Böschungs- und Ruderalflächen, bauzeitliche Beeinträchtigung des Seidelbaches)</p> <p>Beeinträchtigungen potenziell im Baufeld vorkommender geschützter Arten. Potenzielle Beeinträchtigung von wertvollen Biotopen einschließlich Fließgewässer Seidelbach und Zschopau</p> <p>Eingriffsumfang: ha; --- Stück; -- m. Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --</p>		
Maßnahme zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (2.1) Blatt Nr.: 1		
<p>Beschreibung / Zielsetzung: S 5: Ökologische Baubegleitung</p> <p>Es wird zur Bauausführung eine ökologische Baubegleitung empfohlen, die die naturschutzfachlichen und –rechtlichen Belange während der gesamten Bauausführungen begleitet, die Planungsunterlagen in dieser Hinsicht prüft und bei der Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen begleitend diese für den AG überwacht und somit eine vollständige Umsetzung gewährleistet. Die ökologische Baubegleitung überwacht die Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange entsprechend des Bauverlaufes sowie der naturschutzrelevanten Belange, besonders bezüglich der geplanten Baustellenzuführung und Baustelleneinrichtungen sowie bezüglich der festgelegten Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen. Es erfolgt eine Dokumentation der betroffenen und berücksichtigten Belange des Natur- und Artenschutzes</p> <p style="text-align: right;">Detail auf Anlagenblatt Nr.: -- Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: -- Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.: --</p> <p>Hinweise für die Unterhaltungspflege: Entfällt</p> <p style="text-align: right;">Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --</p>		
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme Vor Beginn und während der Baumaßnahme! Flächengröße:		
Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.		
Vorgesehene Regelung		
<input checked="" type="checkbox"/> Flächen der öffentlichen Hand <input checked="" type="checkbox"/> Flächen Dritter	ha ha	Künftiger Eigentümer:
<input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Nutzungsänderung / -beschränkung	ha ha	Künftige Unterhaltung:

Bezeichnung der Baumaßnahme S 261 Ersatzneubau Brückenbauwerk 11 über den Seidelbach einschließlich Straßenbau bei Thermalbad Wiesenbad	<h2>Maßnahmenblatt</h2>	Maßnahmenummer <h2>V 6</h2> <p>(V=Vermeidung, S=Schutz, A=Ausgleichs-, E = Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme,)</p>
Lage der Maßnahme / Bau-km: Bau-km 0+000 bis 0+160		
Konflikt Nr.: -- im Bestands- und Konfliktplan (1)		
<p>Beschreibung:</p> <p>K 2: Bauzeitliche Flächeninanspruchnahme auf rd. 1.120 m² (temporärer Eingriff vorwiegend in Böschungs- und Ruderalflächen, bauzeitliche Beeinträchtigung des Seidelbaches)</p> <p>Beeinträchtigungen potenziell im Baufeld vorkommender geschützter Arten. Potenzielle Beeinträchtigung von wertvollen Biotopen einschließlich Fließgewässer Seidelbach und Zschopau</p> <p>Eingriffsumfang: ha; --- Stück; -- m. Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --</p>		
Maßnahme zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (2.1) Blatt Nr.: 1		
<p>Beschreibung / Zielsetzung:</p> <p>V 6: Begehung des Baufeldes vor Baubeginn (vor Baufeldfreimachung) und Prüfung auf besetzte Nester, Baumhöhlen und Spalten im Bauwerk oder als Unterschlupf geeignete Strukturen</p> <p>Unmittelbar vor Baubeginn (v. Baufeldfreimachung) ist eine Begehung d. Baufeldes u. d. bestehenden Brückenbauwerkes einschließlich d. gesamten Arbeitsbereiche und der Flächen für die Baustelleneinrichtungen durch Fachpersonal mit ökologischen / faunistischen Kenntnissen vorzunehmen und eine Prüfung auf besetzte Nester und Höhlen durchzuführen, um die Zerstörung von Individuen und ihrer Nist-, Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten zu vermeiden. Liegen größere Zeiträume zwischen Baufeldfreimachung und eigentlichem Baustart, ist eine weitere fachkundige Begehung d. Baufeldes u. unmittelbar angrenzender Bereiche m. Prüfung auf Reptilien sowie Nist- und Brutstätten durchzuführen. Nach Feststellung besetzter Brut- und Nistplätze ist eine Verlegung d. Bauarbeiten in d. betroffenen Bereichen auf Zeiten außerhalb d. Brut- und Jungenaufzucht vorzusehen. Vorgefundene Reptilien werden abgesammelt und in geeignete, möglichst angrenzende Biotope umgesiedelt.</p> <p style="text-align: right;">Detail auf Anlagenblatt Nr.: -- Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: -- Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.: --</p> <p>Hinweise für die Unterhaltungspflege:</p> <p>Entfällt</p> <p style="text-align: right;">Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --</p>		
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme Vor Beginn und während der Baumaßnahme! Flächengröße:		
Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.		
Vorgesehene Regelung		
<input checked="" type="checkbox"/> Flächen der öffentlichen Hand <input checked="" type="checkbox"/> Flächen Dritter	ha ha	Künftiger Eigentümer:
<input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Nutzungsänderung / -beschränkung	ha ha	Künftige Unterhaltung:

Bezeichnung der Baumaßnahme S 261 Ersatzneubau Brückenbauwerk 11 über den Seidelbach einschließlich Straßenbau bei Thermalbad Wiesenbad	<h2>Maßnahmenblatt</h2>	Maßnahmennummer <h2 style="text-align: center;">V 7</h2> <p style="font-size: small;">(V=Vermeidung, S=Schutz, A=Ausgleichs-, E = Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme,)</p>
Lage der Maßnahme / Bau-km: Bau-km 0+000 bis 0+160		
Konflikt Nr.: -- im Bestands- und Konfliktplan (1)		
<p>Beschreibung: K 2: Bauzeitliche Flächeninanspruchnahme auf rd. 1.120 m² (temporärer Eingriff vorwiegend in Böschungs- und Ruderalflächen, bauzeitliche Beeinträchtigung des Seidelbaches)</p> <p>Beeinträchtigungen potenziell im Baufeld vorkommender geschützter Arten. Potenzielle Beeinträchtigung von wertvollen Biotopen einschließlich Fließgewässer Seidelbach und Zschopau</p> <p>Eingriffsumfang: ha; --- Stück; -- m. Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --</p>		
Maßnahme zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (2.1) Blatt Nr.: 1		
<p>Beschreibung / Zielsetzung: V 7: Bauzeitenbeschränkung Zur Vermeidung möglicher nächtlicher Störwirkungen auf funktionale Flugrouten von Fledermäusen, bzw. Wanderaktivitäten des dämmerungs- und nachtaktiven Fischotters werden die Baumaßnahmen während der Tageszeit durchgeführt.</p> <p style="text-align: right;">Detail auf Anlagenblatt Nr.: -- Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: -- Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.: --</p> <p>Hinweise für die Unterhaltungspflege: Entfällt</p> <p style="text-align: right;">Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --</p>		
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme Vor Beginn und während der Baumaßnahme! Flächengröße:		
Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.		
Vorgesehene Regelung		
<input checked="" type="checkbox"/> Flächen der öffentlichen Hand <input checked="" type="checkbox"/> Flächen Dritter	ha ha	Künftiger Eigentümer:
<input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Nutzungsänderung / -beschränkung	ha ha	Künftige Unterhaltung:

Bezeichnung der Baumaßnahme S 261 Ersatzneubau Brückenbauwerk 11 über den Seidelbach einschließlich Straßenbau bei Thermalbad Wiesbaden	<h2>Maßnahmenblatt</h2>	Maßnahmennummer <h2>V 8</h2> <p>(V=Vermeidung, S=Schutz, A=Ausgleichs-, E = Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme,)</p>
Lage der Maßnahme / Bau-km: Bau-km 0+070		
Konflikt Nr.: - K 2- im Bestands- und Konfliktplan (1)		
<u>Beschreibung:</u> K 2: Bauzeitliche Flächeninanspruchnahme auf rd. 1.120 m ² (temporärer Eingriff vorwiegend in Böschungs- und Ruderalflächen, bauzeitliche Beeinträchtigung des Seidelbaches)		
Eingriffsumfang: -- ha; - Stück; -- m. Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --		
Maßnahme zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (2.1) Blatt Nr.: 1		
<u>Beschreibung / Zielsetzung:</u> V8: Fischottergerechte Anpassung des Sohlprofils im Brückenbereich Zur Schaffung potenzieller Wandermöglichkeiten für den Fischotter und um eine Verschlechterung der Durchgängigkeit des Brückenersatzneubaus gegenüber dem Bestandsbauwerk auszuschließen, wird die zu verbauende Sohlsubstratschicht im Brückenbereich i. M. auf 30 cm erhöht und anschließend so profiliert, dass beidseitig Bermen entstehen, die ein Durchwandern ermöglichen. Diese sollten mindestens 20 cm breit sein, 5 bis 15 cm über der Mittelwasserlinie liegen und über eine Geländeanbindung ober- und unterhalb der Brücke verfügen. Die Bermen werden naturnah aus unbefestigtem Sohlsubstrat hergestellt und unterliegen gewässerdynamischen Prozessen. Detail auf Anlagenblatt Nr.: -- Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: -- Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.: --		
<u>Hinweise für die Unterhaltungspflege:</u> Kontrolle und bei Bedarf nachprofilieren nach Hochwasserereignissen Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --		
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme Im Rahmen der Baumaßnahme Flächengröße:		
Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme		
Vorgesehene Regelung		
<input checked="" type="checkbox"/> Flächen der öffentlichen Hand <input type="checkbox"/> Flächen Dritter	ha ha	Künftiger Eigentümer: Wie bisher
<input type="checkbox"/> Grunderwerb	ha	Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung
<input type="checkbox"/> Nutzungsänderung / -beschränkung	ha	

Bezeichnung der Baumaßnahme S 261 Ersatzneubau Brückenbauwerk 11 über den Seidelbach einschließlich Straßenbau bei Thermalbad Wiesbaden	<h1>Maßnahmenblatt</h1>	Maßnahmenummer <h1>A 1</h1> <p>(V=Vermeidung, S=Schutz, A=Ausgleichs-, E = Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme,)</p>
Lage der Maßnahme / Bau-km: Bau-km 0+060 bis 0+175		
Konflikt Nr.: - K 1- im Bestands- und Konfliktplan (1)		
<u>Beschreibung:</u> K 1: Verlust von Einzelbäumen und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes Eingriffsumfang: ha; -11- Stück; -- m. Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --		
Maßnahme zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (2.1) Blatt Nr.: 1		
<u>Beschreibung / Zielsetzung:</u> A 1: Neupflanzung standortgerechter Laubgehölze im Bauwerksbereich Im Bereich der südlichen Straßenböschung sind 2 Bergahorn (Acer pseudoplatanus) als Hochstamm mit einem Stammumfang 14-16 cm neu zu pflanzen. Die standortgerechten Baumarten stellen eine entsprechende Abgrenzung zu den anschließenden Ruderalflächen und eine Aufwertung des Landschaftsbildes dar. Die Maßnahme wird als Ausgleich für den Eingriff in die straßenbegleitenden Gehölze (K 1) angesetzt Detail auf Anlagenblatt Nr.: -- Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: -- Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.: -- <u>Hinweise für die Unterhaltungspflege:</u> Die Gehölze sind dauerhaft zu unterhalten Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --		
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme Pflanzzeit nach Abschluss der Baumaßnahme. Flächengröße: 2 Stück		
Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr. E 1		
Vorgesehene Regelung		
<input checked="" type="checkbox"/> Flächen der öffentlichen Hand <input type="checkbox"/> Flächen Dritter	ha ha	Künftiger Eigentümer: Wie bisher
<input type="checkbox"/> Grunderwerb	ha	Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung
<input checked="" type="checkbox"/> Nutzungsänderung / -beschränkung	ha	

Bezeichnung der Baumaßnahme S 261 Ersatzneubau Brückenbauwerk 11 über den Seidelbach einschließlich Straßenbau bei Thermalbad Wiesbaden	<h2 style="margin: 0;">Maßnahmenblatt</h2>	Maßnahmennummer <h2 style="margin: 0;">ACEF1</h2>
(V=Vermeidung, S=Schutz, A=Ausgleichs-, E = Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme,)		
Lage der Maßnahme / Bau-km: Bau-km 0+060 bis 0+175		
Konflikt Nr.: - K 2- im Bestands- und Konfliktplan (1)		
<u>Beschreibung:</u> K 2: Bauzeitliche Flächeninanspruchnahme auf rd. 1.120 m ² (temporärer Eingriff vorwiegend in Böschungs- und Ruderalflächen, bauzeitliche Beeinträchtigung des Seidelbaches)		
Eingriffsumfang-- ha; 2 Stück ; -- m. Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --		
Maßnahme zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (2.1) Blatt Nr.: 1		
<u>Beschreibung / Zielsetzung:</u> A_{CEF1}: Schaffung von Kunstquartieren für Fledermäuse im Umfeld des Bauvorhabens Im Untersuchungsraum wurden im Rahmen der Begehungen zur Erstellung des Landschaftspflegerischen Begleitplanes keine höhlenreichen Altgehölze festgestellt. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass innerhalb der schadhaften Bausubstanz des Brückenbauwerkes Hohlräume und Spalten bestehen, die von Fledermäusen als Quartiere genutzt werden, ist zur Vermeidung von erheblichen Auswirkungen auf die Fledermäuse die frühzeitige Schaffung von Ausweichhabitaten erforderlich. Als Sofortmaßnahme ist das Anbringen von Kunstquartieren für gebäudebewohnende Fledermäuse vorgesehen. Es ist eine Aufhängung von mindestens 2 Kunstquartieren artspezifisch geeigneter Bauweise in artspezifisch geeigneten Wald- und Freiraumstrukturen des direkten Umfeldes vorzunehmen. Hierdurch kann kurzfristig ein Habitatersatz für die Fledermäuse erfolgen. <div style="text-align: right; font-size: small;"> Detail auf Anlagenblatt Nr.: -- Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: -- Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.: -- </div>		
<u>Hinweise für die Unterhaltungspflege:</u> Die Wartung und Reinigung erfolgt jährlich. <div style="text-align: right; font-size: small;">Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --</div>		
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme Vor Beginn der Baumaßnahme Flächengröße: 2 Stück		
Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme		
Vorgesehene Regelung		
<input checked="" type="checkbox"/> Flächen der öffentlichen Hand <input type="checkbox"/> Flächen Dritter	ha ha	Künftiger Eigentümer: Wie bisher
<input type="checkbox"/> Grunderwerb	ha	Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung
<input checked="" type="checkbox"/> Nutzungsänderung / -beschränkung	ha	

S 261 Ersatzneubau Brückenbauwerk 11 über den Seidelbach einschließlich Straßenbau bei Thermalbad Wiesenbad	<h2>Maßnahmenblatt</h2>	<h2>A_{CEF2}</h2> <p>(V=Vermeidung, S=Schutz, A=Ausgleichs-, E = Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme,)</p>
Lage der Maßnahme / Bau-km: außerhalb des Baufeldes, über Fließgewässer, nach Abschluss d. Bauarbeiten u. Brücke		
Konflikt Nr.: - K 2- im Bestands- und Konfliktplan (1)		
<u>Beschreibung:</u> K 2: Bauzeitliche Flächeninanspruchnahme auf rd. 1.120 m ² (temporärer Eingriff vorwiegend in Böschungs- und Ruderalflächen, bauzeitliche Beeinträchtigung des Seidelbaches)		
Eingriffsumfang: -- ha; 2 Stück; -- m. Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --		
Maßnahme zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (2.1) Blatt Nr.: 1		
<u>Beschreibung / Zielsetzung:</u> A_{CEF2}: Anbringen von zwei Nisthilfen für Wasseramsel, Gebirgsstelze u. a. Halbhöhlenbrüter vor Baubeginn Laut Abfrage d. Artdatenbank Multibase u. Hinweisen d. Unteren Naturschutzbehörde im Rahmen der Behördenbeteiligung ist von dem Vorkommen d. Wasseramsel (Cinclus cinclus) u. der Gebirgsstelze (Motacilla cinerea) im UG auszugehen. Um das Nistplatzangebot zu erhöhen u. einen baubedingten, pot. Verlust von Brutstätten auszugleichen, sind nördlich und südlich d. Brückenersatzneubaus außerhalb d. Baufeldes (in einem Abstand bis zu ca. 50 m zur Baufeldgrenze) durch d. Ökologische Bauüberwachung 2 Wasseramsel-Nistkästen anzubringen. Die Kästen werden direkt über fließendem Wasser angebracht, da Wasseramseln sich bei nahender Gefahr ins Wasser fallen lassen. Wichtig ist, d. keine Raubsäuger Zugang finden. So sollen die Kästen nicht an Absätzen angebracht werden, die für Raubsäuger zugänglich sind. Nach Fertigstellung der Bauarbeiten an der Brücke wird einer der Kästen unter die Brücke mindestens 0,5 m über der Hochwasserlinie umgehängt. Die Wartung und Reinigung erfolgt jährlich. Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme: Vor Beginn der Baumaßnahme und der Brutsaison der Wasseramsel. Diese Nisthilfe dient auch der Verbesserung des Brutplatzangebotes für weitere Arten der Halbhöhlenbrüter wie Gebirgsstelze, Bachstelze etc. Detail auf Anlagenblatt Nr.: -- Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: -- Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.: -- <u>Hinweise für die Unterhaltungspflege:</u> Die Wartung und Reinigung erfolgt jährlich. Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --		
Zeitpunkt d. Durchführung der Maßnahme Vor Beginn der Baumaßnahme u. d. Brutsaison d. Wasseramsel..		
Flächengröße: 2 Stück		
Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme		
Vorgesehene Regelung		
<input checked="" type="checkbox"/> Flächen der öffentlichen Hand <input type="checkbox"/> Flächen Dritter	ha ha	Künftiger Eigentümer: Wie bisher
<input type="checkbox"/> Grunderwerb	ha	Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung
<input checked="" type="checkbox"/> Nutzungsänderung / -beschränkung	ha	

Bezeichnung der Baumaßnahme S 261 Ersatzneubau Brückenbauwerk 11 über den Seidelbach einschließlich Straßenbau bei Thermalbad Wiesbaden	<h2>Maßnahmenblatt</h2>	Maßnahmennummer <h2 style="text-align: center;">E 1</h2> <p style="font-size: small;">(V=Vermeidung, S=Schutz, A=Ausgleichs-, E = Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme,)</p>
Lage der Maßnahme / Bau-km: Östlicher Ortsrand von Schönfeld		
Konflikt Nr.: -KV, K 1, K 2- im Bestands- und Konfliktplan (1)		
<p>Beschreibung:</p> KV: Neuversiegelung durch Brücken- und Straßenausbau auf einer Fläche von rd. 280 m ² K 1: Verlust von Einzelbäumen und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes K 2: Bauzeitliche Flächeninanspruchnahme auf rd. 1.120 m ² (temporärer Eingriff vorwiegend in Böschungs- und Ruderalflächen, bauzeitliche Beeinträchtigung des Seidelbaches) <p>Eingriffsumfang: 0,11 ha; --11 Stück; -- m. Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --</p>		
Maßnahme zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (2.2) Blatt Nr.: 1		
<p>Beschreibung / Zielsetzung:</p> <p>E 1: Neupflanzung standortgerechter Laubgehölze (trassenfern)</p> <p>Am Ortsrand von Schönfeld wird im Bereich einer offenen Aufschüttungsfläche eine standortgerechte Gehölzstruktur geschaffen. Vorgesehen ist die Pflanzung von 20 standortgerechten Einzelgehölzen aus Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) und Vogelkirsche (<i>Prunus avium</i>) als Hochstamm mit einem Stammumfang 14-16 cm innerhalb einer flächigen Strauchpflanzung. Es sind insgesamt rd. 2.200 m² Sträucher zu pflanzen. Diese sind mehrreihig mit einem Abstand von 1,5 x 1,5 m untereinander zu pflanzen. Die Pflanzung dient der ökologischen und landschaftsbildbezogenen Aufwertung der Aufschüttungsfläche sowie der Verbesserung der Lebensraumfunktion und der Biotopvernetzung. Sie wird als Ausgleich für die Neuversiegelung (KV), die zu fällenden Einzelbäume (K 1) und für den temporären Eingriff in die ruderalen Böschungen und angrenzenden Randbereiche der Waldbestände (K 2) angesetzt</p> <p style="text-align: right;">Detail auf Anlagenblatt Nr.: -- Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: -- Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.: --</p> <p>Hinweise für die Unterhaltungspflege:</p> Die Gehölze sind dauerhaft zu unterhalten <p style="text-align: right;">Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --</p>		
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme Pflanzzeit während der Baumaßnahme. Flächengröße: 20 Stück Einzelbäume, 2.200 m² Strauchpflanzung		
Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr. A 1, A 2		
Vorgesehene Regelung		
<input checked="" type="checkbox"/> Flächen der öffentlichen Hand <input type="checkbox"/> Flächen Dritter	0,22 ha ha	Künftiger Eigentümer: Wie bisher
<input type="checkbox"/> Grunderwerb	ha	Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung
<input checked="" type="checkbox"/> Nutzungsänderung / -beschränkung	0,22 ha	

Bezeichnung der Baumaßnahme S 261 Ersatzneubau Brückenbauwerk 11 über den Seidelbach einschließlich Straßenbau bei Thermalbad Wiesenbad	<h2>Maßnahmenblatt</h2>	Maßnahmenummer <h2 style="text-align: center;">G 1</h2> <p style="font-size: small;">(V=Vermeidung, S=Schutz, A=Ausgleichs-, E = Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme,)</p>
Lage der Maßnahme / Bau-km: Bau-km 0+000 bis 0+160		
Konflikt Nr.: - K 2- im Bestands- und Konfliktplan (1)		
<u>Beschreibung:</u>		
K 2: Bauzeitliche Flächeninanspruchnahme auf rd. 1.120 m ² (temporärer Eingriff vorwiegend in Böschungs- und Ruderalflächen, bauzeitliche Beeinträchtigung des Seidelbaches)		
Eingriffsumfang: 0,11 ha; --- Stück; -- m. Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --		
Maßnahme zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (2.1) Blatt Nr.: 1		
<u>Beschreibung / Zielsetzung:</u>		
G 1: Ansaat aller neuen Bankette, Mulden und Böschungen mit Landschaftsrasen		
Alle neu entstehenden Bankette, Mulden und Böschungen sind unmittelbar nach Beendigung der Erdarbeiten mit Landschaftsrasen (RSM 8.1 Landschaftsrasen Biotopflächen, artenreiches Extensivgrünland) anzusäen. Die Flächen sind in der weiteren Pflege so selten wie möglich zu mähen. In den unteren Bereichen der entstehenden Böschungen kann die Pflege gänzlich entfallen, um diese Bereiche über die natürliche Sukzession wieder in die angrenzende Biotopausstattung einzugliedern. Die Gesamtfläche beträgt rd. 820 m ²		
Detail auf Anlagenblatt Nr.: -- Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: -- Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.: --		
<u>Hinweise für die Unterhaltungspflege:</u>		
Mähturnus so selten wie straßentechnisch vertretbar.		
Text Fortsetzung auf Blatt Nr.: --		
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme Pflanzzeit nach Abschluss der Baumaßnahme.		
Flächengröße: 820 m ²		
Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr. A 4		
Vorgesehene Regelung		
<input checked="" type="checkbox"/> Flächen der öffentlichen Hand <input type="checkbox"/> Flächen Dritter	0,082 ha ha	Künftiger Eigentümer: Wie bisher
<input type="checkbox"/> Grunderwerb	ha	Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung
<input checked="" type="checkbox"/> Nutzungsänderung / -beschränkung	0,082 ha	