

<b>1. Tektur</b> <b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 1.01	Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+497	Herstellung Fahrbahn Siebeneichener Schlossberg	a) Stadt Meißen (E/U) b) Stadt Meißen (E/U)	<p>Der im Bestand überwiegend unversiegelte Weg des Siebeneichener Schlossberges wird zwischen Bau-km 0+000 und Bau-km 0+497 zur Nutzung als örtliche Umleitungsstrecke während des Ausbau der S 177 in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg für Rettungsfahrzeuge und <del>Citybus</del> <b>Busse des ÖPNV</b> ausgebaut. <b>Nach Abschluss des Ausbaus der S 177, Abschnitt 1.1 und Nutzung als örtliche Umleitung erfolgt der überwiegende Rückbau der Asphaltoberfläche (Bau-km 0+000 – 0+360).</b></p> <p>Die Regelbreite beträgt 3,50 m. Die Bankettbreite beträgt beidseitig 0,50 m.</p> <p>Der Oberbau wird entsprechend der Belastungsklasse Bk0,3 der RStO-12 hergestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Straßenbaumaßnahme erfolgt nach den technischen Richtlinien und ist in den Unterlagen 5 bis 8 und 14 dargestellt.</p> <p>Landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind in der Unterlage 9 dargestellt.</p> <p>Soweit nicht im Regelungsverzeichnis anders vorgesehen, wird das anfallende Oberflächenwasser über Bankette und Böschungen breitflächig abgeführt und versickert.</p> <p>Die Kosten der Herstellung der örtlichen Umleitungsstrecke tragen gem. ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der anteiligen Baukosten.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt der Stadt Meißen als Baulastträger.</p>	

<b>1. Tektur</b> <div> <b>Regelungsverzeichnis</b>  für das Straßenbauvorhaben  <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b> </div>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 1.02	Bau-km 0+007 bis Bau-km 0+017 (Südseite)	Grundstückszufahrt Fl. Nr. 134	a) Eigentümer Fl. Nr. 134 Gemarkung Meißen (E/U) b) Eigentümer Fl. Nr. 134 Gemarkung Meißen (E/U)	<p>Die bestehende Grundstückszufahrt vom Grundstück Fl. Nr. 134 Gemarkung Meißen wird aufgrund des Ausbaus des Siebeneichener Schlossbergs an die veränderte Situation angepasst.</p> <p>Die Kosten der Angleichung tragen gem. ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der anteiligen Baukosten.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt dem Grundstückseigentümer.</p>	

<b>1. Tektur</b> <div> <b>Regelungsverzeichnis</b>  für das Straßenbauvorhaben  <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b> </div>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 1.03	Bau-km 0+105 bis Bau-km 0+145 (Nordseite)	Ausweichbucht	a) - b) Stadt Meißen (E/U)	<p>Von Bau-km 0+105 bis Bau-km 0+145 wird eine Ausweichbucht zur Gewährleistung des sicheren Begegnens des Rettungsdienstes mit dem ÖPNV angeordnet.</p> <p>Die Breite der Ausweichbucht beträgt 2,00 m.</p> <p>Der Oberbau wird entsprechend der Belastungsklasse Bk0,3 der RStO-12 hergestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Straßenbaumaßnahme erfolgt nach den technischen Richtlinien und ist in den Unterlagen 5 bis 8 und 14 dargestellt.</p> <p>Die Kosten der Ausweichbucht tragen gem. ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der anteiligen Baukosten.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt der Stadt Meißen.</p>	

<b>1. Tektur</b> <b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 1.04	Bau-km 0+237 (Südseite)	Grundstückszugang Fl. Nr. 134	a) Eigentümer Fl. Nr. 134 Gemarkung Meißen (E/U) b) Eigentümer Fl. Nr. 134 Gemarkung Meißen (E/U)	Der bestehende Grundstückszugang vom Grundstück Fl. Nr. 134 Gemarkung Meißen wird aufgrund des Ausbaus des Siebeneichener Schlossbergs an die veränderte Situation angepasst.  Die Kosten der Angleichung tragen gem. ORD V. 10 (29 der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der anteiligen Baukosten.  Die Unterhaltung obliegt dem Grundstückseigentümer.	

<b>1. Tektur</b> <b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 1.05	Bau-km 0+265 bis Bau-km 0+295 (Nordseite)	Ausweichbucht	a) - b) Landkreis Meißen (E/U) (bauzeitlich) Stadt Meißen (E/U)	<p>Von Bau-km 0+265 bis Bau-km 0+295 wird eine Ausweichbucht zur Gewährleistung des sicheren Begegnens des Rettungsdienstes mit dem ÖPNV angeordnet.</p> <p>Die Breite der Ausweichbucht beträgt 2,00 m.</p> <p>Der Oberbau wird entsprechend der Belastungsklasse Bk0,3 der RStO-12 hergestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Straßenbaumaßnahme erfolgt nach den technischen Richtlinien und ist in den Unterlagen 5 bis 8 und 14 dargestellt.</p> <p>Die Kosten der Ausweichbucht tragen gem. ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der anteiligen Baukosten.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt der Stadt Meißen.</p>	

<b>1. Tektur</b> <div> <b>Regelungsverzeichnis</b>  für das Straßenbauvorhaben  <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b> </div>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 1.06	Bau-km 0+270 bis Bau-km 0+277 (Nordseite)	Grundstückszufahrt Fl. Nr. 1638	a) Eigentümer Fl. Nr. 1638 Gemarkung Meißen (E/U) b) Eigentümer Fl. Nr. 1638 Gemarkung Meißen (E/U)	<p>Die bestehende Grundstückszufahrt vom Grundstück Fl. Nr. 1638 Gemarkung Meißen wird aufgrund des Ausbaus des Siebeneichener Schlossbergs an die veränderte Situation angepasst.</p> <p>Die Kosten der Angleichung tragen gem. ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der anteiligen Baukosten.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt dem Grundstückseigentümer.</p>	

<b>1. Tektur</b> <b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 1.07	Bau-km 0+270 bis Bau-km 0+280 (Südseite)	Grundstückszufahrt Fl. Nr. 135a	a) Eigentümer Fl. Nr. 135a Gemarkung Meißen (E/U) b) Eigentümer Fl. Nr. 135a Gemarkung Meißen (E/U)	Die bestehende Grundstückszufahrt vom Grundstück Fl. Nr. 135a Gemarkung Meißen wird aufgrund des Ausbaus des Siebeneichener Schlossbergs an die veränderte Situation angepasst.  Die Kosten der Angleichung tragen gem. ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der anteiligen Baukosten.  Die Unterhaltung obliegt dem Grundstückseigentümer.	

<b>1. Tektur</b> <div> <b>Regelungsverzeichnis</b>  für das Straßenbauvorhaben  <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b> </div>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 1.08	Bau-km 0+362 bis Bau-km 0+388 (Südseite)	Grundstückszufahrt Fl. Nr. 1522	a) Eigentümer Fl. Nr. 1522 Gemarkung Meißen (E/U) b) Eigentümer Fl. Nr. 1522 Gemarkung Meißen (E/U)	<p>Die bestehende Grundstückszufahrt vom Grundstück Fl. Nr. 1522 Gemarkung Meißen wird aufgrund des Ausbaus des Siebeneichener Schlossbergs an die veränderte Situation angepasst.</p> <p>Die Kosten der Angleichung tragen gem. ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der anteiligen Baukosten.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt dem Grundstückseigentümer.</p>	



<b>1. Tektur</b> <b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 1.09	Bau-km 0+360 bis Bau-km 0+390 (Südseite)	Ausweichbucht	a) - b) Stadt Meißen (E/U)	<p>Von Bau-km 0+360 bis Bau-km 0+390 wird eine Ausweichbucht zur Gewährleistung des sicheren Begegnens des Rettungsdienstes mit dem ÖPNV angeordnet. Die Breite der Ausweichbucht beträgt 2,00 m.</p> <p>Der Oberbau wird entsprechend der Belastungsklasse Bk0,3 der RStO-12 hergestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Straßenbaumaßnahme erfolgt nach den technischen Richtlinien und ist in den Unterlagen 5 bis 8 und 14 dargestellt.</p> <p>Die Kosten der Ausweichbucht tragen gem. ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der anteiligen Baukosten.</p> <p>Die Unterhaltung der Stadt Meißen.</p>	

<b>1. Tektur</b> <b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 1.10	Bau-km 0+373 bis Bau-km 0+384 (Nordseite)	Grundstückszufahrt Fl. Nr. 1637	a) Eigentümer Fl. Nr. 1637 Gemarkung. Meißen (E/U) b) Eigentümer Fl. Nr. 1637 Gemarkung Meißen (E/U)	Die bestehende Grundstückszufahrt vom Grundstück Fl. Nr. 1637 Gemarkung Meißen wird aufgrund des Ausbaus des Siebeneichener Schlossbergs an die veränderte Situation angepasst.  Die Kosten der Angleichung tragen gem. ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der anteiligen Baukosten.  Die Unterhaltung obliegt dem Grundstückseigentümer.	

<b>1. Tektur</b> <b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b>				Unterlage: <b>11.2</b> Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
U 1.11	Bau-km 0+379 bis Bau-km 0+446 (Nordseite)	Gehweg	a)– b) Stadt Meißen (E/U)	<p><del>Von Bau-km 0+379 bis Bau-km 0+446 wird ein Gehweg erstellt. Die Breite des Gehwegs beträgt 1,50 m.</del></p> <p><del>Der Oberbau wird entsprechend der RStO 12 hergestellt.</del></p> <p><del>Die technische Ausführung der Straßenbaumaßnahme erfolgt nach den technischen Richtlinien und ist in den Unterlagen 5 bis 8 und 14 dargestellt.</del></p> <p><del>Das anfallende Oberflächenwasser wird in das Entwässerungssystem des Siebeneichener Schlossberges bzw. der Bundesstraße B 6 eingeleitet und anschließend dem Küchgrundbach zugeführt.</del></p> <p><del>Die Baukosten trägt die Stadt Meißen.</del></p> <p><del>Die Unterhaltung obliegt der Stadt Meißen.</del></p>

<b>1. Tektur</b> <div> <b>Regelungsverzeichnis</b>  für das Straßenbauvorhaben  <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b> </div>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 1.12	Bau-km 0+435 bis Bau-km 0+450 (Südseite)	Grundstückszufahrt Fl. Nr. 1522	a) Eigentümer Fl. Nr. 1522 Gemarkung Meißen (E/U) b) Eigentümer Fl. Nr. 1522 Gemarkung Meißen (E/U)	<p>Die bestehende Grundstückszufahrt vom Grundstück Fl. Nr. 1522 Gemarkung Meißen wird aufgrund des Ausbaus des Siebeneichener Schlossbergs an die veränderte Situation angepasst.</p> <p>Die Kosten der Angleichung tragen gem. ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der anteiligen Baukosten.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt dem Grundstückseigentümer.</p>	

<b>1. Tektur</b> <div> <b>Regelungsverzeichnis</b>  für das Straßenbauvorhaben  <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b> </div>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 1.13	Bau-km 0+440 bis Bau-km 0+455 (Nordseite)	Einmündung Siebeneichener Straße (kommunal)	a) Stadt Meißen (E/U) b) Stadt Meißen (E/U)	<p>Die Einmündung der Siebeneichener Straße wird entsprechend der Unterlage 5.2 lage- und höhenmäßig an die veränderte Situation des Siebeneichener Schlossbergs angepasst.</p> <p>Der Oberbau wird entsprechend der Belastungsklasse Bk0,3 der RStO-12 hergestellt.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird in das Entwässerungssystem des Siebeneichener Schlossberges bzw. der Bundesstraße B 6 eingeleitet und anschließend dem Küchengrundbach zugeführt.</p> <p>Die Kosten der Einmündung tragen gem. ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der anteiligen Baukosten.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt der Stadt Meißen.</p>	

<b>1. Tektur</b> <div> <b>Regelungsverzeichnis</b>  für das Straßenbauvorhaben  <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b> </div>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 1.14	Bau-km 0+468 bis Bau-km 0+497 (Südseite)	Stellplätze	a) Stadt Meißen (E/U) b) Stadt Meißen (E/U)	<p>Von Bau-km 0+468 bis Bau-km 0+497 werden aufgrund des Ausbaus des Siebeneichener Schlossbergs die bestehenden Stellplätze an die veränderte Situation angepasst.</p> <p>Der Oberbau wird entsprechend der RStO-12 hergestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Straßenbaumaßnahme erfolgt nach den technischen Richtlinien und ist in den Unterlagen 5 bis 8 und 14 dargestellt.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird in das Entwässerungssystem der Bundesstraße B 6 eingeleitet und anschließend dem Küchengrundbach zugeführt.</p> <p>Die Kosten der Angleichung tragen gem. ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der anteiligen Baukosten.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt dem Grundstückseigentümer.</p>	

<b>1. Tektur</b> <b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b>				Unterlage: <b>11.2</b> Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
U 1.15	Bau-km 0+470 bis Bau-km 0+495 (Nordseite)	Stellplätze	a) Stadt Meißen (E/U) b) Stadt Meißen (E/U)	<p>Von Bau-km 0+470 bis Bau-km 0+495 werden aufgrund des Ausbaus des Siebeneichener Schlossbergs die bestehenden Stellplätze vor der Trafostation an die veränderte Situation angepasst.</p> <p>Der Oberbau wird entsprechend der RStO-12 hergestellt.</p> <p>Die technische Ausführung der Straßenbaumaßnahme erfolgt nach den technischen Richtlinien und ist in den Unterlagen 5 bis 8 und 14 dargestellt.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird in das Entwässerungssystem der Bundesstraße B 6 eingeleitet und anschließend dem Küchengrundbach zugeführt.</p> <p>Die Kosten der Angleichung tragen gem. ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der anteiligen Baukosten.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt der Stadt Meißen.</p>

<b>1. Tektur</b> <b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
<del>U 1.16</del>	<del>Bau-km 0+385 bis Bau-km 0+440</del>	<del>Provisorische Zufahrt Tierpark Siebeneichen</del>	<del>a)– b)–</del>	<del>Die Zufahrt von Versorgungsfahrzeugen für den Tierpark ist während der Herstellung der Umleitungsstrecke nicht nutzbar. Als Ersatz wird von Bau-Km 0+385 bis Bau-Km 0+440 eine provisorische Zufahrt in einer Breite von 3,00 m errichtet und nach Nutzung zurück gebaut.</del>  <del>Der Oberbau erfolgt als ungebundene Deckschicht.</del>  <del>Die Kosten der provisorischen Zufahrt tragen gem. ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der anteiligen Baukosten.</del>	



<b>1. Tektur</b> <b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 2.01	Bau-km 0+085 bis Bau-km 0+095 (Nordseite)	Stützmauer (Drahtschotterkästen)	a) - b) Stadt Meißen (E/U)	<p>Von Bau-km 0+085 bis Bau-km 0+095 ist zur Sicherung der Fahrbahn des Siebeneichener Schlossberges die Böschung mit Drahtschotterkästen zu befestigen.</p> <p><u>Abmessungen:</u>  Länge: 10,0 m  Abmessungen l/b/h: 1,0/1,0/1,5 m</p> <p>Die Kosten der Stützmauer tragen gem. ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der anteiligen Baukosten.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt der Stadt Meißen.</p>	

<b>1. Tektur</b> <b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 2.02	Bau-km 0+230 (Nordseite)	Teilabbruch Nebengebäude	a) Eigentümer Fl. Nr. 1638 Gemarkung Meißen (E/U) b) -	<p>Für die Herstellung der örtlichen Umleitungsstrecke in einer Fahrbahnbreite von 3,50 m ist es erforderlich, bei Bau-km 0+230 ein Nebengebäude des Tierparks Meißen teilweise abzubrechen.</p> <p>Die vorhandene Einfriedung des Tierparkgeländes ist im Bau-bereich an die veränderten Verhältnisse anzupassen.</p> <p>Die Abbruchkosten tragen gem. ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der anteiligen Baukosten.</p> <p>Die Entschädigung des Abbruchgebäudes erfolgt auf Grundlage des festgestellten Verkehrswertes.</p>	

<b>1. Tektur</b> <b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b>				Unterlage: <b>11.2</b> Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
U 3.01	Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+497	Entwässerung	a) - b) Stadt Meißen (E/U)	<p>Die Ableitung des Oberflächenwassers erfolgt über Mulden, Bordrinnen und Straßenabläufe in einen auf einer Länge von 364 m neu zu errichtenden Kanal DN300.</p> <p>Die anfallende Wassermenge wird in den Bereich der Einmündung in die Bundesstraße B 6 dem bestehenden Entwässerungskanal eingeleitet und anschließend dem Küchengrundbach zugeführt.</p> <p>Die Einleitungsmenge beträgt 78,8 l/s. Die zusätzlich anfallende Wassermenge wurde bei der Bemessung und Herstellung des Kanals im Zuge der Realisierung des Ausbaus der B 6, Siebeneichener Straße, berücksichtigt.</p> <p>Die Kosten der Entwässerung tragen gem. ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der anteiligen Baukosten.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt der Stadt Meißen.</p>

<b>1. Tektur</b> <b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 4.01	Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+012	Kabel der Stromversorgung	a) Meißeener Stadtwerke GmbH (E/U) b) Meißeener Stadtwerke GmbH (E/U)	<p>Von Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+012 wird durch die Baumaßnahme eine Anlage der Meißeener Stadtwerke GmbH berührt.</p> <p>Die Anlage ist durch geeignete Maßnahmen zu sichern,</p> <p>Erforderliche Maßnahmen werden in Abstimmung zwischen der Stadt Meißen und der Meißeener Stadtwerke GmbH festgelegt.</p> <p>Die Kostentragung erfolgt auf Grundlage der Regelungen aus dem Konzessionsvertrag der Stadt Meißen und der Meißeener Stadtwerke GmbH von 2012 und der ODR V. § 10 (2) anteilig durch den Freistaat Sachsen, die Stadt Meißen und die MSW.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt der Meißeener Stadtwerke GmbH.</p>	

<b>1. Tektur</b> <b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 4.02	Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+440	Kabel der Stromversorgung	a) Meißener Stadtwerke GmbH (E/U) b) Meißener Stadtwerke GmbH (E/U)	<p>Von Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+440 wird durch die Baumaßnahme eine Anlage (1 kV / 20 kV) der Meißener Stadtwerke GmbH berührt.</p> <p>Die Anlage ist durch geeignete Maßnahmen zu sichern,</p> <p>Erforderliche Maßnahmen werden in Abstimmung zwischen der Stadt Meißen und der Meißener Stadtwerke GmbH festgelegt.</p> <p>Die Kostentragung erfolgt auf Grundlage der Regelungen aus dem Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Meißen und der Meißener Stadtwerke GmbH von 2012 und der ODR V. § 10 (2) anteilig durch den Freistaat Sachsen, die Stadt Meißen und die MSW.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt der Meißener Stadtwerke GmbH.</p>	

<b>1. Tektur</b> <b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b>				Unterlage: <b>11.2</b> Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
U 4.03	Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+497	Kabel der Stromversorgung	a) Meißeener Stadtwerke GmbH (E/U) b) Meißeener Stadtwerke GmbH (E/U)	<p>Von Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+440 wird durch die Baumaßnahme eine Anlage (1 kV) der Meißeener Stadtwerke GmbH berührt.</p> <p>Die Anlage ist durch geeignete Maßnahmen zu sichern,</p> <p>Erforderliche Maßnahmen werden in Abstimmung zwischen der Stadt Meißen und der Meißeener Stadtwerke GmbH festgelegt.</p> <p>Die Kostentragung erfolgt auf Grundlage der Regelungen aus dem Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Meißen und der Meißeener Stadtwerke GmbH von 2012 und der ODR V. § 10 (2) anteilig durch den Freistaat Sachsen, die Stadt Meißen und die MSW.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt der Meißeener Stadtwerke GmbH.</p>

<b>1. Tektur</b> <div> <b>Regelungsverzeichnis</b>  für das Straßenbauvorhaben  <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b> </div>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 4.04	Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+010	Wasserleitung DN 100 GG	a) <del>Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH</del> Meißener Stadtwerke GmbH (E/U) b) <del>Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH</del> Meißener Stadtwerke GmbH (E/U)	<p>Von Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+010 wird durch die Baumaßnahme eine vorhandene Wasserleitung berührt.</p> <p>Die Anlage ist durch geeignete Maßnahmen zu sichern.</p> <p>Die Kosten der Sicherung tragen gem. ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der anteiligen Baukosten.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt der <del>Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH</del> Meißener Stadtwerke GmbH.</p>	

<b>1. Tektur</b> <b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b>				Unterlage: <b>11.2</b> Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
U 4.05	Bau-km <del>0+010</del> <b>0+000</b> bis Bau-km 0+452	Wasserleitung DN 350 GG	a) Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH (E/U) b) Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH (E/U)	<p>Von Bau-km <del>0+010</del> <b>0+000</b> bis Bau-km 0+452 befindet sich im Baubereich die Trinkwasserleitung DN 350 GG; Baujahr 1897 (linkselbische Hauptversorgungsleitung). Aufgrund des Alters und des Material sowie der unkonkreten Tiefenangaben ist eine Erneuerung der Leitung durch die Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH vorgesehen.</p> <p><del>Die Kosten der Erneuerung tragen gem. ODR Teil V, § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der anteilmäßigen Baukosten.</del></p> <p>Die Kostentragung wird in einer separaten Vereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen, der Stadt Meißen und der Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH vor dem Baubeginn geregelt.</p> <p>Wertverbesserungen sind gemäß Nutzungsrichtlinien, Ausgabe 2009, Punkt 5.4.2 -Vorteilsausgleich, durch die Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH auszugleichen.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt der Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH.</p>



<b>1. Tektur</b> <div> <b>Regelungsverzeichnis</b>  für das Straßenbauvorhaben  <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b> </div>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 4.06	Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+120	Telekommunikationslinie (Kabel)	a) Deutsche Telekom AG (E/U) b) Deutsche Telekom AG (E/U)	<p>Von Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+120 wird durch die Baumaßnahme eine Telekommunikationslinie der Telekom berührt.</p> <p>Die Anlage ist zu verlegen und an die neuen Verhältnisse anzugleichen.</p> <p>Die Änderung und Kostentragung regelt sich nach dem Telekommunikationsgesetz (TKG), §§ 68 und 72 vom 22.06.2004, zuletzt geändert am 23.01.2016.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt der Telekom.</p>	

<b>1. Tektur</b> <b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 4.07	Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+140	Bestehende Kanalisationsleitung DN 125 GGG (Abwasserdruckleitung)	a) Stadt Meißen (E/U) b) Stadt Meißen (E/U)	<p>Von Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+140 befindet sich innerhalb des Baubereiches eine Abwasserdruckleitung der Stadt Meißen.</p> <p>Die Leitung ist durch geeignete Maßnahmen zu sichern.</p> <p>Die Kosten tragen gemäß ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen anteilmäßig.</p> <p>Die Unterhaltung der Anlage obliegt der Stadt Meißen.</p>	

<b>1. Tektur</b> <b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 4.08	Bau-km 0+270 bis Bau-km 0+497	Stromkabel (Straßenbeleuchtung)	a) Stadt Meißen (E/U) b) Stadt Meißen (E/U)	<p>Von Bau-km 0+270 bis Bau-km 0+497 wird die städtische Straßenbeleuchtung durch die Baumaßnahme verdrängt und ist entsprechend des neuen Straßenverlaufs zu sichern bzw. zu verlegen.</p> <p>Die Kosten tragen gem. ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen anteilmäßig.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt der Stadt Meißen.</p>	

<b>1. Tektur</b> <b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 4.09	Bau-km 0+126 bis Bau-km 0+145	Bestehende Kanalisationsleitung DN 200 PEHD (Abwasserdruckleitung)	a) Stadt Meißen (E/U) b) Stadt Meißen (E/U)	<p>Von Bau-km 0+126 bis Bau-km 0+145 wird durch die Baumaßnahme eine bestehende Abwasserdruckleitung der Stadt Meißen berührt.</p> <p>Die Leitung muss an die neue Lage der Fahrbahn angeglichen/ gesichert werden.</p> <p>Die Kosten tragen gem. ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen anteilmäßig.</p> <p>Die Unterhaltung der Anlage obliegt der Stadt Meißen.</p>	

<b>1. Tektur</b> <b>Regelungsverzeichnis</b> für das Straßenbauvorhaben <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 4.10	Bau-km 0+450	Gasleitung DN 50 St	a) Meißener Stadtwerke GmbH (E/U) b) Meißener Stadtwerke GmbH (E/U)	Bei Bau-km 0+450 quert die Baumaßnahme eine vorhandene Gasleitung. Die Anlage ist durch geeignete Maßnahmen zu sichern, Erforderliche Maßnahmen werden in Abstimmung zwischen der Stadt Meißen und der Meißener Stadtwerke GmbH festgelegt.  Die Kostentragung erfolgt auf Grundlage der Regelungen aus dem Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Meißen und der Meißener Stadtwerke GmbH von 2012 und der ODR V. § 10 (2) anteilig durch den Freistaat Sachsen, die Stadt Meißen und die MSW.  Die Unterhaltung obliegt der Meißener Stadtwerke GmbH.	

<b>1. Tektur</b> <div> <b>Regelungsverzeichnis</b>  für das Straßenbauvorhaben  <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b> </div>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 5.01	0+070 bis 0+220	Pflanzung einer Baumreihe aus großkronigen Laubgehölzen am Siebeneichener Schlossberg zum Schließen der Lücke in der Leit- und Jagdstruktur für Fledermäuse (3.2 A <sub>CEF FFH</sub> )	a) - b) Stadt Meißen (E/U)	Der Eingriff in den bestehenden Kronenschluss in der Flugroute der Fledermäuse wird durch die Gehölzpflanzung kompensiert. Die umweltfachliche Ausführung (inkl. Pflege, Unterhaltung und Kontrolle) wird in der Unterlage 9.3 beschrieben.  Die Kosten tragen gemäß ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen anteilmäßig.  Die nachfolgende Unterhaltungspflege obliegt der Stadt Meißen.	
U 5.02	0+000 bis 0+497	Wiederbegrünung von baubedingt in Anspruch genommenen Flächen (4.2 A)	a) Stadt Meißen (E/U) b) Stadt Meißen (E/U)	Die straßennah entstandenen Grünflächen am Siebeneichener Schlossberg sind mit einer gebietsheimischen Gräser-Kräutermischung zu begrünen. Lokal sind nachfolgend Baumpflanzungen im Rahmen der Maßnahme 3.2 A vorgesehen.  Die Kosten tragen gemäß ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen anteilmäßig.  Die nachfolgende Unterhaltungspflege obliegt der Stadt Meißen	

<b>1. Tektur</b> <div> <b>Regelungsverzeichnis</b>  für das Straßenbauvorhaben  <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b> </div>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 5.03	0+000 und 0+360	<del>Mengenmäßige</del> Verkehrsbeschränkungen auf dem für den Siebeneichener Schlossberg während der Bauzeit an der S 177 am Plossenaufstieg durch versenkbare Poller (2.1V <sub>CEF FFH</sub> , <del>2.2 V<sub>CEF/FFH</sub></del> )	a) - b) Stadt Meißen (E/U)	<p>Zur mengenmäßigen Verkehrsbeschränkung während der Bauzeit S 177 Plossenaufstieg (2.1V<sub>CEF FFH</sub>) <del>und auch danach (2.2 V<sub>CEF/FFH</sub>)</del> sind die Poller auf dem Siebeneichener Schlossberg durch die Stadt Meißen funktionsbereit und betriebsfähig zu erhalten. Der kontinuierliche Betrieb ist dauerhaft aufrecht zu erhalten.</p> <p>Die Steuerung der Poller soll nur für die vorgesehene Fahrzeugflotte wirken (Rettungsdienst, Feuerwehr, Katastrophendienst, <del>Citybus</del> ÖPNV).</p> <p>Der Vorhabenträger kontrolliert im Rahmen des Fledermausmonitoring den Betrieb der Poller.</p> <p>Die Kosten tragen gemäß ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen anteilmäßig.</p> <p>Die Unterhaltung der Poller obliegt der Stadt Meißen.</p>	

<b>1. Tektur</b> <div> <b>Regelungsverzeichnis</b>  für das Straßenbauvorhaben  <b>S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV &amp; Rettungsdienst</b> </div>					Unterlage: <b>11.2</b>
					Datum: 31.03.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
U 5.04	0+270 und 0+497	Ausstattung des Siebeneichener Schlossberges mit insektenfreundlichen Leuchtmitteln und ausschließlich bodenbezogener Abstrahlung (2.2 V <sub>CEF FFH</sub> )	a) - b) Stadt Meißen (E/U)	<p>Zur Vermeidung von Kollisionsverlusten und Beeinträchtigungen der vorkommenden Fledermäuse durch Lock- und Trennwirkungen der stationären Straßenbeleuchtungen ist die stationäre Beleuchtung insektenfreundlich und mit bodenbezogener Abstrahlung auszurüsten (2.2 V<sub>CEF FFH</sub>).</p> <p>Die Kosten tragen gemäß ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen anteilmäßig.</p> <p>Die Unterhaltung der stationären Beleuchtung obliegt der Stadt Meißen.</p>	