



**Straßenquerschnitt** M 1:50

- Bankettbefestigung mit 15 cm Schotterrasen
- Aufbau Fahrbahn**
  - 4 cm Asphaltbetondeckenschicht AC 11DN nach ZTV Asphalt-SIB 07
  - 14 cm Asphalttragschicht AC 22 TN nach ZTV Asphalt-SIB 07
  - 52 cm Frostschutzmaterial 0/56 nach ZTV Sob-SIB 04
  - 70 cm Gesamtdicke
- Bankettbefestigung mit 15 cm Schotterrasen

Entwurfsbearbeitung:				
 Chemnitz Ingenieurbüro Consult GmbH Außenstelle Freiberg 09599 Freiberg, Am St. Nikolausberg 13 Tel. (03731) 54931		Bearb.	08/2015	Nehrkorn
		Gez.	08/2015	J. Elbe
		Gepr.	08/2015	Tischer
		Projekt-Nr.: 2013-092		

Auftraggeber:  Landratsamt Mittelsachsen Abteilung: 21 Straßen Referat: 21.2 Straßenbetriebsdienst und Kreisstraßenbau Frauentelefoner Straße 43, 09599 Freiberg		Prüfvermerke: Registratur / Ordnung	
--	--	--	--

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

**ENTWURFS- UND GENEHMIGUNGSPLANUNG**

Straßenbauverwaltung K 8291 NK 4942 052 - 4942 036 Stat. 5,474 - 5,508 Straße / Abschn.-Nr. / Station: (von - bis) PROJIS-Nr.:	Unterlage / Blatt-Nr.: 7 / 1 <b>Straßenquerschnitt</b> Maßstab: 1:50
--	--

Ersatzneubau Gewölbe/Bogenbrücke bei Kralapp ASB-Nr. 4942950 (4942591 neu)	9335 K 8291 aufgestellt:
---	-----------------------------

.den 2014	aufgestellt:
--------------	--------------